Situación de Salud en México 2007

Indicadores Básicos

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Organización Panamericana de la Salud

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Mortalidad Materna

La mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante la gestación, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo (puerperio), independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Las causas de la mortalidad materna se clasifican en directas: preeclampsia, eclampsia, hemorragias, abortos, infecciones y otras complicaciones propias del embarazo e indirectas: enfermedades preexistentes o desarrolladas durante el embarazo, parto o puerperio que se agravan por el embarazo o complican la evolución del mismo.

En México, la mortalidad materna es uno de los principales problemas de salud de las mujeres en edad reproductiva. La mayoría de las muertes se deben a causas obstétricas directas y están vinculadas a factores culturales de la población y al acceso oportuno a los servicios de atención médica con la calidad debida.

Tres mujeres mueren diariamente en el país por causas relacionadas con el embarazo. Las principales causas, ordenadas de acuerdo con su importancia, son: la enfermedad hipertensiva del embarazo, la hemorragia, las causas obstétricas indirectas y las complicaciones del puerperio y del aborto. Desde el punto de vista médico, la mayoría de estas causas pueden ser detectadas y tratadas eficazmente, en consecuencia, una proporción significativa de las muertes maternas se podría evitar con detección y tratamiento oportuno y adecuado. Las mujeres rurales presentan más riesgo de muerte materna debido a las condiciones complejas en las que viven, por tal razón una proporción importante de las defunciones se registran en las localidades de menor índice de desarrollo humano; sin embargo, también es de llamar la atención que gran parte de las defunciones ocurren en ciudades que cuentan con servicios médicos adecuados.

La disminución de la mortalidad materna es uno de los principales objetivos del Programa Nacional de Salud y un compromiso del país de reducir la mortalidad materna de 89, cifra observada en 1990, a 22 casos por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2015 (Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio).

La mortalidad materna no se ha podido reducir en la magnitud necesaria para alcanzar dicho objetivo. La dificultad para reducirla no solo depende de factores culturales y del acceso a servicios de calidad ante complicaciones obstétricas, sino del esfuerzo que se realiza en todo el país para corregir el subregistro y la mala clasificación de las muertes maternas. A partir de 2002, la medición del indicador mejoró con la aplicación de la metodología RAMOS (Reproductive Age Mortality Survey) "modificada", para la búsqueda intencionada y reclasificación de las muertes maternas sospechosas y confirmadas. Cada año se recuperan más de 100 muertes maternas inicialmente no registradas como tales, esto ha sido posible gracias a que cada muerte materna confirmada se documenta y las muertes sospechosas son investigadas hasta descartarlas o confirmarlas. Por lo anterior, entre 2002 y 2007 el indicador solamente disminuyó de 60 a 56 casos por cada 100 mil nacidos vivos. Este comportamiento se observó pese a la ampliación de la cobertura de atención del embarazo por medio de las Caravanas de la Salud, de la atención del parto por personal calificado, sobre todo en los municipios indígenas que se incorporaron al Seguro Popular, y de la vinculación de la partera tradicional con las unidades de salud para la detección y referencia oportuna de mujeres con complicaciones obstétricas.

La tasa de mortalidad materna es un indicador del grado de desarrollo económico, social, educacional y sanitario de un país, de las condiciones de equidad de género y de la desigualdad social relacionada con la pobreza, el acceso a servicios de salud de calidad y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En este sentido, para valorar el comportamiento del indicador en México se lo debe contrastar con el de los países desarrollados donde se observan tasas cercanas a los 15 casos por cada 100 mil nacidos vivos.

En 2007, las 8 entidades federativas con más muertes por cada 100 mil nacidos vivos fueron: Oaxaca (102), Guerrero (98), Baja California Sur (83), Chiapas (82), Veracruz (76), Chihuahua (75), Distrito Federal (68) e Hidalgo (66); las 8 con menos muertes por cada 100 mil nacidos vivos fueron: Aguascalientes (18), Colima (20), Campeche (21), Nuevo León (22), Coahuila (27), Nayarit (29), Tlaxcala (32) y Jalisco (35); para las otras 16 entidades el indicador registró valores de entre 37 y 62 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. En el período 2002-2007, el comportamiento promedio del indicador fue diferente en los tres grupos mencionados: en las 8 entidades con mayor número de muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2007, la tasa creció de 78 a 80 durante dicho período; en las 8 entidades con menos muertes en 2007, la tasa disminuyó de 40 a 28 muertes por cada 100 mil nacidos vivos; para las 16 entidades intermedias, la tasa disminuyó en el período de 56 a 50 muertes por cada 100 mil nacidos vivos.

Indicadores Demográfic

Entidad federativa	1T	1M	1H	2a	2b	2c	3	4	5	6	7
	Población			Porcentaje de población							
	Total	Mujeres	Hombres	< de 15 años	de 15 a 64 años	65 años y más	Índice de dependencia	Tasa de crecimiento	Total de nacimientos estimados	Tasa natalidad (1,000 hab.)	Tasa global de fecundidad (hijos/ mujer)
Estados Unidos Mexicanos	**105,790,725**	**53,723,982**	**52,066,743**	**30.0**	**64.5**	**5.5**	**55.0**	**0.9**	**1,971,734**	**18.6**	**2.1**
Aguascalientes	1,106,319	567,424	538,895	32.9	62.6	4.5	59.7	1.6	22,812	20.6	2.3
Baja California	2,993,422	1,436,396	1,557,026	28.6	67.4	4.0	48.5	2.9	54,819	18.3	2.1
Baja California Sur	537,586	256,538	281,048	28.2	67.8	4.0	47.5	2.6	9,598	17.9	2.1
Campeche	777,506	391,244	386,262	30.1	65.1	4.8	53.7	1.2	14,285	18.4	2.0
Coahuila	2,573,950	1,285,826	1,288,124	30.1	64.9	5.1	54.2	1.1	48,183	18.7	2.2
Colima	585,429	291,712	293,717	28.1	66.4	5.5	50.6	1.3	10,177	17.4	2.0
Chiapas	4,411,808	2,235,690	2,176,118	35.2	60.7	4.1	64.9	1.1	95,664	21.7	2.4
Chihuahua	3,326,882	1,636,127	1,690,755	29.6	65.1	5.3	53.6	1.0	61,423	18.5	2.2
Distrito Federal	8,829,423	4,559,024	4,270,399	23.0	70.0	7.0	42.8	0.1	130,761	14.8	1.7
Durango	1,538,251	780,410	757,841	31.9	62.3	5.8	60.5	0.4	29,840	19.4	2.3
Guanajuato	4,995,325	2,607,653	2,387,672	32.7	61.9	5.4	61.5	0.5	100,933	20.2	2.2
Guerrero	3,149,703	1,627,022	1,522,681	34.7	59.4	5.9	68.2	-0.1	65,504	20.8	2.5
Hidalgo	2,396,201	1,241,851	1,154,350	30.9	63.3	5.8	57.9	0.6	45,495	19.0	2.2
Jalisco	6,903,114	3,504,019	3,399,095	30.0	64.3	5.7	55.5	0.8	130,021	18.8	2.2
México	14,435,284	7,240,732	7,194,552	29.2	66.4	4.4	50.5	1.4	266,883	18.5	2.1
Michoacán	3,991,189	2,073,168	1,918,021	31.5	62.0	6.5	61.2	-0.3	75,767	19.0	2.2
Morelos	1,648,463	843,054	805,409	28.7	64.9	6.3	54.0	0.8	28,824	17.5	2.0
Nayarit	964,285	484,306	479,979	29.9	63.7	6.4	57.0	0.3	17,257	17.9	2.1
Nuevo León	4,337,085	2,154,004	2,183,081	27.9	66.8	5.3	49.6	1.3	76,871	17.7	2.0
Oaxaca	3,553,070	1,851,313	1,701,757	32.7	60.7	6.6	64.6	-0.0	68,607	19.3	2.3
Puebla	5,538,621	2,862,775	2,675,846	32.4	62.0	5.6	61.3	1.0	112,872	20.4	2.3
Querétaro	1,659,431	846,662	812,769	30.9	64.6	4.4	54.7	1.8	31,969	19.3	2.1
Quintana Roo	1,220,891	602,566	618,325	30.9	66.5	2.6	50.4	3.8	24,636	20.2	2.1
San Luis Potosí	2,461,624	1,264,783	1,196,841	32.3	61.5	6.2	62.7	0.5	48,453	19.7	2.3
Sinaloa	2,643,536	1,312,132	1,331,404	29.2	65.1	5.7	53.7	0.2	46,438	17.6	2.1
Sonora	2,463,707	1,214,411	1,249,296	29.5	65.1	5.3	53.5	1.0	45,070	18.3	2.2
Tabasco	2,029,035	1,027,566	1,001,469	30.9	64.7	4.4	54.6	0.5	38,908	19.2	2.1
Tamaulipas	3,116,054	1,556,559	1,559,495	28.7	65.9	5.5	51.8	1.3	56,680	18.2	2.1
Tlaxcala	1,104,580	567,138	537,442	31.7	63.1	5.2	58.5	1.4	22,191	20.1	2.2
Veracruz	7,242,133	3,747,448	3,494,685	29.9	63.9	6.3	56.6	0.3	130,965	18.1	2.1
Yucatán	1,874,235	941,664	932,571	28.5	65.4	6.0	52.8	1.3	33,067	17.6	2.0
Zacatecas	1,382,583	712,765	669,818	31.8	61.5	6.8	62.7	-0.1	26,761	19.4	2.2

1/ No se incluyen 51 defunciones de residentes en el extranjero

cos y Socioeconómicos

Indicadores Socioeconómicos

8	9	10T	10M	10H	11	12	13	14	15	16
		Esperanza de vida al nacer					II Conteo de Población y Vivienda, 2005			
Tasa especifica de fecundidad por 100 mujeres de 15 a 19 años de edad	Total de defunciones 1/	Total	Mujeres	Hombres	Porcentaje de analfabetas de 15 años o más	Porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela	Proporción de población en viviendas con agua entubada	Proporción de población en viviendas con drenaje y servicio sanitario exclusivo	Proporción de población en viviendas con energía eléctrica	Proporción de población en viviendas con piso de tierra
5.9	**514,369**	**75.0**	**77.4**	**72.6**	**8.4**	**94.2**	**88.5**	**87.8**	**96.4**	**10.3**
6.6	4,903	75.2	77.4	73.1	4.2	95.1	97.6	97.6	98.5	2.1
5.8	13,407	75.8	78.3	73.4	3.1	94.4	94.1	91.4	96.4	3.7
5.7	2,338	75.8	78.3	73.3	3.6	95.1	86.5	91.2	95.5	7.9
5.6	3,090	74.9	77.2	72.6	10.2	94.4	85.3	80.8	94.1	8.5
6.1	12,691	74.7	77.1	72.3	3.3	95.8	96.0	92.3	98.5	2.5
5.5	2,953	75.4	77.9	72.9	6.4	94.8	97.1	98.8	98.3	7.7
6.8	18,341	73.9	76.2	71.5	21.3	89.9	71.7	78.3	93.1	30.1
6.2	18,052	75.6	77.8	73.4	4.4	93.5	93.5	91.8	94.7	5.5
4.6	63,059	75.9	78.4	73.4	2.6	96.7	98.1	99.6	98.5	1.0
6.4	7,510	74.4	76.6	72.1	4.8	94.5	91.3	85.1	95.6	10.0
6.2	23,480	75.2	77.5	73.0	10.4	93.1	92.7	87.2	97.3	8.1
6.9	13,229	73.3	75.6	71.0	19.9	92.4	64.5	68.7	92.5	32.4
5.9	11,255	74.7	77.1	72.3	12.8	95.3	85.9	81.2	95.3	12.2
5.9	35,272	75.2	77.5	72.9	5.5	93.4	93.4	96.9	97.6	4.9
5.7	51,436	75.6	78.1	73.1	5.3	95.3	93.2	93.0	98.0	5.5
6.0	20,497	74.6	76.8	72.4	12.6	91.9	88.7	86.4	97.0	14.3
5.6	8,237	75.7	78.3	73.2	8.1	94.5	89.6	93.9	98.3	9.7
5.9	4,805	74.9	77.1	72.7	8.0	94.9	89.9	92.5	95.1	8.5
5.6	20,790	75.3	77.7	72.8	2.8	95.9	95.5	96.3	98.1	2.3
6.3	18,999	74.1	76.5	71.7	19.3	93.4	71.4	63.3	91.9	33.3
6.4	28,440	75.0	77.6	72.5	12.7	92.9	84.4	81.3	96.9	14.8
5.7	7,083	75.3	77.8	72.8	8.1	94.5	90.6	87.7	96.2	7.9
5.8	3,661	76.1	78.4	73.8	6.6	95.7	93.7	92.3	96.0	7.3
6.5	11,751	75.0	77.3	72.7	9.9	95.5	82.4	77.1	93.9	17.9
5.8	11,478	74.5	76.7	72.3	6.4	95.1	90.4	88.1	97.1	9.1
6.1	12,715	75.1	77.6	72.6	3.7	96.1	94.2	87.7	97.0	9.0
5.7	9,403	74.5	76.7	72.2	8.6	95.0	75.2	94.6	96.8	8.8
5.8	14,603	75.0	77.4	72.5	4.5	95.2	94.0	84.3	95.8	5.3
6.1	4,757	75.8	78.1	73.5	6.7	95.3	96.5	91.1	97.9	6.2
5.8	38,932	73.7	76.2	71.3	13.4	93.8	73.8	80.4	94.5	20.5
5.5	10,188	75.0	77.4	72.6	10.9	95.3	93.6	71.9	96.2	4.5
6.2	7,014	75.5	77.8	73.2	7.2	94.1	92.2	85.4	97.3	6.1

Indicadores de Mortalidad

Entidad federativa	17T	17M	17H	18a	18b	19	20	21a	21b	21c	22T	22M	22H	23T	23M	23H	24T	24M	24H
	Mortalidad general (1,000 hab.)			Tasa de mortalidad infantil por 1,000 niños nacidos vivos estimados		Mortalidad perinatal tasa por 1,000 nv	Razón de mortalidad materna por 100,000 nv	En niños < de 5 años			Enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales			Enfermedades del aparato circulatorio			Enfermedad isquémica del corazón		
	Total	Mujeres	Hombres	Observada	Estimada			Total	Diarreas	IRAs	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres
Estados Unidos Mexicanos	**4.9**	**4.3**	**5.5**	**15.4**	**15.7**	**21.3**	**55.6**	**18.4**	**14.8**	**29.4**	**59.0**	**52.9**	**65.3**	**112.9**	**109.3**	**116.6**	**52.7**	**45.5**	**60.1**
Aguascalientes	4.2	3.7	4.8	10.8	13.6	20.8	17.5	16.6	6.3	13.4	41.9	40.7	43.1	89.6	86.4	92.8	38.9	31.7	46.4
Baja California	4.4	3.5	5.1	16.2	12.2	23.5	40.1	15.0	4.2	12.9	59.1	46.2	71.0	105.8	89.2	121.1	50.8	36.3	64.2
Baja California Sur	4.4	3.7	5.0	15.8	12.5	23.5	83.4	15.4	7.7	14.7	51.5	44.8	57.6	104.4	93.2	114.6	61.2	50.7	70.8
Campeche	4.1	3.5	4.7	8.7	16.0	13.4	21.0	19.2	17.3	12.7	43.9	37.8	50.0	89.9	79.5	100.2	42.4	33.0	52.0
Coahuila	4.9	4.5	5.3	11.6	12.4	11.2	27.0	15.0	6.2	15.2	44.4	40.0	48.8	131.5	124.0	138.9	66.6	55.5	77.8
Colima	4.9	4.1	5.7	13.4	12.9	23.2	19.7	15.7	14.6	5.5	59.1	54.2	64.0	109.2	92.6	125.6	54.7	41.5	67.8
Chiapas	4.3	3.7	4.8	13.2	21.7	18.4	81.5	25.8	58.6	48.1	75.5	68.6	82.5	70.4	66.7	74.2	31.0	28.1	33.9
Chihuahua	5.4	4.7	6.2	17.1	13.8	22.8	74.9	16.8	10.9	23.1	64.2	55.3	72.7	139.6	131.3	147.5	76.6	63.7	89.0
Distrito Federal	5.8	5.5	6.1	17.1	11.8	30.8	68.1	14.5	7.0	31.1	63.0	57.9	68.3	156.0	164.2	147.2	79.9	78.3	81.6
Durango	5.0	4.3	5.8	11.9	16.3	17.7	46.9	19.4	8.8	8.8	45.5	42.7	48.3	126.1	115.5	137.1	72.0	59.1	85.4
Guanajuato	4.7	4.1	5.4	16.4	16.5	24.3	39.6	19.9	10.9	18.3	56.8	51.5	62.4	110.1	107.3	113.1	49.2	44.3	54.6
Guerrero	4.3	3.5	5.2	12.1	22.2	8.6	97.7	26.1	34.3	18.7	57.1	51.4	63.0	86.1	82.1	90.4	35.6	31.2	40.3
Hidalgo	4.9	4.2	5.5	15.3	17.1	23.3	65.9	20.4	18.6	11.9	53.8	49.4	58.6	121.8	120.8	122.9	54.4	47.3	62.1
Jalisco	5.0	4.5	5.6	14.5	13.9	22.7	35.4	16.9	6.3	12.2	59.7	55.3	64.1	117.1	116.2	118.0	53.0	47.1	59.0
México	4.2	3.8	4.6	20.6	14.6	25.6	54.0	17.8	15.6	47.4	57.3	52.6	62.0	85.2	86.6	83.7	35.7	31.8	39.5
Michoacán	5.3	4.4	6.3	13.2	17.7	17.6	51.5	21.1	14.7	22.8	53.1	47.8	58.9	120.0	113.9	126.6	49.2	40.8	58.2
Morelos	5.0	4.5	5.6	13.5	13.7	16.9	52.0	16.7	13.7	10.3	57.9	50.9	65.2	109.8	107.8	111.9	49.6	42.0	57.6
Nayarit	5.2	4.2	6.1	8.1	15.5	9.9	29.0	18.6	12.5	13.0	54.8	46.7	62.9	125.3	114.2	136.5	63.2	49.8	76.7
Nuevo León	4.6	4.1	5.1	10.9	11.0	16.9	22.1	13.4	4.0	7.5	46.1	39.7	52.3	130.3	119.5	141.0	70.4	56.6	84.0
Oaxaca	5.5	4.8	6.2	14.9	19.9	19.7	102.0	23.8	30.1	31.2	83.0	79.3	86.9	119.1	120.8	117.3	41.5	36.4	47.2
Puebla	5.1	4.6	5.7	23.3	18.3	28.2	51.4	22.1	20.9	42.4	75.1	67.8	82.8	105.1	108.9	101.1	39.6	36.4	43.0
Querétaro	4.1	3.6	4.7	17.0	15.3	22.8	53.2	18.6	15.6	17.9	46.8	42.4	51.4	89.8	89.2	90.4	43.4	37.0	50.1
Quintana Roo	3.1	2.3	3.8	12.3	13.4	21.5	56.8	16.5	17.5	17.5	45.1	33.2	56.8	45.7	34.9	56.3	18.1	12.1	23.9
San Luis Potosí	4.8	4.2	5.4	11.2	16.4	17.8	61.9	19.7	21.0	21.0	52.9	49.7	56.3	111.7	103.9	119.8	51.8	41.9	62.1
Sinaloa	4.4	3.5	5.2	9.5	14.6	6.1	53.8	17.5	7.3	18.3	43.0	38.8	47.2	117.6	106.6	128.5	66.3	54.6	77.8
Sonora	5.1	4.1	6.0	13.0	12.9	18.5	44.4	15.7	8.7	15.3	55.5	45.2	65.5	136.9	117.3	156.0	78.3	57.3	98.8
Tabasco	4.5	3.6	5.4	14.7	16.6	23.6	59.1	20.0	14.7	19.3	58.2	45.8	70.9	94.0	80.6	107.7	38.8	29.7	48.1
Tamaulipas	4.6	4.0	5.2	13.3	12.7	14.5	44.1	15.4	5.3	5.6	49.9	40.6	59.0	124.7	110.4	139.0	67.2	54.2	80.2
Tlaxcala	4.6	4.0	5.1	20.9	16.4	21.8	31.5	19.9	14.2	25.6	58.8	51.7	66.1	86.4	85.2	87.6	28.5	23.3	34.1
Veracruz	5.5	4.8	6.2	14.0	18.5	20.7	75.6	22.0	15.3	20.5	66.8	58.4	75.7	129.6	125.0	134.5	57.4	50.9	64.4
Yucatán	5.2	4.7	5.8	12.3	15.6	22.3	60.5	18.8	16.3	16.2	64.6	56.7	72.4	127.6	118.4	136.8	68.5	56.9	80.1
Zacatecas	5.3	4.6	6.0	15.0	17.4	21.0	37.4	21.0	11.9	20.4	56.9	52.2	61.8	125.6	122.6	128.7	53.3	47.4	59.6

2/ No se incluyen las defunciones de residentes en el extranjero, tampoco los de edad o sexo no especificado

Indicadores de Mortalidad

25T	25M	25H	26T	26M	26H	27T	27M	27H	28T	28M	28H	29	30	31T	31M	31H	32T	32M	32H
Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes [2/]																			
Enfermedades cerebrovasculares			Neoplasias de todo tipo			Neoplasias malignas			Neoplasias malignas del pulmón, tráquea y bronquios			Neoplasias, malignas por 100,000 mujeres de 25 años y más		Neoplasias malignas de los órganos digestivos y peritoneo			Causas externas		
Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Del útero	De mama	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres
27.6	**28.6**	**26.7**	**64.9**	**65.6**	**64.2**	**61.4**	**62.1**	**60.7**	**6.3**	**4.2**	**8.5**	**16.4**	**16.3**	**19.3**	**19.6**	**19.3**	**51.5**	**20.8**	**83.1**
22.5	26.3	18.4	57.4	56.0	58.5	53.8	53.9	53.3	7.9	6.5	9.3	14.6	17.5	14.6	15.7	13.7	46.1	18.2	75.5
27.1	27.9	26.3	60.6	65.7	55.9	57.7	62.7	53.0	7.4	5.5	9.2	14.9	19.7	16.4	16.9	16.3	61.2	23.5	98.0
18.2	17.2	19.2	70.5	68.6	72.2	67.0	66.7	67.2	10.0	5.1	14.6	14.0	25.1	18.0	18.1	18.3	72.4	31.6	109.2
25.6	24.8	26.4	57.2	58.0	56.2	54.8	56.2	53.1	3.2	2.3	4.1	22.2	6.6	17.5	17.3	18.0	45.8	15.8	76.1
29.1	30.2	27.9	72.6	72.9	72.4	68.5	68.1	68.9	8.9	4.0	13.8	16.2	23.6	20.2	20.0	20.9	46.8	19.5	74.0
24.6	21.6	27.6	74.3	65.5	83.1	70.4	61.7	79.0	8.2	4.1	12.3	18.5	23.6	17.9	14.5	21.7	52.4	24.3	80.0
17.9	17.3	18.5	56.4	58.4	54.4	53.6	55.3	51.7	4.0	2.7	5.3	24.6	8.0	19.9	20.4	19.8	45.3	17.1	74.2
27.2	27.6	26.7	70.5	71.4	69.7	66.8	67.7	66.0	10.8	7.7	13.7	16.9	22.1	17.9	17.5	18.7	74.1	27.6	118.5
35.7	39.4	31.6	81.7	88.2	74.8	77.8	84.2	70.8	6.7	5.6	7.8	14.6	22.2	25.2	27.1	23.6	39.6	17.4	63.3
24.4	25.0	23.9	67.0	62.8	71.3	63.9	59.3	68.6	8.4	5.4	11.5	14.8	18.1	18.5	16.6	20.8	68.1	26.5	110.8
27.7	27.8	27.6	56.9	56.5	57.3	53.8	53.3	54.2	5.4	3.9	7.0	13.2	15.6	16.3	16.2	16.8	47.9	19.1	79.4
24.4	24.3	24.6	51.8	50.8	52.9	49.8	48.7	50.9	4.9	3.7	6.1	18.1	11.0	16.5	15.6	17.8	73.3	26.2	123.5
32.1	34.8	29.1	62.2	62.2	62.3	59.6	59.7	59.5	3.7	2.9	4.6	13.4	10.9	22.0	22.7	21.7	48.8	23.0	73.5
27.7	29.1	26.2	72.1	71.0	73.2	67.8	66.5	69.1	8.3	5.6	11.0	15.8	18.9	19.0	19.6	18.8	52.5	24.4	81.5
22.5	24.4	20.5	52.2	56.1	48.3	49.4	53.1	45.6	3.9	2.7	5.1	13.3	14.2	15.7	16.6	15.0	43.1	18.9	67.4
29.5	29.3	29.7	69.6	68.2	71.1	66.3	65.1	67.6	6.9	4.7	9.4	18.4	15.3	21.5	22.3	21.1	77.9	29.5	130.2
26.8	29.2	24.3	73.3	74.8	71.8	69.0	71.3	66.6	5.8	4.0	7.6	18.2	18.0	23.8	23.4	24.8	49.1	22.1	77.2
25.2	25.0	25.4	75.2	66.5	84.0	71.0	62.8	79.4	9.5	5.4	13.8	18.2	15.4	22.0	19.4	25.0	68.8	26.2	111.7
29.5	28.7	30.3	71.9	69.1	74.7	68.1	65.9	70.3	9.0	5.0	12.9	13.7	22.1	19.5	19.4	20.0	40.2	17.3	62.8
33.2	35.3	30.9	66.7	70.7	62.4	62.8	66.8	58.5	3.7	2.6	5.0	23.3	10.3	22.8	25.3	20.5	59.9	21.1	102.2
30.3	32.4	28.1	55.6	59.1	51.9	52.4	55.7	48.8	3.4	2.6	4.4	17.7	14.2	16.8	17.8	16.1	43.7	19.6	69.5
24.8	26.2	23.4	54.4	53.4	55.4	51.8	50.7	52.9	4.5	3.3	5.8	14.3	13.9	16.5	15.6	17.6	46.0	21.4	71.6
14.0	10.3	17.6	34.2	34.0	34.4	31.6	31.4	31.9	3.4	1.3	5.5	15.0	9.6	9.3	9.1	9.8	60.9	23.1	97.7
27.6	28.4	26.7	67.8	68.5	67.0	63.3	63.6	62.9	6.4	4.2	8.8	17.9	16.0	20.8	21.2	20.8	49.0	22.2	77.3
23.5	23.1	23.8	69.4	57.0	81.6	64.5	52.7	76.2	13.6	6.2	20.8	13.2	16.5	15.6	13.8	17.8	69.1	22.6	115.1
26.8	26.2	27.5	76.8	68.3	85.0	73.3	65.4	81.1	11.7	5.2	18.0	14.4	20.8	19.8	17.7	22.3	64.8	25.9	102.6
23.7	22.5	24.9	56.1	53.7	58.6	52.9	50.8	55.1	4.8	3.9	5.7	15.1	9.4	17.7	17.3	18.6	65.9	20.6	112.1
27.5	25.4	29.5	71.3	69.6	73.1	67.7	66.4	68.9	9.5	5.5	13.6	15.9	20.1	20.8	20.3	21.7	46.0	19.9	71.8
23.6	25.0	22.1	56.1	56.2	56.0	52.9	53.4	52.3	3.8	3.7	3.9	13.0	14.0	15.4	15.0	16.2	42.1	19.9	65.5
34.1	34.4	33.8	73.3	74.4	72.1	69.2	70.6	67.7	5.3	3.9	6.8	23.8	14.6	24.0	24.3	24.1	44.9	16.1	75.9
35.2	34.9	35.4	68.2	67.8	68.7	65.0	64.7	65.3	4.9	3.3	6.5	15.9	9.3	24.3	24.1	25.0	41.2	14.1	63.5
31.0	28.6	33.4	69.9	68.3	71.5	65.0	63.4	66.7	7.3	5.8	9.0	12.8	17.2	18.4	17.6	19.8	62.3	25.5	101.4

Indicadores de Mortalidad

33T	33M	33H	34T	34M	34H	35T	35M	35H	36T	36M	36H	37T	37M	37H	38T	38M	38H	39	40M	40H
Accidentes																				
Excluidos los de transporte			De transporte			**Suicidios y lesiones autoinfligidas**			**Homicidios y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona**			**Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado**			**Diabetes mellitus**				**Número de defunciones VIH/SIDA**	
Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Defunciones por tuberculosis	Mujeres	Hombres
21.2	**9.6**	**33.1**	**14.7**	**6.2**	**23.5**	**4.1**	**1.4**	**6.9**	**8.3**	**2.0**	**14.8**	**25.6**	**12.3**	**39.3**	**66.6**	**69.2**	**63.9**	**2,140**	**928**	**4,165**
19.2	7.8	31.2	16.6	6.3	27.5	4.9	1.8	8.2	4.1	1.4	6.9	15.8	5.3	26.9	61.1	59.0	63.1	8	4	31
39.8	16.7	61.0	6.1	3.3	8.6	2.8	0.8	4.7	11.7	1.8	20.9	17.6	6.3	28.1	53.2	54.0	52.5	185	72	218
21.4	11.7	29.9	33.3	12.1	52.7	9.3	3.1	14.9	6.5	3.1	9.6	17.5	9.4	24.9	45.2	45.2	45.2	17	4	19
16.2	4.9	27.7	12.5	3.8	21.2	7.8	2.8	12.9	5.9	1.5	10.4	26.8	18.4	35.2	54.4	59.0	49.4	16	15	48
24.5	11.6	37.4	11.6	4.7	18.4	5.0	0.9	9.0	4.4	1.1	7.7	19.2	10.2	28.1	80.7	90.4	70.9	62	14	78
18.6	12.7	24.5	20.5	7.5	33.4	4.6	1.4	7.8	7.0	2.1	11.9	25.6	7.5	43.6	63.5	74.7	52.4	6	9	40
38.0	14.2	62.5	3.5	1.4	5.6	0.6	0.2	1.0	2.6	0.7	4.5	28.5	17.1	40.2	40.5	46.6	34.1	189	59	184
30.0	14.9	44.5	15.0	6.1	23.6	6.4	1.6	11.0	15.4	3.1	27.1	18.2	8.2	28.0	67.7	73.0	62.6	107	35	167
12.3	5.9	19.2	11.0	5.8	16.6	3.6	1.2	6.1	8.6	2.6	15.1	23.1	11.8	35.1	96.8	96.1	97.6	64	60	482
22.0	11.5	32.7	22.7	9.5	36.3	4.5	1.4	7.7	10.7	1.2	20.5	15.1	8.5	21.9	74.2	79.4	68.7	42	13	33
18.8	8.6	30.0	18.3	6.7	31.0	5.4	1.8	9.3	4.4	1.2	8.0	20.8	8.6	34.1	76.0	75.9	76.0	33	21	100
23.7	10.1	38.2	10.8	4.9	17.1	1.9	0.9	3.0	23.9	5.0	44.1	21.0	10.0	32.8	50.6	51.8	49.4	100	42	134
24.7	12.3	38.0	16.0	7.2	25.4	1.2	0.5	1.9	3.4	1.0	6.0	39.4	18.1	62.2	61.1	63.1	59.1	22	13	34
15.7	8.9	22.7	21.9	10.0	34.2	5.0	2.0	8.2	6.2	1.6	11.0	22.8	10.2	35.8	64.1	64.8	63.4	124	41	249
14.2	7.2	21.1	14.2	6.4	22.0	3.2	1.4	4.9	9.3	2.7	15.9	28.3	13.8	42.9	67.5	69.6	65.4	95	77	363
41.7	17.4	67.9	16.0	6.6	26.2	3.6	1.3	6.0	14.4	2.4	27.4	21.3	9.7	33.8	74.0	76.3	71.4	38	16	81
24.9	11.0	39.5	11.0	5.5	16.6	3.0	1.4	4.6	7.9	2.1	13.9	30.0	15.4	45.1	70.6	75.0	66.1	14	9	70
21.7	9.7	33.8	30.3	11.6	49.2	4.1	1.9	6.5	11.3	2.3	20.4	20.1	13.0	27.3	60.5	61.9	59.0	37	10	55
14.9	7.6	22.2	12.3	5.9	18.5	5.3	1.6	8.8	6.2	1.0	11.3	16.3	8.2	24.3	61.0	64.3	57.7	129	19	133
21.2	9.0	34.5	16.1	6.1	26.9	3.8	1.3	6.5	15.7	3.7	28.8	37.9	17.0	60.6	55.8	58.2	53.2	128	37	151
19.6	9.0	30.8	14.7	6.6	23.4	2.9	1.6	4.3	5.1	1.5	8.9	42.7	20.4	66.5	71.5	75.2	67.5	56	54	170
16.5	8.7	24.5	19.8	7.9	32.2	4.3	2.1	6.5	3.3	0.9	5.7	29.3	11.3	48.0	55.4	57.5	53.2	17	8	43
14.3	5.0	23.1	15.6	5.6	25.4	15.6	6.8	24.3	9.7	3.0	16.2	22.5	12.1	32.7	33.5	35.5	31.5	18	17	76
21.9	10.2	34.2	14.7	6.7	23.1	4.9	1.7	8.3	5.7	1.9	9.8	18.8	8.5	29.7	59.7	59.9	59.4	67	8	53
27.6	11.0	43.9	21.6	7.5	35.6	3.6	0.8	6.4	15.2	2.4	27.9	11.1	5.3	16.9	49.1	50.8	47.5	73	22	75
19.4	10.3	28.3	24.6	10.9	37.9	6.8	1.3	12.2	12.4	2.1	22.5	15.7	7.7	23.5	59.0	59.5	58.5	71	14	86
27.3	9.6	45.2	19.7	5.5	34.1	10.0	2.7	17.5	6.8	1.8	11.9	19.2	8.6	30.2	62.3	64.9	59.7	50	30	166
19.5	9.3	29.6	12.8	6.4	19.2	4.7	1.7	7.7	6.1	1.6	10.5	17.2	9.3	25.1	68.7	72.1	65.3	89	22	164
20.9	10.8	31.6	14.8	5.8	24.2	2.0	0.4	3.7	3.3	2.3	4.3	29.8	14.8	45.6	71.6	75.6	67.4	14	6	15
21.1	8.3	34.9	10.0	3.6	16.8	3.3	1.1	5.6	5.2	1.3	9.4	39.8	16.9	64.3	73.2	76.1	70.0	228	151	547
12.4	5.0	19.9	15.7	4.1	27.3	7.5	1.4	13.6	2.7	1.4	4.0	44.1	27.7	60.6	57.3	68.2	46.3	26	19	92
31.2	13.3	50.3	19.5	8.1	31.5	3.4	1.5	5.4	5.4	1.4	9.7	12.3	5.9	19.1	65.7	71.1	60.0	15	7	8

Indicadores de Morbilidad

Entidad federativa	41a	41b	42	43a	43b	44	45	46	47	48	49	50a	50b	50c
	Número de casos confirmados													
	Dengue			Paludismo								Coberturas de vacunación en niños < 1 año		
	Clásico A90	Hemorrágico A91	Lepra A30	*Falciparum B50*	*Vivax B51*	Tétanos neonatal A33	Tos ferina en menores de 5 años A37	Tuberculosis respiratoria A15-A16	VIH/SIDA B20-B24	Sífilis congénita A50	Esquema completo de vacunación en niños de 1 año 2/	BCG	Pentavalente 3/	Sabin
Estados Unidos Mexicanos	42,936	9,433	257	4	2,357	4	164	14,550	5,031	148	95.11	98.81	91.21	90.53
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	5	44	21	0	98.35	98.37	93.63	93.61
Baja California	0	0	1	0	0	0	2	1,147	212	48	93.93	98.44	76.82	76.85
Baja California Sur	33	5	1	0	0	0	0	142	27	1	97.75	98.31	92.67	92.82
Campeche	217	2	3	0	0	0	0	124	93	1	100.0	100.0	100.0	100.0
Coahuila	813	24	4	0	0	0	2	430	17	1	98.54	99.45	96.50	96.51
Colima	777	172	3	0	0	0	0	119	44	3	96.67	99.09	90.52	90.58
Chiapas	2,225	701	2	2	1,546	0	44	993	383	2	96.91	98.23	93.28	92.82
Chihuahua	1	0	1	0	156	1	0	612	96	23	94.74	99.08	88.04	88.00
Distrito Federal	0	0	2	0	0	0	8	465	231	6	89.71	98.64	83.06	82.83
Durango	329	3	4	0	45	0	0	178	42	4	95.54	98.72	89.58	89.31
Guanajuato	636	2	5	0	0	0	9	231	56	0	98.49	97.43	95.22	95.43
Guerrero	3,292	1,298	36	0	0	0	0	910	256	3	92.92	98.33	87.39	86.38
Hidalgo	44	1	0	0	0	0	5	220	96	2	97.41	99.87	96.79	96.77
Jalisco	869	84	22	0	2	0	14	745	340	11	90.29	98.25	86.18	86.22
México	44	1	3	0	0	0	34	429	626	1	88.79	97.96	84.90	83.30
Michoacán	2,297	22	13	0	0	2	9	333	154	1	99.11	99.33	97.33	97.03
Morelos	1,119	236	1	0	0	0	2	156	100	0	90.13	98.00	81.59	81.61
Nayarit	1,033	70	32	0	38	0	0	262	92	2	99.64	99.94	99.27	99.25
Nuevo León	2,734	1,098	23	0	0	0	8	783	77	9	95.71	98.83	92.05	91.92
Oaxaca	4,465	1,091	13	2	377	0	1	654	300	0	96.54	99.09	92.77	89.95
Puebla	307	8	0	0	0	0	0	415	198	1	96.52	99.93	95.43	95.43
Querétaro	8	0	3	0	0	0	3	102	68	0	96.71	99.69	94.46	94.19
Quintana Roo	3,545	877	3	0	14	0	0	130	105	0	76.09	93.39	56.22	56.30
San Luis Potosí	243	18	1	0	0	0	0	289	108	5	100.0	99.99	97.48	97.49
Sinaloa	546	59	43	0	112	1	4	712	128	7	99.08	99.65	98.09	98.10
Sonora	14	1	16	0	13	0	0	644	106	11	98.92	98.89	92.77	92.79
Tabasco	1,695	99	0	0	54	0	0	405	106	0	99.15	99.64	97.59	97.51
Tamaulipas	1,412	527	18	0	0	0	6	1,011	150	1	97.63	99.94	96.50	96.51
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	5	26	47	0	98.89	99.23	98.04	97.98
Veracruz	12,608	2,645	1	0	0	0	1	1,621	620	4	98.21	99.58	95.83	89.54
Yucatán	1,474	389	3	0	0	0	1	158	100	0	96.08	99.26	95.26	95.12
Zacatecas	156	0	0	0	0	0	1	60	32	1	98.83	99.83	98.79	98.72

Indicadores de Recursos y Servicios

Entidad federativa	51a	51b	51c	52	53a	53b	54a	54b	55a	55b	55c	55d
	Recursos humanos públicos por 1,000 habitantes				Recursos físicos públicos		Razón por 1,000 habitantes		Servicios otorgados por las instituciones públicas			
	Médicos 3/	Enfermeras 4/	Odontólogos	Razón de enfermeras por médico	Número de establecimientos públicos de atención ambulatoria	Razón de camas por 1,000 habitantes 5/	Consultas	Egresos hospitalarios	Porcentaje de ocupación hospitalaria	Usuarias activas por 1,000 MEF	Consultas prenatales por embarazada atendida	Proporción de partos atendidos por personal especializado 6/
Estados Unidos Mexicanos	**1.5**	**2.0**	**0.1**	**1.4**	**18,769**	**0.8**	**2,626**	**48.7**	**73.0**	**461.3**	**4.6**	**93.0**
Aguascalientes	1.8	2.6	0.1	1.4	110	0.8	3,102	60.5	87.8	458.6	4.9	100.0
Baja California	1.1	1.7	0.1	1.5	244	0.7	2,229	45.2	73.3	398.0	5.3	99.4
Baja California Sur	2.0	2.7	0.1	1.3	120	0.9	3,222	67.3	78.1	444.2	5.3	100.0
Campeche	2.2	2.5	0.1	1.2	206	0.9	3,101	62.5	69.2	521.5	5.9	96.5
Coahuila	1.5	2.4	0.1	1.6	348	1.0	2,993	66.9	76.6	388.6	4.7	100.0
Colima	2.2	3.0	0.1	1.4	144	0.9	3,167	74.3	64.4	616.4	4.2	100.0
Chiapas	1.0	1.3	0.1	1.4	1,569	0.5	2,186	34.9	65.6	602.0	4.7	70.0
Chihuahua	1.1	2.0	0.0	1.7	519	0.7	2,455	48.4	76.1	396.5	4.5	100.0
Distrito Federal	3.1	4.4	0.1	1.4	464	1.7	3,310	77.4	71.6	350.5	3.6	100.0
Durango	1.7	2.2	0.1	1.3	447	0.9	3,066	58.6	72.8	432.4	4.3	100.0
Guanajuato	1.2	1.6	0.1	1.4	609	0.6	2,289	46.1	74.0	462.9	4.6	100.0
Guerrero	1.3	1.7	0.1	1.3	1,041	0.5	2,776	31.0	62.5	822.7	4.0	64.3
Hidalgo	1.4	1.9	0.1	1.4	765	0.5	2,863	42.9	76.0	681.8	4.5	97.6
Jalisco	1.4	2.0	0.1	1.4	958	0.9	2,465	59.8	68.7	350.3	4.7	100.0
México	0.9	1.1	0.1	1.3	1,219	0.5	2,060	27.8	74.7	422.8	3.7	87.3
Michoacán	1.3	1.5	0.1	1.2	976	0.6	2,475	43.7	70.3	537.5	5.2	98.0
Morelos	1.4	1.9	0.1	1.4	264	0.5	2,460	41.0	94.5	540.9	4.3	97.9
Nayarit	2.0	2.5	0.1	1.2	351	0.7	3,367	58.9	74.1	550.2	4.7	100.0
Nuevo León	1.3	2.1	0.1	1.5	555	0.9	2,651	51.4	70.0	374.7	5.2	100.0
Oaxaca	1.1	1.5	0.0	1.4	1,368	0.5	2,404	37.8	73.3	526.7	4.8	79.2
Puebla	1.2	1.4	0.1	1.2	1,040	0.6	2,366	38.1	74.0	588.5	5.0	86.2
Querétaro	1.4	1.7	0.1	1.2	270	0.5	2,318	42.0	86.6	424.1	6.3	100.0
Quintana Roo	1.2	1.5	0.0	1.3	196	0.4	2,235	40.4	96.9	456.9	5.0	91.8
San Luis Potosí	1.3	1.7	0.1	1.3	578	0.6	2,682	47.7	82.1	449.5	4.8	96.7
Sinaloa	1.7	2.3	0.1	1.4	447	0.8	3,242	56.3	67.4	462.4	3.6	100.0
Sonora	1.6	2.3	0.1	1.5	376	1.0	3,006	63.5	72.1	385.2	4.7	100.0
Tabasco	2.1	2.7	0.2	1.3	621	0.8	4,009	69.8	75.0	932.0	5.0	100.0
Tamaulipas	1.5	2.2	0.1	1.4	496	0.9	2,783	60.0	69.7	342.3	5.1	100.0
Tlaxcala	1.4	1.8	0.1	1.3	188	0.6	2,513	49.4	63.3	643.8	4.6	93.1
Veracruz	1.4	1.8	0.1	1.3	1,547	0.7	2,618	47.7	73.9	614.9	5.6	83.2
Yucatán	1.6	2.1	0.1	1.4	298	0.8	3,317	52.3	86.0	397.4	5.3	98.0
Zacatecas	1.4	1.9	0.1	1.3	435	0.6	3,027	56.0	72.0	586.9	5.1	100.0

3/ Médicos adscritos en unidades médicas y formación.
4/ Enfermeras en contacto con el paciente (incluye generales, especialistas, pasantes y auxiliares).
5/ Camas censables (incluye medicina general, especialidades y otras).
6/ Proporción de mujeres que dieron a luz durante 2007 y que recibieron atención hospitalaria en su último parto.

Indicadores Financieros

Entidad federativa	56	57	58	59	60a	60b	60c	60d	60e	60f
	Indicadores Financieros				Mortalidad Materna 2002 - 2007 Razón de mortalidad materna por 100,000 nv					
	Gasto público como % del PIB	Gasto público en salud como % del gasto público total	Estructura porcentual de la distribución del gasto							
			Estatal	Federal	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Estados Unidos Mexicanos	**2.6**	**15.5**	**15.9**	**84.1**	**55.6**	**58.6**	**61.8**	**60.9**	**62.6**	**59.9**
Aguascalientes	2.7	20.9	14.5	85.5	17.5	52.2	30.1	21.5	50.6	24.6
Baja California	2.5	24.3	18.5	81.5	40.1	42.2	51.8	61.0	39.8	29.7
Baja California Sur	3.8	20.3	15.5	84.5	83.4	41.9	31.6	42.2	92.9	60.0
Campeche	0.5	9.1	32.2	67.8	21.0	70.3	77.7	49.0	61.0	71.2
Coahuila	1.9	23.6	7.4	92.6	27.0	28.6	48.3	29.9	40.9	43.2
Colima	3.3	13.1	1.6	98.4	19.7	59.0	9.8	39.0	28.4	18.2
Chiapas	3.9	18.2	4.9	95.1	81.5	85.1	84.1	98.2	106.2	91.4
Chihuahua	2.7	24.7	34.9	65.1	74.9	68.7	89.3	52.5	49.3	71.5
Distrito Federal	3.4	8.6	33.1	66.9	68.1	59.6	61.2	64.9	71.0	52.6
Durango	3.2	17.7	1.9	98.1	46.9	85.6	45.2	76.2	58.1	40.8
Guanajuato	2.5	24.3	13.8	86.2	39.6	42.0	40.5	50.2	56.3	49.9
Guerrero	3.6	15.3	7.3	92.7	97.7	125.5	123.7	98.3	116.1	99.7
Hidalgo	2.9	15.0	2.9	97.1	65.9	56.5	79.6	72.5	66.6	62.3
Jalisco	2.5	31.2	34.0	66.0	35.4	58.6	39.1	49.0	40.4	34.5
México	2.4	28.9	27.3	72.7	54.0	55.4	72.8	72.7	75.4	66.9
Michoacán	2.6	21.2	9.0	91.0	51.5	68.8	58.5	48.2	55.1	42.7
Morelos	3.3	25.0	10.8	89.2	52.0	58.6	78.7	47.1	90.9	77.4
Nayarit	4.1	22.0	9.7	90.3	29.0	40.0	101.5	55.2	79.2	79.6
Nuevo León	1.5	27.0	9.8	90.2	22.1	31.0	25.6	15.2	12.3	26.2
Oaxaca	3.8	17.3	1.1	98.9	102.0	77.8	99.2	89.2	67.0	101.7
Puebla	2.5	25.0	5.4	94.6	51.4	55.3	64.3	75.4	75.6	72.6
Querétaro	1.7	18.9	5.0	95.0	53.2	62.9	47.4	56.7	52.3	56.5
Quintana Roo	1.9	25.6	15.6	84.4	56.8	54.2	55.6	48.0	61.1	51.8
San Luis Potosí	2.6	20.9	6.4	93.6	61.9	38.7	50.0	63.2	72.7	76.9
Sinaloa	3.1	22.0	19.0	81.0	53.8	42.4	47.8	36.3	20.9	33.6
Sonora	2.5	18.6	23.7	76.3	44.4	54.6	40.7	38.0	36.8	45.1
Tabasco	2.3	19.1	39.4	60.6	59.1	53.5	53.2	52.6	53.7	35.3
Tamaulipas	2.4	13.9	12.2	87.8	44.1	61.2	53.7	44.6	36.9	37.3
Tlaxcala	3.8	23.1	8.3	91.7	31.5	62.8	62.5	53.6	70.4	81.5
Veracruz	3.2	14.8	12.0	88.0	75.6	59.6	61.1	73.6	67.4	78.2
Yucatán	3.5	20.9	9.6	90.4	60.5	30.4	58.1	51.7	62.2	82.7
Zacatecas	3.6	19.9	8.6	91.4	37.4	51.3	28.7	31.5	73.4	50.3

Mortalidad Materna

Muertes maternas por 100 000 nacidos vivos, 2007







Notas

Para los indicadores se utilizan las Proyecciones de Población del 2005 - 2050 de CONAPO. México, 2006.

Indicadores demográficos

1-10H Existen cambios importantes con respecto a 2006, debido a que las nuevas proyecciones de población mostraron variaciones en relación a las estimaciones de 2002
3 Se refiere a la población económicamente dependiente, incluye menores de 15 y de 65 años y más, por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años).
11 - 16 Se mantienen los valores que se obtuvieron del Conteo de Población de 2005, ya que no se cuenta con otra fuente de información que permita la actualización de los mismos sino hasta el próximo Censo de Población que será en 2010.

Indicadores de mortalidad

Para todo el capítulo se utilizaron los códigos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. (CIE) 10ª versión.

19 La tasa se construye con las muertes fetales de 22 semanas y más, así como las defunciones neonatales tempranas, todo esto, entre el total de nacimientos (nacidos vivos y muertes fetales).
20 y 60a-60f Razón por 100,000 nacimientos estimados por el CONAPO. Para el cálculo de la mortalidad materna se tomaron los siguientes códigos de la CIE10: 000-099, A34, por SIDA y embarazadas con B20-B24. Excluye muertes maternas tardías (O96 y O97) y C58X.
21 a Tasa por 1,000 nacimientos estimados. La tasa de mortalidad se estimó a partir de las probabilidades de fallecer de CONAPO.
21 b Tasa por 100,000 menores de cinco años, utilizando los códigos de la CIE10: A00 - A09. La tasa de mortalidad se estimó considerando las defunciones de menores de 5 años de CONAPO.
21 c Tasa por 100,000 menores de cinco años, utilizando los códigos de la CIE10: J00 - J22. La tasa de mortalidad se estimó considerando las defunciones de menores de 5 años de CONAPO.
22 T,M,H Incluye enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, de acuerdo al Grupo I de las 165 causas de la Lista (Carga Global de la Enfermedad) GBD, diseñada por la OMS.
23 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos I00-I99.
24 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos I20 - I25.
25 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos I60 - I69.
26 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos C00 - D48.
27 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos: C00 - C97.
28 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos C33 - C34.
29 Tasa por 100,000 mujeres de 25 años y más, tomando las defunciones de 25 años y más y utilizando la CIE-10 códigos C53 - C55.
30 Tasa por 100,000 mujeres de 25 años y más, considerando las defunciones de 25 y más y utilizando la CIE-10 código C50.
31 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos C15-C26.
32 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos V01-Y89.
33 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos W00 - X59.
34 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos V01 - V99.
35 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos X60 - X84, Y87.0.
36 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos X85 - Y09, Y87.1.
37 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos K70, K73 - K74, K76.
38 T,M,H Tasa por 100,000 habitantes utilizando la CIE-10 códigos E10 - E14.
39 Número de defunciones utilizando la CIE-10 códigos A15 - A19.
40 M,H Número de defunciones utilizando la CIE 10 códigos B20 – B24.

Indicadores de morbilidad

41a - 48 Se muestran únicamente casos comprobados de los padecimientos incluidos, por lo que algunos padecimientos pueden mostrar 0.
49 Proporción de niños de un año que completaron el esquema básico de vacunación con relación al total de niños de esa edad registrados en el censo nominal del Programa de Vacunación. Incluye: una dosis de BCG, tres dosis de vacuna pentavalente, tres dosis de vacuna antipoliomielítica y una dosis de vacuna triple viral.
50 b Incluye Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por H. Influenzae B.

Indicadores de Recursos y Servicios

51a-55d En el Distrito Federal se incluyen los recursos y servicios de los 10 Institutos Nacionales de Salud y 12 Hospitales Federales de Referencia.
51 a Incluye médicos en contacto con el paciente, es decir los que realizan actividades de atención directa a la salud de pacientes, propias de su profesión o especialidad, no incluye a los que se desarrollan en áreas de apoyo técnico, docente y administrativo.
53 b Incluye sólo camas censables, es decir aquellas en servicio instaladas en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes internos; es la única que produce egresos hospitalarios y la que se considera para el cálculo de indicadores.
55 a El cálculo corresponde a días pacientes entre camas censables por 365 días del año.
55 d Nacidos vivos atendidos en instituciones públicas y privadas del sector salud como porcentaje de los nacimientos estimados por CONAPO (corregidos para que la cifra no rebase al 100%).

Indicadores de recursos financieros

56 -59 El gasto público equivale al gasto programable en clasificación funcional.