



# **SISTEMA NACIONAL DE SALUD**

## **BOLETÍN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PROGRAMAS SUSTANTIVOS**

**Número 22**

**Volumen III**

**Año 2002**

**SECRETARÍA DE SALUD, 2003.**

**Dirección General de Información en Salud**  
Paseo de la Reforma No. 450, 11° Piso. Col. Juárez  
México, D. F.

La Secretaría de Salud pone a disposición de los usuarios información en internet (web) mediante acceso a la dirección electrónica (URL): <http://www.salud.gob.mx>

**Boletín de Información Estadística No. 22 Vol. III, 2002.**

**ISBN 970-721-011-3 (Esta Obra)**

**ISBN 970-721-097-4 (Obra Completa)**

Se autoriza la reproducción parcial o total de la información contenida en esta publicación, siempre y cuando se cite la fuente.

# **SISTEMA NACIONAL DE SALUD**

**SECRETARÍA DE SALUD**  
DR. JULIO FRENK MORA  
SECRETARIO DE SALUD

**INSTITUTO MEXICANO DEL  
SEGURO SOCIAL**

LIC. SANTIAGO LEVY ALGAZI  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA NACIONAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA**

C. ANA TERESA ARANDA OROZCO  
DIRECTORA GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
SANIDAD NAVAL**

CONTRALMIRANTE, S.N.M.C.  
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ LLATA Y TAVIZÓN  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE  
SANIDAD NAVAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  
SOCIALES DE LOS  
TRABAJADORES DEL ESTADO**

LIC. BENJAMÍN GONZÁLEZ ROARO  
DIRECTOR GENERAL

**SECRETARÍA DE LA  
DEFENSA NACIONAL**

GRAL. DE BRIGADA M. C.  
NORBERTO M. HEREDIA JARERO  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

**INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E  
INFORMÁTICA**

ACT. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ  
GUZMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA

## **PETRÓLEOS MEXICANOS**

DR. JOSÉ LUIS DESCHAMPS CONTRERAS  
GERENTE DE REGULACIÓN Y  
DESARROLLO MÉDICO



## **SISTEMA NACIONAL DE SALUD**

### **GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD**

#### **SECRETARÍA DE SALUD**

Dr. Rafael Lozano Ascencio  
Coordinador General

#### **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL**

Dra. Sonia B. Fernández Cantón  
Jefe de la División de Informática Médica y Desarrollo

#### **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RÉGIMEN DE OPORTUNIDADES**

Dr. Mario Murguía Ramírez  
Titular de la División de Planeación y Evaluación

#### **INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO**

Lic. Hilda Morales Molina  
Jefe de Servicios de Estadística Institucional

#### **PETRÓLEOS MEXICANOS**

Dra. Carmen Namihira Alfaro  
Supervisor Médico de la Gerencia de Regulación y Desarrollo Médico

#### **SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL**

Teniente Coronel Enfermera Leticia Rayón Ríos  
Jefa de la Subsección de Planes y Estadística

Capitán Rocío Espinoza  
Jefe de Grupo de Supervisión y Seguimiento



**SECRETARÍA DE MARINA**

Teniente de Navío SNMC, CMSP.  
Dra. Asunción E. Cervantes Salgado  
Subdirectora de Medicina Preventiva de la  
Dirección General de Sanidad Naval

**SISTEMA NACIONAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Lic. Víctor Enrique Báez Vázquez  
Jefe del Departamento de Evaluación Programática

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA,  
GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA**

Act. Antonio Escobedo Aguirre  
Director de Estadísticas Demográficas y Sociales



## ÍNDICE

<b>Capítulo</b>		<b>Página</b>
I.	Salud Reproductiva y de la Mujer	17
	Estados Unidos Mexicanos	22
	Entidad federativa	26
II.	Atención a la Salud del Niño	91
	Estados Unidos Mexicanos	96
	Entidad federativa	100
III.	Atención a la Salud del Adulto y del Anciano	165
	Estados Unidos Mexicanos	168
	Entidad federativa	170
IV.	Salud Bucal	203
	Estados Unidos Mexicanos	205
	Entidad federativa	207
V.	Micobacteriosis	239
	Estados Unidos Mexicanos	241
	Entidad federativa	243
VI.	Accidentes	277
	Estados Unidos Mexicanos	279



## Presentación

La Secretaría de Salud, como responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Información en Salud, pone a consideración de los trabajadores de la salud, investigadores, instituciones, organismos nacionales e internacionales y público en general, el **Boletín de Información Estadística No. 22**, correspondiente al ejercicio estadístico 2002.

El Boletín se presenta en cuatro volúmenes: de Recursos y Servicios (Volumen I), Daños a la Salud (Volumen II), Programas Sustantivos (Volumen III) y Recursos Financieros (Volumen IV). El desglose de la información que presenta cada uno de los documentos, hace factible el desarrollo de estudios para cada una de las instituciones que conforman el sector y por entidad federativa.

El volumen I, Recursos y Servicios, está formado por seis capítulos y un glosario de términos estadístico-médico. El primer capítulo contiene información sobre las coberturas institucionales por entidad federativa. En el segundo capítulo se presenta información sobre los recursos físicos, materiales y humanos de cada una de las instituciones que conforman el sector, por entidad federativa y por municipio. En el capítulo tres, los servicios médicos otorgados por entidad federativa e institución así como por municipio; y se refiere a la prestación de servicios médicos considerando aspectos como las actividades de consulta externa (general, especializada, de urgencias y odontológica), servicios de hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, entre otros.

Las actividades de asistencia social, se encuentran en el capítulo cuatro, aquí se presenta información de los programas que se desarrollan en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con base en las estrategias de acción establecidas en el Programa Nacional de Salud 2001-2006. Los programas de asistencia social se orientan tanto a individuos como a familias y grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad social, para procurar su integración social y productiva, a través del desarrollo de capacidades; de asistencia alimentaria; orientación social y jurídica; albergue en casas de asistencia; promoción del desarrollo comunitario, así como atención de los menores con problemas de violencia familiar y en riesgo de calle.

Se presenta por separado, en el capítulo cinco, la información correspondiente a las unidades médicas privadas, información que se obtiene a través de un levantamiento anual. Finalmente el capítulo seis contiene los indicadores básicos del Sistema Nacional de Salud.

El volumen II, Daños a la Salud, presenta información sobre: morbilidad y mortalidad hospitalaria estructurada en dos grandes apartados. El primero se refiere a la morbilidad hospitalaria y el segundo y último apartado, se refiere a la mortalidad hospitalaria, obtenida a través de las hojas de egreso emitidas por cada institución de salud.

El volumen III, Programas Sustantivos, contiene información sobre los programas de: Salud reproductiva y de la mujer; Salud del niño; Salud del adulto y del anciano; Salud bucal; Micobacteriosis; y Atención de accidentes.


Tradicionalmente el volumen I incluía un capítulo con información sobre el presupuesto ejercido en cada una de las instituciones según categoría programática. En el año 2001 se decidió presentar por separado estos datos y elaborar un cuarto volumen de recursos financieros que concentra la información presupuestal. Éste se encuentra dividido en dos grandes apartados el primero para población asegurada presenta información para presupuesto autorizado, modificado y ejercido por entidad federativa; presupuesto ejercido por actividad institucional; presupuesto autorizado, modificado y ejercido por capítulo y concepto según clasificación económica del gasto; presupuesto ejercido según capítulo de gasto; presupuesto ejercido según clasificación económica del gasto. El segundo apartado contiene la información sobre recursos financieros para población no asegurada, con los siguientes rubros: presupuesto autorizado, modificado y ejercido para población no asegurada por actividad institucional; presupuesto autorizado modificado y ejercido para población no asegurada por entidad federativa; presupuesto ejercido por actividad institucional agregada; presupuesto autorizado, modificado y ejercido para población no asegurada por unidad administrativa; presupuesto ejercido por unidad administrativa según capítulo de gasto; presupuesto ejercido por entidad federativa según capítulo del gasto; presupuesto ejercido por unidad administrativa según capítulo y concepto del gasto en clasificación económica; presupuesto ejercido por entidad federativa según capítulo y concepto del gasto en clasificación económica; presupuesto ejercido por unidad administrativa en clasificación económica del gasto; presupuesto ejercido por entidad federativa en clasificación económica del gasto.

La Dirección General de Información en Salud, agradece y hace patente un reconocimiento a las instituciones que forman el Grupo Interinstitucional de Información en Salud que participaron en forma activa en la integración del documento: Secretaría de Salud (los Institutos Nacionales de Salud, los 31 Servicios Estatales y la Secretaría de Salud del Distrito Federal), Instituto Mexicano del Seguro Social (Régimen Ordinario y Régimen de Oportunidades), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Gerencia de Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Hospitales Estatales, Hospitales Universitarios y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.


## **I. SALUD REPRODUCTIVA Y DE LA MUJER**




Consulta externa prenatal  
Sistema Nacional de Salud  
2 0 0 2



Cobertura de embarazadas atendidas durante el primer trimestre de gestación  
2 0 0 2



Proporción de nacimientos por cesárea  
2 0 0 2




1/ Incluye: Universitarios, PEMEX, SEDENA, SEMAR, STC (Metro).

2/ Incluye: Universitarios, STC (Metro) y Estatales.


Fuente: Capítulo I. Salud reproductiva y de la mujer.



Usuarios activos de planificación familiar  
según método  
2 0 0 2



Consultas de primera vez de planificación familiar



1/ Incluye: Universitarios, STC (Metro) y Estatales.

Fuente: Capítulo I. Salud reproductiva y de la mujer.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Estados Unidos Mexicanos**

**Primera parte**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Salud perinatal</b>					
Consulta externa prenatal	<b>10 658 464</b>	5 446 354	4 427 020	1 007 932	11 402
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>2 321 646</b>	1 373 217	1 231 597	135 649	5 971
1er. Trimestre	<b>805 006</b>	446 007	369 698	75 270	1 039
2do. Trimestre	<b>771 639</b>	474 120	427 169	46 257	694
3er. Trimestre	<b>728 926</b>	451 078	434 730	14 122	2 226
No especificado	<b>16 075</b>	2 012	0	0	2 012
Subsecuente	<b>8 336 818</b>	4 073 137	3 195 423	872 283	5 431
Embarazadas de alto riesgo	<b>208 960</b>	183 738	128 258	54 840	640
Consulta a puérperas	<b>1 223 778</b>	780 873	668 512	111 889	472
1a. Vez	<b>702 852</b>	409 758	349 508	59 954	296
Subsecuente	<b>520 926</b>	371 115	319 004	51 935	176
Nacimientos atendidos <i>1/</i>	<b>1 465 542</b>	782 694	666 068	109 733	6 893
Partos eutópicos	<b>931 523</b>	553 873	461 501	89 770	2 602
Partos distópicos vaginales	<b>40 485</b>	21 401	19 681	898	822
Cesáreas	<b>492 619</b>	207 420	184 886	19 065	3 469
Nacimientos por nivel de atención <i>2/</i>					
Consulta externa	<b>100 476</b>	96 119	73 667	22 452	0
Hospitalización general	<b>1 181 486</b>	602 888	514 085	88 757	46
Hospitalización especializada	<b>181 918</b>	80 185	78 316	0	1 869
No especificado	<b>8 723</b>	4 978	0	0	4 978
Nacidos vivos <i>3/</i>	<b>1 474 138</b>	784 754	666 605	111 256	6 893
Menos de 2 500 gramos	<b>65 830</b>	59 283	52 780	4 768	1 735
De 2 500 gramos y más	<b>787 129</b>	722 024	613 825	105 012	3 187
No especificado	<b>621 179</b>	3 447	0	1 476	1 971
Nacidos vivos por semana de gestación					
< 37 semanas	<b>45 834</b>	40 100	37 397	2 677	26
37 y más semanas	<b>799 891</b>	738 151	629 208	107 103	1 840
No especificado	<b>628 413</b>	6 503	0	1 476	5 027
Mortalidad Intraterina	<b>171 157</b>	99 873	90 065	9 414	394
Abortos (< 22 semanas)	<b>158 632</b>	88 305	79 956	7 985	364
Muertes fetales <i>4/</i>	<b>12 525</b>	11 568	10 109	1 429	30
22 a 27 semanas	<b>3 309</b>	3 045	2 762	283	0
28 semanas y más	<b>8 865</b>	8 523	7 347	1 146	30
Muertes maternas	<b>569</b>	374	326	48	0
Defunciones perinatales	<b>17 445</b>	7 951	6 346	1 584	21
<b>Planificación familiar</b>					
Consulta de planificación familiar	<b>12 962 017</b>	9 089 730	8 057 238	1 030 411	2 081
1a. Vez	<b>2 566 591</b>	1 198 894	854 283	343 975	636
Subsecuente	<b>10 395 426</b>	7 890 836	7 202 955	686 436	1 445
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>352 432</b>	146 581	111 455	34 292	834
Hombres	<b>32 791</b>	7 185	5 517	1 181	487
Tradicional	<b>1 799</b>	912	911	0	1
Sin bisturí	<b>30 365</b>	6 273	4 606	1 181	486
No especificado	<b>627</b>	0	0	0	0
Mujeres	<b>319 641</b>	139 396	105 938	33 111	347
Actividades postevento obstétrico	<b>813 716</b>	350 717	250 361	99 991	365
Hormonal	<b>68 364</b>	26 344	22 071	4 137	136
Inserción DIU	<b>493 297</b>	215 162	137 743	77 393	26
Oclusión tubaria	<b>252 055</b>	109 211	90 547	18 461	203
Nuevas aceptantes por método	<b>2 393 305</b>	1 183 834	810 817	371 906	1 111
Hormonal	<b>926 384</b>	478 938	344 778	133 927	233
DIU	<b>919 670</b>	412 369	208 522	203 687	160
Quirúrgico	<b>300 258</b>	95 207	60 339	34 292	576
Otros	<b>246 993</b>	197 320	197 178	0	142
Usuarios activos por método	<b>10 082 821</b>	4 097 144	2 847 400	1 241 901	7 843
Hormonal	<b>1 651 834</b>	981 592	836 894	144 241	457
DIU	<b>3 099 896</b>	1 131 062	477 247	653 297	518
Quirúrgico	<b>4 789 151</b>	1 598 109	1 153 119	444 363	627
Otros	<b>524 401</b>	380 485	380 140	0	345
No especificado	<b>17 539</b>	5 896	0	0	5 896
Pláticas de salud reproductiva	<b>764 961</b>	588 977	518 655	70 263	59

1/ El total incluye 915 partos subrogados de PEMEX.

2/ El total incluye 7 061 partos múltiples (5 585 del IMSS y 1 476 del IMSS-Oportunidades)

3/ Incluye 5 585 partos múltiples del IMSS y 1 476 del IMSS-Oportunidades.

4/ El total incluye 351 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Estados Unidos Mexicanos**

**Segunda parte**

<b>Tipo de servicio</b>	<b>Población derechohabiente</b>						
	<b>Total</b>	<b>IMSS</b>	<b>ISSSTE</b>	<b>PEMEX</b>	<b>SEDENA</b>	<b>SEMAR</b>	<b>Estatales</b>
<b>Salud perinatal</b>							
Consulta externa prenatal	5 212 110	4 536 153	454 814	41 548	47 853	21 572	110 170
1a. vez (por trimestre gestacional)	948 429	710 984	156 908	8 371	11 912	5 337	54 917
1er. Trimestre	358 999	284 017	48 207	3 805	5 093	1 826	16 051
2do. Trimestre	297 519	237 612	43 511	2 543	3 526	1 378	8 949
3er. Trimestre	277 848	189 355	65 190	2 023	1 063	2 133	18 084
No especificado	14 063	0	0	0	2 230	0	11 833
Subsecuente	4 263 681	3 825 169	297 906	33 177	35 941	16 235	55 253
Embarazadas de alto riesgo	25 222	0	22 854	0	0	571	1 797
Consulta a puérperas	442 905	368 079	50 560	0	12 994	2 833	8 439
1a. Vez	293 094	256 340	25 564	0	5 117	1 088	4 985
Subsecuente	149 811	111 739	24 996	0	7 877	1 745	3 454
Nacimientos atendidos <b>1/</b>	682 848	600 193	45 932	5 923	10 882	3 600	16 318
Partos eutópicos	377 650	339 519	18 860	2 370	7 799	1 823	7 279
Partos distópicos vaginales	19 084	17 302	992	146	80	46	518
Cesáreas	285 199	243 372	26 080	2 492	3 003	1 731	8 521
Nacimientos por nivel de atención <b>2/</b>							
Consulta externa	4 357	3 149	1 208	0	0	0	0
Hospitalización general	578 598	525 345	32 886	5 827	5 648	2 897	5 995
Hospitalización especializada	101 733	77 284	11 838	0	5 234	703	6 674
No especificado	3 745	0	0	96	0	0	3 649
Nacidos vivos <b>3/</b>	689 384	606 013	46 113	5 921	11 463	3 525	16 321
Menos de 2 500 gramos	6 547	0	4 257	285	1 538	292	175
De 2 500 gramos y más	65 105	0	41 856	5 613	9 925	3 233	4 478
No especificado	617 732	606 013	0	23	0	0	11 668
Nacidos vivos por semana de gestación							
< 37 semanas	5 734	0	4 424	0	1 310	0	0
37 y más semanas	61 740	0	41 689	5 827	10 153	3 525	546
No especificado	621 910	606 013	0	94	0	0	15 775
Mortalidad Intraterina	71 284	64 084	3 702	316	1 557	417	1 208
Abortos (< 22 semanas)	70 327	64 084	2 936	231	1 557	353	1 166
Muertes fetales <b>4/</b>	957	0	766	85	0	64	42
22 a 27 semanas	264	0	160	48	0	31	25
28 semanas y más	342	0	255	37	0	33	17
Muertes maternas	195	181	9	0	5	0	0
Defunciones perinatales	9 494	8 954	326	85	71	0	58
<b>Planificación familiar</b>							
Consulta de planificación familiar	3 872 287	2 950 692	793 070	39 481	19 864	7 578	60 738
1a. Vez	1 367 697	1 025 637	303 018	8 398	10 359	3 145	17 140
Subsecuente	2 504 590	1 925 055	490 052	31 083	10 369	4 433	43 598
Intervenciones quirúrgicas de PF	205 851	180 630	17 382	2 085	2 491	81	3 182
Hombres	25 606	22 386	1 757	314	566	81	502
Tradicional	887	0	382	173	0	62	270
Sin bisturí	24 092	22 386	1 375	141	0	19	171
No especificado	627	0	0	0	566	0	61
Mujeres	180 245	158 244	15 625	1 771	1 925	0	2 680
Actividades postevento obstétrico	462 999	436 293	14 802	5 478	3 780	957	1 689
Hormonal	42 020	36 360	2 760	2 522	378	0	0
Inserción DIU	278 135	269 489	3 864	1 609	2 268	405	500
Oclusión tubaria	142 844	130 444	8 178	1 347	1 134	552	1 189
Nuevas aceptantes por método	1 209 471	1 025 637	143 076	7 716	14 691	2 506	14 884
Hormonal	447 446	375 001	62 108	2 288	2 939	726	4 384
DIU	507 301	470 006	31 419	1 534	958	856	2 528
Quirúrgico	205 051	180 630	17 382	1 931	830	704	3 574
Otros	49 673	0	32 167	1 963	10 925	220	4 398
Usuarios activos por método	5 985 677	4 616 150	1 033 754	124 736	105 701	2 829	102 507
Hormonal	670 242	367 786	230 679	28 563	21 274	653	21 287
DIU	1 968 834	1 643 905	275 314	24 300	5 556	1 032	18 727
Quirúrgico	3 191 042	2 604 459	495 594	55 280	2 494	896	32 319
Otros	143 916	0	32 167	16 593	76 377	248	18 531
No especificado	11 643	0	0	0	0	0	11 643
Pláticas de salud reproductiva	175 984	45 617	103 490	11 732	4 504	1 757	8 884

1/ El total incluye 915 partos subrogados de PEMEX.

2/ El total incluye 5 585 partos múltiples del IMSS.

3/ Incluye 5 585 partos múltiples del IMSS y 1 476 del ISSSTE-Oportunidades.

4/ El total incluye 351 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Tercera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Cáncer cervicouterino</b>					
Consultas	<b>564 565</b>	87 460	87 242	0	218
Casos nuevos *	<b>3 175</b>	1 359	1 276	83	0
Total de detecciones	<b>7 015 550</b>	4 282 727	2 659 176	1 622 763	788
Negativas	<b>6 848 051</b>	4 229 786	2 609 585	1 620 033	168
Displasias	<b>66 656</b>	45 936	43 830	2 076	30
Positivas	<b>58 959</b>	6 416	5 761	654	1
Ingresos a control	<b>11 778</b>	8 068	5 838	2 230	0
Casos en control	<b>60 580</b>	16 867	16 867	0	0
<b>Cáncer mamario</b>					
Consulta	<b>530 382</b>	51 368	51 263	0	105
Casos nuevos *	<b>3 726</b>	1 133	1 101	32	0
Total de detecciones	<b>8 792 572</b>	5 798 885	3 929 958	1 868 826	101
Negativas	<b>7 886 635</b>	5 331 841	3 915 081	1 416 660	100
Sospechosas o positivas	<b>61 973</b>	17 261	14 877	2 384	0
Ingresos a control	<b>2 524</b>	1 382	1 382	0	0
Casos en control	<b>49 259</b>	6 739	6 739	0	0
<b>Indicadores</b>					
<b>Salud Perinatal</b>					
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,6</b>	4,0	3,6	7,4	1,9
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>34,7</b>	32,5	30,0	55,5	17,4
% de embarazadas de alto riesgo	<b>9,0</b>	13,4	10,4	40,4	10,7
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>82,5</b>	93,7	101,3	54,2	0,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,7</b>	1,9	1,9	1,9	1,6
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>48,0</b>	52,4	52,5	54,6	4,3
% de nacimientos por cesárea	<b>33,6</b>	26,5	27,8	17,4	50,3
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,5</b>	7,6	7,9	4,3	25,2
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>52,1</b>	53,4	54,8	43,8	0,0
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>14,3</b>	15,5	14,9	10,3	0,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>116,1</b>	127,3	135,1	85,8	57,2
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>3,9</b>	4,8	4,9	4,4	0,0
<b>Planificación Familiar</b>					
Consultas por mil MEF	<b>460,5</b>	620,2	663,0	411,6	0,0
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>9,3</b>	4,9	4,9	3,4	58,4
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>85,0</b>	80,8	66,7	7,4	545,7
Usuarias activas por mil MEF	<b>358,2</b>	279,5	234,3	0,0	381,7
<b>Salud de la Mujer</b>					
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>249,3</b>	292,2	218,8	648,2	0,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>9,5</b>	10,7	16,5	1,3	38,1
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>8,4</b>	1,5	2,2	0,4	1,3
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>312,4</b>	395,7	323,4	746,5	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Cuarta parte

Tipo de servicio	Población derechohabiente						
	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Estatales
<b>Cáncer cervicouterino</b>							
Consultas	477 105	0	383 195	69 814	0	915	23 181
Casos nuevos *	1 816	1 588	194	24	3	7	0
Total de detecciones	2 732 823	2 168 503	383 195	69 678	17 553	10 373	83 521
Negativas	2 618 265	2 107 013	373 912	69 364	16 290	10 134	41 552
Displasias	20 720	9 778	8 670	223	1 263	198	588
Positivas	52 543	51 712	613	91	0	41	86
Ingresos a control	3 710	0	2 898	91	263	269	189
Casos en control	43 713	0	42 963	0	0	269	481
<b>Cáncer mamario</b>							
Consulta	479 014	0	376 236	72 987	0	3 128	26 663
Casos nuevos *	2 593	1 904	602	75	4	8	0
Total de detecciones	2 993 687	2 454 077	376 236	72 987	0	1 402	88 985
Negativas	2 554 794	2 409 688	0	72 776	0	1 401	70 929
Sospechosas o positivas	44 712	44 389	0	211	0	1	111
Ingresos a control	1 142	0	602	211	185	12	132
Casos en control	42 520	0	41 899	0	185	12	424
<b>Indicadores</b>							
<b>Salud Perinatal</b>							
Promedio de consultas prenatales por embarazada	5,5	6,4	2,9	5,0	4,0	4,0	2,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	37,9	39,9	30,7	45,5	42,8	34,2	29,2
% de embarazadas de alto riesgo	2,7	0,0	14,6	0,0	0,0	10,7	3,3
Embarazadas atendidas por mil MEF	70,3	70,7	56,5	49,6	112,5	107,4	163,3
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,5	1,4	2,0	-	2,5	2,6	1,7
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	42,9	42,7	55,7	0,0	47,0	30,2	30,5
% de nacimientos por cesárea	41,8	40,5	56,8	42,1	27,6	48,1	52,2
% de nacidos vivos de bajo peso	0,9	0,0	9,2	4,8	13,4	8,3	1,1
Nacimientos atendidos por mil MEF	50,6	59,7	16,5	35,1	102,8	72,5	48,5
Nacidos vivos por mil habitantes	13,1	13,1	4,5	8,8	21,4	17,0	11,9
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	103,4	105,7	80,3	53,4	135,8	118,3	74,0
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	2,8	3,0	2,0	0,0	4,4	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>							
Consultas por mil MEF	287,1	293,6	285,5	233,9	187,6	152,5	180,6
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	12,4	12,4	10,1	15,1	22,7	100,0	15,8
Nuevas aceptantes por mil MEF	89,7	102,0	51,5	45,7	138,8	50,4	44,3
Usuarias activas por mil MEF	443,7	459,3	372,1	739,0	998,5	56,9	304,8
<b>Salud de la Mujer</b>							
Detecciones de CaCu por mil MEF	202,6	215,8	137,9	412,8	165,8	208,8	248,3
Displasias por mil detecciones de CaCu	7,6	4,5	22,6	3,2	72,0	19,1	7,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	19,2	23,8	1,6	1,3	0,0	4,0	1,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	221,9	244,2	135,4	432,4	0,0	28,2	264,6

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Aguascalientes**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>							
Consulta externa prenatal	<b>136 045</b>	51 194	51 194	84 851	80 552	4 299	0
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>30 439</b>	14 963	14 963	15 476	12 817	2 659	0
1er. Trimestre	<b>10 199</b>	4 328	4 328	5 871	5 126	745	0
2do. Trimestre	<b>10 311</b>	4 925	4 925	5 386	4 490	896	0
3er. Trimestre	<b>9 929</b>	5 710	5 710	4 219	3 201	1 018	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>105 606</b>	36 231	36 231	69 375	67 735	1 640	0
Embarazadas de alto riesgo	<b>1 748</b>	1 501	1 501	247	0	247	0
Consulta a puerperas	<b>13 053</b>	5 596	5 596	7 457	7 198	259	0
1a. Vez	<b>7 935</b>	2 405	2 405	5 530	5 436	94	0
Subsecuente	<b>5 118</b>	3 191	3 191	1 927	1 762	165	0
Nacimientos atendidos	<b>22 695</b>	10 809	10 809	11 886	11 240	646	0
Partos eutópicos	<b>14 091</b>	6 338	6 338	7 753	7 376	377	0
Partos distópicos vaginales	<b>565</b>	351	351	214	214	0	0
Cesáreas	<b>8 039</b>	4 120	4 120	3 919	3 650	269	0
Nacimientos por nivel de atención							
Consulta externa	<b>102</b>	102	102	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>21 950</b>	9 967	9 967	11 983	11 337	646	0
Hospitalización especializada	<b>740</b>	740	740	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>22 741</b>	10 767	10 767	11 974	11 335	639	0
Menos de 2 500 gramos	<b>903</b>	855	855	48	0	48	0
De 2 500 gramos y más	<b>10 503</b>	9 912	9 912	591	0	591	0
No especificado	<b>11 335</b>	0	0	11 335	11 335	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación							
< 37 semanas	<b>764</b>	714	714	50	0	50	0
37 y más semanas	<b>10 642</b>	10 053	10 053	589	0	589	0
No especificado	<b>11 335</b>	0	0	11 335	11 335	0	0
Mortalidad Intrauterina							
Abortos (< 22 semanas)	<b>2 674</b>	1 500	1 500	1 174	1 077	97	0
Abortos (≥ 22 semanas)	<b>2 503</b>	1 353	1 353	1 150	1 077	73	0
Muertes fetales 1/	<b>171</b>	147	147	24	0	24	0
22 a 27 semanas	<b>50</b>	42	42	8	0	8	0
28 semanas y más	<b>110</b>	105	105	5	0	5	0
Muertes maternas	<b>1</b>	0	0	1	1	0	0
Defunciones perinatales	<b>268</b>	99	99	169	163	3	3
<b>Planificación familiar</b>							
Consulta de planificación familiar	<b>154 060</b>	106 622	106 622	47 438	35 594	11 689	155
1a. Vez	<b>30 441</b>	10 290	10 290	20 151	15 816	4 313	22
Subsecuente	<b>123 619</b>	96 332	96 332	27 287	19 778	7 376	133
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>4 401</b>	1 627	1 627	2 774	2 553	221	0
Hombres	<b>603</b>	98	98	505	491	14	0
Tradicional	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0
Sin bisturí	<b>594</b>	89	89	505	491	14	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Mujeres	<b>3 798</b>	1 529	1 529	2 269	2 062	207	0
Actividades postevento obstétrico	<b>11 298</b>	3 359	3 359	7 939	7 849	90	0
Hormonal	<b>2 965</b>	469	469	2 496	2 487	9	0
Inserción DIU	<b>5 002</b>	1 434	1 434	3 568	3 568	0	0
Oclusión tubaria	<b>3 331</b>	1 456	1 456	1 875	1 794	81	0
Nuevas aceptantes por método	<b>25 283</b>	8 892	8 892	16 391	15 816	405	170
Hormonal	<b>10 465</b>	3 559	3 559	6 906	6 791	103	12
DIU	<b>8 100</b>	1 572	1 572	6 528	6 472	56	0
Quirúrgico	<b>3 483</b>	709	709	2 774	2 553	221	0
Otros	<b>3 235</b>	3 052	3 052	183	0	25	158
Usuarios activos por método	<b>95 898</b>	27 919	27 919	67 979	56 348	10 698	933
Hormonal	<b>16 467</b>	8 642	8 642	7 825	3 767	3 878	180
DIU	<b>33 568</b>	3 008	3 008	30 560	28 359	2 201	0
Quirúrgico	<b>38 773</b>	9 957	9 957	28 816	24 222	4 594	0
Otros	<b>7 090</b>	6 312	6 312	778	0	25	753
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>8 558</b>	6 460	6 460	2 098	1 452	626	20

1/ El total incluye 11 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Aguascalientes**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>							
Consultas	<b>5 845</b>	2 276	2 126	3 569	0	3 569	0
Casos nuevos *	<b>78</b>	62	62	16	16	0	0
Total de detecciones	<b>58 111</b>	26 660	26 556	31 451	27 882	3 569	0
Negativas	<b>57 173</b>	26 252	26 152	30 921	27 363	3 558	0
Displasias	<b>474</b>	378	374	96	90	6	0
Positivas	<b>464</b>	30	30	434	429	5	0
Ingresos a control	<b>714</b>	703	703	11	0	11	0
Casos en control	<b>812</b>	795	795	17	0	17	0
<b>Cáncer mamario</b>							
Consulta	<b>8 249</b>	665	665	7 584	0	7 584	0
Casos nuevos *	<b>68</b>	53	53	15	15	0	0
Total de detecciones	<b>63 036</b>	27 143	27 143	35 893	28 309	7 584	0
Negativas	<b>54 875</b>	27 073	27 073	27 802	27 802	0	0
Sospechosas o positivas	<b>577</b>	70	70	507	507	0	0
Ingresos a control	<b>112</b>	112	112	0	0	0	0
Casos en control	<b>191</b>	153	153	38	0	38	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Salud Perinatal</b>							
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,5</b>	3,4	3,4	5,5	6,3	1,6	-
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,5</b>	28,9	28,9	37,9	40,0	28,0	-
% de embarazadas de alto riesgo	<b>5,7</b>	10,0	10,0	1,6	0,0	9,3	-
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>111,1</b>	113,5	113,5	108,9	113,5	92,9	0,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,6</b>	2,3	2,3	1,3	1,3	2,8	-
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>35,0</b>	22,2	22,2	46,5	48,4	14,6	-
% de nacimientos por cesárea	<b>35,4</b>	38,1	38,1	33,0	32,5	41,6	-
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,0</b>	7,9	7,9	0,4	0,0	7,5	-
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>82,9</b>	82,0	82,0	83,7	99,5	22,6	0,0
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>67,2</b>	22,5	22,5	18,2	17,2	6,1	0,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>117,6</b>	139,3	139,3	98,0	95,0	151,8	-
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>0,4</b>	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	-
<b>Planificación Familiar</b>							
Consultas por mil MEF	<b>562,5</b>	809,0	809,0	333,9	315,1	408,6	500,0
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>13,7</b>	6,0	6,0	18,2	19,2	6,3	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>92,3</b>	67,5	67,5	115,4	140,0	14,2	548,4
Usuarias activas por mil MEF	<b>350,1</b>	211,8	211,8	478,4	498,9	374,0	3 009,7
<b>Salud de la Mujer</b>							
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>212,2</b>	202,3	201,5	221,3	246,9	124,8	0,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>8,2</b>	14,2	14,1	3,1	3,2	1,7	-
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>8,0</b>	1,1	1,1	13,8	15,4	1,4	-
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>230,2</b>	206,0	206,0	252,6	250,6	265,1	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Baja California**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE CALI
<b>Salud perinatal</b>										
Consulta externa prenatal	289 503	72 663	67 992	4 671	216 840	206 870	7 270	1 014	366	1 320
1a. vez (por trimestre gestacional)	58 145	20 768	19 888	880	37 377	33 453	2 259	274	71	1 320
1er. Trimestre	21 938	6 092	5 777	315	15 846	13 755	709	25	37	1 320
2do. Trimestre	17 515	6 483	6 210	273	11 032	10 248	728	31	25	0
3er. Trimestre	18 507	8 193	7 901	292	10 314	9 450	822	33	9	0
No especificado	185	0	0	0	185	0	0	185	0	0
Subsecuente	231 358	51 895	48 104	3 791	179 463	173 417	5 011	740	295	0
Embarazadas de alto riesgo	3 385	3 192	2 737	455	193	0	178	0	15	0
Consulta a puérperas	29 389	14 128	13 704	424	15 261	14 986	113	82	80	0
1a. Vez	21 086	10 043	9 768	275	11 043	10 903	83	11	46	0
Subsecuente	8 303	4 085	3 936	149	4 218	4 083	30	71	34	0
Nacimientos atendidos	43 396	16 530	14 974	1 556	26 866	24 569	639	274	64	1 320
Partos eutópicos	27 949	12 186	11 087	1 099	15 763	14 640	272	208	23	620
Partos distópicos vaginales	504	378	353	25	126	122	2	2	0	0
Cesáreas	14 943	3 966	3 534	432	10 977	9 807	365	64	41	700
Nacimientos por nivel de atención										
Consulta externa	1 429	987	971	16	442	442	0	0	0	0
Hospitalización general	42 231	15 561	14 003	1 558	26 670	24 373	639	274	64	1 320
Hospitalización especializada	0	0	0		0	0	0	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	43 713	16 537	14 954	1 583	27 176	24 857	644	291	64	1 320
Menos de 2 500 gramos	1 041	943	891	52	98	0	23	29	11	35
De 2 500 gramos y más	17 782	15 576	14 063	1 513	2 206	0	621	262	53	1 270
No especificado	24 890	18	0	18	24 872	24 857	0	0	0	15
Nacidos vivos por semana de gestación										
< 37 semanas	971	916	867	49	55	0	24	31	0	0
37 y más semanas	16 547	15 603	14 087	1 516	944	0	620	260	64	0
No especificado	26 195	18	0	18	26 177	24 857	0	0	0	1 320
Mortalidad Intrauterina	5 181	2 166	1 996	170	3 015	2 717	72	22	5	199
Abortos (< 22 semanas)	4 952	1 967	1 806	161	2 985	2 717	66	22	5	175
Muertes fetales	229	199	190	9	30	0	6	0	0	24
22 a 27 semanas	79	62	58	4	17	0	2	0	0	15
28 semanas y más	150	137	132	5	13	0	4	0	0	9
Muertes maternas	18	13	12	1	5	5	0	0	0	0
Defunciones perinatales	555	149	144	5	406	381	1	0	0	24
<b>Planificación familiar</b>										
Consulta de planificación familiar	481 677	132 780	111 589	21 191	348 897	329 020	14 949	665	99	4 164
1a. Vez	136 667	31 935	29 080	2 855	104 732	98 704	4 445	338	44	1 201
Subsecuente	345 010	100 845	82 509	18 336	244 165	230 316	10 504	327	55	2 963
Intervenciones quirúrgicas de PF	12 156	2 808	2 354	454	9 348	8 622	222	84	7	413
Hombres	1 356	230	220	10	1 126	1 009	20	29	7	61
Tradicional	36	9	9	0	27	0	20	0	7	0
Sin bisturí	1 230	221	211	10	1 009	1 009	0	0	0	0
No especificado	90	0	0	0	90	0	0	29	0	61
Mujeres	10 800	2 578	2 134	444	8 222	7 613	202	55	0	352
Actividades postevento obstétrico	25 198	6 867	5 522	1 345	18 331	17 212	543	68	28	480
Hormonal	3 206	666	640	26	2 540	2 105	426	9	0	0
Inserción DIU	13 169	3 979	3 053	926	9 190	8 950	66	37	2	135
Oclusión tubaria	8 823	2 222	1 829	393	6 601	6 157	51	22	26	345
Nuevas aceptantes por método	132 298	29 704	26 465	3 239	102 594	98 704	2 260	382	47	1 201
Hormonal	89 005	13 802	12 473	1 329	75 203	72 803	1 585	127	16	672
DIU	24 714	6 988	5 532	1 456	17 726	17 279	300	19	12	116
Quirúrgico	11 656	2 360	1 906	454	9 296	8 622	222	20	19	413
Otros	6 923	6 554	6 554	0	369	0	153	216	0	0
Usuarios activos por método	280 461	35 795	29 153	6 642	244 666	224 594	15 499	3 296	76	1 201
Hormonal	75 115	15 782	12 909	2 873	59 333	52 743	5 008	910	0	672
DIU	83 868	6 175	3 379	2 796	77 693	74 491	2 932	137	17	116
Quirúrgico	116 573	11 252	10 279	973	105 321	97 360	7 406	83	59	413
Otros	4 905	2 586	2 586	0	2 319	0	153	2 166	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	14 422	11 793	11 095	698	2 629	2 005	414	134	76	0

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Baja California**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE CALI
<b>Cáncer cervicouterino</b>										
Consultas	14 401	5 243	5 243	0	9 158	0	8 719	0	124	315
Casos nuevos *	131	17	17	0	115	114	1	0	0	0
Total de detecciones	155 993	74 384	63 931	10 453	81 609	61 578	8 719	592	124	10 596
Negativas	151 143	72 207	61 763	10 444	78 936	59 271	8 477	523	124	10 541
Displasias	3 071	2 069	2 060	9	1 002	657	224	69	0	52
Positivas	1 779	108	108	0	1 671	1 650	18	0	0	3
Ingresos a control	171	153	111	42	18	0	15	0	0	3
Casos en control	200	199	199	0	1	0	1	0	0	0
<b>Cáncer mamario</b>										
Consulta	8 357	1 513	1 513	0	6 844	0	6 841	0	3	0
Casos nuevos *	220	15	15	0	216	205	11	0	0	0
Total de detecciones	147 308	65 778	54 137	11 641	81 530	64 090	6 841	0	3	10 596
Negativas	124 297	61 294	53 971	7 323	63 003	63 000	0	0	3	0
Sospechosas o positivas	1 293	203	166	37	1 090	1 090	0	0	0	0
Ingresos a control	21	3	3	0	18	0	11	2	0	5
Casos en control	18	14	14	0	4	0	2	2	0	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Salud Perinatal</b>										
Promedio de consultas prenatales por embarazada	5,0	3,5	3,4	5,3	5,8	6,2	3,2	3,7	5,2	1,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	37,7	29,3	29,0	35,8	42,4	41,1	31,4	9,1	52,1	100,0
% de embarazadas de alto riesgo	5,8	15,4	13,8	51,7	0,5	0,0	7,9	0,0	21,1	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	77,1	89,8	92,6	53,7	71,5	75,7	63,1	124,7	102,5	31,9
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	7,5	1,7	-
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	48,6	60,8	65,2	17,7	41,1	44,4	13,0	4,0	71,9	0,0
% de nacimientos por cesárea	34,4	24,0	23,6	27,8	40,9	39,9	57,1	23,4	64,1	53,0
% de nacidos vivos de bajo peso	2,4	5,7	6,0	3,3	0,4	0,0	3,6	10,0	17,2	2,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	57,6	71,5	69,7	94,9	51,4	55,6	17,8	124,7	92,4	31,9
Nacidos vivos por mil habitantes	16,2	18,4	19,3	22,7	15,0	14,7	4,8	22,3	17,9	11,3
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	118,5	131,0	133,5	107,4	110,9	109,3	111,8	75,6	78,1	150,8
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	4,1	7,9	8,0	6,3	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>										
Consultas por mil MEF	639,0	574,2	519,4	-	667,7	744,6	417,5	302,7	142,9	100,6
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	11,2	8,2	9,3	2,2	12,0	11,7	9,0	34,5	100,0	14,8
Nuevas aceptantes por mil MEF	175,5	128,4	123,2	197,5	196,4	223,4	63,1	173,9	67,8	29,0
Usuarias activas por mil MEF	372,1	154,8	135,7	405,0	468,3	508,3	432,9	-	109,7	29,0
<b>Salud de la Mujer</b>										
Detecciones de CaCu por mil MEF	207,0	321,6	297,5	637,3	156,2	139,4	243,5	269,5	178,9	255,9
Displasias por mil detecciones de CaCu	19,7	27,8	32,2	0,9	12,3	10,7	25,7	116,6	0,0	4,9
Positivas de CaCu por mil detecciones	11,4	1,5	1,7	0,0	20,5	26,8	2,1	0,0	0,0	0,3
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	195,4	284,4	252,0	709,8	156,0	145,0	191,1	0,0	4,3	255,9

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Baja California Sur

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	<b>69 052</b>	28 413	28 413	40 639	33 653	6 094	410	482
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>13 964</b>	6 504	6 504	7 460	5 815	1 424	148	73
1er. Trimestre	<b>5 606</b>	2 393	2 393	3 213	2 631	536	6	40
2do. Trimestre	<b>4 394</b>	2 051	2 051	2 343	1 848	467	2	26
3er. Trimestre	<b>3 828</b>	2 060	2 060	1 768	1 336	421	4	7
No especificado	<b>136</b>	0	0	136	0	0	136	0
Subsecuente	<b>55 088</b>	21 909	21 909	33 179	27 838	4 670	262	409
Embarazadas de alto riesgo	<b>699</b>	564	564	135	0	130	0	5
Consulta a puérperas	<b>9 385</b>	5 700	5 700	3 685	3 075	431	126	53
1a. Vez	<b>5 707</b>	3 351	3 351	2 356	2 129	171	18	38
Subsecuente	<b>3 678</b>	2 349	2 349	1 329	946	260	108	15
Nacimientos atendidos	<b>10 185</b>	4 327	4 327	5 858	5 117	537	148	56
Partos eutópicos	<b>5 687</b>	2 605	2 605	3 082	2 711	241	104	26
Partos distópicos vaginales	<b>333</b>	268	268	65	63	2	0	0
Cesáreas	<b>4 165</b>	1 454	1 454	2 711	2 343	294	44	30
Nacimientos por nivel de atención 1/								
Consulta externa	<b>820</b>	795	795	25	0	25	0	0
Hospitalización general	<b>9 411</b>	3 532	3 532	5 879	5 163	512	148	56
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>10 252</b>	4 311	4 311	5 941	5 166	559	162	54
Menos de 2 500 gramos	<b>276</b>	222	222	54	0	22	28	4
De 2 500 gramos y más	<b>4 810</b>	4 089	4 089	721	0	537	134	50
No especificado	<b>5 166</b>	0	0	5 166	5 166	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	<b>256</b>	205	205	51	0	23	28	0
37 y más semanas	<b>4 830</b>	4 106	4 106	724	0	536	134	54
No especificado	<b>5 166</b>	0	0	5 166	5 166	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>1 271</b>	645	645	626	556	44	13	13
Abortos (< 22 semanas)	<b>1 208</b>	592	592	616	556	36	13	11
Muertes fetales 2/	<b>63</b>	53	53	10	0	8	0	2
22 a 27 semanas	<b>17</b>	13	13	4	0	3	0	1
28 semanas y más	<b>44</b>	40	40	4	0	3	0	1
Muertes maternas	<b>4</b>	2	2	2	2	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>102</b>	23	23	79	72	7	0	0
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	<b>56 099</b>	30 358	30 358	25 741	20 021	4 657	591	472
1a. Vez	<b>13 316</b>	5 257	5 257	8 059	6 734	850	361	114
Subsecuente	<b>42 783</b>	25 101	25 101	17 682	13 287	3 807	230	358
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>2 409</b>	756	756	1 653	1 470	91	89	3
Hombres	<b>192</b>	50	50	142	112	5	22	3
Tradicional	<b>5</b>	0	0	5	0	2	0	3
Sin bisturí	<b>165</b>	50	50	115	112	3	0	0
No especificado	<b>22</b>	0	0	22	0	0	22	0
Mujeres	<b>2 217</b>	706	706	1 511	1 358	86	67	0
Actividades postevento obstétrico	<b>5 188</b>	1 243	1 243	3 945	3 768	97	54	26
Hormonal	<b>515</b>	202	202	313	279	27	7	0
Inserción DIU	<b>2 757</b>	408	408	2 349	2 297	4	28	20
Oclusión tubaria	<b>1 916</b>	633	633	1 283	1 192	66	19	6
Nuevas aceptantes por método	<b>12 741</b>	4 752	4 752	7 989	6 734	853	303	99
Hormonal	<b>4 859</b>	2 481	2 481	2 378	1 873	331	113	61
DIU	<b>4 658</b>	1 111	1 111	3 547	3 391	102	23	31
Quirúrgico	<b>1 868</b>	285	285	1 583	1 470	91	15	7
Otros	<b>1 356</b>	875	875	481	0	329	152	0
Usuarios activos por método	<b>58 884</b>	16 053	16 053	42 831	30 475	8 328	3 973	55
Hormonal	<b>7 015</b>	3 137	3 137	3 878	1 959	1 240	655	24
DIU	<b>14 163</b>	1 245	1 245	12 918	11 290	1 403	194	31
Quirúrgico	<b>33 553</b>	10 882	10 882	22 671	17 226	5 356	89	0
Otros	<b>4 153</b>	789	789	3 364	0	329	3 035	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>3 625</b>	1 656	1 656	1 969	871	839	161	98

1/ Incluye 46 partos múltiples del IMSS.

2/ El total incluye 2 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Baja California Sur

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	3 460	214	214	3 246	0	3 242	0	4
Casos nuevos *	11	6	6	6	5	1	0	0
Total de detecciones	31 565	14 309	14 309	17 256	13 808	3 242	154	52
Negativas	30 222	13 977	13 977	16 245	12 897	3 154	144	50
Displasias	572	237	237	335	236	87	10	2
Positivas	771	95	95	676	675	1	0	0
Ingresos a control	176	30	30	146	0	144	0	2
Casos en control	383	206	206	177	0	175	0	2
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	2 758	279	279	2 479	0	2 472	0	7
Casos nuevos *	24	15	15	11	9	0	2	0
Total de detecciones	29 471	12 946	12 946	16 525	14 053	2 472	0	0
Negativas	26 439	12 789	12 789	13 650	13 650	0	0	0
Sospechosas o positivas	560	157	157	403	403	0	0	0
Ingresos a control	37	34	34	3	0	0	1	2
Casos en control	429	273	273	156	0	153	1	2
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	4,9	4,4	4,4	5,4	5,8	4,3	2,8	6,6
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	40,1	36,8	36,8	43,1	45,2	37,6	4,1	54,8
% de embarazadas de alto riesgo	5,0	8,7	8,7	1,8	0,0	9,1	0,0	6,8
Embarazadas atendidas por mil MEF	107,7	76,6	76,6	166,7	308,4	60,0	111,1	103,3
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,6	1,7	1,7	1,6	1,4	2,5	7,0	1,4
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	56,0	77,4	77,4	40,2	41,6	31,8	12,2	67,9
% de nacimientos por cesárea	40,9	33,6	33,6	46,3	45,8	54,7	29,7	53,6
% de nacidos vivos de bajo peso	2,7	5,1	5,1	0,9	0,0	3,9	17,3	7,4
Nacimientos atendidos por mil MEF	78,5	50,9	50,9	130,9	271,4	22,6	111,1	79,2
Nacidos vivos por mil habitantes	22,1	29,4	14,2	18,7	19,3	6,4	21,5	11,5
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	124,0	149,6	149,6	105,4	107,6	78,7	80,2	240,7
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	3,9	4,6	4,6	3,4	3,9	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	432,6	357,4	357,4	575,2	-	196,1	443,7	667,6
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	8,0	6,6	6,6	8,6	7,6	5,5	24,7	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	98,2	56,0	56,0	178,5	357,1	35,9	227,5	140,0
Usuarias activas por mil MEF	454,1	189,0	189,0	957,1	-	350,7	-	77,8
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	243,4	168,5	168,5	385,6	732,2	136,5	115,6	73,6
Displasias por mil detecciones de CaCu	18,1	16,6	16,6	19,4	17,1	26,8	64,9	38,5
Positivas de CaCu por mil detecciones	24,4	6,6	6,6	39,2	48,9	0,3	0,0	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	227,3	152,4	152,4	369,3	745,2	104,1	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Campeche**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	99 533	61 623	47 649	13 974	37 910	31 721	2 881	1 472	1 836
1a. vez (por trimestre gestacional)	17 588	11 892	10 310	1 582	5 696	4 118	803	450	325
1er. Trimestre	6 954	4 750	3 629	1 121	2 204	1 646	378	77	103
2do. Trimestre	5 730	3 626	3 238	388	2 104	1 564	225	183	132
3er. Trimestre	4 904	3 516	3 443	73	1 388	908	200	190	90
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	81 945	49 731	37 339	12 392	32 214	27 603	2 078	1 022	1 511
Embarazadas de alto riesgo	3 193	3 007	2 417	590	186	0	110	0	76
Consulta a puerperas	11 050	7 677	6 061	1 616	3 373	3 078	154	0	141
1a. Vez	6 410	4 263	3 203	1 060	2 147	2 082	26	0	39
Subsecuente	4 640	3 414	2 858	556	1 226	996	128	0	102
Nacimientos atendidos 1/	12 108	7 550	6 414	1 136	4 558	3 837	338	195	188
Partos eutópicos	7 764	5 210	4 267	943	2 554	2 235	139	79	101
Partos distópicos vaginales	131	97	95	2	34	25	1	2	6
Cesáreas	4 211	2 243	2 052	191	1 968	1 577	198	112	81
Nacimientos por nivel de atención 2/									
Consulta externa	712	702	578	124	10	10	0	0	0
Hospitalización general	11 112	6 538	5 513	1 025	4 574	3 853	338	195	188
Hospitalización especializada	323	323	323		0	0	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	12 136	7 561	6 410	1 151	4 575	3 854	340	195	186
Menos de 2 500 gramos	483	449	409	40	34	0	9	7	18
De 2 500 gramos y más	7 786	7 099	6 001	1 098	687	0	331	188	168
No especificado	3 867	13	0	13	3 854	3 854	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	301	292	281	11	9	0	9	0	0
37 y más semanas	7 968	7 256	6 129	1 127	712	0	331	195	186
No especificado	3 867	13	0	13	3 854	3 854	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	1 181	804	734	70	377	346	20	0	11
Abortos (< 22 semanas)	1 088	722	663	59	366	346	11	0	9
Muertes fetales 3/	93	82	71	11	11	0	9	0	2
22 a 27 semanas	26	18	17	1	8	0	7	0	1
28 semanas y más	65	64	54	10	1	0	0	0	1
Muertes maternas	2	1	1	0	1	1	0	0	0
Defunciones perinatales	128	74	64	10	54	50	2	2	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	136 617	96 518	76 295	20 223	40 099	27 583	10 965	1 243	173
1a. Vez	21 401	9 291	4 210	5 081	12 110	7 038	4 348	560	64
Subsecuente	115 216	87 227	72 085	15 142	27 989	20 545	6 617	683	109
Intervenciones quirúrgicas de PF	3 662	2 080	1 681	399	1 582	1 390	112	78	2
Hombres	230	79	34	45	151	131	8	10	2
Tradicional	14	1	1	0	13	0	2	10	1
Sin bisturí	216	78	33	45	138	131	6	0	1
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	3 432	2 001	1 647	354	1 431	1 259	104	68	0
Actividades postevento obstétrico	7 785	4 178	3 106	1 072	3 607	3 047	102	374	84
Hormonal	651	157	89	68	494	201	1	292	0
Inserción DIU	4 222	2 397	1 616	781	1 825	1 742	23	33	27
Oclusión tubaria	2 912	1 624	1 401	223	1 288	1 104	78	49	57
Nuevas aceptantes por método	17 684	9 411	4 013	5 398	8 273	7 038	677	361	88
Hormonal	8 706	4 738	2 425	2 313	3 968	3 269	447	175	52
DIU	5 739	3 228	542	2 686	2 511	2 379	97	22	13
Quirúrgico	2 067	466	67	399	1 601	1 390	112	76	23
Otros	1 172	979	979	0	193	0	21	88	0
Usuarios activos por método	88 662	44 242	27 861	16 381	44 420	29 108	6 361	5 759	184
Hormonal	18 031	10 631	7 256	3 375	7 400	4 006	1 432	1 702	67
DIU	15 814	7 671	2 115	5 556	8 143	6 850	1 043	192	58
Quirúrgico	50 029	24 211	16 761	7 450	25 818	18 252	3 865	3 642	59
Otros	4 788	1 729	1 729	0	3 059	0	21	223	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	10 242	8 510	6 187	2 323	1 732	115	626	872	79

1/ Incluye 2 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 29 partos múltiples (26 del IMSS y 13 del IMSS-Oportunidades).

3/ El total incluye 2 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Campeche**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	4 985	1 546	1 546	0	3 439	0	1 849	1 549	41
Casos nuevos *	12	2	0	2	12	10	2	0	0
Total de detecciones	81 778	61 278	35 537	25 741	20 500	17 082	1 849	1 413	156
Negativas	80 863	60 616	34 893	25 723	20 247	16 853	1 846	1 399	149
Displasias	673	592	582	10	81	62	2	12	5
Positivas	242	70	62	8	172	167	1	2	2
Ingresos a control	151	115	110	5	36	0	27	2	7
Casos en control	122	35	35	0	87	0	80	0	7
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	4 089	610	610	0	3 479	0	1 905	1 549	25
Casos nuevos *	17	9	9	0	9	8	1	0	0
Total de detecciones	75 582	53 141	37 500	15 641	22 441	18 987	1 905	1 549	0
Negativas	68 590	48 432	37 457	10 975	20 158	18 609	0	1 549	0
Sospechosas o positivas	438	60	43	17	378	378	0	0	0
Ingresos a control	8	0	0	0	8	0	1	0	7
Casos en control	136	0	0	0	136	0	129	0	7
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	5,7	5,2	4,6	8,8	6,7	7,7	3,6	3,3	5,6
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	39,5	39,9	35,2	70,9	38,7	40,0	47,1	17,1	31,7
% de embarazadas de alto riesgo	18,2	25,3	23,4	37,3	3,3	0,0	13,7	0,0	23,4
Embarazadas atendidas por mil MEF	89,4	76,3	87,8	41,3	139,5	405,8	36,8	87,4	157,8
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,7	1,8	1,9	1,5	1,6	1,5	5,9	-	3,6
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	52,9	56,5	49,9	93,3	47,1	54,3	7,7	0,0	20,7
% de nacimientos por cesárea	34,8	29,7	32,0	16,8	43,2	41,1	58,6	57,4	43,1
% de nacidos vivos de bajo peso	4,0	5,9	6,4	3,5	0,7	0,0	2,6	3,6	9,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	61,6	48,4	54,6	29,6	111,6	378,1	15,5	37,9	91,3
Nacidos vivos por mil habitantes	16,5	20,9	14,5	7,7	12,2	10,7	4,2	9,5	18,7
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	97,3	106,3	114,5	60,8	82,4	89,8	58,8	0,0	59,1
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	1,6	1,3	1,6	0,0	2,2	2,6	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	694,7	619,4	649,4	527,3	982,1	-	501,8	241,5	84,0
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	6,3	3,8	2,0	11,3	9,5	9,4	7,1	12,8	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	89,9	60,4	34,2	140,8	202,6	693,6	31,0	70,1	42,7
Usuarias activas por mil MEF	450,8	283,9	237,2	427,1	-	-	291,1	-	89,4
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	415,8	393,2	302,5	671,2	502,1	-	84,6	274,5	75,8
Displasias por mil detecciones de CaCu	8,2	9,7	16,4	0,4	4,0	3,6	1,1	8,5	32,1
Positivas de CaCu por mil detecciones	3,0	1,1	1,7	0,3	8,4	9,8	0,5	1,4	12,8
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	384,3	341,0	319,2	407,8	549,6	-	87,2	301,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Coahuila**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	<b>318 224</b>	90 200	60 058	25 964	4 178	<b>228 024</b>	<b>201 372</b>	<b>25 941</b>	711
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>69 557</b>	28 024	20 996	3 326	3 702	<b>41 533</b>	<b>35 697</b>	<b>5 712</b>	124
1er. Trimestre	<b>24 437</b>	7 476	5 418	1 704	354	<b>16 961</b>	<b>15 453</b>	<b>1 494</b>	14
2do. Trimestre	<b>21 051</b>	8 196	6 614	1 054	528	<b>12 855</b>	<b>11 357</b>	<b>1 476</b>	22
3er. Trimestre	<b>23 257</b>	11 618	8 964	568	2 086	<b>11 639</b>	<b>8 887</b>	<b>2 742</b>	10
No especificado	<b>812</b>	734	0	0	734	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	78
Subsecuente	<b>248 667</b>	62 176	39 062	22 638	476	<b>186 491</b>	<b>165 675</b>	<b>20 229</b>	587
Embarazadas de alto riesgo	<b>4 447</b>	3 108	1 380	1 681	47	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	0
Consulta a puerperas	<b>25 070</b>	11 924	9 468	2 045	411	<b>13 146</b>	<b>10 701</b>	<b>2 332</b>	113
1a. Vez	<b>15 321</b>	6 615	4 945	1 394	276	<b>8 706</b>	<b>7 426</b>	<b>1 263</b>	17
Subsecuente	<b>9 749</b>	5 309	4 523	651	135	<b>4 440</b>	<b>3 275</b>	<b>1 069</b>	96
Nacimientos atendidos	<b>51 908</b>	18 352	10 977	3 734	3 641	<b>33 556</b>	<b>31 733</b>	<b>1 699</b>	124
Partos eutópicos	<b>32 063</b>	11 562	7 528	3 107	927	<b>20 501</b>	<b>19 588</b>	<b>830</b>	83
Partos distópicos vaginales	<b>1 775</b>	1 161	442	19	700	<b>614</b>	<b>598</b>	<b>16</b>	0
Cesáreas	<b>18 070</b>	5 629	3 007	608	2 014	<b>12 441</b>	<b>11 547</b>	<b>853</b>	41
Nacimientos por nivel de atención 1/									
Consulta externa	<b>1 510</b>	1 323	1 226	97	0	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	0
Hospitalización general	<b>43 796</b>	10 133	6 456	3 677	0	<b>33 663</b>	<b>32 027</b>	<b>1 512</b>	124
Hospitalización especializada	<b>3 295</b>	3 295	3 295	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
No especificado	<b>3 641</b>	3 641	0	0	3 641	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Nacidos vivos	<b>52 309</b>	18 447	11 016	3 790	3 641	<b>33 862</b>	<b>32 030</b>	<b>1 711</b>	121
Menos de 2 500 gramos	<b>2 913</b>	2 432	697	125	1 610	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	28
De 2 500 gramos y más	<b>16 244</b>	14 893	10 319	3 625	949	<b>1 351</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	93
No especificado	<b>33 152</b>	1 122	0	40	1 082	<b>32 030</b>	<b>32 030</b>	<b>0</b>	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	<b>1 073</b>	585	510	75	0	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	17
37 y más semanas	<b>15 525</b>	14 181	10 506	3 675	0	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	104
No especificado	<b>35 711</b>	3 681	0	40	3 641	<b>32 030</b>	<b>32 030</b>	<b>0</b>	0
Mortalidad Intrauterina	<b>5 358</b>	2 172	1 759	228	185	<b>3 186</b>	<b>3 152</b>	<b>31</b>	3
Abortos (< 22 semanas)	<b>5 161</b>	1 982	1 623	204	155	<b>3 179</b>	<b>3 152</b>	<b>24</b>	3
Muertes fetales	<b>197</b>	190	136	24	30	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	0
22 a 27 semanas	<b>47</b>	47	41	6	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
28 semanas y más	<b>150</b>	143	95	18	30	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	0
Muertes maternas	<b>14</b>	2	2	0	0	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	0
Defunciones perinatales	<b>610</b>	87	61	26	0	<b>523</b>	<b>517</b>	<b>6</b>	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	<b>287 919</b>	188 626	161 639	25 149	1 838	<b>99 293</b>	<b>82 413</b>	<b>16 141</b>	739
1a. Vez	<b>70 415</b>	28 351	19 784	7 997	570	<b>42 064</b>	<b>36 707</b>	<b>5 074</b>	283
Subsecuente	<b>217 504</b>	160 275	141 855	17 152	1 268	<b>57 229</b>	<b>45 706</b>	<b>11 067</b>	456
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>11 707</b>	3 253	1 707	935	611	<b>8 454</b>	<b>7 919</b>	<b>445</b>	90
Hombres	<b>1 400</b>	606	60	59	487	<b>794</b>	<b>754</b>	<b>17</b>	23
Tradicional	<b>42</b>	25	24	0	1	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	0
Sin bisturí	<b>1 335</b>	581	36	59	486	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	0
No especificado	<b>23</b>	0	0	0	0	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23
Mujeres	<b>10 307</b>	2 647	1 647	876	124	<b>7 660</b>	<b>7 165</b>	<b>428</b>	67
Actividades postevento obstétrico	<b>29 511</b>	9 019	5 289	3 594	136	<b>20 492</b>	<b>19 981</b>	<b>456</b>	55
Hormonal	<b>2 144</b>	654	222	296	136	<b>1 490</b>	<b>1 357</b>	<b>125</b>	8
Inserción DIU	<b>18 662</b>	6 206	3 573	2 633	0	<b>12 456</b>	<b>12 322</b>	<b>107</b>	27
Oclusión tubaria	<b>8 705</b>	2 159	1 494	665	0	<b>6 546</b>	<b>6 302</b>	<b>224</b>	20
Nuevas aceptantes por método	<b>69 435</b>	27 417	18 345	8 341	731	<b>42 018</b>	<b>36 707</b>	<b>3 651</b>	1 660
Hormonal	<b>25 317</b>	12 446	9 117	3 200	129	<b>12 871</b>	<b>11 082</b>	<b>1 719</b>	70
DIU	<b>27 873</b>	9 136	4 796	4 206	134	<b>18 737</b>	<b>17 706</b>	<b>1 011</b>	20
Quirúrgico	<b>10 643</b>	2 263	991	935	337	<b>8 380</b>	<b>7 919</b>	<b>445</b>	16
Otros	<b>5 602</b>	3 572	3 441	0	131	<b>2 030</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	1 554
Usuarios activos por método	<b>278 234</b>	78 633	47 443	29 914	1 276	<b>199 601</b>	<b>172 391</b>	<b>24 978</b>	2 232
Hormonal	<b>40 407</b>	20 972	17 513	3 147	312	<b>19 435</b>	<b>12 657</b>	<b>6 236</b>	542
DIU	<b>81 651</b>	20 985	6 407	14 188	390	<b>60 666</b>	<b>53 615</b>	<b>6 847</b>	204
Quirúrgico	<b>149 036</b>	31 408	18 580	12 579	249	<b>117 628</b>	<b>106 119</b>	<b>11 419</b>	90
Otros	<b>7 140</b>	5 268	4 943	0	325	<b>1 872</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	1 396
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>8 492</b>	5 976	4 235	1 741	0	<b>2 516</b>	<b>1 263</b>	<b>1 030</b>	223

1/ Incluye 334 partos múltiples (294 del IMSS y 40 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Coahuila**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	10 165	4 632	4 632	0	0	5 533	0	5 533	0
Casos nuevos *	89	16	11	5	0	74	73	1	0
Total de detecciones	178 092	106 585	57 012	49 573	0	71 507	65 641	5 533	333
Negativas	175 666	105 424	56 020	49 404	0	70 242	64 439	5 501	302
Displasias	1 023	828	691	137	0	195	139	25	31
Positivas	1 403	333	301	32	0	1 070	1 063	7	0
Ingresos a control	83	73	31	42	0	10	0	10	0
Casos en control	500	43	43	0	0	457	0	457	0
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	7 917	2 970	2 970	0	0	4 947	0	4 947	0
Casos nuevos *	104	8	7	1	0	135	96	39	0
Total de detecciones	191 829	108 818	62 596	46 222	0	83 011	78 064	4 947	0
Negativas	167 110	89 834	62 344	27 490	0	77 276	77 276	0	0
Sospechosas o positivas	1 175	387	252	135	0	788	788	0	0
Ingresos a control	60	21	21	0	0	39	0	39	0
Casos en control	346	40	40	0	0	306	0	306	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	4,6	3,2	2,9	7,8	1,1	5,5	5,6	4,5	5,7
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	35,1	26,7	25,8	51,2	9,6	40,8	43,3	26,2	11,3
% de embarazadas de alto riesgo	6,4	11,1	6,6	50,5	1,3	3,2	0,0	23,4	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	104,4	98,3	93,5	54,9	-	108,9	113,9	86,2	107,4
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,6	1,8	1,9	1,5	1,5	1,5	1,4	1,8	6,6
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	29,5	36,0	45,0	37,3	7,6	25,9	23,4	74,3	13,7
% de nacimientos por cesárea	34,8	30,7	27,4	16,3	55,3	37,1	36,4	50,2	33,1
% de nacidos vivos de bajo peso	5,6	13,2	6,3	3,3	44,2	1,4	0,0	26,5	23,1
Nacimientos atendidos por mil MEF	77,9	64,4	48,9	61,6	-	88,0	101,3	25,6	107,4
Nacidos vivos por mil habitantes	21,4	37,4	13,4	14,5	-	17,4	17,1	6,9	23,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	102,4	117,7	159,7	60,2	50,8	94,1	98,4	18,1	24,8
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	2,7	1,1	1,8	0,0	0,0	3,5	3,7	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	432,0	661,7	720,2	414,9	-	260,3	263,0	243,5	639,8
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	12,0	18,6	3,5	6,3	79,7	9,4	9,5	3,8	25,6
Nuevas aceptantes por mil MEF	104,2	96,2	81,7	137,6	-	110,1	117,2	55,1	-
Usuarias activas por mil MEF	417,4	275,9	211,4	493,5	-	523,2	550,2	376,9	-
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	267,2	373,9	254,0	817,8	-	187,4	209,5	83,5	288,3
Displasias por mil detecciones de CaCu	5,7	7,8	12,1	2,8	-	2,7	2,1	4,5	93,1
Positivas de CaCu por mil detecciones	7,9	3,1	5,3	0,6	-	15,0	16,2	1,3	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	287,8	381,7	278,9	762,5	-	217,6	249,1	74,6	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Colima**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	
<b>Salud perinatal</b>							
Consulta externa prenatal	<b>63 387</b>	28 461	28 461	34 926	30 546	3 574	806
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>12 460</b>	7 751	7 751	4 709	4 076	357	276
1er. Trimestre	<b>4 544</b>	2 611	2 611	1 933	1 696	166	71
2do. Trimestre	<b>3 951</b>	2 513	2 513	1 438	1 300	44	94
3er. Trimestre	<b>3 965</b>	2 627	2 627	1 338	1 080	147	111
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>50 927</b>	20 710	20 710	30 217	26 470	3 217	530
Embarazadas de alto riesgo	<b>620</b>	487	487	133	0	70	63
Consulta a puerperas	<b>12 980</b>	9 435	9 435	3 545	2 503	608	434
1a. Vez	<b>5 958</b>	3 793	3 793	2 165	1 887	112	166
Subsecuente	<b>7 022</b>	5 642	5 642	1 380	616	496	268
Nacimientos atendidos	<b>10 557</b>	5 414	5 414	5 143	4 534	401	208
Partos eutópicos	<b>6 512</b>	3 713	3 713	2 799	2 524	145	130
Partos distópicos vaginales	<b>132</b>	29	29	103	97	0	6
Cesáreas	<b>3 913</b>	1 672	1 672	2 241	1 913	256	72
Nacimientos por nivel de atención 1/							
Consulta externa	<b>13</b>	13	13	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>10 577</b>	5 401	5 401	5 176	4 567	401	208
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>10 586</b>	5 418	5 418	5 168	4 563	402	203
Menos de 2 500 gramos	<b>334</b>	308	308	26	0	9	17
De 2 500 gramos y más	<b>5 689</b>	5 110	5 110	579	0	393	186
No especificado	<b>4 563</b>	0	0	4 563	4 563	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación							
< 37 semanas	<b>197</b>	188	188	9	0	9	0
37 y más semanas	<b>5 826</b>	5 230	5 230	596	0	393	203
No especificado	<b>4 563</b>	0	0	4 563	4 563	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>1 143</b>	656	656	487	413	35	39
Abortos (< 22 semanas)	<b>1 082</b>	603	603	479	413	32	34
Muertes fetales	<b>61</b>	53	53	8	0	3	5
22 a 27 semanas	<b>18</b>	14	14	4	0	1	3
28 semanas y más	<b>43</b>	39	39	4	0	2	2
Muertes maternas	<b>3</b>	1	1	2	2	0	0
Defunciones perinatales	<b>89</b>	47	47	42	41	1	0
<b>Planificación familiar</b>							
Consulta de planificación familiar	<b>100 888</b>	53 185	53 185	47 703	38 147	8 671	546
1a. Vez	<b>19 196</b>	10 389	10 389	8 807	6 720	1 784	160
Subsecuente	<b>81 692</b>	42 796	42 796	38 896	31 427	6 887	386
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>2 429</b>	937	937	1 492	1 316	169	7
Hombres	<b>138</b>	73	73	65	57	1	7
Tradicional	<b>3</b>	1	1	2	0	0	2
Sin bisturí	<b>135</b>	72	72	63	57	1	5
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Mujeres	<b>2 291</b>	864	864	1 427	1 259	168	0
Actividades postevento obstétrico	<b>7 388</b>	3 546	3 546	3 842	3 710	78	54
Hormonal	<b>602</b>	262	262	340	337	3	0
Inserción DIU	<b>4 791</b>	2 480	2 480	2 311	2 262	20	29
Oclusión tubaria	<b>1 995</b>	804	804	1 191	1 111	55	25
Nuevas aceptantes por método	<b>18 222</b>	10 216	10 216	8 006	6 720	861	103
Hormonal	<b>6 803</b>	3 853	3 853	2 950	2 512	390	22
DIU	<b>6 837</b>	3 777	3 777	3 060	2 892	117	51
Quirúrgico	<b>2 420</b>	906	906	1 514	1 316	169	29
Otros	<b>2 162</b>	1 680	1 680	482	0	185	1
Usuarios activos por método	<b>76 841</b>	28 799	28 799	48 042	36 903	7 439	178
Hormonal	<b>16 532</b>	11 950	11 950	4 582	3 259	1 025	60
DIU	<b>15 937</b>	3 697	3 697	12 240	10 397	1 728	115
Quirúrgico	<b>38 498</b>	10 747	10 747	27 751	23 247	4 501	3
Otros	<b>5 874</b>	2 405	2 405	3 469	0	185	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>6 152</b>	4 240	4 240	1 912	1 406	456	42

1/ Incluye 33 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Colima**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Cáncer cervicouterino</b>						
Consultas	<b>2 843</b>	62	62	2 781	0	2 692
Casos nuevos *	<b>16</b>	9	9	10	7	3
Total de detecciones	<b>38 759</b>	21 048	21 048	17 711	14 593	2 692
Negativas	<b>37 441</b>	20 589	20 589	16 852	13 986	2 441
Displasias	<b>765</b>	427	427	338	92	245
Positivas	<b>553</b>	32	32	521	515	6
Ingresos a control	<b>6</b>	0	0	6	0	5
Casos en control	<b>478</b>	0	0	478	0	477
<b>Cáncer mamario</b>						
Consulta	<b>3 024</b>	52	52	2 972	0	2 648
Casos nuevos *	<b>17</b>	3	3	14	14	0
Total de detecciones	<b>48 850</b>	26 514	26 514	22 336	19 364	2 648
Negativas	<b>45 853</b>	26 399	26 399	19 454	19 130	0
Sospechosas o positivas	<b>349</b>	115	115	234	234	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Casos en control	<b>184</b>	0	0	184	0	184
<b>Indicadores</b>						
<b>Salud Perinatal</b>						
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>5,1</b>	3,7	3,7	7,4	7,5	10,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>36,5</b>	33,7	33,7	41,0	41,6	46,5
% de embarazadas de alto riesgo	<b>5,0</b>	6,3	6,3	2,8	0,0	19,6
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>78,9</b>	63,4	63,4	131,8	265,4	20,5
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>2,2</b>	2,5	2,5	1,6	1,3	5,4
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>56,4</b>	70,1	70,1	42,1	41,6	27,9
% de nacimientos por cesárea	<b>37,1</b>	30,9	30,9	43,6	42,2	63,8
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>3,2</b>	5,7	5,7	0,5	0,0	2,2
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>66,8</b>	44,3	44,3	144,0	295,2	23,1
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>18,6</b>	23,2	12,3	22,1	14,5	6,2
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>108,0</b>	121,1	121,1	94,2	90,5	87,1
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,8</b>	1,8	1,8	3,9	4,4	0,0
<b>Planificación Familiar</b>						
Consultas por mil MEF	<b>638,5</b>	434,9	434,9	-	-	499,1
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>5,7</b>	7,8	7,8	4,4	4,3	0,6
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>115,3</b>	83,5	83,5	224,2	437,5	49,6
Usuarias activas por mil MEF	<b>486,3</b>	235,5	235,5	-	-	428,2
<b>Salud de la Mujer</b>						
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>245,3</b>	172,1	172,1	495,9	950,1	154,9
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>19,7</b>	20,3	20,3	19,1	6,3	91,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>14,3</b>	1,5	1,5	29,4	35,3	2,2
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>309,1</b>	216,8	216,8	625,4	-	152,4

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Chiapas**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSTECH
<b>Salud perinatal</b>											
Consulta externa prenatal	<b>385 061</b>	315 586	151 285	164 301	69 475	56 863	8 388	74	940	954	2 256
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>79 349</b>	64 421	43 268	21 153	14 928	9 402	3 823	18	222	266	1 197
1er. Trimestre	<b>30 057</b>	23 147	11 585	11 562	6 910	3 217	2 380	17	23	76	1 197
2do. Trimestre	<b>28 655</b>	24 616	16 733	7 883	4 039	3 357	564	1	31	86	0
3er. Trimestre	<b>20 486</b>	16 658	14 950	1 708	3 828	2 828	879	0	17	104	0
No especificado	<b>151</b>	0	0	0	151	0	0	0	151	0	0
Subsecuente	<b>305 712</b>	251 165	108 017	143 148	54 547	47 461	4 565	56	718	688	1 059
Embarazadas de alto riesgo	<b>13 643</b>	13 188	4 689	8 499	455	0	420	0	0	35	0
Consulta a puérperas	<b>41 798</b>	33 489	18 794	14 695	8 309	7 040	659	0	497	113	0
1a. Vez	<b>24 702</b>	19 191	11 167	8 024	5 511	4 742	471	0	219	79	0
Subsecuente	<b>17 096</b>	14 298	7 627	6 671	2 798	2 298	188	0	278	34	0
Nacimientos atendidos	<b>48 647</b>	39 995	25 443	14 552	8 652	6 472	1 220	0	222	225	513
Partos eutópicos	<b>34 442</b>	29 919	17 356	12 563	4 523	3 468	562	0	167	142	184
Partos distópicos vaginales	<b>542</b>	521	393	128	21	17	3	0	0	0	1
Cesáreas	<b>13 663</b>	9 555	7 694	1 861	4 108	2 987	655	0	55	83	328
Nacimientos por nivel de atención 1/											
Consulta externa	<b>6 329</b>	6 303	2 214	4 089	26	0	26	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>42 622</b>	33 936	23 229	10 707	8 686	6 532	1 194	0	222	225	513
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>49 070</b>	40 041	25 227	14 814	9 029	6 542	1 210	0	544	220	513
Menos de 2 500 gramos	<b>4 080</b>	3 886	3 087	799	194	0	137	0	54	3	0
De 2 500 gramos y más	<b>37 691</b>	35 911	22 140	13 771	1 780	0	1 073	0	490	217	0
No especificado	<b>7 299</b>	244	0	244	7 055	6 542	0	0	0	0	513
Nacidos vivos por semana de gestación											
< 37 semanas	<b>1 872</b>	1 666	1 344	322	206	0	142	0	64	0	0
37 y más semanas	<b>39 899</b>	38 131	23 883	14 248	1 768	0	1 068	0	480	220	0
No especificado	<b>7 299</b>	244	0	244	7 055	6 542	0	0	0	0	513
Mortalidad Intrauterina	<b>6 625</b>	5 355	4 119	1 236	1 270	908	186	0	36	28	112
Abortos (< 22 semanas)	<b>5 755</b>	4 520	3 510	1 010	1 235	908	156	0	36	23	112
Muertes fetales 2/	<b>870</b>	835	609	226	35	0	30	0	0	5	0
22 a 27 semanas	<b>178</b>	170	139	31	8	0	5	0	0	3	0
28 semanas y más	<b>678</b>	665	470	195	13	0	11	0	0	2	0
Muertes maternas	<b>35</b>	33	24	9	2	0	1	0	1	0	0
Defunciones perinatales	<b>750</b>	629	384	245	121	112	7	0	2	0	0
<b>Planificación familiar</b>											
Consulta de planificación familiar	<b>543 775</b>	478 120	316 151	161 969	65 655	50 361	13 153	53	208	39	1 841
1a. Vez	<b>107 598</b>	85 782	32 691	53 091	21 816	14 792	6 286	23	178	22	515
Subsecuente	<b>436 177</b>	392 338	283 460	108 878	43 839	35 569	6 867	30	30	17	1 326
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>14 519</b>	11 665	4 650	7 015	2 854	2 224	454	6	80	3	87
Hombres	<b>324</b>	196	66	130	128	90	10	0	20	3	5
Tradicional	<b>11</b>	3	3	0	8	0	0	0	0	3	5
Sin bisturí	<b>293</b>	193	63	130	100	90	10	0	0	0	0
No especificado	<b>20</b>	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0
Mujeres	<b>14 195</b>	11 469	4 584	6 885	2 726	2 134	444	6	60	0	82
Actividades postevento obstétrico	<b>27 403</b>	21 999	10 466	11 533	5 404	4 838	388	15	136	27	0
Hormonal	<b>4 616</b>	4 165	3 649	516	451	389	36	13	13	0	0
Inserción DIU	<b>14 071</b>	11 167	2 787	8 380	2 904	2 757	57	2	81	7	0
Oclusión tubaria	<b>8 716</b>	6 667	4 030	2 637	2 049	1 692	295	0	42	20	0
Nuevas aceptantes por método	<b>108 919</b>	90 386	32 141	58 245	18 533	14 792	2 716	18	99	28	880
Hormonal	<b>51 338</b>	42 655	18 319	24 336	8 683	7 010	1 263	13	55	2	340
DIU	<b>37 183</b>	30 939	4 045	26 894	6 244	5 558	543	2	16	16	109
Quirúrgico	<b>12 247</b>	9 461	2 446	7 015	2 786	2 224	454	3	8	10	87
Otros	<b>8 151</b>	7 331	7 331	0	820	0	456	0	20	0	344
Usuarios activos por método	<b>427 054</b>	332 023	129 737	202 286	95 031	71 687	20 043	145	970	28	2 158
Hormonal	<b>84 174</b>	70 695	44 478	26 217	13 479	7 765	3 540	116	545	2	1 511
DIU	<b>125 235</b>	105 329	15 312	90 017	19 906	14 651	5 095	11	61	16	72
Quirúrgico	<b>201 045</b>	140 727	54 675	86 052	60 318	49 271	10 952	5	80	10	0
Otros	<b>16 600</b>	15 272	15 272	0	1 328	0	456	13	284	0	575
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>44 119</b>	38 556	28 749	9 807	5 563	439	4 096	57	58	33	880

1/ Incluye 304 partos múltiples (60 del IMSS y 244 del IMSS-Oportunidades).

2/ El total incluye 14 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Chiapas**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSTECH
<b>Cáncer cervicouterino</b>											
Consultas	13 721	2 041	2 041	0	11 680	0	5 533	116	0	2	6 029
Casos nuevos *	205	149	144	5	73	56	14	0	0	3	0
Total de detecciones	324 965	282 529	74 056	208 473	42 436	30 573	5 533	116	130	55	6 029
Negativas	323 162	281 659	73 422	208 237	41 503	30 109	5 259	108	121	55	5 851
Displasias	1 238	656	484	172	582	155	244	4	9	0	170
Positivas	565	214	150	64	351	309	30	4	0	0	8
Ingresos a control	614	506	176	330	108	0	100	4	1	0	3
Casos en control	1 407	1 369	1 369	0	38	0	29	0	0	0	9
<b>Cáncer mamario</b>											
Consulta	7 456	1 248	1 248	0	6 208	0	3 635	116	0	5	2 452
Casos nuevos *	118	76	73	3	85	42	43	0	0	0	0
Total de detecciones	459 686	418 079	132 697	285 382	41 607	37 515	3 635	116	0	5	336
Negativas	410 200	372 570	132 651	239 919	37 630	37 177	0	116	0	4	333
Sospechosas o positivas	662	320	46	274	342	338	0	0	0	1	3
Ingresos a control	79	31	31	0	48	0	43	0	1	1	3
Casos en control	1 055	1 040	1 040	0	15	0	9	0	1	1	4
<b>Indicadores</b>											
<b>Salud Perinatal</b>											
Promedio de consultas prenatales por embarazada	4,9	4,9	3,5	7,8	4,7	6,0	2,2	4,1	4,2	3,6	1,9
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	37,9	35,9	26,8	54,7	46,3	34,2	62,3	94,4	10,4	28,6	100,0
% de embarazadas de alto riesgo	17,2	20,5	10,8	40,2	3,0	0,0	11,0	0,0	0,0	13,2	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	71,6	73,4	85,1	57,3	64,9	68,0	56,7	8,7	44,8	85,4	84,6
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,7	1,7	1,7	1,8	1,5	1,5	1,4	-	2,3	1,4	-
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	50,8	48,0	43,9	55,1	63,7	73,3	38,6	-	98,6	35,1	0,0
% de nacimientos por cesárea	28,1	23,9	30,2	12,8	47,5	46,2	53,7	-	24,8	36,9	63,9
% de nacidos vivos de bajo peso	8,3	9,7	12,2	5,4	2,1	0,0	11,3	-	9,9	1,4	0,0
Nacimientos atendidos por mil MEF	43,9	45,6	50,0	39,4	37,6	46,8	18,1	0,0	44,8	72,2	36,2
Nacidos vivos por mil habitantes	11,6	12,2	12,9	9,2	9,4	9,0	5,0	0,0	19,1	27,8	8,1
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	135,0	133,7	163,3	83,4	140,7	138,8	153,7	-	66,2	127,3	218,3
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	7,1	8,2	9,5	6,1	2,2	0,0	8,3	-	18,4	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>											
Consultas por mil MEF	490,7	544,5	621,6	438,4	285,4	364,2	194,9	25,6	42,0	12,5	130,1
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	2,2	1,7	1,4	1,9	4,5	4,0	2,2	0,0	25,0	100,0	5,7
Nuevas aceptantes por mil MEF	98,3	102,9	63,2	157,6	80,6	107,0	40,3	8,7	20,0	9,0	62,2
Usuarias activas por mil MEF	385,4	378,1	255,1	547,5	413,1	518,4	297,1	70,0	195,8	9,0	152,4
<b>Salud de la Mujer</b>											
Detecciones de CaCu por mil MEF	293,3	321,8	145,6	564,3	184,5	221,1	82,0	56,0	26,2	17,7	425,9
Displasias por mil detecciones de CaCu	3,8	2,3	6,5	0,8	13,7	5,1	44,1	34,5	69,2	0,0	28,2
Positivas de CaCu por mil detecciones	1,7	0,8	2,0	0,3	8,3	10,1	5,4	34,5	0,0	0,0	1,3
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	414,8	476,1	260,9	772,4	180,9	271,3	53,9	56,0	0,0	1,6	23,7

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Chihuahua**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	334 692	95 233	72 298	22 935	239 459	231 006	7 821	114	518
1a. vez (por trimestre gestacional)	65 053	26 489	22 518	3 971	38 564	35 845	2 529	14	176
1er. Trimestre	23 633	8 221	6 382	1 839	15 412	14 384	1 013	10	5
2do. Trimestre	21 452	7 905	6 711	1 194	13 547	12 858	680	3	6
3er. Trimestre	19 806	10 363	9 425	938	9 443	8 603	836	1	3
No especificado	162	0	0	0	162	0	0	0	162
Subsecuente	269 639	68 744	49 780	18 964	200 895	195 161	5 292	100	342
Embarazadas de alto riesgo	5 559	5 335	3 436	1 899	224	0	224	0	0
Consulta a puerperas	45 092	18 145	15 593	2 552	26 947	26 002	812	0	133
1a. Vez	29 162	9 939	8 397	1 542	19 223	18 674	518	0	31
Subsecuente	15 930	8 206	7 196	1 010	7 724	7 328	294	0	102
Nacimientos atendidos 1/	46 954	15 803	12 629	3 174	31 151	29 964	998	13	176
Partos eutópicos	31 755	11 030	8 580	2 450	20 725	20 140	417	0	168
Partos distópicos vaginales	536	272	247	25	264	258	6	0	0
Cesáreas	14 650	4 501	3 802	699	10 149	9 566	575	0	8
Nacimientos por nivel de atención 2/									
Consulta externa	1 224	1 013	520	493	211	167	44	0	0
Hospitalización general	45 151	13 920	11 174	2 746	31 231	30 088	954	13	176
Hospitalización especializada	935	935	935	0	0	0	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	47 320	15 861	12 599	3 262	31 459	30 266	1 000	13	180
Menos de 2 500 gramos	1 213	1 135	1 010	125	78	0	57	0	21
De 2 500 gramos y más	15 776	14 661	11 589	3 072	1 115	0	943	13	159
No especificado	30 331	65	0	65	30 266	30 266	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	987	890	807	83	97	0	59	0	38
37 y más semanas	16 002	14 906	11 792	3 114	1 096	0	941	13	142
No especificado	30 331	65	0	65	30 266	30 266	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	6 230	2 340	2 094	246	3 890	3 770	81	0	39
Abortos (< 22 semanas)	5 907	2 028	1 824	204	3 879	3 770	70	0	39
Muertes fetales 3/	323	312	270	42	11	0	11	0	0
22 a 27 semanas	120	118	111	7	2	0	2	0	0
28 semanas y más	202	194	159	35	8	0	8	0	0
Muertes maternas	26	17	13	4	9	9	0	0	0
Defunciones perinatales	638	141	96	45	497	493	4	0	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	341 537	196 325	169 563	26 762	145 212	126 352	18 007	326	527
1a. Vez	87 502	31 381	23 410	7 971	56 121	49 410	6 454	6	251
Subsecuente	254 035	164 944	146 153	18 791	89 091	76 942	11 553	320	276
Intervenciones quirúrgicas de PF	11 557	2 621	2 005	616	8 936	8 531	367	2	36
Hombres	1 970	184	168	16	1 786	1 712	57	2	15
Tradicional	34	23	23	0	11	0	11	0	0
Sin bisturí	1 921	161	145	16	1 760	1 712	46	2	0
No especificado	15	0	0	0	15	0	0	0	15
Mujeres	9 587	2 437	1 837	600	7 150	6 819	310	0	21
Actividades postevento obstétrico	26 999	6 824	4 079	2 745	20 175	20 027	144	4	0
Hormonal	2 347	322	206	116	2 025	2 023	0	2	0
Inserción DIU	17 080	4 468	2 310	2 158	12 612	12 598	12	2	0
Oclusión tubaria	7 572	2 034	1 563	471	5 538	5 406	132	0	0
Nuevas aceptantes por método	82 572	30 784	22 306	8 478	51 788	49 410	2 108	2	268
Hormonal	34 478	15 496	12 342	3 154	18 982	17 529	1 400	1	52
DIU	32 884	9 174	4 466	4 708	23 710	23 350	341	1	18
Quirúrgico	10 778	1 872	1 256	616	8 906	8 531	367	0	8
Otros	4 432	4 242	4 242	0	190	0	0	0	190
Usuarios activos por método	324 673	79 019	45 568	33 451	245 654	215 858	25 052	27	4 717
Hormonal	34 533	19 335	17 432	1 903	15 198	7 452	6 975	27	744
DIU	132 277	26 903	6 832	20 071	105 374	99 107	6 135	0	132
Quirúrgico	149 795	28 518	17 041	11 477	121 277	109 299	11 942	0	36
Otros	8 068	4 263	4 263	0	3 805	0	0	0	3 805
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	15 593	13 998	10 658	3 340	1 595	1 427	0	68	100

1/ Incluye 13 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 356 partos múltiples (291 del IMSS y 65 del IMSS-Oportunidades).

3/ El total incluye una muerte fetal del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Chihuahua**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	13 903	6 631	6 631	0	7 272	0	7 155	117	0
Casos nuevos *	284	48	47	1	237	236	1	0	0
Total de detecciones	207 317	108 949	69 447	39 502	98 368	91 016	7 155	117	80
Negativas	202 148	107 505	68 089	39 416	94 643	87 363	7 089	115	76
Displasias	2 328	1 319	1 243	76	1 009	950	54	1	4
Positivas	2 841	125	115	10	2 716	2 703	12	1	0
Ingresos a control	220	195	94	101	25	0	24	1	0
Casos en control	308	299	299	0	9	0	9	0	0
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	11 806	4 302	4 302	0	7 504	0	7 387	117	0
Casos nuevos *	233	29	27	2	205	204	1	0	0
Total de detecciones	225 002	109 909	76 390	33 519	115 093	107 589	7 387	117	0
Negativas	206 621	101 045	75 942	25 103	105 576	105 459	0	117	0
Sospechosas o positivas	2 640	510	448	62	2 130	2 130	0	0	0
Ingresos a control	12	11	11	0	1	0	1	0	0
Casos en control	110	109	109	0	1	0	1	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	5,1	3,6	3,2	5,8	6,2	6,4	3,1	8,1	2,9
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	36,3	31,0	28,3	46,3	40,0	40,1	40,1	71,4	2,8
% de embarazadas de alto riesgo	8,5	20,1	15,3	47,8	0,6	0,0	8,9	0,0	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	74,3	84,9	88,5	68,9	68,4	73,2	37,1	15,2	39,4
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,5	1,8	1,9	1,7	1,4	1,4	1,6	-	4,3
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	62,1	62,9	66,5	48,6	61,7	62,3	51,9	0,0	17,6
% de nacimientos por cesárea	31,2	28,5	30,1	22,0	32,6	31,9	57,6	0,0	4,5
% de nacidos vivos de bajo peso	2,6	7,2	8,0	3,8	0,2	0,0	5,7	0,0	11,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	53,6	50,6	49,6	55,1	55,3	61,2	14,6	14,1	39,4
Nacidos vivos por mil habitantes	14,6	15,3	13,3	12,9	14,2	14,7	3,9	3,5	9,6
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	131,7	147,5	166,2	75,4	123,7	124,6	81,0	0,0	216,7
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	5,5	10,7	10,3	12,3	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	390,0	629,0	666,2	464,4	257,6	257,9	263,9	353,2	118,1
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	17,0	7,0	8,4	2,6	20,0	20,1	15,5	100,0	41,7
Nuevas aceptantes por mil MEF	94,3	98,6	87,6	147,1	91,9	100,8	30,9	2,2	60,0
Usuarias activas por mil MEF	370,7	253,2	179,0	580,5	435,9	440,5	367,2	29,3	-
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	236,7	349,0	272,9	685,5	174,5	185,7	104,9	126,8	17,9
Displasias por mil detecciones de CaCu	11,2	12,1	17,9	1,9	10,3	10,4	7,5	8,5	50,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	13,7	1,1	1,7	0,3	27,6	29,7	1,7	8,5	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	256,9	352,1	300,1	581,7	204,2	219,6	108,3	126,8	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

## Salud reproductiva y de la mujer, 2002

Distrito Federal

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						STC (METRO)
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	
<b>Salud perinatal</b>											
Consulta externa prenatal	<b>782 416</b>	259 269	258 923	346	523 147	385 464	109 716	2 213	20 080	3 028	2 646
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>199 142</b>	91 561	91 514	47	107 581	56 021	43 893	367	5 593	1 161	546
1er. Trimestre	<b>60 326</b>	23 731	23 716	15	36 595	22 080	10 131	218	3 295	487	384
2do. Trimestre	<b>65 471</b>	31 108	31 091	17	34 363	19 147	12 747	103	1 974	281	111
3er. Trimestre	<b>73 345</b>	36 722	36 707	15	36 623	14 794	21 015	46	324	393	51
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>583 274</b>	167 708	167 409	299	415 566	329 443	65 823	1 846	14 487	1 867	2 100
Embarazadas de alto riesgo	<b>18 857</b>	9 203	9 196	7	9 654	0	9 462	0	0	69	123
Consulta a puérperas	<b>73 863</b>	19 270	19 251	19	54 593	37 297	9 335	0	7 282	248	431
1a. Vez	<b>43 972</b>	10 879	10 865	14	33 093	24 059	5 211	0	3 354	182	287
Subsecuente	<b>29 891</b>	8 391	8 386	5	21 500	13 238	4 124	0	3 928	66	144
Nacimientos atendidos	<b>158 660</b>	78 833	78 833	0	79 827	61 656	11 667	478	4 777	703	546
Partos eutópicos	<b>93 425</b>	52 193	52 193	0	41 232	32 115	5 047	251	3 347	252	220
Partos distópicos vaginales	<b>3 021</b>	1 797	1 797	0	1 224	969	172	8	75	0	0
Cesáreas	<b>62 214</b>	24 843	24 843	0	37 371	28 572	6 448	219	1 355	451	326
Nacimientos por nivel de atención 1/											
Consulta externa	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>113 574</b>	65 641	65 641	0	47 933	41 315	5 603	451	18	0	546
Hospitalización especializada	<b>45 689</b>	13 183	13 183	0	32 506	20 980	6 064	0	4 759	703	0
No especificado	<b>27</b>	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0
Nacidos vivos	<b>158 872</b>	78 409	78 409	0	80 463	62 347	11 736	478	4 664	692	546
Menos de 2 500 gramos	<b>9 957</b>	8 264	8 264	0	1 693	0	1 145	59	440	49	0
De 2 500 gramos y más	<b>86 568</b>	70 145	70 145	0	16 423	0	10 591	419	4 224	643	546
No especificado	<b>62 347</b>	0	0	0	62 347	62 347	0	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación											
< 37 semanas	<b>7 842</b>	6 254	6 254	0	1 588	0	1 190	0	398	0	0
37 y más semanas	<b>88 656</b>	72 155	72 155	0	16 501	0	10 546	451	4 266	692	546
No especificado	<b>62 374</b>	0	0	0	62 374	62 347	0	27	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>22 051</b>	12 223	12 223	0	9 828	7 554	1 201	54	745	114	160
Abortos (< 22 semanas)	<b>20 590</b>	11 003	11 003	0	9 587	7 554	978	50	745	103	157
Muertes fetales 2/	<b>1 461</b>	1 220	1 220	0	241	0	223	4	0	11	3
22 a 27 semanas	<b>571</b>	499	499	0	72	0	65	2	0	5	0
28 semanas y más	<b>785</b>	721	721	0	64	0	53	2	0	6	3
Muertes maternas	<b>66</b>	46	46	0	20	15	3	0	2	0	0
Defunciones perinatales	<b>2 028</b>	712	712	0	1 316	1 149	122	16	26	0	3
<b>Planificación familiar</b>											
Consulta de planificación familiar	<b>626 955</b>	207 695	207 027	668	419 260	179 560	228 501	4 056	2 578	1 099	3 466
1a. Vez	<b>276 768</b>	72 842	72 383	459	203 926	106 497	93 655	879	1 374	442	1 079
Subsecuente	<b>350 187</b>	134 853	134 644	209	215 334	73 063	134 846	3 177	1 204	657	2 387
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>40 042</b>	12 203	12 203	0	27 839	22 223	4 120	191	1 147	0	158
Hombres	<b>5 628</b>	961	961	0	4 667	3 873	542	61	144	0	47
Tradicional	<b>287</b>	189	189	0	98	0	41	10	0	0	47
Sin bisturí	<b>5 197</b>	772	772	0	4 425	3 873	501	51	0	0	0
No especificado	<b>144</b>	0	0	0	144	0	0	0	144	0	0
Mujeres	<b>34 414</b>	11 242	11 242	0	23 172	18 350	3 578	130	1 003	0	111
Actividades postevento obstétrico	<b>79 166</b>	23 490	23 490	0	55 676	49 032	4 076	488	1 646	240	194
Hormonal	<b>3 709</b>	1 154	1 154	0	2 555	2 208	12	185	150	0	0
Inserción DIU	<b>47 212</b>	13 016	13 016	0	34 196	31 181	1 650	211	1 038	116	0
Oclusión tubaria	<b>28 245</b>	9 320	9 320	0	18 925	15 643	2 414	92	458	124	194
Nuevas aceptantes por método	<b>224 543</b>	71 466	71 007	459	153 077	106 497	41 937	1 036	2 254	274	1 079
Hormonal	<b>52 516</b>	16 927	16 637	290	35 589	19 485	15 401	213	214	48	228
DIU	<b>103 882</b>	29 634	29 465	169	74 248	64 789	8 476	335	245	127	276
Quirúrgico	<b>35 803</b>	8 616	8 616	0	27 187	22 223	4 120	204	382	99	159
Otros	<b>32 342</b>	16 289	16 289	0	16 053	0	13 940	284	1 413	0	416
Usuarios activos por método	<b>1 037 379</b>	86 347	85 677	670	951 032	613 710	303 767	10 223	20 671	274	2 387
Hormonal	<b>103 202</b>	17 713	17 389	324	85 489	16 780	63 549	2 721	1 782	48	609
DIU	<b>337 834</b>	25 285	24 939	346	312 549	225 095	81 558	3 402	2 043	127	324
Quirúrgico	<b>552 317</b>	31 337	31 337	0	520 980	371 835	144 720	3 066	1 151	99	109
Otros	<b>44 026</b>	12 012	12 012	0	32 014	0	13 940	1 034	15 695	0	1 345
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>53 463</b>	28 801	28 801	0	24 662	2 494	19 963	807	874	147	377

1/ Incluye 639 partos múltiples del IMSS.

2/ El total incluye 105 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Distrito Federal

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	STC (METRO)
<b>Cáncer cervicouterino</b>											
Consultas	144 319	9 766	9 766	0	134 553	0	121 908	12 435	0	10	200
Casos nuevos *	396	294	294	0	147	102	39	4	0	2	0
Total de detecciones	634 759	178 337	176 422	1 915	456 422	304 521	121 908	12 435	9 436	2 808	5 314
Negativas	615 681	175 005	173 090	1 915	440 676	293 736	118 117	12 372	8 448	2 728	5 275
Displasias	8 494	2 925	2 925	0	5 569	827	3 608	45	988	64	37
Positivas	10 584	407	407	0	10 177	9 958	183	18	0	16	2
Ingresos a control	1 285	440	440	0	845	0	550	18	192	80	5
Casos en control	6 343	282	282	0	6 061	0	5 944	0	0	80	37
<b>Cáncer mamario</b>											
Consulta	126 862	10 249	10 249	0	116 613	0	104 915	10 710	0	608	380
Casos nuevos *	205	88	88	0	237	117	112	7	0	1	0
Total de detecciones	650 968	200 298	198 809	1 489	450 670	328 870	104 915	10 710	0	608	5 567
Negativas	538 925	199 501	198 013	1 488	339 424	322 687	0	10 562	0	608	5 567
Sospechosas o positivas	7 128	797	796	1	6 331	6 183	0	148	0	0	0
Ingresos a control	785	353	353	0	432	0	112	148	164	0	8
Casos en control	4 455	132	132	0	4 323	0	4 112	0	164	0	47
<b>Indicadores</b>											
<b>Salud Perinatal</b>											
Promedio de consultas prenatales por embarazada	3,9	2,8	2,8	7,4	4,9	6,9	2,5	6,0	3,6	2,6	4,8
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	30,3	25,9	25,9	31,9	34,0	39,4	23,1	59,4	58,9	41,9	70,3
% de embarazadas de alto riesgo	9,5	10,1	10,0	14,9	9,0	0,0	21,6	0,0	0,0	5,9	22,5
Embarazadas atendidas por mil MEF	77,2	81,5	81,7	18,2	73,9	102,6	52,5	20,9	150,1	111,3	60,6
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,7	1,8	1,8	1,4	1,6	1,6	1,8	-	2,2	1,4	1,5
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	27,7	13,8	13,8	-	41,5	39,0	44,7	0,0	70,2	25,9	52,6
% de nacimientos por cesárea	39,2	31,5	31,5	-	46,8	46,3	55,3	45,8	28,4	64,2	59,7
% de nacidos vivos de bajo peso	6,3	10,5	10,5	-	2,1	0,0	9,8	12,3	9,4	7,1	0,0
Nacimientos atendidos por mil MEF	61,5	70,2	70,4	0,0	54,8	112,9	14,0	27,2	128,2	67,4	60,6
Nacidos vivos por mil habitantes	18,0	25,9	20,5	0,0	13,9	8,9	3,7	6,8	29,1	16,0	13,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	138,8	155,9	155,9	-	122,1	121,2	102,3	113,0	159,7	164,7	293,0
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	4,2	5,9	5,9	-	2,5	2,4	2,6	0,0	4,3	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>											
Consultas por mil MEF	243,1	185,0	184,8	258,6	287,9	328,9	273,4	230,5	69,2	105,4	385,0
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	14,1	7,9	7,9	-	16,8	17,4	13,2	31,9	12,6	-	29,7
Nuevas aceptantes por mil MEF	87,1	63,7	63,4	177,7	105,1	195,1	50,2	58,9	60,5	26,3	119,8
Usuarias activas por mil MEF	402,3	76,9	76,5	259,4	653,1	-	363,4	581,0	554,7	26,3	265,1
<b>Salud de la Mujer</b>											
Detecciones de CaCu por mil MEF	246,1	158,8	157,5	741,4	313,4	557,8	145,8	706,7	253,2	269,2	590,2
Displasias por mil detecciones de CaCu	13,4	16,4	16,6	0,0	12,2	2,7	29,6	3,6	104,7	22,8	7,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	16,7	2,3	2,3	0,0	22,3	32,7	1,5	1,4	0,0	5,7	0,4
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	252,4	178,4	177,5	576,5	309,5	602,4	125,5	608,6	0,0	58,3	618,3

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Durango**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	172 191	83 015	53 615	29 400	89 176	71 295	17 204	677
1a. vez (por trimestre gestacional)	39 065	19 551	15 913	3 638	19 514	12 977	6 362	175
1er. Trimestre	14 452	7 060	4 607	2 453	7 392	4 686	2 691	15
2do. Trimestre	12 634	7 029	6 012	1 017	5 605	4 555	1 026	24
3er. Trimestre	11 850	5 462	5 294	168	6 388	3 736	2 645	7
No especificado	129	0	0	0	129	0	0	129
Subsecuente	133 126	63 464	37 702	25 762	69 662	58 318	10 842	502
Embarazadas de alto riesgo	4 889	3 772	2 374	1 398	1 117	0	1 117	0
Consulta a puérperas	19 022	13 872	11 091	2 781	5 150	4 167	791	192
1a. Vez	10 754	7 337	5 703	1 634	3 417	3 075	281	61
Subsecuente	8 268	6 535	5 388	1 147	1 733	1 092	510	131
Nacimientos atendidos	28 112	14 247	10 907	3 340	13 865	12 076	1 614	175
Partos eutópicos	19 632	10 812	8 114	2 698	8 820	7 954	730	136
Partos distópicos vaginales	263	119	107	12	144	68	76	0
Cesáreas	8 217	3 316	2 686	630	4 901	4 054	808	39
Nacimientos por nivel de atención 1/								
Consulta externa	1 446	1 382	747	635	64	64	0	0
Hospitalización general	26 814	12 905	10 160	2 745	13 909	12 120	1 614	175
Hospitalización especializada	0	0	0		0	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	28 235	14 242	10 853	3 389	13 993	12 181	1 627	185
Menos de 2 500 gramos	1 045	931	795	136	114	0	87	27
De 2 500 gramos y más	14 969	13 271	10 058	3 213	1 698	0	1 540	158
No especificado	12 221	40	0	40	12 181	12 181	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	793	687	599	88	106	0	90	16
37 y más semanas	15 221	13 515	10 254	3 261	1 706	0	1 537	169
No especificado	12 221	40	0	40	12 181	12 181	0	0
Mortalidad Intrauterina	3 047	1 925	1 602	323	1 122	1 101	7	14
Abortos (< 22 semanas)	2 858	1 743	1 451	292	1 115	1 101	0	14
Muertes fetales 2/	189	182	151	31	7	0	7	0
22 a 27 semanas	64	63	57	6	1	0	1	0
28 semanas y más	124	119	94	25	5	0	5	0
Muertes maternas	6	2	2	0	4	4	0	0
Defunciones perinatales	327	121	90	31	206	189	15	2
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	245 093	168 610	129 378	39 232	76 483	61 254	14 418	811
1a. Vez	48 620	23 310	12 503	10 807	25 310	21 235	3 572	503
Subsecuente	196 473	145 300	116 875	28 425	51 173	40 019	10 846	308
Intervenciones quirúrgicas de PF	5 864	2 357	1 520	837	3 507	3 128	343	36
Hombres	423	116	83	33	307	215	80	12
Tradicional	47	5	5	0	42	0	42	0
Sin bisturí	364	111	78	33	253	215	38	0
No especificado	12	0	0	0	12	0	0	12
Mujeres	5 441	2 241	1 437	804	3 200	2 913	263	24
Actividades postevento obstétrico	15 272	5 712	2 471	3 241	9 560	9 357	159	44
Hormonal	2 843	464	394	70	2 379	2 371	2	6
Inserción DIU	8 022	3 483	786	2 697	4 539	4 510	7	22
Oclusión tubaria	4 407	1 765	1 291	474	2 642	2 476	150	16
Nuevas aceptantes por método	47 007	23 279	11 911	11 368	23 728	21 235	2 110	383
Hormonal	22 294	10 585	6 473	4 112	11 709	10 706	889	114
DIU	16 567	8 388	1 969	6 419	8 179	7 401	719	59
Quirúrgico	4 919	1 431	594	837	3 488	3 128	343	17
Otros	3 227	2 875	2 875	0	352	0	159	193
Usuarios activos por método	177 537	82 897	44 704	38 193	94 640	70 210	21 748	2 682
Hormonal	34 420	21 671	17 271	4 400	12 749	8 438	3 636	675
DIU	63 839	30 463	8 819	21 644	33 376	26 397	6 759	220
Quirúrgico	72 079	25 474	13 325	12 149	46 605	35 375	11 194	36
Otros	7 199	5 289	5 289	0	1 910	0	159	1 751
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	8 346	6 972	4 501	2 471	1 374	444	868	62

1/ Incluye 148 partos múltiples (108 del IMSS y 40 del IMSS-Oportunidades).

2/ El total incluye 1 muerte fetal del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Durango**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>10 093</b>	1 148	1 148	0	8 945	0	8 945	0
Casos nuevos *	57	20	20	0	38	37	1	0
Total de detecciones	<b>112 615</b>	65 653	16 267	49 386	46 962	38 001	8 945	16
Negativas	<b>111 938</b>	65 435	16 081	49 354	46 503	37 669	8 822	12
Displasias	386	190	174	16	196	81	111	4
Positivas	291	28	12	16	263	251	12	0
Ingresos a control	<b>107</b>	48	34	14	59	0	58	1
Casos en control	<b>257</b>	80	80	0	177	0	177	0
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>8 821</b>	384	384	0	8 437	0	8 437	0
Casos nuevos *	83	25	23	2	58	58	0	0
Total de detecciones	<b>178 884</b>	130 838	70 360	60 478	48 046	39 609	8 437	0
Negativas	<b>155 515</b>	116 318	70 068	46 250	39 197	39 197	0	0
Sospechosas o positivas	786	374	292	82	412	412	0	0
Ingresos a control	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0	0
Casos en control	<b>275</b>	28	28	0	247	0	247	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,4</b>	4,2	3,4	8,1	4,6	5,5	2,7	3,9
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>37,0</b>	36,1	29,0	67,4	37,9	36,1	42,3	8,6
% de embarazadas de alto riesgo	<b>12,5</b>	19,3	14,9	38,4	5,7	0,0	17,6	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>95,9</b>	69,6	74,9	53,0	154,7	250,3	87,2	140,6
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,8</b>	1,9	1,9	1,7	1,5	1,4	2,8	3,1
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>38,3</b>	51,5	52,3	48,9	24,6	25,5	17,4	34,9
% de nacimientos por cesárea	<b>29,2</b>	23,3	24,6	18,9	35,3	33,6	50,1	22,3
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>3,7</b>	6,5	7,3	4,0	0,8	0,0	5,3	14,6
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>69,0</b>	50,7	51,4	48,6	109,9	233,0	22,1	140,6
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>18,4</b>	23,1	13,5	11,5	15,2	17,2	6,0	29,8
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>107,9</b>	135,2	147,6	95,3	80,2	90,4	4,3	75,7
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,1</b>	1,4	1,8	0,0	2,9	3,3	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>601,9</b>	599,9	609,2	571,1	606,2	-	197,6	651,4
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>7,2</b>	4,9	5,5	3,9	8,8	6,9	23,3	33,3
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>115,4</b>	82,8	56,1	165,5	188,1	409,7	28,9	307,6
Usuarias activas por mil MEF	<b>436,0</b>	294,9	210,5	556,0	750,1	-	298,0	-
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>276,5</b>	233,6	76,6	718,9	372,2	733,1	122,6	12,9
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>3,4</b>	2,9	10,7	0,3	4,2	2,1	12,4	250,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>2,6</b>	0,4	0,7	0,3	5,6	6,6	1,3	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>439,3</b>	465,5	331,3	880,4	380,8	764,1	115,6	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Guanajuato**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	<b>536 843</b>	264 282	264 282	272 561	247 452	20 945	2 139	2 025
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>119 448</b>	74 143	74 143	45 305	37 532	6 156	1 166	451
1er. Trimestre	<b>43 923</b>	26 062	26 062	17 861	15 068	1 944	656	193
2do. Trimestre	<b>38 064</b>	22 444	22 444	15 620	12 976	2 154	324	166
3er. Trimestre	<b>37 406</b>	25 637	25 637	11 769	9 488	2 058	186	37
No especificado	<b>55</b>	0	0	55	0	0	0	55
Subsecuente	<b>417 395</b>	190 139	190 139	227 256	209 920	14 789	973	1 574
Embarazadas de alto riesgo	<b>7 811</b>	6 496	6 496	1 315	0	1 315	0	0
Consulta a puerperas	<b>45 666</b>	26 474	26 474	19 192	15 577	3 244	0	371
1a. Vez	<b>26 332</b>	13 679	13 679	12 653	10 871	1 619	0	163
Subsecuente	<b>19 334</b>	12 795	12 795	6 539	4 706	1 625	0	208
Nacimientos atendidos 1/	<b>73 578</b>	38 509	38 509	35 069	32 508	1 820	290	451
Partos eutópicos	<b>48 198</b>	27 777	27 777	20 421	19 224	675	142	380
Partos distópicos vaginales	<b>1 816</b>	1 488	1 488	328	308	10	10	0
Cesáreas	<b>23 561</b>	9 244	9 244	14 317	12 976	1 135	135	71
Nacimientos por nivel de atención 2/								
Consulta externa	<b>6 884</b>	6 469	6 469	415	414	1	0	0
Hospitalización general	<b>42 301</b>	26 001	26 001	16 300	14 257	1 302	290	451
Hospitalización especializada	<b>24 693</b>	6 039	6 039	18 654	18 137	517	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>73 937</b>	38 393	38 393	35 544	32 839	1 830	290	585
Menos de 2 500 gramos	<b>3 074</b>	2 885	2 885	189	0	109	0	80
De 2 500 gramos y más	<b>38 001</b>	35 508	35 508	2 493	0	1 721	267	505
No especificado	<b>32 862</b>	0	0	32 862	32 839	0	23	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	<b>2 393</b>	2 211	2 211	182	0	113	0	69
37 y más semanas	<b>38 705</b>	36 182	36 182	2 523	0	1 717	290	516
No especificado	<b>32 839</b>	0	0	32 839	32 839	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>8 238</b>	4 920	4 920	3 318	3 093	142	3	80
Abortos (< 22 semanas)	<b>7 699</b>	4 432	4 432	3 267	3 093	94	0	80
Muertes fetales 3/	<b>539</b>	488	488	51	0	48	3	0
22 a 27 semanas	<b>124</b>	120	120	4	0	3	1	0
28 semanas y más	<b>381</b>	368	368	13	0	11	2	0
Muertes maternas	<b>23</b>	10	10	13	12	1	0	0
Defunciones perinatales	<b>896</b>	420	420	476	450	15	5	6
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	<b>433 973</b>	303 278	303 278	130 695	99 242	29 825	1 141	487
1a. Vez	<b>98 061</b>	41 416	41 416	56 645	42 436	13 461	435	313
Subsecuente	<b>335 912</b>	261 862	261 862	74 050	56 806	16 364	706	174
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>13 583</b>	4 796	4 796	8 787	7 995	669	84	39
Hombres	<b>964</b>	77	77	887	796	64	15	12
Tradicional	<b>109</b>	60	60	49	0	37	12	0
Sin bisturí	<b>843</b>	17	17	826	796	27	3	0
No especificado	<b>12</b>	0	0	12	0	0	0	12
Mujeres	<b>12 619</b>	4 719	4 719	7 900	7 199	605	69	27
Actividades postevento obstétrico	<b>30 210</b>	10 774	10 774	19 436	18 468	467	305	196
Hormonal	<b>1 278</b>	59	59	1 219	980	10	207	22
Inserción diu	<b>18 220</b>	6 357	6 357	11 863	11 583	124	39	117
Oclusión tubaria	<b>10 712</b>	4 358	4 358	6 354	5 905	333	59	57
Nuevas aceptantes por método	<b>90 863</b>	38 920	38 920	51 943	42 436	8 071	1 073	363
Hormonal	<b>32 262</b>	14 365	14 365	17 897	13 863	3 532	442	60
Diu	<b>30 482</b>	8 468	8 468	22 014	20 578	1 387	39	10
Quirúrgico	<b>11 456</b>	2 688	2 688	8 768	7 995	669	84	20
Otros	<b>16 663</b>	13 399	13 399	3 264	0	2 483	508	273
Usuarios activos por método	<b>330 133</b>	92 532	92 532	237 601	188 393	45 427	2 413	1 368
Hormonal	<b>66 858</b>	30 201	30 201	36 657	19 142	15 805	1 035	675
Diu	<b>100 603</b>	16 491	16 491	84 112	70 970	12 855	179	108
Quirúrgico	<b>137 068</b>	24 337	24 337	112 731	98 281	14 284	127	39
Otros	<b>25 604</b>	21 503	21 503	4 101	0	2 483	1 072	546
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>26 562</b>	22 176	22 176	4 386	751	3 186	249	200

1/ Incluye 3 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 300 partos múltiples del IMSS.

3/ El total incluye 34 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Guanajuato**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>21 076</b>	3 824	3 824	17 252	0	13 788	3 464	0
Casos nuevos *	42	42	42	16	0	16	0	0
Total de detecciones	<b>270 505</b>	156 908	156 908	113 597	95 340	13 788	3 464	1 005
Negativas	<b>267 515</b>	155 467	155 467	112 048	94 059	13 545	3 448	996
Displasias	<b>1 567</b>	1 104	1 104	463	204	234	16	9
Positivas	<b>1 423</b>	337	337	1 086	1 077	9	0	0
Ingresos a control	<b>75</b>	15	15	60	0	56	0	4
Casos en control	<b>7 875</b>	274	274	7 601	0	7 601	0	0
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>20 611</b>	2 102	2 102	18 509	0	15 035	3 474	0
Casos nuevos *	88	15	15	113	73	40	0	0
Total de detecciones	<b>295 805</b>	175 015	175 015	120 790	102 281	15 035	3 474	0
Negativas	<b>278 520</b>	174 596	174 596	103 924	100 450	0	3 474	0
Sospechosas o positivas	<b>2 250</b>	419	419	1 831	1 831	0	0	0
Ingresos a control	<b>50</b>	9	9	41	0	40	0	1
Casos en control	<b>7 529</b>	63	63	7 466	0	7 465	0	1
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,5</b>	3,6	3,6	6,0	6,6	3,4	1,8	4,5
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>36,8</b>	35,2	35,2	39,4	40,1	31,6	56,3	42,8
% de embarazadas de alto riesgo	<b>6,5</b>	8,8	8,8	2,9	0,0	21,4	0,0	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>88,2</b>	138,1	138,1	55,4	52,9	64,2	135,8	112,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,7</b>	1,9	1,9	1,5	1,4	2,0	-	2,3
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>35,8</b>	35,5	35,5	36,1	33,4	89,0	0,0	36,1
% de nacimientos por cesárea	<b>32,0</b>	24,0	24,0	40,8	39,9	62,4	46,6	15,7
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,2</b>	7,5	7,5	0,5	0,0	6,0	0,0	13,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>54,3</b>	71,7	71,7	42,9	45,8	19,0	33,8	112,0
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>15,0</b>	13,8	19,5	16,5	15,2	5,3	8,4	29,4
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>111,4</b>	128,1	128,1	93,3	94,2	77,6	10,3	136,8
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>3,1</b>	2,6	2,6	3,7	3,7	5,5	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>320,4</b>	565,0	565,0	159,8	139,9	310,8	132,9	121,0
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>7,1</b>	1,6	1,6	10,1	10,0	9,6	17,9	30,8
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>67,1</b>	72,5	72,5	63,5	59,8	84,1	125,0	90,2
Usuarias activas por mil MEF	<b>243,7</b>	172,4	172,4	290,5	265,6	473,4	281,1	339,9
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>199,7</b>	292,3	292,3	138,9	134,4	143,7	403,5	249,7
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>5,8</b>	7,0	7,0	4,1	2,1	17,0	4,6	9,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>5,3</b>	2,1	2,1	9,6	11,3	0,7	0,0	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>218,4</b>	326,0	326,0	147,7	144,2	156,7	404,7	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Guerrero**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	<b>281 542</b>	203 440	203 440	78 102	59 620	14 573	1 988	1 921
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>72 190</b>	57 753	57 753	14 437	7 738	5 476	601	622
1er. Trimestre	<b>22 128</b>	17 140	17 140	4 988	3 154	1 555	151	128
2do. Trimestre	<b>26 765</b>	22 347	22 347	4 418	2 476	1 742	135	65
3er. Trimestre	<b>23 121</b>	18 266	18 266	4 855	2 108	2 179	139	429
No especificado	<b>176</b>	0	0	176	0	0	176	0
Subsecuente	<b>209 352</b>	145 687	145 687	63 665	51 882	9 097	1 387	1 299
Embarazadas de alto riesgo	<b>12 628</b>	11 827	11 827	801	0	784	0	17
Consulta a puerperas	<b>50 763</b>	43 402	43 402	7 361	5 928	784	442	207
1a. Vez	<b>24 496</b>	19 648	19 648	4 848	4 238	403	178	29
Subsecuente	<b>26 267</b>	23 754	23 754	2 513	1 690	381	264	178
Nacimientos atendidos	<b>34 733</b>	24 058	24 058	10 675	8 010	1 835	601	229
Partos eutópicos	<b>24 226</b>	17 771	17 771	6 455	5 114	848	360	133
Partos distópicos vaginales	<b>575</b>	515	515	60	46	13	0	1
Cesáreas	<b>9 932</b>	5 772	5 772	4 160	2 850	974	241	95
Nacimientos por nivel de atención <b>1/</b>								
Consulta externa	<b>6 500</b>	6 439	6 439	61	0	61	0	0
Hospitalización general	<b>28 303</b>	17 619	17 619	10 684	8 080	1 774	601	229
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>34 780</b>	23 991	23 991	10 789	8 077	1 842	655	215
Menos de 2 500 gramos	<b>2 229</b>	1 905	1 905	324	0	233	83	8
De 2 500 gramos y más	<b>24 474</b>	22 086	22 086	2 388	0	1 609	572	207
No especificado	<b>8 077</b>	0	0	8 077	8 077	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	<b>1 443</b>	1 159	1 159	284	0	242	42	0
37 y más semanas	<b>25 260</b>	22 832	22 832	2 428	0	1 600	613	215
No especificado	<b>8 077</b>	0	0	8 077	8 077	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>4 045</b>	2 880	2 880	1 165	839	252	57	17
Abortos (< 22 semanas)	<b>3 505</b>	2 422	2 422	1 083	839	173	57	14
Muertes fetales <b>2/</b>	<b>540</b>	458	458	82	0	79	0	3
22 a 27 semanas	<b>100</b>	89	89	11	0	10	0	1
28 semanas y más	<b>382</b>	369	369	13	0	11	0	2
Muertes maternas	<b>12</b>	9	9	3	3	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>469</b>	312	312	157	145	9	3	0
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	<b>711 976</b>	609 587	609 587	102 389	58 014	43 568	456	351
1a. Vez	<b>72 728</b>	38 603	38 603	34 125	16 958	16 862	81	224
Subsecuente	<b>639 248</b>	570 984	570 984	68 264	41 056	26 706	375	127
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>8 584</b>	5 358	5 358	3 226	2 760	441	24	1
Hombres	<b>294</b>	172	172	122	104	11	6	1
Tradicional	<b>57</b>	56	56	1	0	0	0	1
Sin bisturí	<b>231</b>	116	116	115	104	11	0	0
No especificado	<b>6</b>	0	0	6	0	0	6	0
Mujeres	<b>8 290</b>	5 186	5 186	3 104	2 656	430	18	0
Actividades postevento obstétrico	<b>15 837</b>	9 457	9 457	6 380	5 783	305	199	93
Hormonal	<b>525</b>	360	360	165	146	1	18	0
Inserción diu	<b>9 634</b>	5 609	5 609	4 025	3 761	87	121	56
Oclusión tubaria	<b>5 678</b>	3 488	3 488	2 190	1 876	217	60	37
Nuevas aceptantes por método	<b>62 607</b>	37 026	37 026	25 581	16 958	7 851	612	160
Hormonal	<b>29 594</b>	17 860	17 860	11 734	7 117	4 517	86	14
Diu	<b>17 148</b>	8 553	8 553	8 595	7 081	1 338	75	101
Quirúrgico	<b>5 957</b>	2 702	2 702	3 255	2 760	441	9	45
Otros	<b>9 908</b>	7 911	7 911	1 997	0	1 555	442	0
Usuarios activos por método	<b>311 151</b>	188 083	188 083	123 068	79 028	40 942	2 542	556
Hormonal	<b>82 740</b>	60 327	60 327	22 413	9 386	12 325	663	39
Diu	<b>57 528</b>	20 455	20 455	37 073	25 008	11 454	276	335
Quirúrgico	<b>148 953</b>	88 505	88 505	60 448	44 634	15 608	24	182
Otros	<b>21 930</b>	18 796	18 796	3 134	0	1 555	1 579	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>56 292</b>	51 509	51 509	4 783	1 325	2 884	66	508

1/ Incluye 70 partos múltiples del IMSS.

2/ El total incluye 58 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Guerrero**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>6 621</b>	1 077	1 077	5 544	0	5 522	0	22
Casos nuevos *	<b>77</b>	37	37	42	40	1	0	1
Total de detecciones	<b>239 206</b>	173 188	173 188	66 018	59 282	5 522	210	1 004
Negativas	<b>233 552</b>	170 933	170 933	62 619	56 068	5 366	199	986
Displasias	<b>2 316</b>	2 031	2 031	285	119	143	11	12
Positivas	<b>3 338</b>	224	224	3 114	3 095	13	0	6
Ingresos a control	<b>108</b>	81	81	27	0	9	0	18
Casos en control	<b>2 411</b>	83	83	2 328	0	2 310	0	18
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>5 371</b>	521	521	4 850	0	4 837	0	13
Casos nuevos *	<b>33</b>	19	19	20	14	6	0	0
Total de detecciones	<b>228 653</b>	175 255	175 255	53 398	48 561	4 837	0	0
Negativas	<b>221 293</b>	173 931	173 931	47 362	47 362	0	0	0
Sospechosas o positivas	<b>2 523</b>	1 324	1 324	1 199	1 199	0	0	0
Ingresos a control	<b>16</b>	8	8	8	0	6	0	2
Casos en control	<b>1 889</b>	3	3	1 886	0	1 884	0	2
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>3,9</b>	3,5	3,5	5,4	7,7	2,7	3,3	3,1
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>30,7</b>	29,7	29,7	34,6	40,8	28,4	25,1	20,6
% de embarazadas de alto riesgo	<b>17,5</b>	20,5	20,5	5,5	0,0	14,3	0,0	2,7
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>89,8</b>	86,2	86,2	107,8	548,7	48,1	358,4	156,9
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>2,1</b>	2,2	2,2	1,5	1,4	1,9	2,5	7,1
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>70,5</b>	81,7	81,7	45,4	52,9	22,0	29,6	12,7
% de nacimientos por cesárea	<b>28,6</b>	24,0	24,0	39,0	35,6	53,1	40,1	41,5
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>6,4</b>	7,9	7,9	3,0	0,0	12,6	12,7	3,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>43,2</b>	35,9	35,9	79,7	568,0	16,1	358,4	57,8
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>10,8</b>	10,4	8,9	11,7	12,2	4,4	25,8	27,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>116,3</b>	120,0	120,0	108,0	103,9	136,8	87,0	79,1
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>3,5</b>	3,8	3,8	2,8	3,7	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>885,5</b>	909,6	909,6	764,6	-	382,4	271,9	88,5
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>3,4</b>	3,2	3,2	3,8	3,8	2,5	25,0	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>77,9</b>	55,3	55,3	-	-	68,9	364,9	40,4
Usuarias activas por mil MEF	<b>387,0</b>	280,7	280,7	-	-	359,4	-	140,3
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>297,5</b>	258,4	258,4	493,0	-	48,5	125,2	253,3
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>9,7</b>	11,7	11,7	4,3	2,0	25,9	52,4	12,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>14,0</b>	1,3	1,3	47,2	52,2	2,4	0,0	6,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>284,4</b>	261,5	261,5	398,7	-	42,5	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Hidalgo**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	<b>276 075</b>	193 267	138 893	54 374	82 808	66 828	14 846	1 134	0
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>61 243</b>	45 150	36 738	8 412	16 093	10 236	5 720	137	0
1er. Trimestre	<b>19 526</b>	14 886	11 048	3 838	4 640	3 043	1 537	60	0
2do. Trimestre	<b>21 511</b>	16 336	13 325	3 011	5 175	3 326	1 798	51	0
3er. Trimestre	<b>20 206</b>	13 928	12 365	1 563	6 278	3 867	2 385	26	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>214 832</b>	148 117	102 155	45 962	66 715	56 592	9 126	997	0
Embarazadas de alto riesgo	<b>8 436</b>	7 371	3 832	3 539	1 065	0	1 065	0	0
Consulta a puérperas	<b>35 646</b>	28 436	20 011	8 425	7 210	5 603	1 607	0	0
1a. Vez	<b>19 444</b>	14 983	9 822	5 161	4 461	3 727	734	0	0
Subsecuente	<b>16 202</b>	13 453	10 189	3 264	2 749	1 876	873	0	0
Nacimientos atendidos	<b>35 634</b>	25 943	15 987	9 956	9 691	8 165	1 389	137	0
Partos eutópicos	<b>24 317</b>	19 173	11 041	8 132	5 144	4 464	618	62	0
Partos distópicos vaginales	<b>366</b>	294	203	91	72	72	0	0	0
Cesáreas	<b>10 951</b>	6 476	4 743	1 733	4 475	3 629	771	75	0
Nacimientos por nivel de atención 1/									
Consulta externa	<b>4 136</b>	4 073	3 035	1 038	63	47	16	0	0
Hospitalización general	<b>28 325</b>	18 677	9 476	9 201	9 648	8 159	1 373	116	0
Hospitalización especializada	<b>3 476</b>	3 476	3 476	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>21</b>	0	0	0	21	0	0	21	0
Nacidos vivos	<b>35 975</b>	26 276	15 901	10 375	9 699	8 192	1 370	137	0
Menos de 2 500 gramos	<b>1 911</b>	1 846	1 387	459	65	0	65	0	0
De 2 500 gramos y más	<b>25 589</b>	24 147	14 514	9 633	1 442	0	1 305	137	0
No especificado	<b>8 475</b>	283	0	283	8 192	8 192	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	<b>1 311</b>	1 243	866	377	68	0	68	0	0
37 y más semanas	<b>26 168</b>	24 750	15 035	9 715	1 418	0	1 302	116	0
No especificado	<b>8 496</b>	283	0	283	8 213	8 192	0	21	0
Mortalidad Intrauterina	<b>3 663</b>	2 831	2 060	771	832	802	29	1	0
Abortos (< 22 semanas)	<b>3 253</b>	2 451	1 827	624	802	802	0	0	0
Muertes fetales	<b>410</b>	380	233	147	30	0	29	1	0
22 a 27 semanas	<b>108</b>	100	73	27	8	0	8	0	0
28 semanas y más	<b>302</b>	280	160	120	22	0	21	1	0
Muertes maternas	<b>14</b>	13	10	3	1	1	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>389</b>	300	126	174	89	80	3	6	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	<b>372 261</b>	276 556	222 273	54 283	95 705	71 667	22 305	1 613	120
1a. Vez	<b>66 018</b>	43 612	20 531	23 081	22 406	17 454	4 708	224	20
Subsecuente	<b>306 243</b>	232 944	201 742	31 202	73 299	54 213	17 597	1 389	100
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>8 959</b>	5 618	3 421	2 197	3 341	2 828	468	45	0
Hombres	<b>744</b>	196	166	30	548	330	217	1	0
Tradicional	<b>19</b>	15	15	0	4	0	3	1	0
Sin bisturí	<b>725</b>	181	151	30	544	330	214	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	<b>8 215</b>	5 422	3 255	2 167	2 793	2 498	251	44	0
Actividades postevento obstétrico	<b>22 685</b>	15 992	6 972	9 020	6 693	6 444	131	118	0
Hormonal	<b>961</b>	666	324	342	295	287	0	8	0
Inserción diu	<b>15 092</b>	11 036	3 991	7 045	4 056	3 964	18	74	0
Oclusión tubaria	<b>6 632</b>	4 290	2 657	1 633	2 342	2 193	113	36	0
Nuevas aceptantes por método	<b>66 419</b>	44 987	20 175	24 812	21 432	17 454	3 648	213	117
Hormonal	<b>24 516</b>	16 426	8 777	7 649	8 090	6 745	1 310	7	28
Diu	<b>28 602</b>	19 852	4 886	14 966	8 750	7 881	795	74	0
Quirúrgico	<b>6 473</b>	3 136	939	2 197	3 337	2 828	468	41	0
Otros	<b>6 828</b>	5 573	5 573	0	1 255	0	1 075	91	89
Usuarios activos por método	<b>283 169</b>	180 493	92 767	87 726	102 676	71 313	24 449	6 002	912
Hormonal	<b>39 862</b>	30 828	22 319	8 509	9 034	5 010	3 539	382	103
Diu	<b>96 506</b>	61 539	15 702	45 837	34 967	24 568	7 792	2 607	0
Quirúrgico	<b>132 470</b>	76 484	43 104	33 380	55 986	41 735	12 043	2 208	0
Otros	<b>14 331</b>	11 642	11 642	0	2 689	0	1 075	805	809
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>24 488</b>	18 351	14 004	4 347	6 137	1 551	4 539	21	26

1/ Incluye 324 partos múltiples (41 del IMSS y 283 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Hidalgo**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	13 241	3 626	3 626	0	9 615	0	7 765	1 850	0
Casos nuevos *	38	34	31	3	5	4	1	0	0
Total de detecciones	208 834	173 987	43 158	130 829	34 847	25 232	7 765	1 850	0
Negativas	206 027	173 025	42 428	130 597	33 002	23 662	7 490	1 850	0
Displasias	1 068	832	642	190	236	1	235	0	0
Positivas	1 739	130	88	42	1 609	1 569	40	0	0
Ingresos a control	718	689	535	154	29	0	29	0	0
Casos en control	2 538	2 449	2 449	0	89	0	89	0	0
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	16 040	5 653	5 653	0	10 387	0	8 537	1 850	0
Casos nuevos *	13	10	9	1	9	3	4	2	0
Total de detecciones	288 972	246 189	153 201	92 988	42 783	32 396	8 537	1 850	0
Negativas	254 296	220 597	152 875	67 722	33 699	31 849	0	1 850	0
Sospechosas o positivas	1 030	483	326	157	547	547	0	0	0
Ingresos a control	4	0	0	0	4	0	4	0	0
Casos en control	82	0	0	0	82	0	82	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	4,5	4,3	3,8	6,5	5,1	6,5	2,6	8,3	-
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	31,9	33,0	30,1	45,6	28,8	29,7	26,9	43,8	-
% de embarazadas de alto riesgo	13,8	16,3	10,4	42,1	6,6	0,0	18,6	0,0	-
Embarazadas atendidas por mil MEF	97,8	88,5	107,8	49,6	138,8	188,8	100,8	30,4	0,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,8	1,9	2,0	1,6	1,6	1,5	2,2	-	-
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	54,6	57,8	61,4	51,8	46,0	45,6	52,8	0,0	-
% de nacimientos por cesárea	30,7	25,0	29,7	17,4	46,2	44,4	55,5	54,7	-
% de nacidos vivos de bajo peso	5,3	7,0	8,7	4,4	0,7	0,0	4,7	0,0	-
Nacimientos atendidos por mil MEF	56,9	50,8	46,9	58,7	83,6	150,6	24,5	30,4	0,0
Nacidos vivos por mil habitantes	15,4	17,9	12,5	15,2	11,3	12,2	6,7	7,6	0,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	101,8	107,7	129,6	74,3	85,8	97,9	21,2	7,3	-
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	3,9	4,9	6,3	2,9	1,0	1,2	0,0	0,0	-
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	594,3	541,8	652,3	319,9	825,3	-	393,2	358,3	225,6
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	8,3	3,5	4,9	1,4	16,4	11,7	46,4	2,2	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	106,0	88,1	59,2	146,2	184,8	322,0	64,3	47,3	219,9
Usuarias activas por mil MEF	452,0	353,6	272,3	516,9	885,4	-	431,0	-	1 714,3
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	333,4	340,9	126,7	770,9	300,5	465,4	136,9	410,9	0,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	5,1	4,8	14,9	1,5	6,8	0,0	30,3	0,0	-
Positivas de CaCu por mil detecciones	8,3	0,7	2,0	0,3	46,2	62,2	5,2	0,0	-
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	461,3	482,3	449,6	547,9	368,9	597,6	150,5	410,9	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Jalisco

Primer parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>										
Consulta externa prenatal	<b>745 975</b>	340 324	340 324	0	405 651	391 381	10 616	308	2 911	435
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>148 770</b>	79 431	79 431	0	69 339	65 523	3 039	66	660	51
1er. Trimestre	<b>64 829</b>	35 412	35 412	0	29 417	27 462	1 579	48	321	7
2do. Trimestre	<b>46 567</b>	24 148	24 148	0	22 419	21 423	712	13	255	16
3er. Trimestre	<b>37 374</b>	19 871	19 871	0	17 503	16 638	748	5	84	28
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>597 205</b>	260 893	260 893	0	336 312	325 858	7 577	242	2 251	384
Embarazadas de alto riesgo	<b>9 444</b>	8 684	8 684	0	760	0	759	0	0	1
Consulta a puérperas	<b>56 385</b>	28 670	28 670	0	27 715	23 276	3 873	0	532	34
1a. Vez	<b>37 104</b>	18 334	18 334	0	18 770	16 197	2 418	0	148	7
Subsecuente	<b>19 281</b>	10 336	10 336	0	8 945	7 079	1 455	0	384	27
Nacimientos atendidos <b>1/</b>	<b>89 621</b>	38 113	37 309	804	51 508	49 436	1 451	58	477	86
Partos eutópicos	<b>55 001</b>	27 586	27 251	335	27 415	26 406	585	0	372	52
Partos distópicos vaginales	<b>3 590</b>	1 513	1 446	67	2 077	1 990	87	0	0	0
Cesáreas	<b>30 972</b>	9 014	8 612	402	21 958	21 040	779	0	105	34
Nacimientos por nivel de atención <b>2/</b>										
Consulta externa	<b>5 822</b>	5 427	5 427	0	395	278	117	0	0	0
Hospitalización general	<b>68 949</b>	23 153	23 153	0	45 796	45 377	273	58	2	86
Hospitalización especializada	<b>14 536</b>	8 729	8 729	0	5 807	4 271	1 061	0	475	0
No especificado	<b>804</b>	804	0	804	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>90 103</b>	38 008	37 204	804	52 095	49 987	1 468	58	496	86
Menos de 2 500 gramos	<b>2 419</b>	2 097	2 097	0	322	0	234	2	85	1
De 2 500 gramos y más	<b>36 893</b>	35 107	35 107	0	1 786	0	1 234	56	411	85
No especificado	<b>50 791</b>	804	0	804	49 987	49 987	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación										
< 37 semanas	<b>1 371</b>	1 065	1 065	0	306	0	243	0	63	0
37 y más semanas	<b>37 941</b>	36 139	36 139	0	1 802	0	1 225	58	433	86
No especificado	<b>50 791</b>	804	0	804	49 987	49 987	0	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>10 012</b>	4 681	4 653	28	5 331	5 252	10	0	66	3
Abortos (< 22 semanas)	<b>9 598</b>	4 276	4 248	28	5 322	5 252	1	0	66	3
Muertes fetales <b>3/</b>	<b>414</b>	405	405	0	9	0	9	0	0	0
22 a 27 semanas	<b>97</b>	94	94	0	3	0	3	0	0	0
28 semanas y más	<b>314</b>	311	311	0	3	0	3	0	0	0
Muertes maternas	<b>20</b>	6	6	0	14	13	0	0	1	0
Defunciones perinatales	<b>849</b>	113	113	0	736	721	4	0	11	0
<b>Planificación familiar</b>										
Consulta de planificación familiar	<b>627 423</b>	483 137	483 137	0	144 286	117 721	24 990	258	1 266	51
1a. Vez	<b>113 945</b>	54 122	54 122	0	59 823	48 383	10 374	72	977	17
Subsecuente	<b>513 478</b>	429 015	429 015	0	84 463	69 338	14 616	186	289	34
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>20 739</b>	5 856	5 856	0	14 883	13 620	1 101	23	139	0
Hombres	<b>2 439</b>	559	559	0	1 880	1 831	3	3	43	0
Tradicional	<b>71</b>	67	67	0	4	0	1	3	0	0
Sin bisturí	<b>2 325</b>	492	492	0	1 833	1 831	2	0	0	0
No especificado	<b>43</b>	0	0	0	43	0	0	0	43	0
Mujeres	<b>18 300</b>	5 297	5 297	0	13 003	11 789	1 098	20	96	0
Actividades postevento obstétrico	<b>37 206</b>	9 159	9 159	0	28 047	27 360	459	69	148	11
Hormonal	<b>5 691</b>	1 086	1 086	0	4 605	4 477	88	26	14	0
Inserción diu	<b>16 790</b>	3 467	3 467	0	13 323	13 123	87	23	87	3
Oclusión tubaria	<b>14 725</b>	4 606	4 606	0	10 119	9 760	284	20	47	8
Nuevas aceptantes por método	<b>103 622</b>	50 712	50 712	0	52 910	48 383	3 307	91	1 109	20
Hormonal	<b>33 832</b>	19 158	19 158	0	14 674	12 794	1 439	45	387	9
Diu	<b>33 898</b>	11 384	11 384	0	22 514	21 969	420	32	84	9
Quirúrgico	<b>19 329</b>	4 546	4 546	0	14 783	13 620	1 101	14	46	2
Otros	<b>16 563</b>	15 624	15 624	0	939	0	347	0	592	0
Usuarios activos por método	<b>486 121</b>	162 916	162 916	0	323 205	284 082	30 240	2 944	5 921	18
Hormonal	<b>73 580</b>	50 138	50 138	0	23 442	16 762	4 304	817	1 548	11
Diu	<b>108 388</b>	22 750	22 750	0	85 638	79 099	5 622	623	288	6
Quirúrgico	<b>258 486</b>	49 244	49 244	0	209 242	188 221	19 967	914	139	1
Otros	<b>45 667</b>	40 784	40 784	0	4 883	0	347	590	3 946	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>18 424</b>	14 587	14 587	0	3 837	1 403	2 274	55	90	15

1/ Incluye 58 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 490 partos múltiples del IMSS.

3/ El total incluye 3 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Jalisco**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>										
Consultas	<b>20 204</b>	652	652	0	19 552	0	18 849	698	0	5
Casos nuevos *	<b>170</b>	67	67	0	111	103	5	0	3	0
Total de detecciones	<b>333 005</b>	154 907	154 880	27	178 098	157 986	18 849	698	560	5
Negativas	<b>318 722</b>	150 604	150 604	0	168 118	148 358	18 527	694	534	5
Displasias	<b>6 057</b>	3 754	3 728	26	2 303	1 966	307	4	26	0
Positivas	<b>8 226</b>	549	548	1	7 677	7 662	15	0	0	0
Ingresos a control	<b>301</b>	0	0	0	301	0	289	0	12	0
Casos en control	<b>1 175</b>	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0
<b>Cáncer mamario</b>										
Consulta	<b>21 006</b>	238	233	5	20 768	0	20 065	698	0	5
Casos nuevos *	<b>212</b>	37	37	0	213	175	38	0	0	0
Total de detecciones	<b>358 856</b>	174 682	174 682	0	184 174	163 406	20 065	698	0	5
Negativas	<b>331 788</b>	172 434	172 434	0	159 354	158 651	0	698	0	5
Sospechosas o positivas	<b>7 003</b>	2 248	2 248	0	4 755	4 755	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>47</b>	0	0	0	47	0	38	0	9	0
Casos en control	<b>2 047</b>	0	0	0	2 047	0	2 038	0	9	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Salud Perinatal</b>										
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>5,0</b>	4,3	4,3	-	5,9	6,0	3,5	4,7	4,4	8,5
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>43,6</b>	44,6	44,6	-	42,4	41,9	52,0	72,7	48,6	13,7
% de embarazadas de alto riesgo	<b>6,3</b>	10,9	10,9	-	1,1	0,0	25,0	0,0	0,0	2,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>82,8</b>	94,2	94,2	-	72,7	76,1	35,2	57,0	143,9	322,8
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,5</b>	1,6	1,6	-	1,5	1,4	1,6	-	3,6	4,9
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>41,4</b>	48,1	49,1	0,0	36,4	32,8	166,6	0,0	31,0	8,1
% de nacimientos por cesárea	<b>34,6</b>	23,7	23,1	50,0	42,6	42,6	53,7	0,0	22,0	39,5
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>2,7</b>	5,5	5,6	0,0	0,6	0,0	15,9	3,4	17,1	1,2
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>49,9</b>	45,2	44,2	-	54,0	57,4	16,8	50,1	104,0	544,3
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>13,6</b>	13,1	11,9	-	14,0	13,3	4,6	12,5	23,7	38,6
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>111,1</b>	123,2	125,1	34,8	102,3	105,1	6,8	0,0	133,1	34,9
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,2</b>	1,6	1,6	0,0	2,7	2,6	0,0	0,0	20,2	0,0
<b>Planificación Familiar</b>										
Consultas por mil MEF	<b>349,2</b>	573,0	573,0	-	151,3	136,7	289,3	222,8	276,1	322,8
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>11,8</b>	9,5	9,5	-	12,6	13,4	0,3	13,0	30,9	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>57,7</b>	60,1	60,1	-	55,5	56,2	38,3	78,6	241,8	126,6
Usuarias activas por mil MEF	<b>270,6</b>	193,2	193,2	-	339,0	329,9	350,0	-	-	113,9
<b>Salud de la Mujer</b>										
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>185,3</b>	183,7	183,7	-	186,8	183,5	218,2	602,8	122,1	31,6
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>18,2</b>	24,2	24,1	963,0	12,9	12,4	16,3	5,7	46,4	0,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>24,7</b>	3,5	3,5	37,0	43,1	48,5	0,8	0,0	0,0	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>199,7</b>	207,2	207,2	-	193,2	189,7	232,3	602,8	0,0	31,6

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

## Salud reproductiva y de la mujer, 2002

México

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	<b>1 109 818</b>	520 948	520 948	588 870	489 325	22 876	161	2 548	73 960
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>295 258</b>	173 918	173 918	121 340	78 654	7 909	57	596	34 124
1er. Trimestre	<b>80 424</b>	41 893	41 893	38 531	28 467	2 505	27	279	7 253
2do. Trimestre	<b>102 969</b>	62 584	62 584	40 385	28 770	2 563	23	191	8 838
3er. Trimestre	<b>111 800</b>	69 441	69 441	42 359	21 417	2 841	7	61	18 033
No especificado	<b>65</b>	0	0	65	0	0	0	65	0
Subsecuente	<b>814 560</b>	347 030	347 030	467 530	410 671	14 967	104	1 952	39 836
Embarazadas de alto riesgo	<b>10 907</b>	8 905	8 905	2 002	0	1 255	0	0	747
Consulta a puérperas	<b>133 656</b>	91 425	91 425	42 231	35 827	1 563	0	677	4 164
1a. Vez	<b>75 454</b>	48 287	48 287	27 167	23 929	637	0	171	2 430
Subsecuente	<b>58 202</b>	43 138	43 138	15 064	11 898	926	0	506	1 734
Nacimientos atendidos	<b>128 566</b>	59 290	59 290	69 276	59 221	673	0	596	8 786
Partos eutópicos	<b>87 969</b>	45 458	45 458	42 511	36 983	289	0	517	4 722
Partos distópicos vaginales	<b>1 347</b>	756	756	591	588	2	0	1	0
Cesáreas	<b>39 250</b>	13 076	13 076	26 174	21 650	382	0	78	4 064
Nacimientos por nivel de atención <b>1/</b>									
Consulta externa	<b>6 916</b>	6 864	6 864	52	52	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>114 786</b>	50 675	50 675	64 111	59 568	673	0	596	3 274
Hospitalización especializada	<b>7 263</b>	1 751	1 751	5 512	0	0	0	0	5 512
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>128 333</b>	58 905	58 905	69 428	59 402	663	0	577	8 786
Menos de 2 500 gramos	<b>5 195</b>	5 035	5 035	160	0	56	0	104	0
De 2 500 gramos y más	<b>54 950</b>	53 870	53 870	1 080	0	607	0	473	0
No especificado	<b>68 188</b>	0	0	68 188	59 402	0	0	0	8 786
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	<b>3 115</b>	2 973	2 973	142	0	58	0	84	0
37 y más semanas	<b>57 030</b>	55 932	55 932	1 098	0	605	0	493	0
No especificado	<b>68 188</b>	0	0	68 188	59 402	0	0	0	8 786
Mortalidad Intrauterina	<b>15 449</b>	8 084	8 084	7 365	6 932	13	9	78	333
Abortos (< 22 semanas)	<b>14 616</b>	7 264	7 264	7 352	6 932	0	9	78	333
Muertes fetales <b>2/</b>	<b>833</b>	820	820	13	0	13	0	0	0
22 a 27 semanas	<b>262</b>	262	262	0	0	0	0	0	0
28 semanas y más	<b>558</b>	558	558	0	0	0	0	0	0
Muertes maternas	<b>36</b>	15	15	21	21	0	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>1 335</b>	468	468	867	866	1	0	0	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	<b>1 867 652</b>	1 560 441	1 560 441	307 211	259 314	27 552	2 182	1 145	17 018
1a. Vez	<b>227 433</b>	97 927	97 927	129 506	111 433	9 881	134	458	7 600
Subsecuente	<b>1 640 219</b>	1 462 514	1 462 514	177 705	147 881	17 671	2 048	687	9 418
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>27 408</b>	7 193	7 193	20 215	18 162	597	0	120	1 336
Hombres	<b>4 260</b>	396	396	3 864	3 546	69	0	48	201
Tradicional	<b>345</b>	121	121	224	0	23	0	0	201
Sin bisturí	<b>3 867</b>	275	275	3 592	3 546	46	0	0	0
No especificado	<b>48</b>	0	0	48	0	0	0	48	0
Mujeres	<b>23 148</b>	6 797	6 797	16 351	14 616	528	0	72	1 135
Actividades postevento obstétrico	<b>69 848</b>	21 640	21 640	48 208	47 887	112	64	145	0
Hormonal	<b>2 836</b>	910	910	1 926	1 862	3	46	15	0
Inserción diu	<b>48 930</b>	14 726	14 726	34 204	34 097	2	18	87	0
Oclusión tubaria	<b>18 082</b>	6 004	6 004	12 078	11 928	107	0	43	0
Nuevas aceptantes por método	<b>220 312</b>	95 484	95 484	124 828	111 433	5 619	90	643	7 043
Hormonal	<b>66 708</b>	32 168	32 168	34 540	30 925	1 920	25	22	1 648
Diu	<b>91 218</b>	25 556	25 556	65 662	62 346	1 948	13	21	1 334
Quirúrgico	<b>23 740</b>	3 549	3 549	20 191	18 162	597	52	44	1 336
Otros	<b>38 646</b>	34 211	34 211	4 435	0	1 154	0	556	2 725
Usuarios activos por método	<b>1 158 242</b>	476 627	476 627	681 615	549 232	49 102	576	5 326	77 379
Hormonal	<b>207 210</b>	143 788	143 788	63 422	33 558	10 537	81	2 196	17 050
Diu	<b>377 136</b>	112 670	112 670	264 466	227 810	19 725	23	228	16 680
Quirúrgico	<b>451 068</b>	117 564	117 564	333 504	287 864	17 686	343	120	27 491
Otros	<b>122 828</b>	102 605	102 605	20 223	0	1 154	129	2 782	16 158
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>58 487</b>	52 497	52 497	5 990	839	2 922	203	546	1 480

1/ Incluye 399 partos múltiples del IMSS.

2/ El total incluye 13 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**México**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	<b>17 161</b>	1 575	1 575	15 586	0	15 309	277	0	0
Casos nuevos *	<b>201</b>	47	47	162	154	8	0	0	0
Total de detecciones	<b>450 705</b>	160 163	160 163	290 542	233 159	15 309	277	502	41 295
Negativas	<b>404 242</b>	157 858	157 858	246 384	230 434	15 173	277	500	ND
Displasias	<b>2 720</b>	2 082	2 082	638	533	103	0	2	ND
Positivas	<b>2 448</b>	223	223	2 225	2 192	33	0	0	ND
Ingresos a control	<b>181</b>	5	5	176	0	71	0	0	105
Casos en control	<b>2 368</b>	0	0	2 368	0	2 263	0	0	105
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	<b>20 072</b>	2 255	2 255	17 817	0	16 506	359	0	952
Casos nuevos *	<b>159</b>	23	23	153	136	17	0	0	0
Total de detecciones	<b>985 289</b>	653 176	653 176	332 113	273 953	16 506	359	0	41 295
Negativas	<b>962 367</b>	652 263	652 263	310 104	268 556	0	359	0	41 189
Sospechosas o positivas	<b>6 416</b>	913	913	5 503	5 397	0	0	0	106
Ingresos a control	<b>123</b>	0	0	123	0	17	0	0	106
Casos en control	<b>2 939</b>	0	0	2 939	0	2 833	0	0	106
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>3,8</b>	3,0	3,0	4,9	6,2	2,9	2,8	4,3	2,2
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>27,2</b>	24,1	24,1	31,8	36,2	31,7	47,4	46,8	21,3
% de embarazadas de alto riesgo	<b>3,7</b>	5,1	5,1	1,6	0,0	15,9	0,0	0,0	2,2
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>74,3</b>	130,0	130,0	46,0	35,3	37,3	11,9	69,4	184,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,8</b>	1,9	1,9	1,6	1,5	2,5	-	4,0	1,7
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>58,7</b>	81,4	81,4	39,2	40,4	94,7	-	28,7	27,7
% de nacimientos por cesárea	<b>30,5</b>	22,1	22,1	37,8	36,6	56,8	-	13,1	46,3
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,0</b>	8,5	8,5	0,2	0,0	8,4	-	18,0	0,0
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>32,3</b>	44,3	44,3	26,3	26,6	3,2	0,0	69,4	47,4
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>9,2</b>	9,3	12,5	9,3	14,6	0,9	0,0	14,8	12,8
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>120,4</b>	137,2	137,2	106,1	116,7	19,6	-	135,2	37,9
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,8</b>	2,5	2,5	3,0	3,5	0,0	-	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	<b>469,9</b>	-	-	116,5	116,5	-	455,2	133,3	91,8
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>15,5</b>	5,5	5,5	19,1	19,5	11,6	-	40,0	15,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>55,4</b>	71,4	71,4	47,3	50,1	26,5	18,8	74,9	38,0
Usuarias activas por mil MEF	<b>291,4</b>	356,2	356,2	258,5	246,8	231,9	120,2	620,2	417,3
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>113,4</b>	119,7	119,7	110,2	104,8	72,3	57,8	58,5	222,7
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>6,0</b>	13,0	13,0	2,2	2,3	6,7	0,0	4,0	-
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>5,4</b>	1,4	1,4	7,7	9,4	2,2	0,0	0,0	-
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>247,9</b>	488,2	488,2	126,0	123,1	77,9	74,9	0,0	222,7

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Michoacán**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	389 306	265 942	178 490	87 452	123 364	100 532	20 793	467	1 572
1a. vez (por trimestre gestacional)	88 545	65 535	53 351	12 184	23 010	16 111	6 507	66	326
1er. Trimestre	29 922	22 109	14 686	7 423	7 813	5 724	1 905	3	181
2do. Trimestre	28 272	20 196	16 741	3 455	8 076	5 559	2 439	5	73
3er. Trimestre	30 299	23 230	21 924	1 306	7 069	4 828	2 163	6	72
No especificado	52	0	0	0	52	0	0	52	0
Subsecuente	300 761	200 407	125 139	75 268	100 354	84 421	14 286	401	1 246
Embarazadas de alto riesgo	12 326	11 379	6 645	4 734	947	0	900	0	47
Consulta a puérperas	47 496	31 974	21 941	10 033	15 522	7 526	7 829	0	167
1a. Vez	23 088	15 533	10 760	4 773	7 555	5 064	2 402	0	89
Subsecuente	24 408	16 441	11 181	5 260	7 967	2 462	5 427	0	78
Nacimientos atendidos	52 589	35 979	27 424	8 555	16 610	14 411	1 860	66	273
Partos eutópicos	35 106	26 280	19 331	6 949	8 826	7 808	793	52	173
Partos distópicos vaginales	948	690	659	31	258	226	28	0	4
Cesáreas	16 535	9 009	7 434	1 575	7 526	6 377	1 039	14	96
Nacimientos por nivel de atención 1/									
Consulta externa	4 809	4 450	3 248	1 202	359	310	49	0	0
Hospitalización general	45 223	28 846	21 420	7 426	16 377	14 227	1 811	66	273
Hospitalización especializada	2 756	2 756	2 756	0	0	0	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	52 624	35 873	27 262	8 611	16 751	14 544	1 865	73	269
Menos de 2 500 gramos	2 615	2 437	2 114	323	178	0	134	16	28
De 2 500 gramos y más	35 392	33 363	25 148	8 215	2 029	0	1 731	57	241
No especificado	14 617	73	0	73	14 544	14 544	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	2 139	1 977	1 817	160	162	0	139	23	0
37 y más semanas	35 868	33 823	25 445	8 378	2 045	0	1 726	50	269
No especificado	14 617	73	0	73	14 544	14 544	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	6 046	4 600	3 836	764	1 446	1 264	163	11	8
Abortos (< 22 semanas)	5 490	4 054	3 380	674	1 436	1 264	157	11	4
Muertes fetales	556	546	456	90	10	0	6	0	4
22 a 27 semanas	136	132	113	19	4	0	2	0	2
28 semanas y más	420	414	343	71	6	0	4	0	2
Muertes maternas	13	8	7	1	5	5	0	0	0
Defunciones perinatales	618	377	281	96	241	230	10	1	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	542 952	416 136	338 532	77 604	126 816	100 028	25 481	370	937
1a. Vez	114 173	77 655	43 810	33 845	36 518	25 093	11 027	189	209
Subsecuente	428 779	338 481	294 722	43 759	90 298	74 935	14 454	181	728
Intervenciones quirúrgicas de PF	11 336	6 901	4 328	2 573	4 435	3 804	589	37	5
Hombres	776	348	190	158	428	395	16	12	5
Tradicional	36	20	20	0	16	0	12	0	4
Sin bisturí	728	328	170	158	400	395	4	0	1
No especificado	12	0	0	0	12	0	0	12	0
Mujeres	10 560	6 553	4 138	2 415	4 007	3 409	573	25	0
Actividades postevento obstétrico	25 617	16 587	8 935	7 652	9 030	8 520	427	27	56
Hormonal	1 714	1 157	941	216	557	525	26	6	0
Inserción diu	15 992	10 666	4 497	6 169	5 326	5 105	177	12	32
Oclusión tubaria	7 911	4 764	3 497	1 267	3 147	2 890	224	9	24
Nuevas aceptantes por método	108 198	76 983	41 173	35 810	31 215	25 093	5 050	957	115
Hormonal	43 450	30 382	17 972	12 410	13 068	10 698	2 243	75	52
Diu	41 744	29 568	8 741	20 827	12 176	10 591	1 540	6	39
Quirúrgico	8 503	4 079	1 506	2 573	4 424	3 804	589	7	24
Otros	14 501	12 954	12 954	0	1 547	0	678	869	0
Usuarios activos por método	377 761	215 813	104 119	111 694	161 948	116 043	43 928	1 862	115
Hormonal	68 423	47 457	31 697	15 760	20 966	12 791	7 404	719	52
Diu	135 852	78 919	14 818	64 101	56 933	44 322	12 500	72	39
Quirúrgico	155 257	72 920	41 087	31 833	82 337	58 930	23 346	37	24
Otros	18 229	16 517	16 517	0	1 712	0	678	1 034	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	38 233	23 641	21 238	2 403	14 592	2 551	11 868	61	112

1/ Incluye 199 partos múltiples (126 del IMSS y 73 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Michoacán**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	<b>23 805</b>	2 229	2 229	0	21 576	0	21 464	0	112
Casos nuevos *	<b>121</b>	96	93	3	31	25	6	0	0
Total de detecciones	<b>342 009</b>	269 706	93 751	175 955	72 303	50 696	21 464	31	112
Negativas	<b>339 502</b>	268 126	92 427	175 699	71 376	49 897	21 340	27	112
Displasias	<b>1 548</b>	1 333	1 151	182	215	99	112	4	0
Positivas	<b>959</b>	247	173	74	712	700	12	0	0
Ingresos a control	<b>307</b>	244	19	225	63	0	63	0	0
Casos en control	<b>8 746</b>	479	479	0	8 267	0	8 267	0	0
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	<b>23 087</b>	2 841	2 841	0	20 246	0	20 246	0	0
Casos nuevos *	<b>155</b>	118	117	1	50	37	13	0	0
Total de detecciones	<b>394 986</b>	320 107	126 004	194 103	74 879	54 511	20 246	0	122
Negativas	<b>325 260</b>	271 516	125 761	145 755	53 744	53 622	0	0	122
Sospechosas o positivas	<b>1 591</b>	702	243	459	889	889	0	0	0
Ingresos a control	<b>15</b>	2	2	0	13	0	13	0	0
Casos en control	<b>7 620</b>	262	262	0	7 358	0	7 358	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,4</b>	4,1	3,3	7,2	5,4	6,2	3,2	7,1	4,8
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,8</b>	33,7	27,5	60,9	34,0	35,5	29,3	4,5	55,5
% de embarazadas de alto riesgo	<b>13,9</b>	17,4	12,5	38,9	4,1	0,0	13,8	0,0	14,4
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>79,0</b>	93,1	127,5	42,7	55,1	50,8	68,9	20,7	148,3
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>2,1</b>	2,1	2,0	2,1	2,1	1,5	3,3	-	1,9
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>43,9</b>	43,2	39,2	55,8	45,5	35,1	129,1	0,0	32,6
% de nacimientos por cesárea	<b>31,4</b>	25,0	27,1	18,4	45,3	44,3	55,9	21,2	35,2
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>5,0</b>	6,8	7,8	3,8	1,1	0,0	7,2	21,9	10,4
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>46,9</b>	51,1	65,5	30,0	39,8	45,4	19,7	20,7	124,2
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>12,6</b>	13,0	17,4	7,3	11,9	12,6	5,4	7,3	24,6
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>114,9</b>	128,2	140,7	88,7	86,3	86,9	87,4	150,7	29,7
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,5</b>	2,2	2,6	1,2	3,0	3,4	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	<b>484,2</b>	591,3	808,9	272,1	303,7	315,4	269,9	115,8	426,3
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>6,8</b>	5,0	4,4	6,1	9,7	10,4	2,7	32,4	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>96,5</b>	109,4	98,4	125,5	74,8	79,1	53,5	299,4	52,3
Usuarias activas por mil MEF	<b>336,9</b>	306,7	248,8	391,6	387,9	365,9	465,2	582,6	52,3
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>305,0</b>	383,2	224,0	616,9	173,2	159,9	227,3	9,7	51,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>4,5</b>	4,9	12,3	1,0	3,0	2,0	5,2	129,0	0,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>2,8</b>	0,9	1,8	0,4	9,8	13,8	0,6	0,0	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>352,3</b>	454,9	301,1	680,5	179,3	171,9	214,4	0,0	55,5

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Morelos**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	
<b>Salud perinatal</b>							
Consulta externa prenatal	<b>130 946</b>	68 236	68 236	62 710	55 718	6 425	567
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>30 389</b>	18 041	18 041	12 348	10 101	2 092	155
1er. Trimestre	<b>10 101</b>	6 087	6 087	4 014	3 378	624	12
2do. Trimestre	<b>10 367</b>	6 506	6 506	3 861	3 292	557	12
3er. Trimestre	<b>9 798</b>	5 448	5 448	4 350	3 431	911	8
No especificado	<b>123</b>	0	0	123	0	0	123
Subsecuente	<b>100 557</b>	50 195	50 195	50 362	45 617	4 333	412
Embarazadas de alto riesgo	<b>1 086</b>	1 043	1 043	43	0	43	0
Consulta a puérperas	<b>14 932</b>	9 505	9 505	5 427	5 190	82	155
1a. Vez	<b>8 860</b>	5 133	5 133	3 727	3 647	57	23
Subsecuente	<b>6 072</b>	4 372	4 372	1 700	1 543	25	132
Nacimientos atendidos	<b>20 232</b>	11 410	11 410	8 822	7 769	895	158
Partos eutópicos	<b>12 826</b>	8 097	8 097	4 729	4 258	374	97
Partos distópicos vaginales	<b>93</b>	53	53	40	34	6	0
Cesáreas	<b>7 313</b>	3 260	3 260	4 053	3 477	515	61
Nacimientos por nivel de atención 1/							
Consulta externa	<b>529</b>	529	529	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>19 767</b>	10 881	10 881	8 886	7 833	895	158
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>20 259</b>	11 379	11 379	8 880	7 820	901	159
Menos de 2 500 gramos	<b>1 168</b>	1 057	1 057	111	0	72	39
De 2 500 gramos y más	<b>11 271</b>	10 322	10 322	949	0	829	120
No especificado	<b>7 820</b>	0	0	7 820	7 820	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación							
< 37 semanas	<b>673</b>	574	574	99	0	75	24
37 y más semanas	<b>11 766</b>	10 805	10 805	961	0	826	135
No especificado	<b>7 820</b>	0	0	7 820	7 820	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>2 734</b>	1 824	1 824	910	868	1	41
Abortos (< 22 semanas)	<b>2 510</b>	1 601	1 601	909	868	0	41
Muertes fetales	<b>224</b>	223	223	1	0	1	0
22 a 27 semanas	<b>62</b>	61	61	1	0	1	0
28 semanas y más	<b>162</b>	162	162	0	0	0	0
Muertes maternas	<b>15</b>	11	11	4	4	0	0
Defunciones perinatales	<b>258</b>	143	143	115	115	0	0
<b>Planificación familiar</b>							
Consulta de planificación familiar	<b>270 704</b>	147 707	147 707	122 997	99 384	23 380	233
1a. Vez	<b>38 240</b>	15 518	15 518	22 722	11 992	10 563	167
Subsecuente	<b>232 464</b>	132 189	132 189	100 275	87 392	12 817	66
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>5 122</b>	1 674	1 674	3 448	2 881	519	48
Hombres	<b>378</b>	95	95	283	235	30	18
Tradicional	<b>35</b>	8	8	27	0	27	0
Sin bisturí	<b>325</b>	87	87	238	235	3	0
No especificado	<b>18</b>	0	0	18	0	0	18
Mujeres	<b>4 744</b>	1 579	1 579	3 165	2 646	489	30
Actividades postevento obstétrico	<b>10 520</b>	4 212	4 212	6 308	6 008	217	83
Hormonal	<b>380</b>	17	17	363	356	0	7
Inserción diu	<b>6 298</b>	2 681	2 681	3 617	3 547	21	49
Oclusión tubaria	<b>3 842</b>	1 514	1 514	2 328	2 105	196	27
Nuevas aceptantes por método	<b>31 081</b>	15 225	15 225	15 856	11 992	3 682	182
Hormonal	<b>9 744</b>	4 861	4 861	4 883	3 697	1 132	54
Diu	<b>11 190</b>	4 788	4 788	6 402	5 414	961	27
Quirúrgico	<b>4 897</b>	1 487	1 487	3 410	2 881	519	10
Otros	<b>5 250</b>	4 089	4 089	1 161	0	1 070	91
Usuarios activos por método	<b>148 102</b>	58 234	58 234	89 868	66 334	21 762	1 772
Hormonal	<b>25 036</b>	15 183	15 183	9 853	5 456	3 981	416
Diu	<b>33 453</b>	11 508	11 508	21 945	15 891	5 886	168
Quirúrgico	<b>79 950</b>	24 090	24 090	55 860	44 987	10 825	48
Otros	<b>9 663</b>	7 453	7 453	2 210	0	1 070	1 140
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>18 270</b>	11 818	11 818	6 452	355	5 995	102

1/ Incluye 64 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Morelos**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	
<b>Cáncer cervicouterino</b>							
Consultas	<b>9 300</b>	4 537	4 537	4 763	0	4 763	0
Casos nuevos *	<b>24</b>	8	8	16	16	0	0
Total de detecciones	<b>92 294</b>	55 165	55 165	37 129	32 291	4 763	75
Negativas	<b>88 091</b>	51 551	51 551	36 540	31 962	4 510	68
Displasias	<b>3 596</b>	3 326	3 326	270	19	244	7
Positivas	<b>607</b>	288	288	319	310	9	0
Ingresos a control	<b>259</b>	87	87	172	0	152	20
Casos en control	<b>15</b>	15	15	0	0	0	0
<b>Cáncer mamario</b>							
Consulta	<b>4 740</b>	98	98	4 642	0	4 642	0
Casos nuevos *	<b>68</b>	3	3	65	65	0	0
Total de detecciones	<b>110 778</b>	69 606	69 606	41 172	36 530	4 642	0
Negativas	<b>105 167</b>	69 514	69 514	35 653	35 653	0	0
Sospechosas o positivas	<b>969</b>	92	92	877	877	0	0
Ingresos a control	<b>1</b>	0	0	1	0	0	1
Casos en control	<b>1</b>	0	0	1	0	0	1
<b>Indicadores</b>							
<b>Salud Perinatal</b>							
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,3</b>	3,8	3,8	5,1	5,5	3,1	3,7
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,2</b>	33,7	33,7	32,5	33,4	29,8	7,7
% de embarazadas de alto riesgo	<b>3,6</b>	5,8	5,8	0,3	0,0	2,1	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>67,3</b>	76,9	76,9	56,9	59,3	46,4	129,3
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,7</b>	1,9	1,9	1,5	1,4	1,4	6,7
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>43,8</b>	45,0	45,0	42,2	46,9	6,4	14,6
% de nacimientos por cesárea	<b>36,1</b>	28,6	28,6	45,9	44,8	57,5	38,6
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>5,8</b>	9,3	9,3	1,3	0,0	8,0	24,5
Nacimientos atendidos por mil habitantes	<b>44,8</b>	48,6	48,6	40,6	45,6	19,8	131,8
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>12,2</b>	12,4	13,2	12,0	13,2	5,3	24,1
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>135,0</b>	160,3	160,3	102,5	111,0	1,1	257,9
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>7,4</b>	9,7	9,7	4,5	5,1	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>							
Consultas por mil MEF	<b>599,2</b>	629,3	629,3	566,6	583,1	518,5	194,3
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>7,4</b>	5,7	5,7	8,2	8,2	5,8	37,5
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>68,8</b>	64,9	64,9	73,0	70,4	81,7	151,8
Usuarias activas por mil MEF	<b>327,8</b>	248,1	248,1	414,0	389,2	482,6	-
<b>Salud de la Mujer</b>							
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>204,3</b>	235,0	235,0	171,0	189,5	105,6	62,6
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>39,0</b>	60,3	60,3	7,3	0,6	51,2	93,3
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>6,6</b>	5,2	5,2	8,6	9,6	1,9	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>245,2</b>	296,6	296,6	189,7	214,3	103,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

## Salud reproductiva y de la mujer, 2002

Nayarit

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	<b>126 068</b>	73 551	58 879	14 672	52 517	44 405	8 001	111
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>26 263</b>	15 819	13 579	2 240	10 444	7 175	3 237	32
1er. Trimestre	<b>10 100</b>	6 646	5 422	1 224	3 454	2 750	692	12
2do. Trimestre	<b>8 056</b>	5 198	4 433	765	2 858	2 241	606	11
3er. Trimestre	<b>8 107</b>	3 975	3 724	251	4 132	2 184	1 939	9
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>99 805</b>	57 732	45 300	12 432	42 073	37 230	4 764	79
Embarazadas de alto riesgo	<b>2 253</b>	2 154	1 222	932	99	0	93	6
Consulta a puerperas	<b>16 838</b>	13 109	11 276	1 833	3 729	2 953	768	8
1a. Vez	<b>8 944</b>	6 292	5 189	1 103	2 652	2 248	399	5
Subsecuente	<b>7 894</b>	6 817	6 087	730	1 077	705	369	3
Nacimientos atendidos	<b>16 040</b>	9 324	7 819	1 505	6 716	5 737	979	0
Partos eutópicos	<b>10 576</b>	6 723	5 569	1 154	3 853	3 354	499	0
Partos distópicos vaginales	<b>559</b>	510	468	42	49	49	0	0
Cesáreas	<b>4 905</b>	2 091	1 782	309	2 814	2 334	480	0
Nacimientos por nivel de atención <b>1/</b>								
Consulta externa	<b>2 734</b>	2 717	2 205	512	17	3	14	0
Hospitalización general	<b>13 353</b>	6 621	5 614	1 007	6 732	5 767	965	0
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>16 154</b>	9 398	7 883	1 515	6 756	5 774	982	0
Menos de 2 500 gramos	<b>522</b>	485	442	43	37	0	37	0
De 2 500 gramos y más	<b>9 844</b>	8 899	7 441	1 458	945	0	945	0
No especificado	<b>5 788</b>	14	0	14	5 774	5 774	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	<b>596</b>	558	538	20	38	0	38	0
37 y más semanas	<b>9 770</b>	8 826	7 345	1 481	944	0	944	0
No especificado	<b>5 788</b>	14	0	14	5 774	5 774	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>1 712</b>	1 072	984	88	640	498	142	0
Abortos (< 22 semanas)	<b>1 515</b>	962	892	70	553	498	55	0
Muertes fetales <b>2/</b>	<b>197</b>	110	92	18	87	0	87	0
22 a 27 semanas	<b>24</b>	21	15	6	3	0	3	0
28 semanas y más	<b>89</b>	89	77	12	0	0	0	0
Muertes maternas	<b>6</b>	4	4	0	2	2	0	0
Defunciones perinatales	<b>137</b>	77	65	12	60	60	0	0
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	<b>224 299</b>	160 396	146 707	13 689	63 903	53 575	10 068	151
1a. Vez	<b>28 640</b>	15 435	11 999	3 436	13 205	10 932	2 194	38
Subsecuente	<b>195 659</b>	144 961	134 708	10 253	50 698	42 643	7 874	113
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>3 789</b>	1 871	1 460	411	1 918	1 766	152	0
Hombres	<b>196</b>	117	100	17	79	75	4	0
Tradicional	<b>8</b>	4	4	0	4	0	4	0
Sin bisturí	<b>188</b>	113	96	17	75	75	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	<b>3 593</b>	1 754	1 360	394	1 839	1 691	148	0
Actividades postevento obstétrico	<b>8 093</b>	4 009	2 819	1 190	4 084	4 017	67	0
Hormonal	<b>464</b>	124	71	53	340	339	1	0
Inserción diu	<b>4 774</b>	2 494	1 620	874	2 280	2 280	0	0
Oclusión tubaria	<b>2 855</b>	1 391	1 128	263	1 464	1 398	66	0
Nuevas aceptantes por método	<b>27 783</b>	15 575	11 959	3 616	12 208	10 932	966	23
Hormonal	<b>14 232</b>	8 007	6 832	1 175	6 225	5 589	560	15
Diu	<b>7 920</b>	4 136	2 106	2 030	3 784	3 577	204	3
Quirúrgico	<b>3 165</b>	1 247	836	411	1 918	1 766	152	0
Otros	<b>2 466</b>	2 185	2 185	0	281	0	50	5
Usuarios activos por método	<b>115 751</b>	51 046	36 997	14 049	64 705	50 334	12 643	23
Hormonal	<b>26 461</b>	16 610	15 411	1 199	9 851	6 790	2 849	15
Diu	<b>30 990</b>	12 749	5 623	7 126	18 241	15 365	2 873	3
Quirúrgico	<b>53 021</b>	17 971	12 247	5 724	35 050	28 179	6 871	0
Otros	<b>5 279</b>	3 716	3 716	0	1 563	0	50	5
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>9 835</b>	7 425	7 007	418	2 410	1 018	1 331	17

1/ Incluye 47 partos múltiples (33 del IMSS y 14 del IMSS-Oportunidades).

2/ El total incluye 84 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Nayarit**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>8 269</b>	3 434	3 434	0	4 835	0	4 835	0
Casos nuevos *	<b>28</b>	12	11	1	21	16	5	0
Total de detecciones	<b>102 052</b>	77 116	54 481	22 635	24 936	20 101	4 835	0
Negativas	<b>100 546</b>	76 128	53 567	22 561	24 418	19 746	4 672	0
Displasias	<b>1 107</b>	875	821	54	232	74	158	0
Positivas	<b>399</b>	113	93	20	286	281	5	0
Ingresos a control	<b>1 949</b>	1 667	1 648	19	282	0	282	0
Casos en control	<b>949</b>	477	477	0	472	0	472	0
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>3 784</b>	1	1	0	3 783	0	3 645	138
Casos nuevos *	<b>42</b>	32	30	2	32	10	22	0
Total de detecciones	<b>97 690</b>	72 686	48 822	23 864	25 004	21 221	3 645	138
Negativas	<b>82 168</b>	61 028	48 666	12 362	21 140	21 002	0	138
Sospechosas o positivas	<b>429</b>	210	156	54	219	219	0	0
Ingresos a control	<b>22</b>	0	0	0	22	0	22	0
Casos en control	<b>358</b>	0	0	0	358	0	358	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,8</b>	4,6	4,3	6,6	5,0	6,2	2,5	3,5
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>38,5</b>	42,0	39,9	54,6	33,1	38,3	21,4	37,5
% de embarazadas de alto riesgo	<b>8,6</b>	13,6	9,0	41,6	0,9	0,0	2,9	18,8
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>102,4</b>	79,7	81,1	71,8	179,9	343,8	88,8	146,8
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,9</b>	2,1	2,2	1,7	1,4	1,3	1,9	1,6
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>55,8</b>	67,5	66,4	73,3	39,5	39,2	40,8	-
% de nacimientos por cesárea	<b>30,6</b>	22,4	22,8	20,5	41,9	40,7	49,0	-
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>3,2</b>	5,2	5,6	2,8	0,5	0,0	3,8	-
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>62,5</b>	47,0	46,7	48,3	115,7	274,9	26,9	0,0
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>16,5</b>	18,4	12,3	11,3	14,5	15,0	7,3	0,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>106,0</b>	114,1	124,8	58,1	94,7	86,2	144,6	-
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>3,7</b>	4,3	5,1	0,0	3,0	3,5	0,0	-
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>874,2</b>	807,9	876,6	439,0	-	-	276,3	692,7
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>5,2</b>	6,3	6,8	4,1	4,1	4,2	2,6	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>108,3</b>	78,4	71,5	116,0	210,3	523,9	26,5	105,5
Usuarias activas por mil MEF	<b>451,1</b>	257,1	221,1	450,6	-	-	347,0	105,5
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>397,7</b>	388,4	325,5	725,9	429,6	963,2	132,7	0,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>10,8</b>	11,3	15,1	2,4	9,3	3,7	32,7	-
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>3,9</b>	1,5	1,7	0,9	11,5	14,0	1,0	-
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>380,7</b>	366,1	291,7	765,3	430,7	-	100,0	633,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Nuevo León**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX
<b>Salud perinatal</b>							
Consulta externa prenatal	482 365	154 654	154 654	327 711	312 721	10 098	4 179
1a. vez (por trimestre gestacional)	84 555	35 206	35 206	49 349	45 810	2 850	549
1er. Trimestre	33 516	10 000	10 000	23 516	22 025	1 263	211
2do. Trimestre	26 303	10 979	10 979	15 324	14 660	404	237
3er. Trimestre	24 651	14 227	14 227	10 424	9 125	1 183	101
No especificado	85	0	0	85	0	0	0
Subsecuente	397 810	119 448	119 448	278 362	266 911	7 248	3 630
Embarazadas de alto riesgo	4 258	3 933	3 933	325	0	325	0
Consulta a puérperas	41 632	12 948	12 948	28 684	26 516	1 903	0
1a. Vez	27 938	8 137	8 137	19 801	18 617	1 143	0
Subsecuente	13 694	4 811	4 811	8 883	7 899	760	0
Nacimientos atendidos 1/	61 147	19 635	19 635	41 512	40 163	817	392
Partos eutópicos	22 886	9 537	9 537	13 349	12 938	219	59
Partos distópicos vaginales	13 441	3 785	3 785	9 656	9 609	30	17
Cesáreas	24 640	6 313	6 313	18 327	17 616	568	136
Nacimientos por nivel de atención 2/							
Consulta externa	758	696	696	62	14	48	0
Hospitalización general	30 356	12 377	12 377	17 979	17 447	0	392
Hospitalización especializada	30 520	6 562	6 562	23 958	23 189	769	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	61 953	19 763	19 763	42 190	40 842	827	392
Menos de 2 500 gramos	1 566	1 394	1 394	172	0	120	18
De 2 500 gramos y más	19 545	18 369	18 369	1 176	0	707	374
No especificado	40 842	0	0	40 842	40 842	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación							
< 37 semanas	1 053	909	909	144	0	125	0
37 y más semanas	20 058	18 854	18 854	1 204	0	702	392
No especificado	40 842	0	0	40 842	40 842	0	0
Mortalidad Intrauterina	6 324	2 181	2 181	4 143	4 132	1	2
Abortos (< 22 semanas)	6 118	1 978	1 978	4 140	4 132	0	0
Muertes fetales	206	203	203	3	0	1	2
22 a 27 semanas	67	67	67	0	0	0	0
28 semanas y más	139	136	136	3	0	1	2
Muertes maternas	15	1	1	14	14	0	0
Defunciones perinatales	677	79	79	598	581	12	4
<b>Planificación familiar</b>							
Consulta de planificación familiar	354 859	221 399	221 399	133 460	109 486	21 543	2 021
1a. Vez	112 014	38 603	38 603	73 411	61 092	11 593	497
Subsecuente	242 845	182 796	182 796	60 049	48 394	9 950	1 524
Intervenciones quirúrgicas de PF	13 543	3 095	3 095	10 448	9 451	898	64
Hombres	1 536	253	253	1 283	1 234	12	25
Tradicional	77	43	43	34	0	9	25
Sin bisturí	1 447	210	210	1 237	1 234	3	0
No especificado	12	0	0	12	0	0	12
Mujeres	12 007	2 842	2 842	9 165	8 217	886	39
Actividades postevento obstétrico	48 681	12 673	12 673	36 008	35 362	185	407
Hormonal	2 988	1 202	1 202	1 786	1 505	14	261
Inserción diu	35 578	8 937	8 937	26 641	26 388	127	96
Oclusión tubaria	10 115	2 534	2 534	7 581	7 469	44	50
Nuevas aceptantes por método	106 435	36 322	36 322	70 113	61 092	8 177	474
Hormonal	30 287	14 167	14 167	16 120	11 547	4 230	247
Diu	57 088	13 823	13 823	43 265	40 094	3 049	95
Quirúrgico	13 110	2 648	2 648	10 462	9 451	898	100
Otros	5 950	5 684	5 684	266	0	0	32
Usuarios activos por método	407 732	83 073	83 073	324 659	266 913	46 548	8 996
Hormonal	41 154	21 754	21 754	19 400	8 061	10 803	225
Diu	156 486	17 028	17 028	139 458	121 051	16 856	1 492
Quirúrgico	198 074	34 936	34 936	163 138	137 801	18 889	6 413
Otros	12 018	9 355	9 355	2 663	0	0	866
No especificado	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	10 122	8 240	8 240	1 882	1 310	25	483

1/ Incluye 180 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 487 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Nuevo León**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>14 021</b>	190	190	13 831	0	10 256	3 575	0
Casos nuevos *	<b>52</b>	8	8	55	44	11	0	0
Total de detecciones	<b>265 312</b>	108 162	108 162	157 150	143 231	10 256	3 575	88
Negativas	<b>260 453</b>	106 800	106 800	153 653	139 787	10 218	3 564	84
Displasias	<b>1 778</b>	1 253	1 253	525	479	33	9	4
Positivas	<b>3 081</b>	109	109	2 972	2 965	5	2	0
Ingresos a control	<b>19</b>	0	0	19	0	17	2	0
Casos en control	<b>483</b>	0	0	483	0	483	0	0
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>13 534</b>	47	47	13 487	0	9 631	3 856	0
Casos nuevos *	<b>89</b>	8	8	170	81	85	3	1
Total de detecciones	<b>347 295</b>	157 664	157 664	189 631	176 144	9 631	3 856	0
Negativas	<b>333 130</b>	157 291	157 291	175 839	171 987	0	3 852	0
Sospechosas o positivas	<b>4 534</b>	373	373	4 161	4 157	0	4	0
Ingresos a control	<b>89</b>	0	0	89	0	85	4	0
Casos en control	<b>92</b>	0	0	92	0	92	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>5,7</b>	4,4	4,4	6,6	6,8	3,5	7,6	5,1
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>39,6</b>	28,4	28,4	47,7	48,1	44,3	38,4	12,1
% de embarazadas de alto riesgo	<b>5,0</b>	11,2	11,2	0,7	0,0	11,4	0,0	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>74,7</b>	64,4	64,4	84,4	87,1	54,0	100,1	142,4
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,5</b>	1,6	1,6	1,4	1,4	1,7	-	6,5
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>45,7</b>	41,4	41,4	47,7	46,4	139,9	0,0	29,3
% de nacimientos por cesárea	<b>40,3</b>	32,2	32,2	44,1	43,9	69,5	34,7	5,0
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>2,5</b>	7,1	7,1	0,4	0,0	14,5	4,6	26,4
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>54,0</b>	35,9	35,9	71,0	76,4	15,5	71,5	142,4
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>15,3</b>	21,5	21,5	10,1	13,5	13,5	4,2	21,8
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>102,1</b>	110,4	110,4	98,2	101,2	1,2	5,1	62,0
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,4</b>	0,5	0,5	3,3	3,4	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>313,5</b>	404,8	404,8	228,1	208,2	408,5	368,5	417,1
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>11,3</b>	8,2	8,2	12,3	13,1	1,3	39,1	34,3
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>94,0</b>	66,4	66,4	119,9	116,2	155,1	86,4	376,4
Usuarias activas por mil MEF	<b>360,2</b>	151,9	151,9	555,0	507,6	882,7	-	-
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>234,4</b>	197,8	197,8	268,6	272,4	194,5	651,9	89,5
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>6,7</b>	11,6	11,6	3,3	3,3	3,2	2,5	45,5
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>11,6</b>	1,0	1,0	18,9	20,7	0,5	0,6	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>306,8</b>	288,3	288,3	324,2	335,0	182,6	703,1	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Oaxaca**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>										
Consulta externa prenatal	<b>370 036</b>	292 242	168 751	123 491	77 794	55 890	17 147	1 580	1 700	1 477
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>74 221</b>	59 007	41 237	17 770	15 214	8 956	5 298	325	397	238
1er. Trimestre	<b>24 861</b>	19 813	11 964	7 849	5 048	2 991	1 670	131	153	103
2do. Trimestre	<b>27 969</b>	23 332	16 020	7 312	4 637	2 991	1 395	106	96	49
3er. Trimestre	<b>21 288</b>	15 862	13 253	2 609	5 426	2 974	2 233	88	45	86
No especificado	<b>103</b>	0	0	0	103	0	0	0	103	0
Subsecuente	<b>295 815</b>	233 235	127 514	105 721	62 580	46 934	11 849	1 255	1 303	1 239
Embarazadas de alto riesgo	<b>9 894</b>	9 491	2 766	6 725	403	0	389	0	0	14
Consulta a puerperas	<b>44 091</b>	37 577	24 069	13 508	6 514	4 968	1 241	0	203	102
1a. Vez	<b>24 057</b>	20 109	12 571	7 538	3 948	3 291	588	0	59	10
Subsecuente	<b>20 034</b>	17 468	11 498	5 970	2 566	1 677	653	0	144	92
Nacimientos atendidos	<b>44 598</b>	33 961	20 459	13 502	10 637	7 393	2 328	276	397	243
Partos eutópicos	<b>29 966</b>	24 827	13 935	10 892	5 139	3 699	931	143	254	112
Partos distópicos vaginales	<b>433</b>	396	254	142	37	25	5	2	1	4
Cesáreas	<b>14 199</b>	8 738	6 270	2 468	5 461	3 669	1 392	131	142	127
Nacimientos por nivel de atención <sup>1/</sup>										
Consulta externa	<b>8 333</b>	7 984	4 574	3 410	349	76	273	0	0	0
Hospitalización general	<b>35 392</b>	26 155	15 885	10 270	9 237	7 383	949	265	397	243
Hospitalización especializada	<b>1 106</b>	0	0		1 106	0	1 106	0	0	0
No especificado	<b>11</b>	0	0	0	11	0	0	11	0	0
Nacidos vivos	<b>44 682</b>	33 931	20 294	13 637	10 751	7 457	2 333	276	444	241
Menos de 2 500 gramos	<b>2 378</b>	2 255	1 596	659	123	0	28	4	73	18
De 2 500 gramos y más	<b>34 669</b>	31 498	18 698	12 800	3 171	0	2 305	272	371	223
No especificado	<b>7 635</b>	178	0	178	7 457	7 457	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación										
< 37 semanas	<b>1 430</b>	1 356	1 017	339	74	0	29	0	45	0
37 y más semanas	<b>35 606</b>	32 397	19 277	13 120	3 209	0	2 304	265	399	241
No especificado	<b>7 646</b>	178	0	178	7 468	7 457	0	11	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>4 491</b>	3 722	2 613	1 109	769	698	12	3	34	22
Abortos (< 22 semanas)	<b>3 850</b>	3 095	2 207	888	755	698	2	1	34	20
Muertes fetales	<b>641</b>	627	406	221	14	0	10	2	0	2
22 a 27 semanas	<b>101</b>	99	63	36	2	0	1	1	0	0
28 semanas y más	<b>540</b>	528	343	185	12	0	9	1	0	2
Muertes maternas	<b>31</b>	28	18	10	3	2	1	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>690</b>	565	337	228	125	102	18	4	1	0
<b>Planificación familiar</b>										
Consulta de planificación familiar	<b>472 445</b>	426 501	322 560	103 941	45 944	30 744	11 083	1 771	2 008	338
1a. Vez	<b>81 486</b>	62 363	26 111	36 252	19 123	13 639	4 503	255	621	105
Subsecuente	<b>390 959</b>	364 138	296 449	67 689	26 821	17 105	6 580	1 516	1 387	233
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>11 159</b>	7 942	3 100	4 842	3 217	2 646	448	60	59	4
Hombres	<b>404</b>	184	78	106	220	177	22	6	11	4
Tradicional	<b>24</b>	18	18	0	6	0	0	6	0	0
Sin bisturí	<b>369</b>	166	60	106	203	177	22	0	0	4
No especificado	<b>11</b>	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Mujeres	<b>10 755</b>	7 758	3 022	4 736	2 997	2 469	426	54	48	0
Actividades postevento obstétrico	<b>25 112</b>	17 629	6 519	11 110	7 483	6 092	1 107	183	77	24
Hormonal	<b>2 370</b>	1 564	1 089	475	806	340	367	92	7	0
Inserción diu	<b>15 356</b>	10 951	2 800	8 151	4 405	3 877	430	51	46	1
Oclusión tubaria	<b>7 386</b>	5 114	2 630	2 484	2 272	1 875	310	40	24	23
Nuevas aceptantes por método	<b>79 746</b>	62 756	24 399	38 357	16 990	13 639	2 697	234	367	53
Hormonal	<b>32 947</b>	26 681	14 473	12 208	6 266	4 840	1 213	85	99	29
Diu	<b>32 794</b>	25 705	4 398	21 307	7 089	6 153	861	49	7	19
Quirúrgico	<b>9 105</b>	5 935	1 093	4 842	3 170	2 646	448	58	13	5
Otros	<b>4 900</b>	4 435	4 435	0	465	0	175	42	248	0
Usuarios activos por método	<b>359 012</b>	259 842	119 393	140 449	99 170	60 325	23 619	9 160	6 013	53
Hormonal	<b>57 350</b>	46 837	33 031	13 806	10 513	4 263	3 178	2 217	826	29
Diu	<b>113 461</b>	85 893	18 098	67 795	27 568	20 430	5 954	1 001	164	19
Quirúrgico	<b>175 241</b>	120 072	61 224	58 848	55 169	35 632	14 312	5 161	59	5
Otros	<b>12 960</b>	7 040	7 040	0	5 920	0	175	781	4 964	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>32 999</b>	25 595	20 578	5 017	7 404	821	5 304	1 073	187	19

1/ Incluye 244 partos múltiples (66 del IMSS y 178 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Oaxaca**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>										
Consultas	<b>20 902</b>	2 484	2 484	0	18 418	0	15 811	2 596	0	11
Casos nuevos *	<b>88</b>	67	60	7	25	21	0	3	0	1
Total de detecciones	<b>316 139</b>	269 680	98 512	171 168	46 459	26 714	15 811	2 596	287	1 051
Negativas	<b>313 157</b>	268 731	97 672	171 059	44 426	24 795	15 732	2 583	285	1 031
Displasias	<b>1 063</b>	837	766	71	226	132	65	7	2	20
Positivas	<b>1 919</b>	112	74	38	1 807	1 787	14	6	0	0
Ingresos a control	<b>224</b>	160	93	67	64	0	38	6	0	20
Casos en control	<b>2 809</b>	498	498	0	2 311	0	2 291	0	0	20
<b>Cáncer mamario</b>										
Consulta	<b>28 069</b>	2 251	2 251	0	25 818	0	22 852	2 954	0	12
Casos nuevos *	<b>42</b>	28	25	3	26	14	3	4	0	5
Total de detecciones	<b>408 880</b>	346 758	137 684	209 074	62 122	36 316	22 852	2 954	0	0
Negativas	<b>343 752</b>	304 780	137 266	167 514	38 972	36 022	0	2 950	0	0
Sospechosas o positivas	<b>985</b>	687	418	269	298	294	0	4	0	0
Ingresos a control	<b>43</b>	34	34	0	9	0	3	4	2	0
Casos en control	<b>2 274</b>	111	111	0	2 163	0	2 161	0	2	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Salud Perinatal</b>										
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>5,0</b>	5,0	4,1	6,9	5,1	6,2	3,2	4,9	4,3	6,2
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,5</b>	33,6	29,0	44,2	33,2	33,4	31,5	40,3	38,5	43,3
% de embarazadas de alto riesgo	<b>13,3</b>	16,1	6,7	37,8	2,6	0,0	7,3	0,0	0,0	5,9
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>79,5</b>	78,4	92,1	58,2	84,0	106,8	62,2	53,2	131,4	83,6
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,8</b>	1,9	1,9	1,8	1,6	1,5	2,1	-	3,4	10,2
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>53,9</b>	59,2	61,4	55,8	37,1	44,5	25,3	0,0	14,9	4,1
% de nacimientos por cesárea	<b>31,8</b>	25,7	30,6	18,3	51,3	49,6	59,8	47,5	35,8	52,3
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>5,3</b>	6,6	7,9	4,8	1,1	0,0	1,2	1,4	16,4	7,5
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>47,7</b>	45,1	45,7	44,2	58,8	88,2	27,3	45,2	131,4	85,4
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>12,3</b>	13,1	11,6	10,2	10,2	11,0	7,6	11,3	35,5	19,9
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>100,5</b>	109,7	128,8	81,3	71,5	93,6	5,1	10,9	76,6	91,3
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>6,9</b>	8,3	8,9	7,3	2,8	2,7	4,3	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>										
Consultas por mil MEF	<b>505,8</b>	566,4	720,3	340,6	253,8	366,7	130,1	290,1	664,5	118,7
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>3,6</b>	2,3	2,5	2,2	6,8	6,7	4,9	10,0	18,6	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>85,4</b>	83,3	54,5	125,7	93,9	162,7	31,6	38,3	121,4	18,6
Usuarias activas por mil MEF	<b>384,4</b>	345,1	266,6	460,2	547,8	719,6	-	-	-	18,6
<b>Salud de la Mujer</b>										
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>338,5</b>	358,1	220,0	560,8	256,6	318,7	185,5	425,2	95,0	369,2
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>3,4</b>	3,1	7,8	0,4	4,9	4,9	4,1	2,7	7,0	19,0
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>6,1</b>	0,4	0,8	0,2	38,9	66,9	0,9	2,3	0,0	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>437,8</b>	460,5	307,5	685,0	343,2	433,2	268,2	483,9	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Puebla

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSSTEP
<b>Salud perinatal</b>											
Consulta externa prenatal	<b>499 091</b>	320 035	205 590	112 661	1 784	179 056	145 894	12 207	1 627	2 145	17 183
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>107 117</b>	73 621	57 393	14 444	1 784	33 496	23 483	4 414	202	472	4 925
1er. Trimestre	<b>35 460</b>	22 101	13 500	8 095	506	13 359	7 577	1 271	108	195	4 208
2do. Trimestre	<b>35 934</b>	26 414	21 698	4 716	0	9 520	8 075	1 233	43	169	0
3er. Trimestre	<b>33 681</b>	23 828	22 195	1 633	0	9 853	7 831	1 910	51	61	0
No especificado	<b>2 042</b>	1 278	0	0	1 278	764	0	0	0	47	717
Subsecuente	<b>391 974</b>	246 414	148 197	98 217	0	145 560	122 411	7 793	1 425	1 673	12 258
Embarazadas de alto riesgo	<b>12 572</b>	11 270	5 583	5 687	0	1 302	0	375	0	0	927
Consulta a puérperas	<b>74 529</b>	56 524	44 350	12 174	0	18 005	12 476	1 205	0	480	3 844
1a. Vez	<b>35 145</b>	24 011	17 361	6 650	0	11 134	8 178	490	0	198	2 268
Subsecuente	<b>39 384</b>	32 513	26 989	5 524	0	6 871	4 298	715	0	282	1 576
Nacimientos atendidos 1/	<b>60 523</b>	40 611	26 007	14 071	533	19 912	16 749	1 018	169	472	1 504
Partos eutócicos	<b>41 238</b>	30 659	19 238	11 273	148	10 579	9 381	357	14	293	534
Partos distópicos vaginales	<b>1 899</b>	1 780	1 641	112	27	119	112	5	0	0	2
Césáreas	<b>17 240</b>	8 172	5 128	2 686	358	9 068	7 256	656	9	179	968
Nacimientos por nivel de atención 2/											
Consulta externa	<b>14 494</b>	14 235	9 767	4 468	0	259	189	70	0	0	0
Hospitalización general	<b>43 985</b>	25 997	16 240	9 757	0	17 988	16 687	318	169	472	342
Hospitalización especializada	<b>1 792</b>	0	0	0	0	1 792	0	630	0	0	1 162
No especificado	<b>533</b>	533	0	0	533	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>60 543</b>	40 482	25 749	14 200	533	20 061	16 833	1 025	169	530	1 504
Menos de 2 500 gramos	<b>3 065</b>	2 739	2 012	661	66	326	0	98	14	82	132
De 2 500 gramos y más	<b>40 442</b>	37 553	23 737	13 385	431	2 889	0	927	155	448	1 359
No especificado	<b>17 036</b>	190	0	154	36	16 846	16 833	0	0	0	13
Nacidos vivos por semana de gestación											
< 37 semanas	<b>1 855</b>	1 662	1 295	367	0	193	0	102	0	91	0
37 y más semanas	<b>39 664</b>	38 133	24 454	13 679	0	1 531	0	923	169	439	0
No especificado	<b>19 024</b>	687	0	154	533	18 337	16 833	0	0	0	1 504
Mortalidad Intrauterina	<b>6 722</b>	4 323	3 131	1 192	0	2 399	1 872	201	6	99	221
Abortos (< 22 semanas)	<b>6 030</b>	3 662	2 649	1 013	0	2 368	1 872	187	4	99	206
Muertes fetales	<b>692</b>	661	482	179	0	31	0	14	2	0	15
22 a 27 semanas	<b>180</b>	164	116	48	0	16	0	6	0	0	10
28 semanas y más	<b>512</b>	497	366	131	0	15	0	8	2	0	5
Muertes maternas	<b>40</b>	33	27	6	0	7	5	1	0	1	0
Defunciones perinatales	<b>950</b>	612	352	260	0	338	304	14	3	1	16
<b>Planificación familiar</b>											
Consulta de planificación familiar	<b>783 959</b>	570 669	440 149	130 520	0	213 290	152 033	34 056	991	658	25 552
1a. Vez	<b>136 735</b>	82 675	41 328	41 347	0	54 060	34 407	14 145	318	245	4 945
Subsecuente	<b>647 224</b>	487 994	398 821	89 173	0	159 230	117 626	19 911	673	413	20 607
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>16 595</b>	8 586	5 003	3 583	0	8 009	6 822	392	70	30	695
Hombres	<b>1 536</b>	400	281	119	0	1 136	881	93	23	7	132
Tradicional	<b>53</b>	29	29	0	0	24	0	1	23	0	0
Sin bisturí	<b>1 476</b>	371	252	119	0	1 105	881	92	0	0	132
No especificado	<b>7</b>	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0
Mujeres	<b>15 059</b>	8 186	4 722	3 464	0	6 873	5 941	299	47	23	563
Actividades postevento obstétrico	<b>38 709</b>	22 930	9 144	13 786	0	15 779	14 372	266	215	174	752
Hormonal	<b>1 276</b>	512	122	390	0	764	670	0	77	17	0
Inserción diu	<b>26 417</b>	16 675	5 455	11 220	0	9 742	9 287	29	87	106	233
Oclusión tubaria	<b>11 016</b>	5 743	3 567	2 176	0	5 273	4 415	237	51	51	519
Nuevas aceptantes por método	<b>125 313</b>	84 650	37 860	46 790	0	40 663	34 407	4 030	149	309	1 768
Hormonal	<b>46 101</b>	31 712	14 600	17 112	0	14 389	12 619	1 211	28	78	453
Diu	<b>52 229</b>	36 195	10 100	26 095	0	16 034	14 966	518	48	17	485
Quirúrgico	<b>16 170</b>	8 209	4 626	3 583	0	7 961	6 822	392	68	17	662
Otros	<b>10 813</b>	8 534	8 534	0	0	2 279	0	1 909	5	197	168
Usuarios activos por método	<b>498 121</b>	306 901	157 899	143 106	5 896	191 220	147 288	28 254	5 372	2 567	7 739
Hormonal	<b>78 339</b>	58 424	41 494	16 930	0	19 915	12 680	4 772	415	603	1 445
Diu	<b>181 935</b>	124 055	43 315	80 740	0	57 880	49 331	6 453	417	144	1 535
Quirúrgico	<b>207 607</b>	98 667	53 231	45 436	0	108 940	85 277	15 120	4 207	30	4 306
Otros	<b>24 344</b>	19 859	19 859	0	0	4 485	0	1 909	333	1 790	453
No especificado	<b>5 896</b>	5 896	0	0	5 896	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>55 705</b>	42 931	35 351	7 580	0	12 774	2 390	3 457	663	117	6 147

1/ Incluye 146 partos subrogados de PEMEX.

1/ Incluye 281 partos múltiples (127 del IMSS y 154 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Puebla

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSSTEP
<b>Cáncer cervicouterino</b>											
Consultas	<b>22 221</b>	1 973	1 973	0	0	20 248	0	8 908	2 052	0	9 288
Casos nuevos *	<b>59</b>	18	14	4	0	57	41	16	0	0	0
Total de detecciones	<b>475 222</b>	383 513	193 109	190 404	0	91 709	67 151	8 908	2 052	660	12 938
Negativas	<b>469 587</b>	380 389	190 542	189 847	0	89 198	64 972	8 894	2 047	613	12 672
Displasias	<b>3 154</b>	2 397	1 977	420	0	757	473	11	3	47	223
Positivas	<b>2 481</b>	727	590	137	0	1 754	1 706	3	2	0	43
Ingresos a control	<b>335</b>	264	19	245	0	71	0	25	2	1	43
Casos en control	<b>4 012</b>	2 158	2 158	0	0	1 854	0	1 554	0	0	300
<b>Cáncer mamario</b>											
Consulta	<b>31 095</b>	302	302	0	0	30 793	0	13 334	1 929	0	15 530
Casos nuevos *	<b>39</b>	13	9	4	0	64	26	36	1	1	0
Total de detecciones	<b>594 535</b>	476 054	248 959	227 095	0	118 481	79 376	13 334	1 929	0	23 842
Negativas	<b>542 713</b>	439 554	248 206	191 348	0	103 159	77 392	0	1 927	0	23 840
Sospechosas o positivas	<b>2 941</b>	953	753	200	0	1 988	1 984	0	2	0	2
Ingresos a control	<b>43</b>	2	2	0	0	41	0	36	2	1	2
Casos en control	<b>2 377</b>	56	56	0	0	2 321	0	2 061	0	1	259
<b>Indicadores</b>											
<b>Salud Perinatal</b>											
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,7</b>	4,3	3,6	7,8	1,0	5,3	6,2	2,8	8,1	4,5	3,5
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,1</b>	30,0	23,5	56,0	28,4	39,9	32,3	28,8	53,5	41,3	85,4
% de embarazadas de alto riesgo	<b>11,7</b>	15,3	9,7	39,4	0,0	3,9	0,0	8,5	0,0	0,0	18,8
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>75,4</b>	96,6	119,1	51,4	-	50,8	43,8	56,9	58,4	146,6	129,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>2,1</b>	2,4	2,6	1,8	-	1,6	1,5	2,5	-	2,4	1,7
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>58,1</b>	59,1	66,8	47,3	0,0	55,9	48,8	48,1	0,0	41,9	150,8
% de nacimientos por cesárea	<b>28,5</b>	20,1	19,7	19,1	67,2	45,5	43,3	64,4	5,3	37,9	64,4
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>5,1</b>	6,8	7,8	4,7	12,4	1,6	0,0	9,6	8,3	15,5	8,8
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>42,6</b>	53,3	54,0	50,1	-	30,2	31,2	13,1	48,8	146,6	39,4
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>11,3</b>	11,4	14,1	11,7	11,8	11,1	9,7	3,5	12,2	22,6	12,7
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>111,0</b>	106,8	121,6	83,9	0,0	119,6	111,2	196,1	35,5	186,8	146,9
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>6,6</b>	8,2	10,5	4,2	0,0	3,5	3,0	9,8	0,0	18,9	0,0
<b>Planificación Familiar</b>											
Consultas por mil MEF	<b>551,5</b>	748,4	913,7	464,9	-	323,7	283,4	-	286,3	204,4	669,5
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>9,3</b>	4,7	5,6	3,3	-	14,2	12,9	23,7	32,9	23,3	19,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>88,2</b>	111,0	78,6	166,7	-	61,7	64,1	51,9	43,1	96,0	46,3
Usuarias activas por mil MEF	<b>350,4</b>	402,5	327,8	509,7	-	290,2	274,6	-	-	797,5	202,8
<b>Salud de la Mujer</b>											
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>334,3</b>	503,0	400,9	678,2	-	139,2	125,2	114,8	592,9	205,0	339,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>6,6</b>	6,3	10,2	2,2	-	8,3	7,0	1,2	1,5	71,2	17,2
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>5,2</b>	1,9	3,1	0,7	-	19,1	25,4	0,3	1,0	0,0	3,3
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>418,3</b>	624,3	516,8	808,9	-	179,8	148,0	171,8	557,4	0,0	624,7

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Querétaro**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Salud perinatal</b>						
Consulta externa prenatal	218 311	88 031	88 031	130 280	124 444	5 836
1a. vez (por trimestre gestacional)	40 513	22 909	22 909	17 604	14 947	2 657
1er. Trimestre	13 410	6 824	6 824	6 586	5 840	746
2do. Trimestre	14 541	8 930	8 930	5 611	5 079	532
3er. Trimestre	12 562	7 155	7 155	5 407	4 028	1 379
No especificado	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	177 798	65 122	65 122	112 676	109 497	3 179
Embarazadas de alto riesgo	3 438	3 090	3 090	348	0	348
Consulta a puérperas	22 927	13 280	13 280	9 647	9 547	100
1a. Vez	13 152	5 325	5 325	7 827	7 774	53
Subsecuente	9 775	7 955	7 955	1 820	1 773	47
Nacimientos atendidos	28 460	14 517	14 517	13 943	13 444	499
Partos eutópicos	18 373	9 904	9 904	8 469	8 279	190
Partos distópicos vaginales	436	210	210	226	220	6
Cesáreas	9 651	4 403	4 403	5 248	4 945	303
Nacimientos por nivel de atención 1/						
Consulta externa	1 641	1 604	1 604	37	37	0
Hospitalización general	22 718	8 699	8 699	14 019	13 520	499
Hospitalización especializada	4 214	4 214	4 214	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	28 502	14 449	14 449	14 053	13 554	499
Menos de 2 500 gramos	1 372	1 294	1 294	78	0	78
De 2 500 gramos y más	13 576	13 155	13 155	421	0	421
No especificado	13 554	0	0	13 554	13 554	0
Nacidos vivos por semana de gestación						
< 37 semanas	1 191	1 110	1 110	81	0	81
37 y más semanas	13 757	13 339	13 339	418	0	418
No especificado	13 554	0	0	13 554	13 554	0
Mortalidad Intrauterina	3 331	1 931	1 931	1 400	1 396	4
Abortos (< 22 semanas)	3 113	1 717	1 717	1 396	1 396	0
Muertes fetales	218	214	214	4	0	4
22 a 27 semanas	42	40	40	2	0	2
28 semanas y más	176	174	174	2	0	2
Muertes maternas	9	4	4	5	5	0
Defunciones perinatales	306	165	165	141	133	8
<b>Planificación familiar</b>						
Consulta de planificación familiar	169 502	104 483	104 483	65 019	60 459	4 560
1a. Vez	40 150	12 017	12 017	28 133	25 743	2 390
Subsecuente	129 352	92 466	92 466	36 886	34 716	2 170
Intervenciones quirúrgicas de PF	5 940	2 107	2 107	3 833	3 762	71
Hombres	688	106	106	582	560	22
Tradicional	8	8	8	0	0	0
Sin bisturí	680	98	98	582	560	22
No especificado	0	0	0	0	0	0
Mujeres	5 252	2 001	2 001	3 251	3 202	49
Actividades postevento obstétrico	15 236	4 715	4 715	10 521	10 422	99
Hormonal	1 021	236	236	785	764	21
Inserción diu	9 824	2 628	2 628	7 196	7 153	43
Oclusión tubaria	4 391	1 851	1 851	2 540	2 505	35
Nuevas aceptantes por método	37 318	10 496	10 496	26 822	25 743	1 079
Hormonal	13 435	3 520	3 520	9 915	9 255	660
Diu	16 431	3 505	3 505	12 926	12 726	200
Quirúrgico	4 474	641	641	3 833	3 762	71
Otros	2 978	2 830	2 830	148	0	148
Usuarios activos por método	146 460	40 066	40 066	106 394	94 014	12 380
Hormonal	19 768	9 186	9 186	10 582	7 837	2 745
Diu	55 542	9 350	9 350	46 192	43 434	2 758
Quirúrgico	65 094	15 622	15 622	49 472	42 743	6 729
Otros	6 056	5 908	5 908	148	0	148
No especificado	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	11 194	9 811	9 811	1 383	1 342	41

1/ Incluye 113 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Querétaro**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Cáncer cervicouterino</b>						
Consultas	<b>4 533</b>	418	418	4 115	0	4 115
Casos nuevos *	<b>38</b>	8	8	31	30	1
Total de detecciones	<b>77 726</b>	45 405	45 405	32 321	28 206	4 115
Negativas	<b>77 179</b>	45 278	45 278	31 901	27 921	3 980
Displasias	<b>303</b>	111	111	192	76	116
Positivas	<b>244</b>	16	16	228	209	19
Ingresos a control	<b>77</b>	28	28	49	0	49
Casos en control	<b>101</b>	33	33	68	0	68
<b>Cáncer mamario</b>						
Consulta	<b>4 568</b>	425	425	4 143	0	4 143
Casos nuevos *	<b>39</b>	4	4	60	35	25
Total de detecciones	<b>96 867</b>	60 583	60 583	36 284	32 141	4 143
Negativas	<b>92 343</b>	60 449	60 449	31 894	31 894	0
Sospechosas o positivas	<b>381</b>	134	134	247	247	0
Ingresos a control	<b>57</b>	32	32	25	0	25
Casos en control	<b>49</b>	37	37	12	0	12
<b>Indicadores</b>						
<b>Salud Perinatal</b>						
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>5,4</b>	3,8	3,8	7,4	8,3	2,2
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,1</b>	29,8	29,8	37,4	39,1	28,1
% de embarazadas de alto riesgo	<b>8,5</b>	13,5	13,5	2,0	0,0	13,1
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>96,7</b>	99,5	99,5	93,2	94,0	93,7
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,7</b>	2,5	2,5	1,2	1,2	1,9
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>46,2</b>	36,7	36,7	56,1	57,8	10,6
% de nacimientos por cesárea	<b>33,9</b>	30,3	30,3	37,6	36,8	60,7
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,8</b>	9,0	9,0	0,6	0,0	15,6
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>67,9</b>	63,1	63,1	73,8	84,6	17,6
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>18,8</b>	21,7	17,3	16,6	14,2	4,7
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>116,9</b>	133,6	133,6	99,6	103,0	8,0
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>3,2</b>	2,8	2,8	3,6	3,7	0,0
<b>Planificación Familiar</b>						
Consultas por mil MEF	<b>404,5</b>	453,9	453,9	344,3	380,3	160,9
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>11,6</b>	5,0	5,0	15,2	14,9	31,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>89,1</b>	45,6	45,6	142,0	161,9	38,1
Usuarias activas por mil MEF	<b>349,5</b>	174,0	174,0	563,4	591,4	436,8
<b>Salud de la Mujer</b>						
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>185,5</b>	197,2	197,2	171,2	177,4	145,2
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>3,9</b>	2,4	2,4	5,9	2,7	28,2
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>3,1</b>	0,4	0,4	7,1	7,4	4,6
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>231,2</b>	263,2	263,2	192,2	202,2	146,2

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Quintana Roo

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	<b>137 007</b>	54 076	54 076	82 931	73 946	6 901	756	1 328
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>30 207</b>	16 338	16 338	13 869	11 907	1 757	57	148
1er. Trimestre	<b>10 027</b>	4 547	4 547	5 480	4 744	648	17	71
2do. Trimestre	<b>10 498</b>	5 845	5 845	4 653	3 996	595	23	39
3er. Trimestre	<b>9 681</b>	5 946	5 946	3 735	3 167	514	16	38
No especificado	<b>1</b>	0	0	1	0	0	1	0
Subsecuente	<b>106 800</b>	37 738	37 738	69 062	62 039	5 144	699	1 180
Embarazadas de alto riesgo	<b>1 519</b>	1 289	1 289	230	0	143	0	87
Consulta a puérperas	<b>11 847</b>	6 296	6 296	5 551	5 141	299	0	111
1a. Vez	<b>8 062</b>	3 838	3 838	4 224	3 949	197	0	78
Subsecuente	<b>3 785</b>	2 458	2 458	1 327	1 192	102	0	33
Nacimientos atendidos	<b>18 083</b>	8 012	8 012	10 071	9 284	609	57	121
Partos eutópicos	<b>11 389</b>	5 580	5 580	5 809	5 446	246	42	75
Partos distóticos vaginales	<b>368</b>	296	296	72	54	17	0	1
Cesáreas	<b>6 326</b>	2 136	2 136	4 190	3 784	346	15	45
Nacimientos por nivel de atención 1/								
Consulta externa	<b>1 601</b>	1 520	1 520	81	35	46	0	0
Hospitalización general	<b>15 445</b>	5 382	5 382	10 063	9 322	563	57	121
Hospitalización especializada	<b>1 110</b>	1 110	1 110	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>21 551</b>	11 394	11 394	10 157	9 348	605	86	118
Menos de 2 500 gramos	<b>643</b>	602	602	41	0	29	12	0
De 2 500 gramos y más	<b>11 560</b>	10 792	10 792	768	0	576	74	118
No especificado	<b>9 348</b>	0	0	9 348	9 348	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	<b>412</b>	357	357	55	0	30	25	0
37 y más semanas	<b>11 791</b>	11 037	11 037	754	0	575	61	118
No especificado	<b>9 348</b>	0	0	9 348	9 348	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>2 484</b>	1 192	1 192	1 292	1 186	87	3	16
Abortos (< 22 semanas)	<b>2 356</b>	1 078	1 078	1 278	1 186	76	3	13
Muertes fetales	<b>128</b>	114	114	14	0	11	0	3
22 a 27 semanas	<b>35</b>	30	30	5	0	4	0	1
28 semanas y más	<b>93</b>	84	84	9	0	7	0	2
Muertes maternas	<b>6</b>	3	3	3	3	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>191</b>	82	82	109	106	3	0	0
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	<b>143 217</b>	98 481	98 481	44 736	35 398	8 535	648	155
1a. Vez	<b>24 962</b>	9 013	9 013	15 949	11 942	3 614	367	26
Subsecuente	<b>118 255</b>	89 468	89 468	28 787	23 456	4 921	281	129
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>5 189</b>	1 644	1 644	3 545	3 248	255	29	13
Hombres	<b>613</b>	82	82	531	469	39	10	13
Tradicional	<b>41</b>	15	15	26	0	16	0	10
Sin bisturí	<b>562</b>	67	67	495	469	23	0	3
No especificado	<b>10</b>	0	0	10	0	0	10	0
Mujeres	<b>4 576</b>	1 562	1 562	3 014	2 779	216	19	0
Actividades postevento obstétrico	<b>10 213</b>	2 875	2 875	7 338	7 017	256	32	33
Hormonal	<b>832</b>	175	175	657	615	36	6	0
Inserción diu	<b>5 570</b>	1 419	1 419	4 151	4 093	43	15	0
Oclusión tubaria	<b>3 811</b>	1 281	1 281	2 530	2 309	177	11	33
Nuevas aceptantes por método	<b>22 912</b>	8 912	8 912	14 000	11 942	1 431	570	57
Hormonal	<b>9 033</b>	4 826	4 826	4 207	3 357	729	116	5
Diu	<b>7 228</b>	1 660	1 660	5 568	5 337	183	34	14
Quirúrgico	<b>4 564</b>	1 006	1 006	3 558	3 248	255	17	38
Otros	<b>2 087</b>	1 420	1 420	667	0	264	403	0
Usuarios activos por método	<b>88 354</b>	26 133	26 133	62 221	52 537	8 111	1 568	5
Hormonal	<b>17 504</b>	10 681	10 681	6 823	4 358	1 954	506	5
Diu	<b>24 011</b>	2 314	2 314	21 697	20 105	1 496	96	0
Quirúrgico	<b>43 642</b>	11 142	11 142	32 500	28 074	4 397	29	0
Otros	<b>3 197</b>	1 996	1 996	1 201	0	264	937	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>10 275</b>	7 741	7 741	2 534	1 539	622	277	96

1/ Incluye 73 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Quintana Roo

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>4 500</b>	2 105	2 105	2 395	0	2 359	0	36
Casos nuevos *	<b>29</b>	11	11	18	18	0	0	0
Total de detecciones	<b>64 938</b>	35 414	35 414	29 524	26 609	2 359	143	413
Negativas	<b>59 990</b>	33 909	33 909	26 081	24 003	1 569	129	380
Displasias	<b>2 524</b>	1 459	1 459	1 065	256	773	14	22
Positivas	<b>2 424</b>	46	46	2 378	2 350	17	0	11
Ingresos a control	<b>566</b>	530	530	36	0	3	0	33
Casos en control	<b>4 063</b>	3 798	3 798	265	0	232	0	33
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>7 929</b>	1 841	1 841	6 088	0	5 954	0	134
Casos nuevos *	<b>16</b>	0	0	20	16	4	0	0
Total de detecciones	<b>76 558</b>	43 181	43 181	33 377	27 423	5 954	0	0
Negativas	<b>70 331</b>	43 138	43 138	27 193	27 193	0	0	0
Sospechosas o positivas	<b>273</b>	43	43	230	230	0	0	0
Ingresos a control	<b>510</b>	506	506	4	0	4	0	0
Casos en control	<b>4 308</b>	3 798	3 798	510	0	510	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,5</b>	3,3	3,3	6,0	6,2	3,9	13,3	9,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>33,2</b>	27,8	27,8	39,5	39,8	36,9	29,8	48,0
% de embarazadas de alto riesgo	<b>5,0</b>	7,9	7,9	1,7	0,0	8,1	0,0	58,8
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>110,5</b>	88,4	88,4	156,9	192,7	73,6	62,3	82,8
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,5</b>	1,6	1,6	1,3	1,3	1,5	-	1,4
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>44,6</b>	47,9	47,9	41,9	42,5	32,3	0,0	64,5
% de nacimientos por cesárea	<b>35,0</b>	26,7	26,7	41,6	40,8	56,8	26,3	37,2
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>3,0</b>	5,3	5,3	0,4	0,0	4,8	14,0	0,0
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>66,2</b>	43,3	43,3	114,0	150,2	25,5	62,3	67,7
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>22,1</b>	27,3	17,2	18,2	17,0	7,0	9,8	13,3
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>115,3</b>	104,6	104,6	127,2	126,9	143,8	34,9	135,6
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,8</b>	2,6	2,6	3,0	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>524,1</b>	532,7	532,7	506,2	572,9	357,4	708,2	86,7
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>11,8</b>	5,0	5,0	15,0	14,4	15,3	34,5	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>83,9</b>	48,2	48,2	158,4	193,3	59,9	623,0	31,9
Usuarias activas por mil MEF	<b>323,4</b>	141,4	141,4	704,1	850,2	339,7	-	2,8
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>237,7</b>	191,6	191,6	334,1	430,6	98,8	156,3	231,1
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>38,9</b>	41,2	41,2	36,1	9,6	327,7	97,9	53,3
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>37,3</b>	1,3	1,3	80,5	88,3	7,2	0,0	26,6
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>280,2</b>	233,6	233,6	377,7	443,8	249,3	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**San Luis Potosí**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	<b>253 293</b>	155 719	96 286	59 433	97 574	85 701	10 866	317	690
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>51 191</b>	31 948	23 302	8 646	19 243	15 153	3 915	43	132
1er. Trimestre	<b>19 867</b>	12 925	7 315	5 610	6 942	6 021	875	30	16
2do. Trimestre	<b>17 692</b>	11 901	9 225	2 676	5 791	4 949	809	5	28
3er. Trimestre	<b>13 561</b>	7 122	6 762	360	6 439	4 183	2 231	8	17
No especificado	<b>71</b>	0	0	0	71	0	0	0	71
Subsecuente	<b>202 102</b>	123 771	72 984	50 787	78 331	70 548	6 951	274	558
Embarazadas de alto riesgo	<b>6 783</b>	6 531	2 918	3 613	252	0	252	0	0
Consulta a puerperas	<b>32 840</b>	26 081	11 813	14 268	6 759	6 231	369	0	159
1a. Vez	<b>18 595</b>	13 805	7 273	6 532	4 790	4 603	140	0	47
Subsecuente	<b>14 245</b>	12 276	4 540	7 736	1 969	1 628	229	0	112
Nacimientos atendidos	<b>36 890</b>	24 534	16 543	7 991	12 356	11 104	1 085	35	132
Partos eutópicos	<b>27 008</b>	18 685	11 993	6 692	8 323	7 612	599	24	88
Partos distóticos vaginales	<b>741</b>	581	488	93	160	145	13	2	0
Cesáreas	<b>9 141</b>	5 268	4 062	1 206	3 873	3 347	473	9	44
Nacimientos por nivel de atención 1/									
Consulta externa	<b>2 033</b>	1 930	835	1 095	103	16	87	0	0
Hospitalización general	<b>26 840</b>	14 498	7 549	6 949	12 342	11 180	998	32	132
Hospitalización especializada	<b>8 159</b>	8 159	8 159	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>3</b>	0	0	0	3	0	0	3	0
Nacidos vivos	<b>36 863</b>	24 453	16 451	8 002	12 410	11 159	1 087	33	131
Menos de 2 500 gramos	<b>1 564</b>	1 472	1 162	310	92	0	74	0	18
De 2 500 gramos y más	<b>24 059</b>	22 928	15 289	7 639	1 131	0	1 013	33	85
No especificado	<b>11 240</b>	53	0	53	11 187	11 159	0	0	28
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	<b>905</b>	802	657	145	103	0	77	0	26
37 y más semanas	<b>24 717</b>	23 598	15 794	7 804	1 119	0	1 010	32	77
No especificado	<b>11 241</b>	53	0	53	11 188	11 159	0	1	28
Mortalidad Intrauterina	<b>3 881</b>	2 808	2 058	750	1 073	979	80	1	13
Abortos (< 22 semanas)	<b>3 454</b>	2 393	1 738	655	1 061	979	69	0	13
Muertes fetales	<b>427</b>	415	320	95	12	0	11	1	0
22 a 27 semanas	<b>138</b>	136	101	35	2	0	2	0	0
28 semanas y más	<b>289</b>	279	219	60	10	0	9	1	0
Muertes maternas	<b>27</b>	26	22	4	1	1	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>447</b>	235	165	70	212	208	4	0	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	<b>305 521</b>	225 038	163 301	61 737	80 483	55 529	23 392	1 167	395
1a. Vez	<b>67 888</b>	39 575	17 754	21 821	28 313	20 443	7 700	47	123
Subsecuente	<b>237 633</b>	185 463	145 547	39 916	52 170	35 086	15 692	1 120	272
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>7 189</b>	3 767	1 971	1 796	3 422	3 117	267	15	23
Hombres	<b>600</b>	156	82	74	444	417	14	1	12
Tradicional	<b>24</b>	9	9	0	15	0	14	1	0
Sin bisturí	<b>564</b>	147	73	74	417	417	0	0	0
No especificado	<b>12</b>	0	0	0	12	0	0	0	12
Mujeres	<b>6 589</b>	3 611	1 889	1 722	2 978	2 700	253	14	11
Actividades postevento obstétrico	<b>20 770</b>	12 399	4 599	7 800	8 371	8 097	198	27	49
Hormonal	<b>940</b>	330	152	178	610	592	3	8	7
Inserción diu	<b>14 687</b>	9 300	2 743	6 557	5 387	5 324	24	13	26
Oclusión tubaria	<b>5 143</b>	2 769	1 704	1 065	2 374	2 181	171	6	16
Nuevas aceptantes por método	<b>61 248</b>	38 749	15 866	22 883	22 499	20 443	1 778	40	238
Hormonal	<b>23 229</b>	14 542	7 830	6 712	8 687	7 588	1 031	6	62
Diu	<b>28 802</b>	18 664	4 289	14 375	10 138	9 738	373	13	14
Quirúrgico	<b>5 782</b>	2 380	584	1 796	3 402	3 117	267	10	8
Otros	<b>3 435</b>	3 163	3 163	0	272	0	107	11	154
Usuarios activos por método	<b>225 072</b>	127 379	54 270	73 109	97 693	75 051	18 037	1 394	3 211
Hormonal	<b>40 976</b>	26 233	19 310	6 923	14 743	10 089	3 880	300	474
Diu	<b>90 015</b>	53 079	10 573	42 506	36 936	32 165	4 476	155	140
Quirúrgico	<b>85 538</b>	42 242	18 562	23 680	43 296	32 797	9 574	902	23
Otros	<b>8 543</b>	5 825	5 825	0	2 718	0	107	37	2 574
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>23 170</b>	19 782	16 666	3 116	3 388	1 128	1 983	218	59

1/ Incluye 145 partos múltiples (92 del IMSS y 53 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**San Luis Potosí**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	<b>9 798</b>	1 674	1 674	0	8 124	0	7 656	468	0
Casos nuevos *	<b>72</b>	39	5	34	55	33	22	0	0
Total de detecciones	<b>256 203</b>	176 992	63 542	113 450	79 211	70 612	7 656	468	475
Negativas	<b>253 316</b>	175 604	62 501	113 103	77 712	69 301	7 482	456	473
Displasias	<b>1 741</b>	1 249	971	278	492	315	168	7	2
Positivas	<b>1 146</b>	139	70	69	1 007	996	6	5	0
Ingresos a control	<b>634</b>	476	181	295	158	0	153	5	0
Casos en control	<b>1 914</b>	1 207	1 207	0	707	0	707	0	0
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	<b>8 685</b>	1 511	1 511	0	7 174	0	6 675	499	0
Casos nuevos *	<b>71</b>	19	17	2	91	52	38	1	0
Total de detecciones	<b>295 875</b>	211 783	86 610	125 173	84 092	76 918	6 675	499	0
Negativas	<b>251 078</b>	175 155	86 351	88 804	75 923	75 426	ND	497	0
Sospechosas o positivas	<b>1 799</b>	305	259	46	1 494	1 492	ND	2	0
Ingresos a control	<b>99</b>	59	59	0	40	0	38	2	0
Casos en control	<b>477</b>	200	200	0	277	0	277	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,9</b>	4,9	4,1	6,9	5,1	5,7	2,8	7,4	5,2
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>38,8</b>	40,5	31,4	64,9	36,1	39,7	22,3	69,8	12,1
% de embarazadas de alto riesgo	<b>13,3</b>	20,4	12,5	41,8	1,3	0,0	6,4	0,0	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>82,9</b>	80,3	93,0	58,7	87,6	98,1	62,8	30,3	94,2
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,8</b>	1,9	1,6	2,2	1,4	1,4	2,6	-	3,4
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>50,4</b>	56,3	44,0	81,7	38,8	41,5	12,9	0,0	35,6
% de nacimientos por cesárea	<b>24,8</b>	21,5	24,6	15,1	31,3	30,1	43,6	25,7	33,3
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,2</b>	6,0	7,1	3,9	0,7	0,0	6,8	0,0	13,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>59,7</b>	61,7	66,0	54,2	56,3	71,9	17,4	24,7	94,2
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>15,5</b>	19,4	17,0	12,3	11,2	10,8	4,7	5,8	22,6
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>105,3</b>	114,8	125,1	93,7	86,5	87,7	73,6	30,3	99,2
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>7,3</b>	10,6	13,4	5,0	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	<b>494,7</b>	565,5	651,7	419,0	366,5	359,5	375,5	823,0	281,9
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>8,3</b>	4,1	4,2	4,1	13,0	13,4	5,2	6,7	52,2
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>99,2</b>	97,4	63,3	155,3	102,5	132,3	28,5	28,2	169,9
Usuarias activas por mil MEF	<b>364,5</b>	320,1	216,6	496,1	444,9	485,9	289,5	983,1	-
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>414,9</b>	444,8	253,6	769,9	360,7	457,1	122,9	330,0	339,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>6,8</b>	7,1	15,3	2,5	6,2	4,5	21,9	15,0	4,2
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>4,5</b>	0,8	1,1	0,6	12,7	14,1	0,8	10,7	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>479,1</b>	532,2	345,6	849,4	383,0	497,9	107,2	351,9	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Sinaloa**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>										
Consulta externa prenatal	<b>267 241</b>	99 287	71 635	27 652	167 954	147 812	17 985	138	1 054	965
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>60 987</b>	27 198	23 210	3 988	33 789	26 512	6 968	11	149	149
1er. Trimestre	<b>23 257</b>	10 408	7 745	2 663	12 849	10 697	1 987	11	83	71
2do. Trimestre	<b>17 423</b>	8 428	7 431	997	8 995	7 358	1 568	0	35	34
3er. Trimestre	<b>20 307</b>	8 362	8 034	328	11 945	8 457	3 413	0	31	44
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>206 254</b>	72 089	48 425	23 664	134 165	121 300	11 017	127	905	816
Embarazadas de alto riesgo	<b>5 223</b>	4 875	2 972	1 903	348	0	327	0	0	21
Consulta a puerperas	<b>26 389</b>	11 264	9 122	2 142	15 125	13 053	1 821	0	163	88
1a. Vez	<b>17 452</b>	6 554	5 048	1 506	10 898	9 211	1 611	0	37	39
Subsecuente	<b>8 937</b>	4 710	4 074	636	4 227	3 842	210	0	126	49
Nacimientos atendidos 1/	<b>40 821</b>	13 730	11 278	2 452	27 091	24 650	2 170	12	115	144
Partos eutópicos	<b>24 522</b>	9 349	7 348	2 001	15 173	14 570	462	0	64	77
Partos distópicos vaginales	<b>623</b>	94	90	4	529	127	402	0	0	0
Cesáreas	<b>15 664</b>	4 287	3 840	447	11 377	9 953	1 306	0	51	67
Nacimientos por nivel de atención 2/										
Consulta externa	<b>1 606</b>	860	430	430	746	746	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>38 249</b>	12 903	10 848	2 055	25 346	24 133	942	12	115	144
Hospitalización especializada	<b>1 228</b>	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>41 244</b>	13 764	11 255	2 509	27 480	24 928	2 184	12	212	144
Menos de 2 500 gramos	<b>1 109</b>	814	731	83	295	0	226	0	69	0
De 2 500 gramos y más	<b>15 174</b>	12 917	10 524	2 393	2 257	0	1 958	12	143	144
No especificado	<b>24 961</b>	33	0	33	24 928	24 928	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación										
< 37 semanas	<b>1 256</b>	1 003	951	52	253	0	235	0	18	0
37 y más semanas	<b>15 027</b>	12 728	10 304	2 424	2 299	0	1 949	12	194	144
No especificado	<b>24 961</b>	33	0	33	24 928	24 928	0	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>4 289</b>	1 919	1 775	144	2 370	2 042	313	0	14	1
Abortos (< 22 semanas)	<b>4 124</b>	1 773	1 638	135	2 351	2 042	294	0	14	1
Muertes fetales	<b>165</b>	146	137	9	19	0	19	0	0	0
22 a 27 semanas	<b>51</b>	45	43	2	6	0	6	0	0	0
28 semanas y más	<b>114</b>	101	94	7	13	0	13	0	0	0
Muertes maternas	<b>11</b>	3	3	0	8	8	0	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>396</b>	109	98	11	287	275	11	0	1	0
<b>Planificación familiar</b>										
Consulta de planificación familiar	<b>311 667</b>	149 146	116 670	32 476	162 521	130 423	31 286	87	505	220
1a. Vez	<b>75 944</b>	29 493	19 963	9 530	46 451	35 669	10 180	21	454	127
Subsecuente	<b>235 723</b>	119 653	96 707	22 946	116 070	94 754	21 106	66	51	93
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>10 917</b>	2 937	2 171	766	7 980	6 772	1 159	4	45	0
Hombres	<b>533</b>	122	54	68	411	358	41	3	9	0
Tradicional	<b>20</b>	6	6	0	14	0	14	0	0	0
Sin bisturí	<b>504</b>	116	48	68	388	358	27	3	0	0
No especificado	<b>9</b>	0	0	0	9	0	0	0	9	0
Mujeres	<b>10 384</b>	2 815	2 117	698	7 569	6 414	1 118	1	36	0
Actividades postevento obstétrico	<b>25 229</b>	6 808	4 403	2 405	18 421	16 291	2 004	18	88	20
Hormonal	<b>2 869</b>	497	292	205	2 372	1 199	1 156	9	8	0
Inserción diu	<b>14 586</b>	4 130	2 313	1 817	10 456	10 153	224	8	52	19
Oclusión tubaria	<b>7 774</b>	2 181	1 798	383	5 593	4 939	624	1	28	1
Nuevas aceptantes por método	<b>71 671</b>	28 978	18 593	10 385	42 693	35 669	6 244	16	459	305
Hormonal	<b>25 732</b>	11 315	7 311	4 004	14 417	11 313	2 842	7	125	130
Diu	<b>31 444</b>	12 554	6 939	5 615	18 890	17 584	1 117	7	15	167
Quirúrgico	<b>11 146</b>	3 188	2 422	766	7 958	6 772	1 159	2	21	4
Otros	<b>3 349</b>	1 921	1 921	0	1 428	0	1 126	0	298	4
Usuarios activos por método	<b>298 187</b>	72 178	38 242	33 936	226 009	184 445	39 638	39	1 887	0
Hormonal	<b>39 643</b>	16 115	11 798	4 317	23 528	13 049	9 926	33	520	0
Diu	<b>89 746</b>	24 409	6 793	17 616	65 337	57 148	8 103	6	80	0
Quirúrgico	<b>164 653</b>	29 877	17 874	12 003	134 776	114 248	20 483	0	45	0
Otros	<b>4 145</b>	1 777	1 777	0	2 368	0	1 126	0	1 242	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>15 506</b>	9 045	7 850	1 195	6 461	2 795	3 414	11	183	58

1/ Incluye 12 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 262 partos múltiples (229 del IMSS y 33 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Sinaloa**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>										
Consultas	<b>12 469</b>	668	668	0	11 801	0	11 523	161	0	117
Casos nuevos *	<b>78</b>	19	19	0	66	59	7	0	0	0
Total de detecciones	<b>220 210</b>	129 401	72 486	56 915	90 809	78 000	11 523	161	340	785
Negativas	<b>217 774</b>	127 914	71 038	56 876	89 860	77 255	11 340	161	336	768
Displasias	<b>1 698</b>	1 339	1 316	23	359	168	171	0	4	16
Positivas	<b>738</b>	148	132	16	590	577	12	0	0	1
Ingresos a control	<b>238</b>	120	48	72	118	0	101	0	0	17
Casos en control	<b>1 221</b>	18	18	0	1 203	0	1 186	0	0	17
<b>Cáncer mamario</b>										
Consulta	<b>18 875</b>	758	758	0	18 117	0	16 714	17	0	1 386
Casos nuevos *	<b>58</b>	10	9	1	84	48	33	1	0	2
Total de detecciones	<b>244 912</b>	134 985	77 353	57 632	109 927	93 196	16 714	17	0	0
Negativas	<b>205 109</b>	113 323	76 620	36 703	91 786	91 770	0	16	0	0
Sospechosas o positivas	<b>2 238</b>	811	733	78	1 427	1 426	0	1	0	0
Ingresos a control	<b>34</b>	0	0	0	34	0	33	1	0	0
Casos en control	<b>3 973</b>	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Salud Perinatal</b>										
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,4</b>	3,7	3,1	6,9	5,0	5,6	2,6	12,5	7,1	6,5
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>38,1</b>	38,3	33,4	66,8	38,0	40,3	28,5	100,0	55,7	47,7
% de embarazadas de alto riesgo	<b>8,6</b>	17,9	12,8	47,7	1,0	0,0	4,7	0,0	0,0	14,1
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>84,4</b>	98,0	111,6	57,4	75,9	73,6	86,6	12,5	51,3	179,1
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,5</b>	1,7	1,8	1,4	1,4	1,4	1,1	-	4,4	2,3
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>42,8</b>	47,7	44,8	61,4	40,2	37,4	74,2	0,0	32,2	27,1
% de nacimientos por cesárea	<b>38,4</b>	31,2	34,0	18,2	42,0	40,4	60,2	0,0	44,3	46,5
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>2,7</b>	5,9	6,5	3,3	1,1	0,0	10,3	0,0	32,5	0,0
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>56,5</b>	49,5	54,2	35,3	60,9	68,5	27,0	13,6	39,6	173,1
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>15,3</b>	14,1	14,5	8,7	15,9	18,3	7,4	3,4	20,0	-
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>104,0</b>	139,4	157,7	57,4	86,2	81,9	143,3	0,0	66,0	6,9
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,7</b>	2,2	2,7	0,0	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>										
Consultas por mil MEF	<b>431,4</b>	537,5	561,0	467,3	365,2	362,3	389,0	98,9	173,8	264,4
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>4,9</b>	4,2	2,5	8,9	5,2	5,3	3,5	75,0	20,0	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>99,2</b>	104,4	89,4	149,4	95,9	99,1	77,6	18,2	157,9	366,6
Usuarias activas por mil MEF	<b>412,7</b>	260,1	183,9	488,3	507,9	512,4	492,9	44,3	649,3	0,0
<b>Salud de la Mujer</b>										
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>304,8</b>	466,4	348,6	818,9	204,1	216,7	143,3	183,0	117,0	943,5
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>7,7</b>	10,3	18,2	0,4	4,0	2,2	14,8	0,0	11,8	20,4
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>3,4</b>	1,1	1,8	0,3	6,5	7,4	1,0	0,0	0,0	1,3
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>339,0</b>	486,5	372,0	829,2	247,0	258,9	207,8	19,3	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Sonora**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE SON
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	<b>244 739</b>	87 017	87 017	157 722	146 446	8 110	663	509	1 994
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>54 450</b>	24 781	24 781	29 669	25 142	2 268	158	107	1 994
1er. Trimestre	<b>21 168</b>	7 617	7 617	13 551	12 334	915	13	56	233
2do. Trimestre	<b>16 692</b>	8 255	8 255	8 437	7 741	650	19	27	0
3er. Trimestre	<b>14 714</b>	8 909	8 909	5 805	5 067	703	11	24	0
No especificado	<b>1 876</b>	0	0	1 876	0	0	115	0	1 761
Subsecuente	<b>190 289</b>	62 236	62 236	128 053	121 304	5 842	505	402	0
Embarazadas de alto riesgo	<b>2 837</b>	2 772	2 772	65	0	51	0	14	0
Consulta a puerperas	<b>26 184</b>	10 863	10 863	15 321	13 399	1 715	71	136	0
1a. Vez	<b>15 655</b>	5 085	5 085	10 570	9 443	1 077	7	43	0
Subsecuente	<b>10 529</b>	5 778	5 778	4 751	3 956	638	64	93	0
Nacimientos atendidos	<b>44 605</b>	19 020	19 020	25 585	22 964	1 023	158	132	1 308
Partos eutópicos	<b>27 719</b>	13 784	13 784	13 935	13 331	426	112	66	0
Partos distópicos vaginales	<b>986</b>	245	245	741	231	0	0	3	507
Cesáreas	<b>15 900</b>	4 991	4 991	10 909	9 402	597	46	63	801
Nacimientos por nivel de atención 1/									
Consulta externa	<b>874</b>	692	692	182	126	56	0	0	0
Hospitalización general	<b>31 499</b>	12 413	12 413	19 086	17 829	967	158	132	0
Hospitalización especializada	<b>11 193</b>	5 915	5 915	5 278	5 278	0	0	0	0
No especificado	<b>1 308</b>	0	0	1 308	0	0	0	0	1 308
Nacidos vivos	<b>44 913</b>	18 988	18 988	25 925	23 313	1 028	142	131	1 311
Menos de 2 500 gramos	<b>1 101</b>	1 042	1 042	59	0	5	37	9	8
De 2 500 gramos y más	<b>20 499</b>	17 946	17 946	2 553	0	1 023	105	122	1 303
No especificado	<b>23 313</b>	0	0	23 313	23 313	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	<b>1 150</b>	1 126	1 126	24	0	5	19	0	0
37 y más semanas	<b>19 139</b>	17 862	17 862	1 277	0	1 023	123	131	0
No especificado	<b>24 624</b>	0	0	24 624	23 313	0	0	0	1 311
Mortalidad Intrauterina	<b>4 772</b>	2 514	2 514	2 258	2 173	46	34	5	0
Abortos (< 22 semanas)	<b>4 529</b>	2 287	2 287	2 242	2 173	31	34	4	0
Muertes fetales 2/	<b>243</b>	227	227	16	0	15	0	1	0
22 a 27 semanas	<b>65</b>	59	59	6	0	5	0	1	0
28 semanas y más	<b>177</b>	168	168	9	0	9	0	0	0
Muertes maternas	<b>12</b>	4	4	8	8	0	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>455</b>	171	171	284	278	6	0	0	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	<b>270 142</b>	139 919	139 919	130 223	114 395	14 760	887	181	0
1a. Vez	<b>54 290</b>	17 670	17 670	36 620	29 320	6 871	336	93	0
Subsecuente	<b>215 852</b>	122 249	122 249	93 603	85 075	7 889	551	88	0
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>9 532</b>	2 698	2 698	6 834	5 955	843	35	1	0
Hombres	<b>1 014</b>	372	372	642	390	240	11	1	0
Tradicional	<b>88</b>	35	35	53	0	52	0	1	0
Sin bisturí	<b>915</b>	337	337	578	390	188	0	0	0
No especificado	<b>11</b>	0	0	11	0	0	11	0	0
Mujeres	<b>8 518</b>	2 326	2 326	6 192	5 565	603	24	0	0
Actividades postevento obstétrico	<b>20 539</b>	5 359	5 359	15 180	14 393	740	45	2	0
Hormonal	<b>3 159</b>	1 568	1 568	1 591	1 373	211	7	0	0
Inserción diu	<b>10 465</b>	1 880	1 880	8 585	8 393	170	22	0	0
Oclusión tubaria	<b>6 915</b>	1 911	1 911	5 004	4 627	359	16	2	0
Nuevas aceptantes por método	<b>55 376</b>	17 043	17 043	38 333	29 320	8 678	299	36	0
Hormonal	<b>22 103</b>	8 698	8 698	13 405	9 333	3 955	100	17	0
Diu	<b>19 962</b>	4 121	4 121	15 841	14 032	1 787	12	10	0
Quirúrgico	<b>7 532</b>	713	713	6 819	5 955	843	17	4	0
Otros	<b>5 779</b>	3 511	3 511	2 268	0	2 093	170	5	0
Usuarios activos por método	<b>222 636</b>	49 092	49 092	173 544	141 831	25 107	4 081	58	2 467
Hormonal	<b>35 948</b>	16 265	16 265	19 683	10 993	7 553	1 110	27	0
Diu	<b>63 692</b>	7 470	7 470	56 222	50 187	5 917	96	22	0
Quirúrgico	<b>110 271</b>	20 037	20 037	90 234	80 651	9 544	35	4	0
Otros	<b>10 258</b>	5 320	5 320	4 938	0	2 093	2 840	5	0
No especificado	<b>2 467</b>	0	0	2 467	0	0	0	0	2 467
Pláticas de salud reproductiva	<b>13 832</b>	4 384	4 384	9 448	1 843	7 442	68	95	0

1/ Incluye 269 partos múltiples del IMSS.

2/ El total incluye una muerte fetal del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Sonora**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE SON
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	<b>7 462</b>	589	589	6 873	0	6 859	0	14	0
Casos nuevos *	<b>127</b>	52	52	85	75	10	0	0	0
Total de detecciones	<b>119 769</b>	54 854	54 854	64 915	57 213	6 859	275	568	0
Negativas	<b>117 427</b>	53 549	53 549	63 878	56 403	6 638	271	566	0
Displasias	<b>1 554</b>	1 149	1 149	405	192	208	4	1	0
Positivas	<b>788</b>	156	156	632	618	13	0	1	0
Ingresos a control	<b>84</b>	9	9	75	0	72	1	2	0
Casos en control	<b>1 342</b>	226	226	1 116	0	1 113	1	2	0
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	<b>9 183</b>	219	219	8 964	0	8 940	0	24	0
Casos nuevos *	<b>169</b>	30	30	140	139	1	0	0	0
Total de detecciones	<b>131 617</b>	59 702	59 702	71 915	62 975	8 940	0	0	0
Negativas	<b>121 318</b>	59 092	59 092	62 226	62 226	0	0	0	0
Sospechosas o positivas	<b>1 359</b>	610	610	749	749	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>4</b>	2	2	2	0	1	1	0	0
Casos en control	<b>1 051</b>	1	1	1 050	0	1 049	1	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,5</b>	3,5	3,5	5,3	5,8	3,6	4,2	4,8	1,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>38,9</b>	30,7	30,7	45,7	49,1	40,3	8,2	52,3	11,7
% de embarazadas de alto riesgo	<b>5,2</b>	11,2	11,2	0,2	0,0	2,2	0,0	13,1	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>84,8</b>	108,7	108,7	71,7	75,5	41,5	111,7	79,8	88,7
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,7</b>	2,1	2,1	1,4	1,4	1,6	10,1	3,2	-
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>35,1</b>	26,7	26,7	41,3	41,1	105,3	4,4	32,6	0,0
% de nacimientos por cesárea	<b>35,6</b>	26,2	26,2	42,6	40,9	58,4	29,1	47,7	61,2
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>2,5</b>	5,5	5,5	0,2	0,0	0,5	26,1	6,9	0,6
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>69,5</b>	83,4	83,4	61,8	69,0	18,7	111,7	98,4	58,2
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>19,0</b>	26,3	22,5	15,7	18,8	5,0	14,0	34,1	15,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>106,2</b>	132,4	132,4	87,1	93,2	44,7	239,4	38,2	0,0
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,7</b>	2,1	2,1	3,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	<b>420,9</b>	613,8	613,8	314,6	343,6	-	626,9	135,0	0,0
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>10,6</b>	13,8	13,8	9,4	6,5	28,5	31,4	100,0	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>86,3</b>	74,8	74,8	92,6	88,1	158,8	211,3	26,8	0,0
Usuarias activas por mil MEF	<b>346,9</b>	215,4	215,4	419,3	426,1	459,3	-	43,3	109,7
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>186,6</b>	240,6	240,6	156,8	171,9	125,5	194,3	423,6	0,0
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>13,0</b>	20,9	20,9	6,2	3,4	30,3	14,5	1,8	-
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>6,6</b>	2,8	2,8	9,7	10,8	1,9	0,0	1,8	-
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>205,1</b>	261,9	261,9	173,7	189,2	163,5	0,0	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Tabasco

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSET
<b>Salud perinatal</b>										
Consulta externa prenatal	263 313	193 965	193 965	69 348	45 087	4 641	7 450	713	646	10 811
1a. vez (por trimestre gestacional)	66 096	44 529	44 529	21 567	7 379	1 810	1 119	238	210	10 811
1er. Trimestre	22 763	17 262	17 262	5 501	2 657	611	718	14	45	1 456
2do. Trimestre	19 615	16 378	16 378	3 237	2 442	531	200	21	43	0
3er. Trimestre	14 175	10 889	10 889	3 286	2 280	668	201	15	122	0
No especificado	9 543	0	0	9 543	0	0	0	188	0	9 355
Subsecuente	197 217	149 436	149 436	47 781	37 708	2 831	6 331	475	436	0
Embarazadas de alto riesgo	3 007	2 975	2 975	32	0	25	0	0	7	0
Consulta a puérperas	54 098	49 695	49 695	4 403	2 628	1 531	0	191	53	0
1a. Vez	29 845	27 246	27 246	2 599	1 822	703	0	69	5	0
Subsecuente	24 253	22 449	22 449	1 804	806	828	0	122	48	0
Nacimientos atendidos	33 079	22 643	22 643	10 436	6 456	508	822	238	71	2 341
Partos eutócicos	19 999	14 621	14 621	5 378	3 673	137	345	167	57	999
Partos distóxicos vaginales	513	478	478	35	21	0	6	0	0	8
Cesáreas	12 567	7 544	7 544	5 023	2 762	371	471	71	14	1 334
Nacimientos por nivel de atención 1/										
Consulta externa	2 930	2 896	2 896	34	0	34	0	0	0	0
Hospitalización general	27 855	19 747	19 747	8 108	6 506	474	819	238	71	0
Hospitalización especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	2 344	0	0	2 344	0	0	3	0	0	2 341
Nacidos vivos	32 969	22 467	22 467	10 502	6 488	507	822	274	70	2 341
Menos de 2 500 gramos	1 624	1 489	1 489	135	0	44	45	46	0	0
De 2 500 gramos y más	22 516	20 978	20 978	1 538	0	463	777	228	70	0
No especificado	8 829	0	0	8 829	6 488	0	0	0	0	2 341
Nacidos vivos por semana de gestación										
< 37 semanas	1 344	1 258	1 258	86	0	46	0	40	0	0
37 y más semanas	22 793	21 209	21 209	1 584	0	461	819	234	70	0
No especificado	8 832	0	0	8 832	6 488	0	3	0	0	2 341
Mortalidad Intrauterina	3 844	2 905	2 905	939	568	119	42	26	1	183
Abortos (< 22 semanas)	3 471	2 547	2 547	924	568	113	34	26	0	183
Muertes fetales	373	358	358	15	0	6	8	0	1	0
22 a 27 semanas	78	69	69	9	0	1	7	0	1	0
28 semanas y más	295	289	289	6	0	5	1	0	0	0
Muertes maternas	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Defunciones perinatales	372	243	243	129	98	6	8	2	0	15
<b>Planificación familiar</b>										
Consulta de planificación familiar	383 747	295 401	295 401	88 346	63 747	9 645	5 879	312	66	8 697
1a. Vez	43 355	21 912	21 912	21 443	14 164	3 897	1 423	132	27	1 800
Subsecuente	340 392	273 489	273 489	66 903	49 583	5 748	4 456	180	39	6 897
Intervenciones quirúrgicas de PF	8 344	4 985	4 985	3 359	2 410	112	298	43	3	493
Hombres	381	137	137	244	136	1	38	10	3	56
Tradicional	53	15	15	38	0	0	21	0	0	17
Sin bisturí	318	122	122	196	136	1	17	0	3	39
No especificado	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0
Mujeres	7 963	4 848	4 848	3 115	2 274	111	260	33	0	437
Actividades postevento obstétrico	14 668	8 762	8 762	5 906	4 532	97	916	93	5	263
Hormonal	1 434	558	558	876	378	2	485	11	0	0
Inserción diu	7 164	4 358	4 358	2 806	2 386	0	235	53	0	132
Oclusión tubaria	6 070	3 846	3 846	2 224	1 768	95	196	29	5	131
Nuevas aceptantes por método	40 428	21 044	21 044	19 384	14 164	1 286	830	159	32	2 913
Hormonal	22 685	12 442	12 442	10 243	8 305	643	220	23	9	1 043
Diu	7 421	3 459	3 459	3 962	3 449	132	148	18	7	208
Quirúrgico	5 099	1 422	1 422	3 677	2 410	112	206	16	16	917
Otros	5 223	3 721	3 721	1 502	0	399	256	102	0	745
Usuarios activos por método	235 677	139 684	139 684	95 993	57 712	8 209	19 593	1 252	51	9 176
Hormonal	58 778	39 396	39 396	19 382	10 994	2 000	6 040	324	24	0
Diu	28 148	11 769	11 769	16 379	12 483	1 164	2 564	154	14	0
Quirúrgico	128 088	81 149	81 149	46 939	34 235	4 646	8 002	43	13	0
Otros	11 487	7 370	7 370	4 117	0	399	2 987	731	0	0
No especificado	9 176	0	0	9 176	0	0	0	0	0	9 176
Pláticas de salud reproductiva	37 128	28 953	28 953	8 175	788	3 437	3 882	47	21	0

1/ Incluye 50 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Tabasco**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente						
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSET
<b>Cáncer cervicouterino</b>										
Consultas	25 514	6 183	6 183	19 331	0	4 196	7 783	0	3	7 349
Casos nuevos *	27	10	10	19	17	2	0	0	0	0
Total de detecciones	185 198	142 316	142 316	42 882	23 224	4 196	7 783	266	64	7 349
Negativas	181 349	139 300	139 300	42 049	22 639	4 132	7 738	264	63	7 213
Displasias	2 921	2 602	2 602	319	123	59	28	2	1	106
Positivas	928	414	414	514	462	5	17	0	0	30
Ingresos a control	77	0	0	77	0	29	17	0	1	30
Casos en control	528	193	193	335	0	304	0	0	1	30
<b>Cáncer mamario</b>										
Consulta	15 898	1	1	15 897	0	559	7 980	0	9	7 349
Casos nuevos *	36	4	4	39	32	1	6	0	0	0
Total de detecciones	190 969	148 555	148 555	42 414	26 517	559	7 980	0	9	7 349
Negativas	182 439	148 518	148 518	33 921	25 939	0	7 973	0	9	0
Sospechosas o positivas	622	37	37	585	578	0	7	0	0	0
Ingresos a control	16	0	0	16	0	1	7	0	0	8
Casos en control	249	0	0	249	0	241	0	0	0	8
<b>Indicadores</b>										
<b>Salud Perinatal</b>										
Promedio de consultas prenatales por embarazada	4,0	4,4	4,4	3,2	6,1	2,6	6,7	3,0	3,1	1,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	34,4	38,8	38,8	25,5	36,0	33,8	64,2	5,9	21,4	13,5
% de embarazadas de alto riesgo	4,5	6,7	6,7	0,1	0,0	1,4	0,0	0,0	3,3	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	120,2	92,5	92,5	314,1	319,7	47,0	44,1	125,1	646,2	421,0
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,8	1,8	1,8	1,7	1,4	2,2	-	2,8	10,6	-
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	90,2	120,3	120,3	24,9	28,2	138,4	0,0	29,0	7,0	0,0
% de nacimientos por cesárea	38,0	33,3	33,3	48,1	42,8	73,0	57,3	29,8	19,7	57,0
% de nacidos vivos de bajo peso	4,9	6,6	6,6	1,3	0,0	8,7	5,5	16,8	0,0	0,0
Nacimientos atendidos por mil MEF	60,1	47,0	47,0	152,0	279,7	13,2	32,4	125,1	218,5	91,2
Nacidos vivos por mil habitantes	16,5	18,6	12,8	13,3	11,5	3,5	8,1	26,1	15,4	9,6
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	116,6	129,3	129,3	89,4	87,5	234,7	51,1	94,9	14,3	78,2
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	2,4	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>										
Consultas por mil MEF	697,6	613,6	613,6	-	2 761,8	250,6	231,9	164,0	203,1	338,6
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	4,6	2,7	2,7	7,3	5,6	0,9	12,8	23,3	100,0	11,4
Nuevas aceptantes por mil MEF	73,5	43,7	43,7	282,3	613,6	33,4	32,7	83,6	98,5	113,4
Usuarias activas por mil MEF	428,4	290,1	290,1	-	2 500,3	213,3	772,8	658,3	156,9	357,3
<b>Salud de la Mujer</b>										
Detecciones de CaCu por mil MEF	336,7	295,6	295,6	624,5	1 006,2	109,0	307,0	139,9	196,9	286,2
Displasias por mil detecciones de CaCu	15,8	18,3	18,3	7,4	5,3	14,1	3,6	7,5	15,6	14,4
Positivas de CaCu por mil detecciones	5,0	2,9	2,9	12,0	19,9	1,2	2,2	0,0	0,0	4,1
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	347,2	308,6	308,6	617,7	1 148,8	14,5	314,7	0,0	27,7	286,2

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Tamaulipas

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>											
Consulta externa prenatal	394 872	151 752	133 106	18 246	400	243 120	223 765	12 400	4 643	884	1 428
1a. vez (por trimestre gestacional)	73 023	38 784	35 869	2 645	270	34 239	29 263	3 341	982	232	421
1er. Trimestre	26 025	11 315	9 612	1 573	130	14 710	12 598	1 578	424	17	93
2do. Trimestre	22 463	11 111	10 213	815	83	11 352	9 828	1 063	312	28	121
3er. Trimestre	24 368	16 358	16 044	257	57	8 010	6 837	700	246	20	207
No especificado	167	0	0	0	0	167	0	0	0	167	0
Subsecuente	321 849	112 968	97 237	15 601	130	208 881	194 502	9 059	3 661	652	1 007
Embarazadas de alto riesgo	5 659	5 556	4 521	1 029	6	103	0	71	0	0	32
Consulta a puerperas	58 226	35 075	33 455	1 594	26	23 151	21 060	1 588	0	229	274
1a. Vez	37 225	21 112	20 374	718	20	16 113	15 078	865	0	77	93
Subsecuente	21 001	13 963	13 081	876	6	7 038	5 982	723	0	152	181
Nacimientos atendidos 1/	54 336	27 897	26 039	1 812	46	26 439	23 117	1 609	1 294	232	187
Partos eutócicos	33 059	18 707	17 268	1 413	26	14 352	13 237	566	299	155	95
Partos distóxicos vaginales	1 485	823	789	34	0	662	562	55	42	0	3
Cesáreas	19 291	8 367	7 982	365	20	10 924	9 318	988	452	77	89
Nacimientos por nivel de atención 2/											
Consulta externa	852	798	704	94	0	54	46	8	0	0	0
Hospitalización general	53 722	27 102	25 335	1 721	46	26 620	23 306	1 601	1 294	232	187
Hospitalización especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	54 597	27 878	26 031	1 801	46	26 719	23 390	1 616	1 294	241	178
Menos de 2 500 gramos	1 924	1 770	1 718	49	3	154	0	78	31	43	2
De 2 500 gramos y más	29 280	26 105	24 313	1 749	43	3 175	0	1 538	1 263	198	176
No especificado	23 393	3	0	3	0	23 390	23 390	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación											
< 37 semanas	1 566	1 448	1 404	44	0	118	0	81	0	37	0
37 y más semanas	29 638	26 427	24 627	1 754	46	3 211	0	1 535	1 294	204	178
No especificado	23 393	3	0	3	0	23 390	23 390	0	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	7 085	3 714	3 501	203	10	3 371	3 112	151	43	26	39
Abortos (< 22 semanas)	6 731	3 403	3 207	186	10	3 328	3 112	142	18	26	30
Muertes fetales 3/	354	311	294	17	0	43	0	9	25	0	9
22 a 27 semanas	103	79	73	6	0	24	0	3	17	0	4
28 semanas y más	249	232	221	11	0	17	0	4	8	0	5
Muertes maternas	19	12	12	0	0	7	7	0	0	0	0
Defunciones perinatales	615	260	249	11	0	355	321	12	17	5	0
<b>Planificación familiar</b>											
Consulta de planificación familiar	270 621	164 678	141 267	23 231	180	105 943	81 866	18 007	5 122	667	281
1a. Vez	78 345	30 222	20 341	9 821	60	48 123	40 443	6 455	763	302	160
Subsecuente	192 276	134 456	120 926	13 410	120	57 820	41 423	11 552	4 359	365	121
Intervenciones quirúrgicas de PF	11 868	4 900	4 332	548	20	6 968	6 086	547	280	44	11
Hombres	800	200	177	23	0	600	547	7	18	17	11
Tradicional	63	33	33	0	0	30	0	7	14	0	9
Sin bisturí	720	167	144	23	0	553	547	0	4	0	2
No especificado	17	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0
Mujeres	11 068	4 700	4 155	525	20	6 368	5 539	540	262	27	0
Actividades postevento obstétrico	35 106	16 530	14 627	1 883	20	18 576	17 521	370	549	91	45
Hormonal	4 514	2 274	2 154	120	0	2 240	1 985	10	236	9	0
Inserción diu	20 991	10 081	8 566	1 495	20	10 910	10 616	86	132	50	26
Oclusión tubaria	9 601	4 175	3 907	268	0	5 426	4 920	274	181	32	19
Nuevas aceptantes por método	74 606	29 810	18 782	10 933	95	44 796	40 443	3 374	519	314	146
Hormonal	34 838	14 849	9 792	5 012	45	19 989	17 990	1 657	198	79	65
Diu	27 401	9 888	4 495	5 373	20	17 513	16 367	960	113	32	41
Quirúrgico	9 165	2 340	1 772	548	20	6 825	6 086	547	132	20	40
Otros	3 202	2 733	2 723	0	10	469	0	210	76	183	0
Usuarios activos por método	283 867	78 589	45 802	32 522	265	205 278	154 342	33 478	15 849	1 427	182
Hormonal	52 096	22 057	15 584	6 378	95	30 039	16 117	7 705	5 767	376	74
Diu	78 983	21 457	5 933	15 464	60	57 526	47 439	7 522	2 388	137	40
Quirúrgico	146 983	31 280	20 510	10 680	90	115 703	90 786	18 041	6 764	44	68
Otros	5 805	3 795	3 775	0	20	2 010	0	210	930	870	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	31 308	27 021	19 377	7 644	0	4 287	1 771	1 716	686	74	40

1/ Incluye 501 partos subrogados de PEMEX.

2/ Incluye 238 partos múltiples (235 del IMSS y 3 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Tamaulipas**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>											
Consultas	<b>30 621</b>	6 878	6 810	0	68	23 743	0	13 072	10 518	0	153
Casos nuevos *	<b>131</b>	83	80	3	0	55	48	6	1	0	0
Total de detecciones	<b>215 603</b>	77 758	32 959	44 731	68	137 845	113 700	13 072	10 518	402	153
Negativas	<b>212 462</b>	77 213	32 492	44 653	68	135 249	111 355	12 875	10 473	401	145
Displasias	<b>738</b>	454	394	60	0	284	71	167	38	1	7
Positivas	<b>2 403</b>	91	73	18	0	2 312	2 274	30	7	0	1
Ingresos a control	<b>351</b>	182	142	40	0	169	0	154	7	0	8
Casos en control	<b>1 986</b>	115	115	0	0	1 871	0	1 863	0	0	8
<b>Cáncer mamario</b>											
Consulta	<b>25 808</b>	4 385	4 285	0	100	21 423	0	10 897	10 469	0	57
Casos nuevos *	<b>96</b>	53	51	2	0	69	43	5	21	0	0
Total de detecciones	<b>326 219</b>	179 497	118 758	60 639	100	146 722	125 356	10 897	10 469	0	0
Negativas	<b>291 136</b>	157 260	117 842	39 318	100	133 876	123 426	0	10 450	0	0
Sospechosas o positivas	<b>2 969</b>	1 020	916	104	0	1 949	1 930	0	19	0	0
Ingresos a control	<b>24</b>	0	0	0	0	24	0	5	19	0	0
Casos en control	<b>1 328</b>	85	85	0	0	1 243	0	1 243	0	0	0
<b>Indicadores</b>											
<b>Salud Perinatal</b>											
Promedio de consultas prenatales por embarazo	<b>5,4</b>	3,9	3,7	6,9	1,5	7,1	7,6	3,7	4,7	3,8	3,4
% de embarazadas captadas en el 1er. trimes	<b>35,6</b>	29,2	26,8	59,5	48,1	43,0	43,1	47,2	43,2	7,3	22,1
% de embarazadas de alto riesgo	<b>7,7</b>	14,3	12,6	38,9	2,2	0,3	0,0	2,1	0,0	0,0	7,6
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>88,0</b>	105,6	120,3	38,4	725,8	74,1	84,1	38,5	43,2	158,9	127,7
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,6</b>	1,7	1,6	2,2	1,3	1,4	1,4	1,8	-	3,0	2,9
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>68,5</b>	75,7	78,2	39,6	43,5	60,9	65,2	53,8	0,0	33,2	49,7
% de nacimientos por cesárea	<b>35,5</b>	30,0	30,7	20,1	43,5	41,3	40,3	61,4	34,9	33,2	47,6
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>3,5</b>	6,3	6,6	2,7	6,5	0,6	0,0	4,8	2,4	17,8	1,1
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>65,5</b>	75,9	87,4	26,3	123,7	57,2	66,4	18,5	56,9	158,9	56,7
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>18,3</b>	25,3	24,2	6,5	5,1	14,1	13,3	5,0	14,2	29,8	12,3
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>129,8</b>	133,2	134,5	112,7	217,4	126,2	133,0	93,4	33,2	107,9	219,1
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>3,5</b>	4,3	4,6	0,0	0,0	2,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>											
Consultas por mil MEF	<b>326,2</b>	448,3	473,9	337,4	483,9	229,1	235,2	207,4	225,3	456,8	85,3
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>6,7</b>	4,1	4,1	4,2	0,0	8,6	9,0	1,3	6,4	38,6	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>89,9</b>	81,2	63,0	158,8	255,4	96,9	116,2	38,9	22,8	215,1	44,3
Usuarias activas por mil MEF	<b>342,1</b>	214,0	153,7	472,4	712,4	444,0	443,4	385,7	697,1	977,4	55,2
<b>Salud de la Mujer</b>											
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>259,9</b>	211,7	110,6	649,7	182,8	298,1	326,7	150,6	462,6	275,3	46,4
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>3,4</b>	5,8	12,0	1,3	0,0	2,1	0,6	12,8	3,6	2,5	45,8
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>11,1</b>	1,2	2,2	0,4	0,0	16,8	20,0	2,3	0,7	0,0	6,5
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>393,2</b>	488,7	398,4	880,8	268,8	317,3	360,2	125,5	460,4	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Tlaxcala**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Salud perinatal</b>						
Consulta externa prenatal	<b>108 640</b>	66 475	66 475	42 165	38 005	4 160
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>25 700</b>	18 943	18 943	6 757	5 752	1 005
1er. Trimestre	<b>8 365</b>	5 688	5 688	2 677	2 365	312
2do. Trimestre	<b>9 021</b>	6 673	6 673	2 348	2 050	298
3er. Trimestre	<b>8 314</b>	6 582	6 582	1 732	1 337	395
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Subsecuente	<b>82 940</b>	47 532	47 532	35 408	32 253	3 155
Embarazadas de alto riesgo	<b>1 546</b>	1 518	1 518	28	0	28
Consulta a puérperas	<b>12 158</b>	8 271	8 271	3 887	3 876	11
1a. Vez	<b>7 840</b>	4 939	4 939	2 901	2 892	9
Subsecuente	<b>4 318</b>	3 332	3 332	986	984	2
Nacimientos atendidos	<b>17 273</b>	12 247	12 247	5 026	4 567	459
Partos eutópicos	<b>11 402</b>	8 455	8 455	2 947	2 782	165
Partos distópicos vaginales	<b>280</b>	256	256	24	24	0
Cesáreas	<b>5 591</b>	3 536	3 536	2 055	1 761	294
Nacimientos por nivel de atención 1/						
Consulta externa	<b>962</b>	952	952	10	0	10
Hospitalización general	<b>12 738</b>	7 680	7 680	5 058	4 609	449
Hospitalización especializada	<b>3 615</b>	3 615	3 615	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>17 206</b>	12 147	12 147	5 059	4 600	459
Menos de 2 500 gramos	<b>1 204</b>	1 184	1 184	20	0	20
De 2 500 gramos y más	<b>11 402</b>	10 963	10 963	439	0	439
No especificado	<b>4 600</b>	0	0	4 600	4 600	0
Nacidos vivos por semana de gestación						
< 37 semanas	<b>729</b>	708	708	21	0	21
37 y más semanas	<b>11 877</b>	11 439	11 439	438	0	438
No especificado	<b>4 600</b>	0	0	4 600	4 600	0
Mortalidad Intrauterina	<b>2 276</b>	1 738	1 738	538	535	3
Abortos (< 22 semanas)	<b>2 089</b>	1 554	1 554	535	535	0
Muertes fetales	<b>187</b>	184	184	3	0	3
22 a 27 semanas	<b>50</b>	50	50	0	0	0
28 semanas y más	<b>137</b>	134	134	3	0	3
Muertes maternas	<b>8</b>	7	7	1	1	0
Defunciones perinatales	<b>213</b>	154	154	59	59	0
<b>Planificación familiar</b>						
Consulta de planificación familiar	<b>130 829</b>	98 124	98 124	32 705	27 140	5 284
1a. Vez	<b>22 690</b>	11 834	11 834	10 856	9 641	1 013
Subsecuente	<b>108 139</b>	86 290	86 290	21 849	17 499	4 271
Intervenciones quirúrgicas de PF						
Hombres	<b>3 918</b>	2 375	2 375	1 543	1 406	137
Tradicional	<b>202</b>	78	78	124	121	3
Sin bisturí	<b>16</b>	13	13	3	0	3
Mujeres	<b>186</b>	65	65	121	121	0
Actividades postevento obstétrico	<b>3 716</b>	2 297	2 297	1 419	1 285	134
Hormonal	<b>8 964</b>	4 746	4 746	4 218	4 138	80
Inserción diu	<b>504</b>	235	235	269	253	16
Oclusión tubaria	<b>5 285</b>	2 470	2 470	2 815	2 815	0
Nuevas aceptantes por método	<b>3 175</b>	2 041	2 041	1 134	1 070	64
Hormonal	<b>21 055</b>	10 561	10 561	10 494	9 641	610
Diu	<b>7 518</b>	3 885	3 885	3 633	3 373	202
Quirúrgico	<b>8 281</b>	3 150	3 150	5 131	4 862	269
Otros	<b>1 967</b>	424	424	1 543	1 406	137
Usuarios activos por método	<b>3 289</b>	3 102	3 102	187	0	2
Hormonal	<b>99 022</b>	52 492	52 492	46 530	37 987	7 653
Diu	<b>15 108</b>	9 844	9 844	5 264	4 171	887
Quirúrgico	<b>31 974</b>	13 225	13 225	18 749	16 139	2 610
Otros	<b>44 568</b>	22 737	22 737	21 831	17 677	4 154
No especificado	<b>7 372</b>	6 686	6 686	686	0	2
Pláticas de salud reproductiva	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	<b>3 649</b>	3 301	3 301	348	174	146

1/ Incluye 42 partos múltiples del IMSS.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Tlaxcala**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Cáncer cervicouterino</b>						
Consultas	<b>5 287</b>	41	41	5 246	0	5 246
Casos nuevos *	<b>6</b>	5	5	1	1	0
Total de detecciones	<b>74 770</b>	50 609	50 609	24 161	18 915	5 246
Negativas	<b>73 599</b>	50 052	50 052	23 547	18 513	5 034
Displasias	<b>824</b>	490	490	334	132	202
Positivas	<b>347</b>	67	67	280	270	10
Ingresos a control	<b>14</b>	0	0	14	0	14
Casos en control	<b>543</b>	0	0	543	0	543
<b>Cáncer mamario</b>						
Consulta	<b>4 240</b>	45	45	4 195	0	4 195
Casos nuevos *	<b>8</b>	7	7	1	1	0
Total de detecciones	<b>100 255</b>	67 712	67 712	32 543	28 348	4 195
Negativas	<b>95 291</b>	67 218	67 218	28 073	28 073	0
Sospechosas o positivas	<b>769</b>	494	494	275	275	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Casos en control	<b>475</b>	0	0	475	0	475
<b>Indicadores</b>						
<b>Salud Perinatal</b>						
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,2</b>	3,5	3,5	6,2	6,6	4,1
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>32,5</b>	30,0	30,0	39,6	41,1	31,0
% de embarazadas de alto riesgo	<b>6,0</b>	8,0	8,0	0,4	0,0	2,8
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>91,7</b>	112,0	112,0	60,8	68,3	38,7
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,6</b>	1,7	1,7	1,3	1,3	1,2
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>45,4</b>	40,3	40,3	57,7	63,3	2,0
% de nacimientos por cesárea	<b>32,4</b>	28,9	28,9	40,9	38,6	64,1
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>7,0</b>	9,7	9,7	0,4	0,0	4,4
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>61,6</b>	72,4	72,4	45,2	54,3	17,7
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>16,8</b>	20,2	19,6	12,0	13,5	4,8
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>132,3</b>	143,1	143,1	106,3	116,3	6,5
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>4,6</b>	5,8	5,8	2,0	2,2	0,0
<b>Planificación Familiar</b>						
Consultas por mil MEF	<b>466,8</b>	580,4	580,4	294,1	322,5	203,4
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>5,2</b>	3,3	3,3	8,0	8,6	2,2
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>75,1</b>	62,5	62,5	94,4	114,6	23,5
Usuarias activas por mil MEF	<b>353,3</b>	310,5	310,5	418,5	451,4	294,6
<b>Salud de la Mujer</b>						
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>266,8</b>	299,4	299,4	217,3	224,8	201,9
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>11,0</b>	9,7	9,7	13,8	7,0	38,5
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>4,6</b>	1,3	1,3	11,6	14,3	1,9
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>357,7</b>	400,5	400,5	292,7	336,8	161,5

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Veracruz

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>											
Consulta externa prenatal	<b>774 219</b>	522 684	355 753	161 891	5 040	251 535	213 607	18 458	13 999	2 141	3 330
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>146 702</b>	104 655	84 083	20 357	215	42 047	30 841	7 113	2 865	455	773
1er. Trimestre	<b>51 782</b>	37 010	25 968	10 993	49	14 772	11 027	2 284	1 059	191	211
2do. Trimestre	<b>53 903</b>	40 154	32 207	7 864	83	13 749	10 349	2 054	939	179	228
3er. Trimestre	<b>40 994</b>	27 491	25 908	1 500	83	13 503	9 465	2 775	867	62	334
No especificado	<b>23</b>	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0
Subsecuente	<b>627 517</b>	418 029	271 670	141 534	4 825	209 488	182 766	11 345	11 134	1 686	2 557
Embarazadas de alto riesgo	<b>20 493</b>	19 795	11 105	8 103	587	698	0	655	0	0	43
Consulta a puérperas	<b>83 293</b>	60 038	46 333	13 670	35	23 255	20 240	2 203	0	280	532
1a. Vez	<b>43 774</b>	29 053	21 666	7 387	0	14 721	13 396	1 096	0	104	125
Subsecuente	<b>39 519</b>	30 985	24 667	6 283	35	8 534	6 844	1 107	0	176	407
Nacimientos atendidos	<b>88 611</b>	58 127	45 259	10 999	1 869	30 484	25 796	1 853	1 752	455	628
Partos eutópicos	<b>56 958</b>	41 416	30 793	9 457	1 166	15 542	13 299	630	952	372	289
Partos distópicos vaginales	<b>1 326</b>	903	844	31	28	423	337	11	57	0	18
Cesáreas	<b>30 327</b>	15 808	13 622	1 511	675	14 519	12 160	1 212	743	83	321
Nacimientos por nivel de atención 1/											
Consulta externa	<b>8 013</b>	7 915	4 217	3 698	0	98	62	36	0	0	0
Hospitalización general	<b>75 040</b>	44 448	37 054	7 394	0	30 592	25 971	1 817	1 721	455	628
Hospitalización especializada	<b>5 857</b>	5 857	3 988		1 869	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>31</b>	0	0	0	0	31	0	0	31	0	0
Nacidos vivos	<b>88 563</b>	57 845	44 950	11 026	1 869	30 718	26 051	1 850	1 752	447	618
Menos de 2 500 gramos	<b>4 278</b>	3 715	3 218	441	56	563	0	291	105	49	118
De 2 500 gramos y más	<b>58 092</b>	53 988	41 732	10 492	1 764	4 104	0	1 559	1 647	398	500
No especificado	<b>26 193</b>	142	0	93	49	26 051	26 051	0	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación											
< 37 semanas	<b>2 908</b>	2 559	2 229	304	26	349	0	303	0	46	0
37 y más semanas	<b>59 431</b>	55 144	42 721	10 629	1 794	4 287	0	1 547	1 721	401	618
No especificado	<b>26 224</b>	142	0	93	49	26 082	26 051	0	31	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>9 202</b>	6 265	5 270	824	171	2 937	2 632	13	152	55	85
Abortos (< 22 semanas)	<b>8 260</b>	5 382	4 546	665	171	2 878	2 632	1	115	55	75
Muertes fetales	<b>942</b>	883	724	159	0	59	0	12	37	0	10
22 a 27 semanas	<b>192</b>	166	148	18	0	26	0	1	20	0	5
28 semanas y más	<b>750</b>	717	576	141	0	33	0	11	17	0	5
Muertes maternas	<b>46</b>	37	33	4	0	9	9	0	0	0	0
Defunciones perinatales	<b>1 019</b>	645	424	200	21	374	337	12	20	5	0
<b>Planificación familiar</b>											
Consulta de planificación familiar	<b>858 281</b>	636 520	467 520	168 937	63	221 761	171 710	34 020	11 571	2 226	2 234
1a. Vez	<b>163 055</b>	92 970	45 462	47 502	6	70 085	54 033	11 050	2 741	1 040	1 221
Subsecuente	<b>695 226</b>	543 550	422 058	121 435	57	151 676	117 677	22 970	8 830	1 186	1 013
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>28 232</b>	15 873	11 331	4 339	203	12 359	10 715	664	865	94	21
Hombres	<b>1 210</b>	280	110	170	0	930	714	62	108	25	21
Tradicional	<b>152</b>	60	60	0	0	92	0	24	47	0	21
Sin bisturí	<b>1 033</b>	220	50	170	0	813	714	38	61	0	0
No especificado	<b>25</b>	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0
Mujeres	<b>27 022</b>	15 593	11 221	4 169	203	11 429	10 001	602	757	69	0
Actividades postevento obstétrico	<b>64 622</b>	38 183	27 137	10 837	209	26 439	23 720	652	1 726	154	187
Hormonal	<b>5 093</b>	1 681	1 424	257	0	3 412	2 697	124	575	16	0
Inserción diu	<b>38 985</b>	24 696	15 955	8 735	6	14 289	13 397	163	585	90	54
Oclusión tubaria	<b>20 544</b>	11 806	9 758	1 845	203	8 738	7 626	365	566	48	133
Nuevas aceptantes por método	<b>159 148</b>	95 099	43 375	51 439	285	64 049	54 033	4 836	2 570	1 729	881
Hormonal	<b>62 791</b>	39 949	22 650	17 240	59	22 842	19 578	2 070	576	460	158
Diu	<b>64 450</b>	38 928	9 062	29 860	6	25 522	23 740	929	543	127	183
Quirúrgico	<b>21 137</b>	8 492	3 934	4 339	219	12 645	10 715	664	881	48	337
Otros	<b>10 770</b>	7 730	7 729	0	1	3 040	0	1 173	570	1 094	203
Usuarios activos por método	<b>827 918</b>	425 179	240 968	183 805	406	402 739	310 145	44 667	36 244	10 749	934
Hormonal	<b>110 543</b>	65 430	49 602	15 778	50	45 113	24 083	11 635	6 685	2 556	154
Diu	<b>233 316</b>	127 711	22 456	105 187	68	105 605	85 097	10 808	9 240	283	177
Quirúrgico	<b>452 629</b>	216 626	153 498	62 840	288	236 003	200 965	21 051	13 526	94	367
Otros	<b>31 430</b>	15 412	15 412	0	0	16 018	0	1 173	6 793	7 816	236
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>61 053</b>	43 091	35 170	7 862	59	17 962	6 640	8 225	2 384	457	256

1/ Incluye 330 partos múltiples (237 del IMSS y 93 del IMSS-Oportunidades).

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

Veracruz

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>											
Consultas	45 973	4 985	4 985	0	0	40 988	0	18 724	22 155	0	109
Casos nuevos *	215	46	36	10	0	194	169	9	16	0	0
Total de detecciones	603 607	435 712	227 235	207 888	589	167 895	123 499	18 724	22 155	992	2 525
Negativas	592 930	428 711	221 112	207 599	0	164 219	120 407	18 269	22 079	988	2 476
Displasias	7 195	5 755	5 521	234	0	1 440	918	423	49	4	46
Positivas	2 893	657	602	55	0	2 236	2 174	32	27	0	3
Ingresos a control	969	584	268	316	0	385	0	277	27	2	79
Casos en control	2 579	713	713	0	0	1 866	0	1 785	0	2	79
<b>Cáncer mamario</b>											
Consulta	44 839	3 153	3 153	0	0	41 686	0	15 086	26 410	0	190
Casos nuevos *	429	314	309	5	0	151	115	7	29	0	0
Total de detecciones	848 359	648 338	354 310	294 027	1	200 021	158 525	15 086	26 410	0	0
Negativas	748 221	565 529	352 339	213 190	0	182 692	156 306	0	26 386	0	0
Sospechosas o positivas	4 433	2 190	1 971	219	0	2 243	2 219	0	24	0	0
Ingresos a control	134	101	101	0	0	33	0	7	24	2	0
Casos en control	1 368	334	334	0	0	1 034	0	1 032	0	2	0
<b>Indicadores</b>											
<b>Salud Perinatal</b>											
Promedio de consultas prenatales por embarazada	5,3	5,0	4,2	8,0	23,4	6,0	6,9	2,6	4,9	4,7	4,3
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	35,3	35,4	30,9	54,0	22,8	35,1	35,8	32,1	37,0	42,0	27,3
% de embarazadas de alto riesgo	14,0	18,9	13,2	39,8	273,0	1,7	0,0	9,2	0,0	0,0	5,6
Embarazadas atendidas por mil MEF	75,4	99,0	115,6	61,8	-	47,4	43,7	62,8	54,8	118,0	60,7
Promedio de consultas por puérpera atendida	1,9	2,1	2,1	1,9	-	1,6	1,5	2,0	-	2,7	4,3
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	49,4	50,0	47,9	67,2	0,0	48,3	51,9	59,1	0,0	22,9	19,9
% de nacimientos por cesárea	34,2	27,2	30,1	13,7	36,1	47,6	47,1	65,4	42,4	18,2	51,1
% de nacidos vivos de bajo peso	4,8	6,4	7,2	4,0	3,0	1,8	0,0	15,7	6,0	11,0	19,1
Nacimientos atendidos por mil MEF	45,6	55,0	62,2	33,4	-	34,3	36,6	16,4	33,5	118,0	49,3
Nacidos vivos por mil habitantes	12,3	13,4	16,6	8,0	-	10,5	10,6	4,5	8,4	17,8	12,3
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	103,9	108,3	117,2	74,7	91,5	95,6	101,0	7,0	86,8	123,0	137,5
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	5,2	6,4	7,3	3,6	0,0	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>											
Consultas por mil MEF	441,4	602,4	642,6	513,2	-	249,8	243,4	300,4	221,1	577,1	175,5
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	4,3	1,8	1,0	3,9	0,0	7,5	6,7	9,3	12,5	26,6	100,0
Nuevas aceptantes por mil MEF	81,8	90,0	59,6	156,3	-	72,2	76,6	42,7	49,1	448,3	69,2
Usuarias activas por mil MEF	425,8	402,4	331,2	558,4	-	453,7	439,6	394,4	692,6	-	-
<b>Salud de la Mujer</b>											
Detecciones de CaCu por mil MEF	310,4	412,3	312,3	631,5	-	189,1	175,0	165,3	423,4	257,2	198,3
Displasias por mil detecciones de CaCu	11,9	13,2	24,3	1,1	0,0	8,6	7,4	22,6	2,2	4,0	18,2
Positivas de CaCu por mil detecciones	4,8	1,5	2,6	0,3	0,0	13,3	17,6	1,7	1,2	0,0	1,2
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	436,3	613,5	487,0	893,2	-	225,3	224,7	133,2	504,7	0,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**

**Yucatán**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud perinatal</b>									
Consulta externa prenatal	<b>220 932</b>	125 549	79 634	45 915	95 383	87 924	6 130	951	378
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>44 716</b>	28 884	23 679	5 205	15 832	14 477	1 091	176	88
1er. Trimestre	<b>16 455</b>	9 700	6 147	3 553	6 755	6 223	473	25	34
2do. Trimestre	<b>14 647</b>	9 615	8 228	1 387	5 032	4 640	332	32	28
3er. Trimestre	<b>13 520</b>	9 569	9 304	265	3 951	3 614	286	25	26
No especificado	<b>94</b>	0	0	0	94	0	0	94	0
Subsecuente	<b>176 216</b>	96 665	55 955	40 710	79 551	73 447	5 039	775	290
Embarazadas de alto riesgo	<b>4 405</b>	4 229	2 066	2 163	176	0	157	0	19
Consulta a puérperas	<b>27 180</b>	20 854	15 108	5 746	6 326	5 492	598	184	52
1a. Vez	<b>14 487</b>	10 433	8 299	2 134	4 054	3 760	227	52	15
Subsecuente	<b>12 693</b>	10 421	6 809	3 612	2 272	1 732	371	132	37
Nacimientos atendidos	<b>28 383</b>	15 652	10 328	5 324	12 731	12 050	463	176	42
Partos eutópicos	<b>17 533</b>	10 471	6 294	4 177	7 062	6 815	145	82	20
Partos distóticos vaginales	<b>314</b>	227	148	79	87	78	8	1	0
Cesáreas	<b>10 536</b>	4 954	3 886	1 068	5 582	5 157	310	93	22
Nacimientos por nivel de atención 1/									
Consulta externa	<b>1 708</b>	1 693	944	749	15	15	0	0	0
Hospitalización general	<b>17 497</b>	10 553	5 858	4 695	6 944	6 726	0	176	42
Hospitalización especializada	<b>9 418</b>	3 526	3 526		5 892	5 429	463	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>28 508</b>	15 731	10 241	5 490	12 777	12 187	465	89	36
Menos de 2 500 gramos	<b>1 337</b>	1 238	972	266	99	0	64	29	6
De 2 500 gramos y más	<b>14 864</b>	14 373	9 269	5 104	491	0	401	60	30
No especificado	<b>12 307</b>	120	0	120	12 187	12 187	0	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación									
< 37 semanas	<b>923</b>	829	739	90	94	0	67	27	0
37 y más semanas	<b>15 278</b>	14 782	9 502	5 280	496	0	398	62	36
No especificado	<b>12 307</b>	120	0	120	12 187	12 187	0	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>2 724</b>	1 645	1 100	545	1 079	983	58	28	10
Abortos (< 22 semanas)	<b>2 434</b>	1 368	897	471	1 066	983	51	28	4
Muertes fetales 2/	<b>290</b>	277	203	74	13	0	7	0	6
22 a 27 semanas	<b>51</b>	46	31	15	5	0	2	0	3
28 semanas y más	<b>235</b>	231	172	59	4	0	1	0	3
Muertes maternas	<b>17</b>	11	5	6	6	5	1	0	0
Defunciones perinatales	<b>403</b>	199	128	71	204	197	7	0	0
<b>Planificación familiar</b>									
Consulta de planificación familiar	<b>222 665</b>	151 143	115 857	35 286	71 522	62 420	8 474	443	185
1a. Vez	<b>40 793</b>	22 593	10 597	11 996	18 200	14 401	3 501	246	52
Subsecuente	<b>181 872</b>	128 550	105 260	23 290	53 322	48 019	4 973	197	133
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>7 342</b>	3 257	1 636	1 621	4 085	3 819	220	46	0
Hombres	<b>672</b>	146	72	74	526	498	4	24	0
Tradicional	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0	0	0
Sin bisturí	<b>642</b>	140	66	74	502	498	4	0	0
No especificado	<b>24</b>	0	0	0	24	0	0	24	0
Mujeres	<b>6 670</b>	3 111	1 564	1 547	3 559	3 321	216	22	0
Actividades postevento obstétrico	<b>13 872</b>	7 731	3 421	4 310	6 141	5 816	232	71	22
Hormonal	<b>2 827</b>	2 197	1 693	504	630	602	23	5	0
Inserción diu	<b>5 090</b>	2 696	245	2 451	2 394	2 332	8	41	13
Oclusión tubaria	<b>5 955</b>	2 838	1 483	1 355	3 117	2 882	201	25	9
Nuevas aceptantes por método	<b>37 785</b>	22 515	9 913	12 602	15 270	14 401	641	189	39
Hormonal	<b>18 054</b>	10 832	5 999	4 833	7 222	6 777	376	47	22
Diu	<b>10 985</b>	7 094	946	6 148	3 891	3 805	45	28	13
Quirúrgico	<b>7 051</b>	2 989	1 368	1 621	4 062	3 819	220	21	2
Otros	<b>1 695</b>	1 600	1 600	0	95	0	0	93	2
Usuarios activos por método	<b>169 097</b>	89 398	51 006	38 392	79 699	69 317	9 038	1 305	39
Hormonal	<b>39 434</b>	26 701	20 174	6 527	12 733	9 928	2 353	430	22
Diu	<b>39 207</b>	21 306	1 561	19 745	17 901	16 807	1 028	53	13
Quirúrgico	<b>86 090</b>	37 803	25 683	12 120	48 287	42 582	5 657	46	2
Otros	<b>4 366</b>	3 588	3 588	0	778	0	0	776	2
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>16 555</b>	13 481	9 625	3 856	3 074	502	2 421	106	45

1/ Incluye 120 partos múltiples del IMSS y 120 del IMSS\_Oportunidades.

2/ El total incluye 4 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Yucatán**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Cáncer cervicouterino</b>									
Consultas	<b>8 261</b>	1 937	1 937	0	6 324	0	6 261	0	63
Casos nuevos *	<b>14</b>	6	4	2	10	8	2	0	0
Total de detecciones	<b>133 841</b>	93 222	35 312	57 910	40 619	33 901	6 261	385	72
Negativas	<b>132 377</b>	92 607	34 768	57 839	39 770	33 112	6 205	382	71
Displasias	<b>701</b>	523	478	45	178	125	49	3	1
Positivas	<b>763</b>	92	66	26	671	664	7	0	0
Ingresos a control	<b>470</b>	467	401	66	3	0	2	0	1
Casos en control	<b>1 958</b>	823	823	0	1 135	0	1 134	0	1
<b>Cáncer mamario</b>									
Consulta	<b>7 478</b>	214	214	0	7 264	0	7 076	0	188
Casos nuevos *	<b>9</b>	8	5	3	12	1	11	0	0
Total de detecciones	<b>136 444</b>	88 735	34 381	54 354	47 709	40 445	7 076	0	188
Negativas	<b>114 531</b>	74 193	34 354	39 839	40 338	40 150	0	0	188
Sospechosas o positivas	<b>395</b>	100	27	73	295	295	0	0	0
Ingresos a control	<b>64</b>	53	53	0	11	0	11	0	0
Casos en control	<b>1 393</b>	0	0	0	1 393	0	1 393	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Salud Perinatal</b>									
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>4,9</b>	4,3	3,4	8,8	6,0	6,1	5,6	5,4	4,3
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>36,8</b>	33,6	26,0	68,3	42,7	43,0	43,4	14,2	38,6
% de embarazadas de alto riesgo	<b>9,9</b>	14,6	8,7	41,6	1,1	0,0	14,4	0,0	21,6
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>95,8</b>	106,9	139,0	52,1	80,5	92,4	30,7	69,9	101,9
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,9</b>	2,0	1,8	2,7	1,6	1,5	2,6	3,5	3,5
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>51,0</b>	66,7	80,4	40,1	31,8	31,2	49,0	29,5	35,7
% de nacimientos por cesárea	<b>37,1</b>	31,7	37,6	20,1	43,8	42,8	67,0	52,8	52,4
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>4,7</b>	7,9	9,5	4,8	0,8	0,0	13,8	32,6	16,7
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>60,8</b>	57,9	60,6	53,3	64,8	76,9	13,0	69,9	48,6
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>16,4</b>	21,0	16,1	13,6	13,0	13,7	3,5	6,0	16,0
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>95,6</b>	104,6	107,4	99,3	84,4	80,7	124,7	314,6	277,8
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>6,0</b>	7,0	4,9	10,9	4,7	4,1	21,5	0,0	0,0
<b>Planificación Familiar</b>									
Consultas por mil MEF	<b>477,1</b>	559,5	680,3	353,4	363,9	398,4	238,3	175,9	214,1
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>9,2</b>	4,5	4,4	4,6	12,9	13,0	1,8	52,2	-
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>81,0</b>	83,3	58,2	126,2	77,7	91,9	18,0	75,1	45,1
Usuarias activas por mil MEF	<b>362,3</b>	330,9	299,5	384,5	405,5	442,4	-	518,3	45,1
<b>Salud de la Mujer</b>									
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>286,8</b>	345,1	207,4	580,0	206,6	216,4	176,1	152,9	83,3
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>5,2</b>	5,6	13,5	0,8	4,4	3,7	7,8	7,8	13,9
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>5,7</b>	1,0	1,9	0,4	16,5	19,6	1,1	0,0	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>292,4</b>	328,5	201,9	544,4	242,7	258,1	199,0	0,0	217,6

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Zacatecas**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud perinatal</b>								
Consulta externa prenatal	<b>177 728</b>	119 221	78 667	40 554	58 507	50 308	7 612	587
1a. vez (por trimestre gestacional)	<b>35 300</b>	24 700	19 539	5 161	10 600	8 071	2 464	65
1er. Trimestre	<b>14 951</b>	10 753	7 313	3 440	4 198	3 198	990	10
2do. Trimestre	<b>11 203</b>	7 894	6 461	1 433	3 309	2 667	623	19
3er. Trimestre	<b>9 122</b>	6 053	5 765	288	3 069	2 206	851	12
No especificado	<b>24</b>	0	0	0	24	0	0	24
Subsecuente	<b>142 428</b>	94 521	59 128	35 393	47 907	42 237	5 148	522
Embarazadas de alto riesgo	<b>5 395</b>	5 198	3 315	1 883	197	0	197	0
Consulta a puérperas	<b>26 300</b>	19 876	15 512	4 364	6 424	5 525	732	167
1a. Vez	<b>14 896</b>	10 406	7 897	2 509	4 490	3 992	466	32
Subsecuente	<b>11 404</b>	9 470	7 615	1 855	1 934	1 533	266	135
Nacimientos atendidos	<b>24 518</b>	17 622	11 548	6 074	6 896	6 001	830	65
Partos eutópicos	<b>17 932</b>	13 445	8 675	4 770	4 487	4 095	346	46
Partos distóticos vaginales	<b>544</b>	515	487	28	29	13	16	0
Cesáreas	<b>6 042</b>	3 662	2 386	1 276	2 380	1 893	468	19
Nacimientos por nivel de atención 1/								
Consulta externa	<b>2 747</b>	2 747	2 445	302	0	0	0	0
Hospitalización general	<b>21 905</b>	14 927	9 103	5 824	6 978	6 083	830	65
Hospitalización especializada	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Nacidos vivos	<b>24 645</b>	17 645	11 544	6 101	7 000	6 087	839	74
Menos de 2 500 gramos	<b>1 287</b>	1 103	906	197	184	0	172	12
De 2 500 gramos y más	<b>17 219</b>	16 490	10 638	5 852	729	0	667	62
No especificado	<b>6 139</b>	52	0	52	6 087	6 087	0	0
Nacidos vivos por semana de gestación								
< 37 semanas	<b>1 015</b>	816	665	151	199	0	179	20
37 y más semanas	<b>17 491</b>	16 777	10 879	5 898	714	0	660	54
No especificado	<b>6 139</b>	52	0	52	6 087	6 087	0	0
Mortalidad Intrauterina	<b>3 072</b>	2 338	1 587	751	734	634	88	12
Abortos (< 22 semanas)	<b>2 783</b>	2 093	1 419	674	690	634	44	12
Muertes fetales 2/	<b>289</b>	245	168	77	44	0	44	0
22 a 27 semanas	<b>73</b>	70	54	16	3	0	3	0
28 semanas y más	<b>200</b>	175	114	61	25	0	25	0
Muertes maternas	<b>6</b>	4	4	0	2	1	1	0
Defunciones perinatales	<b>265</b>	140	51	89	125	121	3	1
<b>Planificación familiar</b>								
Consulta de planificación familiar	<b>258 702</b>	192 151	158 638	33 513	66 551	46 092	20 105	354
1a. Vez	<b>53 722</b>	34 838	17 755	17 083	18 884	12 366	6 255	263
Subsecuente	<b>204 980</b>	157 313	140 883	16 430	47 667	33 726	13 850	91
Intervenciones quirúrgicas de PF	<b>4 398</b>	2 841	1 481	1 360	1 557	1 229	289	39
Hombres	<b>287</b>	116	67	49	171	128	29	14
Tradicional	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0	0
Sin bisturí	<b>267</b>	110	61	49	157	128	29	0
No especificado	<b>14</b>	0	0	0	14	0	0	14
Mujeres	<b>4 111</b>	2 725	1 414	1 311	1 386	1 101	260	25
Actividades postevento obstétrico	<b>16 771</b>	11 310	4 842	6 468	5 461	5 212	198	51
Hormonal	<b>1 090</b>	421	116	305	669	658	7	4
Inserción diu	<b>12 581</b>	8 867	3 563	5 304	3 714	3 628	55	31
Oclusión tubaria	<b>3 100</b>	2 022	1 163	859	1 078	926	136	16
Nuevas aceptantes por método	<b>50 675</b>	35 680	16 929	18 751	14 995	12 366	2 443	186
Hormonal	<b>17 512</b>	11 751	4 913	6 838	5 761	4 638	1 108	15
Diu	<b>24 515</b>	17 371	6 818	10 553	7 144	6 499	641	4
Quirúrgico	<b>4 552</b>	3 017	1 657	1 360	1 535	1 229	289	17
Otros	<b>4 096</b>	3 541	3 541	0	555	0	405	150
Usuarios activos por método	<b>165 613</b>	109 667	54 091	55 576	55 946	38 200	16 609	1 137
Hormonal	<b>25 127</b>	17 609	11 734	5 875	7 518	3 442	4 025	51
Diu	<b>68 738</b>	44 154	11 592	32 562	24 584	18 804	5 761	19
Quirúrgico	<b>62 702</b>	40 291	23 152	17 139	22 411	15 954	6 418	39
Otros	<b>9 046</b>	7 613	7 613	0	1 433	0	405	1 028
No especificado	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pláticas de salud reproductiva	<b>18 862</b>	16 635	10 190	6 445	2 227	865	1 340	22

1/ Incluye 134 partos múltiples (82 del IMSS y 52 del IMSS-Oportunidades).

2/ El total incluye 16 muertes fetales del ISSSTE donde se desconoce la semana de la defunción.

**Salud reproductiva y de la mujer, 2002**  
**Zacatecas**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Cáncer cervicouterino</b>								
Consultas	<b>9 591</b>	2 822	2 822	0	6 769	0	6 769	0
Casos nuevos *	<b>31</b>	21	18	3	13	10	3	0
Total de detecciones	<b>144 448</b>	118 817	52 982	65 835	25 631	18 746	6 769	116
Negativas	<b>142 817</b>	117 368	51 661	65 707	25 449	18 678	6 657	114
Displasias	<b>1 459</b>	1 360	1 261	99	99	14	83	2
Positivas	<b>172</b>	89	60	29	83	54	29	0
Ingresos a control	<b>266</b>	197	0	197	69	0	69	0
Casos en control	<b>157</b>	0	0	0	157	0	157	0
<b>Cáncer mamario</b>								
Consulta	<b>6 131</b>	235	235	0	5 896	0	5 896	0
Casos nuevos *	<b>77</b>	57	57	0	26	20	6	0
Total de detecciones	<b>162 142</b>	135 158	59 653	75 505	26 984	21 088	5 896	0
Negativas	<b>135 962</b>	115 207	59 650	55 557	20 755	20 755	0	0
Sospechosas o positivas	<b>453</b>	120	3	117	333	333	0	0
Ingresos a control	<b>6</b>	0	0	0	6	0	6	0
Casos en control	<b>181</b>	0	0	0	181	0	181	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Salud Perinatal</b>								
Promedio de consultas prenatales por embarazada	<b>5,0</b>	4,8	4,0	7,9	5,5	6,2	3,1	9,0
% de embarazadas captadas en el 1er. trimestre	<b>42,4</b>	43,5	37,4	66,7	39,6	39,6	40,2	15,4
% de embarazadas de alto riesgo	<b>15,3</b>	21,0	17,0	36,5	1,9	0,0	8,0	0,0
Embarazadas atendidas por mil MEF	<b>93,1</b>	85,2	104,5	50,1	119,0	150,0	72,3	59,1
Promedio de consultas por puérpera atendida	<b>1,8</b>	1,9	2,0	1,7	1,4	1,4	1,6	5,2
Puérperas atendidas por 100 nacimientos	<b>60,8</b>	59,1	68,4	41,3	65,1	66,5	56,1	49,2
% de nacimientos por cesárea	<b>24,6</b>	20,8	20,7	21,0	34,5	31,5	56,4	29,2
% de nacidos vivos de bajo peso	<b>5,2</b>	6,3	7,8	3,2	2,6	0,0	20,5	16,2
Nacimientos atendidos por mil MEF	<b>64,7</b>	60,8	61,7	59,0	77,4	111,5	24,4	59,1
Nacidos vivos por mil habitantes	<b>17,5</b>	20,7	16,5	14,7	12,6	11,8	6,7	19,2
Muertes intrauterinas por mil nacidos vivos	<b>124,7</b>	132,5	137,5	123,1	104,9	104,2	104,9	162,2
Muertes maternas por diez mil nacidos vivos	<b>2,4</b>	2,3	3,5	0,0	2,9	1,6	11,9	0,0
<b>Planificación Familiar</b>								
Consultas por mil MEF	<b>682,4</b>	662,6	848,1	325,5	746,8	856,7	-	321,8
% de Intervenciones quirúrgicas en hombres	<b>6,5</b>	4,1	4,5	3,6	11,0	10,4	10,0	35,9
Nuevas aceptantes por mil MEF	<b>133,7</b>	123,0	90,5	182,1	168,3	229,9	71,7	169,1
Usuarias activas por mil MEF	<b>436,8</b>	378,2	289,2	539,8	627,8	710,0	-	-
<b>Salud de la Mujer</b>								
Detecciones de CaCu por mil MEF	<b>381,0</b>	409,7	283,3	639,5	287,6	348,4	198,7	105,5
Displasias por mil detecciones de CaCu	<b>10,1</b>	11,4	23,8	1,5	3,9	0,7	12,3	17,2
Positivas de CaCu por mil detecciones	<b>1,2</b>	0,7	1,1	0,4	3,2	2,9	4,3	0,0
Detecciones de cáncer de mama por mil MEF	<b>427,7</b>	466,1	318,9	733,4	302,8	392,0	173,0	0,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. DGAE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

## FÓRMULAS UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

### SALUD REPRODUCTIVA Y DE LA MUJER

#### Salud Perinatal

##### Promedio de consultas prenatales

$$\frac{\text{Total de consultas externas prenatales}}{\text{Consultas prenatales de 1ª vez}} \times 100$$

##### Porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre

$$\frac{\text{Consultas de 1ª vez en el 1er. trím. gestacional}}{\text{Consultas prenatales de 1ª vez}} \times 100$$

##### Porcentaje de embarazadas de alto riesgo

$$\frac{\text{Embarazadas de alto riesgo}}{\text{Consulta prenatal de 1ª vez}} \times 100$$

##### Embarazadas atendidas por 1000 MEF 1/

$$\frac{\text{Consulta prenatal de 1ª vez}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 100$$

##### Promedio de consultas por puérpera atendida

$$\frac{\text{Total de consultas a puérperas}}{\text{Consultas de 1ª vez a puérperas}} \times 100$$

##### Promedio de puérperas atendidas

$$\frac{\text{Consultas de 1ª vez a puérperas}}{\text{Nacimientos atendidos}} \times 100$$

##### Promedio de nacimientos atendidos por cesárea

$$\frac{\text{Total de cesáreas}}{\text{Nacimientos atendidos}} \times 100$$

##### Promedio de nacidos vivos con bajo peso

$$\frac{\text{Total de nacidos vivos} < 2500 \text{ grs.}}{\text{Total de nacidos vivos}} \times 100$$

##### Nacimientos atendidos por 1 000 MEF

$$\frac{\text{Total de nacimientos atendidos}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 1\,000$$

##### Nacidos vivos por 1 000 habitantes

$$\frac{\text{Total de nacidos vivos}}{\text{Población}} \times 1\,000$$

##### Muertes intrauterinas por 1 000 nacidos vivos

$$\frac{\text{Total de muertes intrauterinas}}{\text{Total de nacidos vivos}} \times 1\,000$$

##### Muertes maternas por 10 000 nacidos vivos

$$\frac{\text{Total de muertes maternas}}{\text{Total de nacidos vivos}} \times 10\,000$$

#### Planificación Familiar

##### Consultas por 1 000 Mujeres en Edad Fértil

$$\frac{\text{Total de consultas de planificación familiar}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 1\,000$$

##### Porcentaje de intervenciones quirúrgicas en hombres

$$\frac{\text{Intervenciones quirúrgicas en hombres}}{\text{Total de intervenciones quirúrgicas}} \times 100$$

##### Nuevas aceptantes por 1 000 Mujeres en Edad Fértil

$$\frac{\text{Nuevas aceptantes por método}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 1\,000$$

##### Usuarias activas por 1 000 Mujeres en Edad Fértil

$$\frac{\text{Usuarias activas por método}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 1\,000$$

#### Salud de la Mujer

##### Detecciones de cáncer cérvico uterino por 1 000 Mujeres en Edad Fértil 1/

$$\frac{\text{Detecciones de CaCu}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 1\,000$$

##### Porcentaje de displasias con respecto a detecciones de cáncer cérvico uterino

$$\frac{\text{Detecciones de displasias de CaCu}}{\text{Detecciones de CaCu}} \times 100$$

##### Detecciones positivas de cáncer cérvico uterino por 1 000 Mujeres en Edad Fértil

$$\frac{\text{Detecciones positivas de CaCu}}{\text{Total de detecciones de CaCu}} \times 1\,000$$

##### Detecciones de cáncer de mama

$$\frac{\text{Detecciones de cáncer mamario}}{\text{Mujeres en Edad Fértil}} \times 1\,000$$

1/ De población legal o potencial.

Detecciones: Mujeres que se les envío a hacerse la prueba de cáncer.

- Secretaría de Salud. DGIS. Para el cálculo de indicadores nacional, derechohabiente y no derechohabiente se tomó como base la muestra censal de 2000 y las estimaciones de población de CONAPO. En el caso de los indicadores por institución se consideró a la población legal.

## **II. ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO**

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>14 632 994</b>	9 484 434	6 916 003	2 513 369	55 062
1a. vez	<b>4 237 651</b>	2 859 695	1 796 479	1 048 657	14 559
Menor de 1 año	<b>1 958 230</b>	1 191 775	868 514	320 231	3 030
1 a 4 años	<b>2 279 421</b>	1 667 920	927 965	728 426	11 529
Subsecuente	<b>10 395 343</b>	6 624 739	5 119 524	1 464 712	40 503
Menor de 1 año	<b>4 034 237</b>	1 760 073	1 361 207	394 129	4 737
1 a 4 años	<b>6 361 106</b>	4 864 666	3 758 317	1 070 583	35 766
<b>Nutrición</b>					
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>19 876 634</b>	19 785 171	16 039 088	3 745 947	136
Sin desnutrición	<b>15 861 373</b>	15 772 500	12 932 823	2 839 609	68
Con desnutrición	<b>4 038 958</b>	4 012 671	3 106 265	906 338	68
Leve	<b>3 242 827</b>	3 221 903	2 485 664	736 185	54
Moderada	<b>731 151</b>	726 315	568 354	157 948	13
Grave	<b>64 980</b>	64 453	52 247	12 205	1
Desnutridos recuperados	<b>159 023</b>	158 933	104 541	54 325	67
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>545 848</b>	533 186	503 589	29 530	67
Leve	<b>436 098</b>	425 902	401 885	23 963	54
Moderada	<b>99 783</b>	97 516	92 530	4 974	12
Grave	<b>9 967</b>	9 768	9 174	593	1
<b>Vacunación universal</b>					
Dosis aplicadas	<b>96 364 366</b>	54 248 312	42 552 664	11 678 019	17 629
Sabin	<b>37 469 279</b>	19 500 444	16 307 490	3 189 012	3 942
Pentavalente 1/	<b>12 043 481</b>	7 307 551	6 235 591	1 068 373	3 587
BCG	<b>2 890 285</b>	1 807 622	1 364 173	440 740	2 709
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>16 995 841</b>	11 049 221	7 338 283	3 709 177	1 761
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>1 858 327</b>	1 074 407	872 505	201 620	282
Triple Viral/SRP/AS	<b>16 083 313</b>	9 591 004	7 622 938	1 967 566	500
Antirrábica humana	<b>158 384</b>	152 543	144 463	8 080	0
Antitifoidica	<b>49 849</b>	44 069	44 066	0	3
Otros biológicos	<b>8 815 607</b>	3 721 451	2 623 155	1 093 451	4 845
Programa permanente	<b>53 426 234</b>	25 969 428	18 896 427	7 055 372	17 629
Sabin	<b>15 231 457</b>	5 289 758	4 351 648	934 168	3 942
Pentavalente 1/	<b>9 310 957</b>	5 317 016	4 474 254	839 175	3 587
BCG	<b>2 537 916</b>	1 549 496	1 150 384	396 403	2 709
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>10 408 647</b>	6 429 445	3 846 991	2 580 693	1 761
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>1 858 327</b>	1 074 407	872 505	201 620	282
Triple Viral/SRP/AS	<b>5 055 090</b>	2 391 243	1 388 961	1 001 782	500
Antirrábica humana	<b>158 384</b>	152 543	144 463	8 080	0
Antitifoidica	<b>49 849</b>	44 069	44 066	0	3
Otros biológicos	<b>8 815 607</b>	3 721 451	2 623 155	1 093 451	4 845
Semanas nacionales *	<b>42 938 132</b>	28 278 884	23 656 237	4 622 647	ND
1a. Semana	<b>14 070 893</b>	9 220 451	7 892 401	1 328 050	ND
2a. Semana	<b>18 446 483</b>	11 908 409	10 046 125	1 862 284	ND
3a. Semana	<b>10 420 756</b>	7 150 024	5 717 711	1 432 313	ND
Sabin	<b>22 237 822</b>	14 210 686	11 955 842	2 254 844	ND
Pentavalente 1/	<b>2 732 524</b>	1 990 535	1 761 337	229 198	ND
BCG	<b>352 369</b>	258 126	213 789	44 337	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>6 587 194</b>	4 619 776	3 491 292	1 128 484	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>11 028 223</b>	7 199 761	6 233 977	965 784	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Segunda parte

Tipo de servicio	Población derechohabiente						
	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Estatales
<b>Consulta a niño sano</b>	5 148 560	4 198 113	727 238	69 596	31 881	15 803	105 929
1a. vez	1 377 956	878 735	380 892	23 047	31 881	7 658	55 743
Menor de 1 año	766 455	591 781	127 279	11 388	12 762	2 834	20 411
1 a 4 años	611 501	286 954	253 613	11 659	19 119	4 824	35 332
Subsecuente	3 770 604	3 319 378	346 346	46 549	0	8 145	50 186
Menor de 1 año	2 274 164	2 097 964	130 797	20 847	0	4 278	20 278
1 a 4 años	1 496 440	1 221 414	215 549	25 702	0	3 867	29 908
<b>Nutrición</b>							
Consulta en < 5 años según grado nutricional	91 463	ND	ND	69 369	ND	14 504	7 590
Sin desnutrición	88 873	ND	0	69 032	ND	14 332	5 509
Con desnutrición	26 287	ND	23 797	337	ND	172	2 081
Leve	20 924	ND	19 163	315	ND	153	1 393
Moderada	4 836	ND	4 224	19	ND	19	574
Grave	527	ND	410	3	ND	0	114
Desnutridos recuperados	90	ND	0	0	ND	ND	90
Casos de desnutrición en < 5 años	12 662	ND	10 983	280	ND	48	1 351
Leve	10 196	ND	8 906	265	ND	44	981
Moderada	2 267	ND	1 951	10	ND	2	304
Grave	199	ND	126	5	ND	2	66
<b>Vacunación universal</b>							
Dosis aplicadas	42 116 054	37 902 149	3 684 359	180 650	118 135	31 663	199 098
Sabin	17 968 835	16 235 388	1 606 235	33 027	15 480	11 342	67 363
Pentavalente 1/	4 735 930	4 292 364	355 345	15 855	31 763	1 317	39 286
BCG	1 082 663	962 775	90 818	7 167	3 031	2 757	16 115
Total de toxoide tetánico diftérico	5 946 620	5 087 570	722 244	69 432	34 670	0	32 704
Toxoide tetánico a mujeres emb.	783 920	692 432	54 271	3 420	13 190	11 808	8 799
Triple Viral/SRP/AS	6 492 309	5 799 715	645 090	10 571	15 333	4 439	17 161
Antirrábica humana	5 841	0	2 756	1 634	828	0	623
Antitifóidica	5 780	0	1 940	0	3 840	0	0
Otros biológicos	5 094 156	4 831 905	205 660	39 544	0	0	17 047
Programa permanente	27 456 806	25 455 083	1 472 177	180 650	118 135	31 663	199 098
Sabin	9 941 699	9 457 201	357 286	33 027	15 480	11 342	67 363
Pentavalente 1/	3 993 941	3 680 445	225 275	15 855	31 763	1 317	39 286
BCG	988 420	888 187	71 163	7 167	3 031	2 757	16 115
Total de toxoide tetánico diftérico	3 979 202	3 439 220	403 176	69 432	34 670	0	32 704
Toxoide tetánico a mujeres emb.	783 920	692 432	54 271	3 420	13 190	11 808	8 799
Triple Viral/SRP/AS	2 663 847	2 465 693	150 650	10 571	15 333	4 439	17 161
Antirrábica humana	5 841	0	2 756	1 634	828	0	623
Antitifóidica	5 780	0	1 940	0	3 840	0	0
Otros biológicos	5 094 156	4 831 905	205 660	39 544	0	0	17 047
Semanas nacionales *	14 659 248	12 447 066	2 212 182	ND	ND	ND	NA
1a. Semana	4 850 442	4 043 323	807 119	ND	ND	ND	NA
2a. Semana	6 538 074	5 629 136	908 938	ND	ND	ND	NA
3a. Semana	3 270 732	2 774 607	496 125	ND	ND	ND	NA
Sabin	8 027 136	6 778 187	1 248 949	ND	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	741 989	611 919	130 070	ND	ND	ND	NA
BCG	94 243	74 588	19 655	ND	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	1 967 418	1 648 350	319 068	ND	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	3 828 462	3 334 022	494 440	ND	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002  
Estados Unidos Mexicanos**

Tercera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Enfermedad diarreica</b>					
Niños atendidos	<b>1 124 289</b>	940 163	824 285	113 897	1 981
Menor de 1 año	<b>338 441</b>	296 291	260 967	34 462	862
1 a 4 años	<b>785 740</b>	643 872	563 318	79 435	1 119
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>987 296</b>	824 360	824 285	0	75
Plan A	<b>939 698</b>	788 254	788 184	0	70
Plan B	<b>39 951</b>	29 440	29 438	0	2
Plan C	<b>7 647</b>	6 666	6 663	0	3
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>13 680 789</b>	2 798 565	2 687 406	109 194	1 965
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>					
Niños atendidos	<b>7 031 625</b>	6 078 412	5 330 345	735 410	12 657
1a. vez	<b>5 764 280</b>	5 034 521	4 384 914	644 031	5 576
Subsecuente	<b>1 267 345</b>	1 043 891	945 431	91 379	7 081
Casos de neumonía	<b>43 797</b>	38 125	33 113	4 653	359
<b>Defunciones hospitalarias</b>					
Infantil	<b>14 030</b>	8 800	7 962	810	28
Preescolar	<b>18 691</b>	11 271	10 063	998	210

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Cuarta parte

Tipo de servicio	Población derechohabiiente						
	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Estatales
<b>Enfermedad diarreica</b>							
Niños atendidos	184 126	0	118 846	13 372	9 053	5 693	37 162
Menor de 1 año	42 150	0	24 453	3 267	3 596	1 974	8 860
1 a 4 años	141 868	0	94 393	10 105	5 457	3 611	28 302
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	162 936	0	118 846	13 372	12 977	5 693	12 048
Plan A	151 444	0	112 736	12 479	9 466	5 480	11 283
Plan B	10 511	0	5 743	725	3 136	174	733
Plan C	981	0	367	168	375	39	32
Sobres de hidratación oral repartidos	10 882 224	7 433 190	3 321 993	60 989	26 352	23 534	16 166
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>							
Niños atendidos	953 213	0	695 814	67 879	40 518	27 352	121 650
1a. vez	729 759	0	516 758	67 879	29 863	15 475	99 784
Subsecuente	223 454	0	179 056	0	10 655	11 877	21 866
Casos de neumonía	5 672	0	3 533	788	0	181	1 170
<b>Defunciones hospitalarias</b>							
Infantil	5 230	5 045	58	2	71	0	54
Preescolar	7 420	7 173	57	5	14	0	171

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Aguascalientes

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
						SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>141 913</b>	34 667	34 667	107 246	101 299	5 890
1a. vez	<b>40 382</b>	13 112	13 112	27 270	23 880	3 333
Menor de 1 año	<b>24 888</b>	7 995	7 995	16 893	16 151	729
1 a 4 años	<b>15 494</b>	5 117	5 117	10 377	7 729	2 604
Subsecuente	<b>101 531</b>	21 555	21 555	79 976	77 419	2 557
Menor de 1 año	<b>62 902</b>	8 467	8 467	54 435	53 980	455
1 a 4 años	<b>38 629</b>	13 088	13 088	25 541	23 439	2 102
<b>Nutrición</b>						
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>126 738</b>	126 738	126 738	ND	ND	ND
Sin desnutrición	<b>117 525</b>	117 525	117 525	0	ND	0
Con desnutrición	<b>9 338</b>	9 213	9 213	125	ND	125
Leve	<b>8 040</b>	7 923	7 923	117	ND	117
Moderada	<b>1 132</b>	1 126	1 126	6	ND	6
Grave	<b>166</b>	164	164	2	ND	2
Desnutridos recuperados	<b>555</b>	555	555	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>2 450</b>	2 342	2 342	108	ND	108
Leve	<b>2 104</b>	2 003	2 003	101	ND	101
Moderada	<b>317</b>	311	311	6	ND	6
Grave	<b>29</b>	28	28	1	ND	1
<b>Vacunación universal</b>						
Dosis aplicadas	<b>862 888</b>	303 601	303 601	559 287	540 957	17 837
Sabin	<b>441 655</b>	134 232	134 232	307 423	296 492	10 764
Pentavalente 1/	<b>122 700</b>	43 112	43 112	79 588	78 502	1 086
BCG	<b>29 284</b>	12 016	12 016	17 268	16 345	923
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>74 780</b>	35 561	35 561	39 219	38 715	373
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>17 321</b>	7 340	7 340	9 981	9 089	892
Triple Viral/SRP/AS	<b>119 866</b>	48 149	48 149	71 717	70 083	1 449
Antirrábica humana	<b>559</b>	535	535	24	0	14
Antitifoídica	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>56 723</b>	22 656	22 656	34 067	31 731	2 336
Programa permanente	<b>506 538</b>	124 611	124 611	381 927	373 906	7 528
Sabin	<b>205 220</b>	26 566	26 566	178 654	176 736	1 751
Pentavalente 1/	<b>105 246</b>	31 030	31 030	74 216	73 252	964
BCG	<b>26 609</b>	10 191	10 191	16 418	15 595	823
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>44 544</b>	18 567	18 567	25 977	25 947	101
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>17 321</b>	7 340	7 340	9 981	9 089	892
Triple Viral/SRP/AS	<b>50 316</b>	7 726	7 726	42 590	41 556	849
Antirrábica humana	<b>559</b>	535	535	24	0	14
Antitifoídica	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>56 723</b>	22 656	22 656	34 067	31 731	2 336
Semanas nacionales *	<b>356 350</b>	178 990	178 990	177 360	167 051	10 309
1a. Semana	<b>127 055</b>	59 584	59 584	67 471	62 774	4 697
2a. Semana	<b>146 832</b>	72 336	72 336	74 496	70 072	4 424
3a. Semana	<b>82 463</b>	47 070	47 070	35 393	34 205	1 188
Sabin	<b>236 435</b>	107 666	107 666	128 769	119 756	9 013
Pentavalente 1/	<b>17 454</b>	12 082	12 082	5 372	5 250	122
BCG	<b>2 675</b>	1 825	1 825	850	750	100
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>30 236</b>	16 994	16 994	13 242	12 768	474
Triple Viral/SRP/AS	<b>69 550</b>	40 423	40 423	29 127	28 527	600

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Aguascalientes**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>							
Niños atendidos	<b>9 397</b>	8 228	8 228	1 169	0	1 139	30
Menor de 1 año	<b>3 365</b>	3 141	3 141	224	0	215	9
1 a 4 años	<b>6 032</b>	5 087	5 087	945	0	924	21
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>9 398</b>	8 228	8 228	1 170	0	1 139	31
Plan A	<b>8 548</b>	7 399	7 399	1 149	0	1 128	21
Plan B	<b>661</b>	640	640	21	0	11	10
Plan C	<b>189</b>	189	189	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>187 422</b>	27 265	27 265	160 157	136 559	23 479	119
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>							
Niños atendidos	<b>71 352</b>	63 617	63 617	7 735	0	6 935	800
1a. vez	<b>60 639</b>	54 979	54 979	5 660	0	5 020	640
Subsecuente	<b>10 713</b>	8 638	8 638	2 075	0	1 915	160
Casos de neumonía	<b>408</b>	401	401	7	0	7	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>							
Infantil	<b>244</b>	120	120	124	120	1	3
Preescolar	<b>299</b>	141	141	158	158	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Baja California

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE CALI
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>215 970</b>	42 591	34 673	7 918	173 379	144 848	20 805	580	1 083	6 063
1a. vez	<b>78 317</b>	25 070	19 850	5 220	53 247	39 928	11 093	580	523	1 123
Menor de 1 año	<b>41 243</b>	12 957	11 045	1 912	28 286	24 035	3 439	215	199	398
1 a 4 años	<b>37 074</b>	12 113	8 805	3 308	24 961	15 893	7 654	365	324	725
Subsecuente	<b>137 653</b>	17 521	14 823	2 698	120 132	104 920	9 712	0	560	4 940
Menor de 1 año	<b>78 541</b>	8 402	7 392	1 010	70 139	66 382	3 387	0	235	135
1 a 4 años	<b>59 112</b>	9 119	7 431	1 688	49 993	38 538	6 325	0	325	4 805
<b>Nutrición</b>										
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>174 453</b>	173 703	155 640	18 063	750	ND	ND	ND	750	ND
Sin desnutrición	<b>166 340</b>	165 597	148 707	16 890	743	ND	0	ND	743	ND
Con desnutrición	<b>8 166</b>	8 106	6 933	1 173	60	ND	53	ND	7	ND
Leve	<b>6 892</b>	6 858	5 875	983	34	ND	33	ND	1	ND
Moderada	<b>1 091</b>	1 079	905	174	12	ND	6	ND	6	ND
Grave	<b>183</b>	169	153	16	14	ND	14	ND	0	ND
Desnutridos recuperados	<b>1 120</b>	1 120	710	410	0	ND	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>1 722</b>	1 704	1 615	89	18	ND	18	ND	0	ND
Leve	<b>1 424</b>	1 408	1 349	59	16	ND	16	ND	0	ND
Moderada	<b>263</b>	261	242	19	2	ND	2	ND	0	ND
Grave	<b>35</b>	35	24	11	0	ND	0	ND	0	ND
<b>Vacunación universal</b>										
Dosis aplicadas	<b>2 446 611</b>	892 120	823 103	69 017	1 554 491	1 476 503	58 362	1 701	856	17 069
Sabin	<b>1 079 346</b>	382 860	363 311	19 549	696 486	665 700	25 971	380	166	4 269
Pentavalente 1/	<b>297 918</b>	134 274	128 147	6 127	163 644	153 979	5 010	367	20	4 268
BCG	<b>71 555</b>	27 588	25 669	1 919	43 967	38 431	1 027	59	49	4 401
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>332 707</b>	152 683	134 952	17 731	180 024	166 770	12 948	306	0	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>42 678</b>	18 408	15 694	2 714	24 270	22 658	812	227	573	0
Triple Viral/SRP/AS	<b>373 573</b>	129 372	118 127	11 245	244 201	229 906	9 792	324	48	4 131
Antirrábica humana	<b>1 642</b>	1 604	1 603	1	38	0	0	38	0	0
Antitifoídica	<b>150</b>	143	143	0	7	0	7	0	0	0
Otros biológicos	<b>247 042</b>	45 188	35 457	9 731	201 854	199 059	2 795	0	0	0
Programa permanente	<b>1 410 551</b>	382 391	339 059	43 332	1 028 160	989 870	18 664	1 701	856	17 069
Sabin	<b>497 739</b>	91 944	83 883	8 061	405 795	397 748	3 232	380	166	4 269
Pentavalente 1/	<b>229 507</b>	91 156	87 658	3 498	138 351	130 332	3 364	367	20	4 268
BCG	<b>67 103</b>	25 038	23 371	1 667	42 065	36 743	813	59	49	4 401
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>188 750</b>	73 830	62 392	11 438	114 920	110 041	4 573	306	0	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>42 678</b>	18 408	15 694	2 714	24 270	22 658	812	227	573	0
Triple Viral/SRP/AS	<b>135 940</b>	35 080	28 858	6 222	100 860	93 289	3 068	324	48	4 131
Antirrábica humana	<b>1 642</b>	1 604	1 603	1	38	0	0	38	0	0
Antitifoídica	<b>150</b>	143	143	0	7	0	7	0	0	0
Otros biológicos	<b>247 042</b>	45 188	35 457	9 731	201 854	199 059	2 795	0	0	0
Semanas nacionales *	<b>1 036 060</b>	509 729	484 044	25 685	526 331	486 633	39 698	ND	ND	NA
1a. Semana	<b>360 557</b>	185 111	176 656	8 455	175 446	159 567	15 879	ND	ND	NA
2a. Semana	<b>454 432</b>	200 955	189 582	11 373	253 477	236 669	16 808	ND	ND	NA
3a. Semana	<b>221 071</b>	123 663	117 806	5 857	97 408	90 397	7 011	ND	ND	NA
Sabin	<b>581 607</b>	290 916	279 428	11 488	290 691	267 952	22 739	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	<b>68 411</b>	43 118	40 489	2 629	25 293	23 647	1 646	ND	ND	NA
BCG	<b>4 452</b>	2 550	2 298	252	1 902	1 688	214	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>143 957</b>	78 853	72 560	6 293	65 104	56 729	8 375	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	<b>237 633</b>	94 292	89 269	5 023	143 341	136 617	6 724	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

Baja California

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE CALI
<b>Enfermedad diarreica</b>										
Niños atendidos	<b>20 056</b>	13 292	11 790	1 502	6 764	0	1 151	144	24	5 445
Menor de 1 año	<b>5 985</b>	5 014	4 431	583	971	0	180	51	50	690
1 a 4 años	<b>14 183</b>	8 278	7 359	919	5 905	0	971	93	86	4 755
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>13 215</b>	11 790	11 790	0	1 425	0	1 151	250	24	0
Plan A	<b>12 479</b>	11 254	11 254	0	1 225	0	1 062	145	18	0
Plan B	<b>585</b>	447	447	0	138	0	87	51	0	0
Plan C	<b>151</b>	89	89	0	62	0	2	54	6	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>459 238</b>	40 296	39 041	1 255	418 942	358 662	59 239	631	410	0
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>										
Niños atendidos	<b>142 410</b>	90 640	83 641	6 999	51 770	0	8 451	520	751	42 048
1a. vez	<b>126 201</b>	76 579	70 649	5 930	49 622	0	6 679	350	545	42 048
Subsecuente	<b>16 209</b>	14 061	12 992	1 069	2 148	0	1 772	170	206	0
Casos de neumonía	<b>1 270</b>	855	605	250	415	0	42	0	16	357
<b>Defunciones hospitalarias</b>										
Infantil	<b>476</b>	230	230	0	246	220	2	0	0	24
Preescolar	<b>568</b>	266	266	0	302	294	1	0	0	7

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Baja California Sur

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>65 002</b>	18 553	18 553	46 449	33 225	12 593	347	284
1a. vez	22 611	6 913	6 913	15 698	8 577	6 639	347	135
Menor de 1 año	11 960	5 136	5 136	6 824	4 890	1 724	128	82
1 a 4 años	10 651	1 777	1 777	8 874	3 687	4 915	219	53
Subsecuente	42 391	11 640	11 640	30 751	24 648	5 954	0	149
Menor de 1 año	21 853	6 716	6 716	15 137	12 822	2 211	0	104
1 a 4 años	20 538	4 924	4 924	15 614	11 826	3 743	0	45
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	51 124	50 523	50 523	601	ND	ND	ND	601
Sin desnutrición	48 776	48 192	48 192	584	ND	0	ND	584
Con desnutrición	2 456	2 331	2 331	125	ND	108	ND	17
Leve	2 120	2 000	2 000	120	ND	108	ND	12
Moderada	302	297	297	5	ND	0	ND	5
Grave	34	34	34	0	ND	0	ND	0
Desnutridos recuperados	630	630	630	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	625	593	593	32	ND	32	ND	0
Leve	533	501	501	32	ND	32	ND	0
Moderada	79	79	79	0	ND	0	ND	0
Grave	13	13	13	0	ND	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	434 746	163 625	163 625	271 121	249 287	20 480	611	743
Sabin	179 778	68 069	68 069	111 709	102 246	8 884	111	468
Pentavalente 1/	62 576	26 192	26 192	36 384	33 881	2 351	109	43
BCG	13 631	5 356	5 356	8 275	7 575	612	48	40
Total de toxoide tetánico diftérico	49 225	19 976	19 976	29 249	26 313	2 790	146	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	9 061	4 610	4 610	4 451	3 740	452	120	139
Triple Viral/SRP/AS	78 000	29 800	29 800	48 200	44 221	3 863	63	53
Antirrábica humana	119	105	105	14	0	0	14	0
Antitifoídica	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	42 356	9 517	9 517	32 839	31 311	1 528	0	0
Programa permanente	255 096	74 873	74 873	180 223	170 202	8 667	611	743
Sabin	86 497	18 880	18 880	67 617	65 268	1 770	111	468
Pentavalente 1/	50 130	19 649	19 649	30 481	28 409	1 920	109	43
BCG	12 495	4 760	4 760	7 735	7 068	579	48	40
Total de toxoide tetánico diftérico	28 694	12 073	12 073	16 621	15 227	1 248	146	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	9 061	4 610	4 610	4 451	3 740	452	120	139
Triple Viral/SRP/AS	25 744	5 279	5 279	20 465	19 179	1 170	63	53
Antirrábica humana	119	105	105	14	0	0	14	0
Antitifoídica	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	42 356	9 517	9 517	32 839	31 311	1 528	0	0
Semanas nacionales *	179 650	88 752	88 752	90 898	79 085	11 813	ND	ND
1a. Semana	55 900	27 900	27 900	28 000	23 801	4 199	ND	ND
2a. Semana	82 096	40 100	40 100	41 996	36 987	5 009	ND	ND
3a. Semana	41 654	20 752	20 752	20 902	18 297	2 605	ND	ND
Sabin	93 281	49 189	49 189	44 092	36 978	7 114	ND	ND
Pentavalente 1/	12 446	6 543	6 543	5 903	5 472	431	ND	ND
BCG	1 136	596	596	540	507	33	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	20 531	7 903	7 903	12 628	11 086	1 542	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	52 256	24 521	24 521	27 735	25 042	2 693	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

Baja California Sur

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>5 739</b>	3 859	3 859	1 880	0	1 651	161	68
Menor de 1 año	<b>1 598</b>	1 270	1 270	328	0	276	38	14
1 a 4 años	<b>4 121</b>	2 589	2 589	1 532	0	1 375	123	34
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>5 752</b>	3 859	3 859	1 893	0	1 651	174	68
Plan A	<b>5 499</b>	3 766	3 766	1 733	0	1 554	112	67
Plan B	<b>234</b>	85	85	149	0	96	52	1
Plan C	<b>19</b>	8	8	11	0	1	10	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>151 339</b>	12 190	12 190	139 149	104 231	34 349	475	94
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>28 902</b>	21 070	21 070	7 832	0	7 002	520	310
1a. vez	<b>23 456</b>	17 199	17 199	6 257	0	5 666	480	111
Subsecuente	<b>5 446</b>	3 871	3 871	1 575	0	1 336	40	199
Casos de neumonía	<b>94</b>	72	72	22	0	22	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>68</b>	36	36	32	32	0	0	0
Preescolar	<b>94</b>	46	46	48	48	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Campeche**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>126 432</b>	86 831	51 307	35 524	39 601	29 632	4 884	3 447	370	1 268
1a. vez	<b>33 458</b>	23 223	12 473	10 750	10 235	4 857	3 064	1 234	370	710
Menor de 1 año	<b>15 570</b>	10 076	6 616	3 460	5 494	3 595	1 022	446	96	335
1 a 4 años	<b>17 888</b>	13 147	5 857	7 290	4 741	1 262	2 042	788	274	375
Subsecuente	<b>92 974</b>	63 608	38 834	24 774	29 366	24 775	1 820	2 213	0	558
Menor de 1 año	<b>32 835</b>	16 929	10 631	6 298	15 906	14 023	527	1 015	0	341
1 a 4 años	<b>60 139</b>	46 679	28 203	18 476	13 460	10 752	1 293	1 198	0	217
<b>Nutrición</b>										
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>237 528</b>	233 234	157 294	75 940	4 294	ND	ND	3 447	ND	847
Sin desnutrición	<b>173 005</b>	168 740	117 533	51 207	4 265	ND	0	3 447	ND	818
Con desnutrición	<b>64 699</b>	64 494	39 761	24 733	205	ND	176	0	ND	29
Leve	<b>53 558</b>	53 367	32 863	20 504	191	ND	162	0	ND	29
Moderada	<b>10 327</b>	10 315	6 348	3 967	12	ND	12	0	ND	0
Grave	<b>814</b>	812	550	262	2	ND	2	0	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>2 477</b>	2 477	887	1 590	0	ND	0	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>4 900</b>	4 811	4 468	343	89	ND	89	0	ND	0
Leve	<b>3 928</b>	3 845	3 550	295	83	ND	83	0	ND	0
Moderada	<b>911</b>	905	867	38	6	ND	6	0	ND	0
Grave	<b>61</b>	61	51	10	0	ND	0	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>										
Dosis aplicadas	<b>735 151</b>	431 015	299 789	131 226	304 136	262 346	33 859	6 822	45	1 064
Sabin	<b>266 296</b>	158 777	123 302	35 475	107 519	94 111	11 696	1 011	16	685
Pentavalente 1/	<b>89 425</b>	56 742	43 134	13 608	32 683	27 843	3 400	1 403	14	23
BCG	<b>17 464</b>	11 813	9 001	2 812	5 651	4 966	347	247	0	91
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>145 668</b>	88 256	50 103	38 153	57 412	46 076	8 759	2 577	0	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>17 328</b>	10 587	8 145	2 442	6 741	6 147	419	39	0	136
Triple Viral/SRP/AS	<b>120 204</b>	75 032	52 638	22 394	45 172	39 132	5 606	290	15	129
Antirrábica humana	<b>396</b>	319	309	10	77	0	29	48	0	0
Antitifoídica	<b>41</b>	41	41	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>78 329</b>	29 448	13 116	16 332	48 881	44 071	3 603	1 207	0	0
Programa permanente	<b>473 016</b>	253 370	164 833	88 537	219 646	194 925	16 790	6 822	45	1 064
Sabin	<b>113 757</b>	52 493	42 223	10 270	61 264	57 670	1 882	1 011	16	685
Pentavalente 1/	<b>84 697</b>	53 688	41 002	12 686	31 009	26 837	2 732	1 403	14	23
BCG	<b>16 603</b>	11 238	8 619	2 619	5 365	4 696	331	247	0	91
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>117 557</b>	71 338	38 855	32 483	46 219	37 350	6 292	2 577	0	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>17 328</b>	10 587	8 145	2 442	6 741	6 147	419	39	0	136
Triple Viral/SRP/AS	<b>44 308</b>	24 218	12 523	11 695	20 090	18 154	1 502	290	15	129
Antirrábica humana	<b>396</b>	319	309	10	77	0	29	48	0	0
Antitifoídica	<b>41</b>	41	41	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>78 329</b>	29 448	13 116	16 332	48 881	44 071	3 603	1 207	0	0
Semanas nacionales *	<b>262 135</b>	177 645	134 956	42 689	84 490	67 421	17 069	ND	ND	ND
1a. Semana	<b>81 807</b>	55 619	42 105	13 514	26 188	20 625	5 563	ND	ND	ND
2a. Semana	<b>111 104</b>	72 854	59 386	13 468	38 250	32 216	6 034	ND	ND	ND
3a. Semana	<b>69 224</b>	49 172	33 465	15 707	20 052	14 580	5 472	ND	ND	ND
Sabin	<b>152 539</b>	106 284	81 079	25 205	46 255	36 441	9 814	ND	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>4 728</b>	3 054	2 132	922	1 674	1 006	668	ND	ND	ND
BCG	<b>861</b>	575	382	193	286	270	16	ND	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>28 111</b>	16 918	11 248	5 670	11 193	8 726	2 467	ND	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>75 896</b>	50 814	40 115	10 699	25 082	20 978	4 104	ND	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Campeche**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>										
Niños atendidos	<b>9 968</b>	8 505	6 486	2 019	1 463	0	605	121	56	681
Menor de 1 año	<b>3 164</b>	2 846	2 211	635	318	0	94	45	25	154
1 a 4 años	<b>6 549</b>	5 659	4 275	1 384	890	0	511	76	31	272
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>7 966</b>	6 486	6 486	0	1 480	0	605	121	73	681
Plan A	<b>7 750</b>	6 325	6 325	0	1 425	0	593	96	73	663
Plan B	<b>185</b>	142	142	0	43	0	12	25	0	6
Plan C	<b>31</b>	19	19	0	12	0	0	0	0	12
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>165 836</b>	24 080	22 096	1 984	141 756	112 256	28 238	753	128	381
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>										
Niños atendidos	<b>73 920</b>	63 217	51 841	11 376	10 703	0	5 473	1 824	630	2 776
1a. vez	<b>60 268</b>	51 601	41 433	10 168	8 667	0	4 299	1 824	420	2 124
Subsecuente	<b>13 652</b>	11 616	10 408	1 208	2 036	0	1 174	0	210	652
Casos de neumonía	<b>398</b>	389	265	124	9	0	4	0	0	5
<b>Defunciones hospitalarias</b>										
Infantil	<b>102</b>	78	78	0	24	22	0	2	0	0
Preescolar	<b>130</b>	99	98	1	31	31	0	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Coahuila**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>287 624</b>	64 962	36 420	27 686	856	222 662	178 657	42 966	1 039
1a. vez	<b>82 631</b>	27 659	14 975	12 265	419	54 972	32 716	21 217	1 039
Menor de 1 año	<b>44 454</b>	13 737	8 431	5 214	92	30 717	23 939	6 459	319
1 a 4 años	<b>38 177</b>	13 922	6 544	7 051	327	24 255	8 777	14 758	720
Subsecuente	<b>204 993</b>	37 303	21 445	15 421	437	167 690	145 941	21 749	0
Menor de 1 año	<b>120 750</b>	12 336	7 113	4 899	324	108 414	101 559	6 855	0
1 a 4 años	<b>84 243</b>	24 967	14 332	10 522	113	59 276	44 382	14 894	0
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>216 539</b>	216 539	151 083	65 454	2	ND	ND	ND	ND
Sin desnutrición	<b>203 046</b>	203 046	143 495	59 550	1	0	ND	0	ND
Con desnutrición	<b>14 945</b>	13 493	7 588	5 904	1	1 452	ND	1 452	ND
Leve	<b>12 906</b>	11 881	6 804	5 077	0	1 025	ND	1 025	ND
Moderada	<b>1 887</b>	1 468	736	731	1	419	ND	419	ND
Grave	<b>152</b>	144	48	96	0	8	ND	8	ND
Desnutridos recuperados	<b>1 514</b>	1 514	777	737	0	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>2 620</b>	1 917	1 440	477	0	703	ND	703	ND
Leve	<b>2 174</b>	1 710	1 301	409	0	464	ND	464	ND
Moderada	<b>427</b>	189	131	58	0	238	ND	238	ND
Grave	<b>19</b>	18	8	10	0	1	ND	1	ND
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>2 498 484</b>	1 131 314	934 004	193 048	4 262	1 367 170	1 282 408	82 835	1 927
Sabin	<b>992 201</b>	407 886	358 994	47 556	1 336	584 315	555 342	28 709	264
Pentavalente 1/	<b>306 173</b>	126 127	107 726	18 121	280	180 046	170 740	9 107	199
BCG	<b>60 436</b>	22 411	16 045	5 325	1 041	38 025	35 770	2 177	78
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>407 614</b>	218 874	145 517	72 974	383	188 740	170 384	17 554	802
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>61 050</b>	24 727	17 530	7 197	0	36 323	32 598	3 306	419
Triple Viral/SRP/AS	<b>413 951</b>	208 147	177 727	30 381	39	205 804	188 767	16 875	162
Antirrábica humana	<b>5 580</b>	5 564	5 392	172	0	16	0	13	3
Antitifoídica	<b>149</b>	149	146	0	3	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>251 330</b>	117 429	104 927	11 322	1 180	133 901	128 807	5 094	0
Programa permanente	<b>1 616 951</b>	654 288	520 643	129 383	4 262	962 663	924 787	35 949	1 927
Sabin	<b>522 814</b>	171 160	155 578	14 246	1 336	351 654	344 485	6 905	264
Pentavalente 1/	<b>271 812</b>	102 399	87 369	14 750	280	169 413	162 670	6 544	199
BCG	<b>56 426</b>	20 568	14 479	5 048	1 041	35 858	33 892	1 888	78
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>281 721</b>	147 737	85 093	62 261	383	133 984	124 602	8 580	802
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>61 050</b>	24 727	17 530	7 197	0	36 323	32 598	3 306	419
Triple Viral/SRP/AS	<b>166 069</b>	64 555	50 129	14 387	39	101 514	97 733	3 619	162
Antirrábica humana	<b>5 580</b>	5 564	5 392	172	0	16	0	13	3
Antitifoídica	<b>149</b>	149	146	0	3	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>251 330</b>	117 429	104 927	11 322	1 180	133 901	128 807	5 094	0
Semanas nacionales *	<b>881 533</b>	477 026	413 361	63 665	NA	404 507	357 621	46 886	ND
1a. Semana	<b>291 334</b>	154 292	133 438	20 854	NA	137 042	121 194	15 848	ND
2a. Semana	<b>399 972</b>	217 188	189 640	27 548	NA	182 784	163 046	19 738	ND
3a. Semana	<b>190 227</b>	105 546	90 283	15 263	NA	84 681	73 381	11 300	ND
Sabin	<b>469 387</b>	236 726	203 416	33 310	NA	232 661	210 857	21 804	ND
Pentavalente 1/	<b>34 361</b>	23 728	20 357	3 371	NA	10 633	8 070	2 563	ND
BCG	<b>4 010</b>	1 843	1 566	277	NA	2 167	1 878	289	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>125 893</b>	71 137	60 424	10 713	NA	54 756	45 782	8 974	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>247 882</b>	143 592	127 598	15 994	NA	104 290	91 034	13 256	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Coahuila**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>18 113</b>	14 821	10 706	3 860	255	3 292	0	2 734	558
Menor de 1 año	<b>5 900</b>	5 541	4 062	1 350	129	359	0	153	206
1 a 4 años	<b>12 213</b>	9 280	6 644	2 510	126	2 933	0	2 581	352
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>14 252</b>	10 706	10 706	0	0	3 546	0	2 734	812
Plan A	<b>13 612</b>	10 229	10 229	0	0	3 383	0	2 655	728
Plan B	<b>542</b>	380	380	0	0	162	0	78	84
Plan C	<b>98</b>	97	97	0	0	1	0	1	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>453 660</b>	34 280	30 474	3 806	0	419 380	356 151	60 777	2 452
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>146 048</b>	113 320	86 729	25 201	1 390	32 728	0	32 008	720
1a. vez	<b>108 884</b>	90 604	70 728	19 251	625	18 280	0	17 770	510
Subsecuente	<b>37 164</b>	22 716	16 001	5 950	765	14 448	0	14 238	210
Casos de neumonía	<b>1 548</b>	804	321	284	199	744	0	744	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>387</b>	81	81	0	0	306	305	1	0
Preescolar	<b>506</b>	106	105	1	0	400	399	1	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Colima**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>72 035</b>	29 146	29 146	42 889	29 119	13 221	84	465
1a. vez	<b>20 650</b>	10 907	10 907	9 743	6 558	2 857	84	244
Menor de 1 año	<b>11 389</b>	5 962	5 962	5 427	4 039	1 207	14	167
1 a 4 años	<b>9 261</b>	4 945	4 945	4 316	2 519	1 650	70	77
Subsecuente	<b>51 385</b>	18 239	18 239	33 146	22 561	10 364	0	221
Menor de 1 año	<b>24 133</b>	9 196	9 196	14 937	12 330	2 454	0	153
1 a 4 años	<b>27 252</b>	9 043	9 043	18 209	10 231	7 910	0	68
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>99 916</b>	99 888	99 888	28	ND	ND	ND	28
Sin desnutrición	<b>92 760</b>	92 760	92 760	0	ND	0	ND	0
Con desnutrición	<b>8 412</b>	7 128	7 128	1 284	ND	1 256	ND	28
Leve	<b>7 262</b>	6 051	6 051	1 211	ND	1 187	ND	24
Moderada	<b>1 066</b>	994	994	72	ND	68	ND	4
Grave	<b>84</b>	83	83	1	ND	1	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>1 161</b>	1 161	1 161	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>1 842</b>	1 701	1 701	141	ND	109	ND	32
Leve	<b>1 594</b>	1 457	1 457	137	ND	107	ND	30
Moderada	<b>228</b>	224	224	4	ND	2	ND	2
Grave	<b>20</b>	20	20	0	ND	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	<b>566 288</b>	235 466	235 466	330 822	288 242	37 824	172	4 584
Sabin	<b>198 358</b>	77 614	77 614	120 744	105 869	13 096	31	1 748
Pentavalente 1/	<b>68 454</b>	31 233	31 233	37 221	32 828	4 162	31	200
BCG	<b>12 132</b>	6 391	6 391	5 741	4 933	667	1	140
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>92 693</b>	48 943	48 943	43 750	35 742	7 955	53	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>11 707</b>	6 310	6 310	5 397	3 815	422	36	1 124
Triple Viral/SRP/AS	<b>111 345</b>	53 218	53 218	58 127	50 724	6 015	16	1 372
Antirrábica humana	<b>60</b>	56	56	4	0	0	4	0
Antitifoídica	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>71 530</b>	11 692	11 692	59 838	54 331	5 507	0	0
Programa permanente	<b>351 560</b>	119 073	119 073	232 487	203 114	24 617	172	4 584
Sabin	<b>97 855</b>	28 082	28 082	69 773	62 698	5 296	31	1 748
Pentavalente 1/	<b>59 809</b>	24 710	24 710	35 099	31 090	3 778	31	200
BCG	<b>11 669</b>	5 957	5 957	5 712	4 933	638	1	140
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>61 824</b>	28 720	28 720	33 104	27 843	5 208	53	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>11 707</b>	6 310	6 310	5 397	3 815	422	36	1 124
Triple Viral/SRP/AS	<b>37 097</b>	13 537	13 537	23 560	18 404	3 768	16	1 372
Antirrábica humana	<b>60</b>	56	56	4	0	0	4	0
Antitifoídica	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>71 530</b>	11 692	11 692	59 838	54 331	5 507	0	0
Semanas nacionales *	<b>214 728</b>	116 393	116 393	98 335	85 128	13 207	ND	ND
1a. Semana	<b>65 859</b>	35 769	35 769	30 090	24 050	6 040	ND	ND
2a. Semana	<b>95 564</b>	49 978	49 978	45 586	40 522	5 064	ND	ND
3a. Semana	<b>53 305</b>	30 646	30 646	22 659	20 556	2 103	ND	ND
Sabin	<b>100 503</b>	49 532	49 532	50 971	43 171	7 800	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>8 645</b>	6 523	6 523	2 122	1 738	384	ND	ND
BCG	<b>463</b>	434	434	29	0	29	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>30 869</b>	20 223	20 223	10 646	7 899	2 747	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>74 248</b>	39 681	39 681	34 567	32 320	2 247	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Colima**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>4 645</b>	3 617	3 617	1 028	0	736	14	278
Menor de 1 año	<b>1 360</b>	1 103	1 103	257	0	195	4	58
1 a 4 años	<b>3 156</b>	2 514	2 514	642	0	541	10	91
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>4 641</b>	3 617	3 617	1 024	0	736	10	278
Plan A	<b>4 338</b>	3 362	3 362	976	0	707	8	261
Plan B	<b>275</b>	227	227	48	0	29	2	17
Plan C	<b>28</b>	28	28	0	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>87 245</b>	13 322	13 322	73 923	21 788	47 347	34	4 754
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>46 391</b>	39 287	39 287	7 104	0	5 742	600	762
1a. vez	<b>35 132</b>	29 836	29 836	5 296	0	4 455	480	361
Subsecuente	<b>11 259</b>	9 451	9 451	1 808	0	1 287	120	401
Casos de neumonía	<b>209</b>	145	145	64	0	0	0	64
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>55</b>	51	51	4	4	0	0	0
Preescolar	<b>81</b>	68	68	13	13	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Chiapas

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSTECH
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>941 542</b>	884 952	448 199	436 753	56 590	44 604	6 414	70	350	563	4 589
1a. vez	<b>287 567</b>	270 326	77 856	192 470	17 241	12 403	3 207	15	350	212	1 054
Menor de 1 año	<b>97 122</b>	87 500	32 420	55 080	9 622	7 735	1 045	12	79	110	641
1 a 4 años	<b>190 445</b>	182 826	45 436	137 390	7 619	4 668	2 162	3	271	102	413
Subsecuente	<b>653 975</b>	614 626	370 343	244 283	39 349	32 201	3 207	55	0	351	3 535
Menor de 1 año	<b>165 177</b>	144 933	79 693	65 240	20 244	16 777	699	36	0	161	2 571
1 a 4 años	<b>488 798</b>	469 693	290 650	179 043	19 105	15 424	2 508	19	0	190	964
<b>Nutrición</b>											
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>1 554 945</b>	1 554 154	924 915	629 239	791	0	ND	76	ND	199	516
Sin desnutrición	<b>1 030 825</b>	1 030 298	579 066	451 232	527	0	0	70	ND	199	258
Con desnutrición	<b>524 670</b>	523 856	345 849	178 007	814	0	550	6	ND	0	258
Leve	<b>402 440</b>	401 742	258 812	142 930	698	0	461	6	ND	0	231
Moderada	<b>112 431</b>	112 327	79 652	32 675	104	0	85	0	ND	0	19
Grave	<b>9 799</b>	9 787	7 385	2 402	12	0	4	0	ND	0	8
Desnutridos recuperados	<b>16 524</b>	16 466	5 495	10 971	58	0	0	0	ND	0	58
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>60 193</b>	59 716	54 478	5 238	477	0	200	19	ND	0	258
Leve	<b>45 288</b>	44 873	40 811	4 062	415	0	172	12	ND	0	231
Moderada	<b>13 621</b>	13 567	12 532	1 035	54	0	28	7	ND	0	19
Grave	<b>1 284</b>	1 276	1 135	141	8	0	0	0	ND	0	8
<b>Vacunación universal</b>											
Dosis aplicadas	<b>4 898 975</b>	4 131 436	1 614 118	2 517 318	767 539	630 354	125 132	220	2 884	1 328	7 621
Sabin	<b>1 648 672</b>	1 382 094	640 303	741 791	266 578	206 853	54 940	42	1 314	311	3 118
Pentavalente 1/	<b>545 533</b>	449 789	247 681	202 108	95 744	75 703	19 188	25	187	9	632
BCG	<b>162 414</b>	143 944	54 941	89 003	18 470	13 890	3 915	0	77	89	499
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>1 432 448</b>	1 268 578	280 148	988 430	163 870	140 943	19 810	136	650	0	2 331
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>78 376</b>	64 510	31 126	33 384	13 866	11 654	799	7	570	836	0
Triple Viral/SRP/AS	<b>739 584</b>	601 666	303 048	298 618	137 918	114 993	22 234	7	84	83	517
Antirrábica humana	<b>2 631</b>	2 517	1 399	1 118	114	0	109	3	2	0	0
Antitifoídica	<b>542</b>	40	40	0	502	0	502	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>288 775</b>	218 298	55 432	162 866	70 477	66 318	3 635	0	0	0	524
Programa permanente	<b>2 277 995</b>	1 784 598	518 869	1 265 729	493 397	420 111	61 233	220	2 884	1 328	7 621
Sabin	<b>469 651</b>	324 400	133 023	191 377	145 251	122 363	18 103	42	1 314	311	3 118
Pentavalente 1/	<b>356 857</b>	279 158	124 573	154 585	77 699	62 970	13 876	25	187	9	632
BCG	<b>131 281</b>	114 908	36 489	78 419	16 373	12 976	2 732	0	77	89	499
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>657 308</b>	553 460	92 877	460 583	103 848	90 261	10 470	136	650	0	2 331
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>78 376</b>	64 510	31 126	33 384	13 866	11 654	799	7	570	836	0
Triple Viral/SRP/AS	<b>292 574</b>	227 307	43 910	183 397	65 267	53 569	11 007	7	84	83	517
Antirrábica humana	<b>2 631</b>	2 517	1 399	1 118	114	0	109	3	2	0	0
Antitifoídica	<b>542</b>	40	40	0	502	0	502	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>288 775</b>	218 298	55 432	162 866	70 477	66 318	3 635	0	0	0	524
Semanas nacionales *	<b>2 620 980</b>	2 346 838	1 095 249	1 251 589	274 142	210 243	63 899	ND	ND	ND	NA
1a. Semana	<b>642 582</b>	562 732	340 579	222 153	79 850	59 210	20 640	ND	ND	ND	NA
2a. Semana	<b>1 046 610</b>	937 323	481 845	455 478	109 287	80 372	28 915	ND	ND	ND	NA
3a. Semana	<b>931 788</b>	846 783	272 825	573 958	85 005	70 661	14 344	ND	ND	ND	NA
Sabin	<b>1 179 021</b>	1 057 694	507 280	550 414	121 327	84 490	36 837	ND	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	<b>188 676</b>	170 631	123 108	47 523	18 045	12 733	5 312	ND	ND	ND	NA
BCG	<b>31 133</b>	29 036	18 452	10 584	2 097	914	1 183	ND	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>775 140</b>	715 118	187 271	527 847	60 022	50 682	9 340	ND	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	<b>447 010</b>	374 359	259 138	115 221	72 651	61 424	11 227	ND	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**
**Chiapas**
**Segunda parte**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSTECH
<b>Enfermedad diarreica</b>											
Niños atendidos	<b>67 571</b>	61 741	45 075	16 666	5 830	0	3 869	21	51	126	1 763
Menor de 1 año	<b>21 298</b>	20 040	14 259	5 781	1 258	0	464	4	17	32	741
1 a 4 años	<b>46 270</b>	41 701	30 816	10 885	4 569	0	3 405	17	34	91	1 022
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>50 985</b>	45 075	45 075	0	5 910	0	3 869	21	131	126	1 763
Plan A	<b>49 026</b>	43 434	43 434	0	5 592	0	3 635	21	102	126	1 708
Plan B	<b>1 553</b>	1 255	1 255	0	298	0	234	0	26	0	38
Plan C	<b>406</b>	386	386	0	20	0	0	0	3	0	17
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>389 732</b>	174 935	159 393	15 542	214 797	103 531	105 441	52	430	54	5 289
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>											
Niños atendidos	<b>255 061</b>	225 183	146 623	78 560	29 878	0	9 256	437	2 540	431	17 214
1a. vez	<b>209 702</b>	190 636	120 625	70 011	19 066	0	7 569	437	1 373	329	9 358
Subsecuente	<b>45 359</b>	34 547	25 998	8 549	10 812	0	1 687	0	1 167	102	7 856
Casos de neumonía	<b>2 169</b>	1 872	1 327	545	297	0	64	1	0	7	225
<b>Defunciones hospitalarias</b>											
Infantil	<b>765</b>	697	582	115	68	62	4	0	2	0	0
Preescolar	<b>986</b>	905	760	145	81	81	0	0	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Chihuahua**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>369 786</b>	168 094	100 257	67 837	201 692	192 092	8 906	158	536
1a. vez	<b>102 469</b>	44 945	22 711	22 234	57 524	51 029	5 922	37	536
Menor de 1 año	<b>57 867</b>	20 547	12 435	8 112	37 320	34 662	2 491	28	139
1 a 4 años	<b>44 602</b>	24 398	10 276	14 122	20 204	16 367	3 431	9	397
Subsecuente	<b>267 317</b>	123 149	77 546	45 603	144 168	141 063	2 984	121	0
Menor de 1 año	<b>120 985</b>	30 283	17 662	12 621	90 702	89 474	1 149	79	0
1 a 4 años	<b>146 332</b>	92 866	59 884	32 982	53 466	51 589	1 835	42	0
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>373 718</b>	373 560	278 338	95 222	158	ND	ND	158	ND
Sin desnutrición	<b>318 955</b>	318 797	239 274	79 523	158	ND	0	158	ND
Con desnutrición	<b>54 931</b>	54 763	39 064	15 699	168	ND	168	0	ND
Leve	<b>45 938</b>	45 782	32 549	13 233	156	ND	156	0	ND
Moderada	<b>7 969</b>	7 959	5 720	2 239	10	ND	10	0	ND
Grave	<b>1 024</b>	1 022	795	227	2	ND	2	0	ND
Desnutridos recuperados	<b>2 812</b>	2 812	1 901	911	0	ND	0	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>6 941</b>	6 841	6 176	665	100	ND	100	0	ND
Leve	<b>5 750</b>	5 654	5 101	553	96	ND	96	0	ND
Moderada	<b>1 045</b>	1 041	939	102	4	ND	4	0	ND
Grave	<b>146</b>	146	136	10	0	ND	0	0	ND
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>3 083 145</b>	1 175 670	960 215	215 455	1 907 475	1 784 637	115 768	424	6 646
Sabin	<b>1 256 073</b>	469 060	414 285	54 775	787 013	742 162	44 215	279	357
Pentavalente 1/	<b>380 604</b>	169 610	149 491	20 119	210 994	197 743	12 845	55	351
BCG	<b>90 714</b>	44 021	37 777	6 244	46 693	43 957	2 647	3	86
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>443 365</b>	215 223	148 139	67 084	228 142	198 688	28 960	71	423
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>49 762</b>	16 660	11 423	5 237	33 102	31 783	1 032	7	280
Triple Viral/SRP/AS	<b>529 596</b>	203 767	166 515	37 252	325 829	303 652	20 859	9	1 309
Antirrábica humana	<b>1 907</b>	1 897	1 609	288	10	0	10	0	0
Antitifoídica	<b>3 990</b>	150	150	0	3 840	0	0	0	3 840
Otros biológicos	<b>327 134</b>	55 282	30 826	24 456	271 852	266 652	5 200	0	0
Programa permanente	<b>1 790 981</b>	561 956	424 243	137 713	1 229 025	1 197 210	24 745	424	6 646
Sabin	<b>564 957</b>	131 812	116 609	15 203	433 145	427 925	4 584	279	357
Pentavalente 1/	<b>305 905</b>	129 946	114 077	15 869	175 959	170 995	4 558	55	351
BCG	<b>80 795</b>	37 683	32 406	5 277	43 112	42 049	974	3	86
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>300 131</b>	142 999	88 080	54 919	157 132	149 846	6 792	71	423
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>49 762</b>	16 660	11 423	5 237	33 102	31 783	1 032	7	280
Triple Viral/SRP/AS	<b>156 400</b>	45 527	29 063	16 464	110 873	107 960	1 595	9	1 309
Antirrábica humana	<b>1 907</b>	1 897	1 609	288	10	0	10	0	0
Antitifoídica	<b>3 990</b>	150	150	0	3 840	0	0	0	3 840
Otros biológicos	<b>327 134</b>	55 282	30 826	24 456	271 852	266 652	5 200	0	0
Semanas nacionales *	<b>1 292 164</b>	613 714	535 972	77 742	678 450	587 427	91 023	ND	ND
1a. Semana	<b>433 822</b>	202 886	177 867	25 019	230 936	191 302	39 634	ND	ND
2a. Semana	<b>541 203</b>	264 047	230 277	33 770	277 156	252 776	24 380	ND	ND
3a. Semana	<b>317 139</b>	146 781	127 828	18 953	170 358	143 349	27 009	ND	ND
Sabin	<b>691 116</b>	337 248	297 676	39 572	353 868	314 237	39 631	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>74 699</b>	39 664	35 414	4 250	35 035	26 748	8 287	ND	ND
BCG	<b>9 919</b>	6 338	5 371	967	3 581	1 908	1 673	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>143 234</b>	72 224	60 059	12 165	71 010	48 842	22 168	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>373 196</b>	158 240	137 452	20 788	214 956	195 692	19 264	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Chihuahua**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>27 102</b>	25 495	19 459	6 036	1 607	0	1 295	3	309
Menor de 1 año	<b>8 203</b>	7 694	6 005	1 689	509	0	376	1	132
1 a 4 años	<b>18 899</b>	17 801	13 454	4 347	1 098	0	919	2	177
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>21 163</b>	19 459	19 459	0	1 704	0	1 295	3	406
Plan A	<b>20 400</b>	18 811	18 811	0	1 589	0	1 260	3	326
Plan B	<b>651</b>	564	564	0	87	0	7	0	80
Plan C	<b>112</b>	84	84	0	28	0	28	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>640 867</b>	70 440	64 553	5 887	570 427	499 090	70 113	0	1 224
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>160 713</b>	146 156	113 971	32 185	14 557	0	13 324	93	1 140
1a. vez	<b>132 815</b>	120 636	93 274	27 362	12 179	0	11 126	93	960
Subsecuente	<b>27 898</b>	25 520	20 697	4 823	2 378	0	2 198	0	180
Casos de neumonía	<b>1 525</b>	1 369	1 101	268	156	0	156	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>442</b>	137	112	25	305	304	1	0	0
Preescolar	<b>562</b>	199	165	34	363	362	1	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Distrito Federal

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						STC (METRO)
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>732 249</b>	155 585	154 033	1 552	576 664	381 779	174 939	4 360	10 856	1 184	3 546
1a. vez	288 425	110 929	109 552	1 377	177 496	71 514	92 527	917	10 856	624	1 058
Menor de 1 año	132 631	51 171	50 601	570	81 460	46 070	29 038	599	4 732	273	748
1 a 4 años	155 794	59 758	58 951	807	96 036	25 444	63 489	318	6 124	351	310
Subsecuente	443 824	44 656	44 481	175	399 168	310 265	82 412	3 443	0	560	2 488
Menor de 1 año	249 223	25 135	25 059	76	224 088	194 527	25 772	1 613	0	314	1 862
1 a 4 años	194 601	19 521	19 422	99	175 080	115 738	56 640	1 830	0	246	626
<b>Nutrición</b>											
Consulta en < 5 años según grado nutricional	550 690	542 819	541 295	1 524	7 871	ND	ND	4 385	ND	ND	3 486
Sin desnutrición	537 293	529 476	527 967	1 509	7 817	ND	0	4 360	ND	ND	3 457
Con desnutrición	18 401	13 343	13 328	15	5 058	ND	5 004	25	ND	ND	29
Leve	15 590	11 753	11 738	15	3 837	ND	3 783	25	ND	ND	29
Moderada	2 628	1 432	1 432	0	1 196	ND	1 196	0	ND	ND	0
Grave	183	158	158	0	25	ND	25	0	ND	ND	0
Desnutridos recuperados	862	851	850	1	11	ND	0	0	ND	ND	11
Casos de desnutrición en < 5 años	6 482	3 980	3 980	0	2 502	ND	2 473	0	ND	ND	29
Leve	5 315	3 390	3 390	0	1 925	ND	1 896	0	ND	ND	29
Moderada	1 123	560	560	0	563	ND	563	0	ND	ND	0
Grave	44	30	30	0	14	ND	14	0	ND	ND	0
<b>Vacunación universal</b>											
Dosis aplicadas	6 876 068	3 331 644	3 325 705	5 939	3 544 424	3 100 482	362 565	22 118	43 683	3 477	12 099
Sabin	2 730 241	1 293 787	1 292 972	815	1 436 454	1 231 781	192 867	2 706	4 666	1 256	3 178
Pentavalente 1/	859 411	495 222	494 381	841	364 189	334 746	16 698	1 346	9 340	97	1 962
BCG	243 374	139 325	139 276	49	104 049	94 613	7 150	506	697	667	416
Total de toxoide tetánico diftérico	1 056 808	540 081	537 161	2 920	516 727	445 928	43 196	4 667	20 500	0	2 436
Toxoide tetánico a mujeres emb.	139 992	64 165	63 825	340	75 827	61 041	8 008	590	4 830	1 160	198
Triple Viral/SRP/AS	1 007 443	491 301	490 347	954	516 142	471 150	40 065	756	3 120	297	754
Antirrábica humana	26 460	25 136	25 136	0	1 324	0	501	293	530	0	0
Antitifídica	26 791	26 026	26 026	0	765	0	765	0	0	0	0
Otros biológicos	785 548	256 601	256 581	20	528 947	461 223	53 315	11 254	0	0	3 155
Programa permanente	4 336 097	1 748 774	1 742 835	5 939	2 587 323	2 310 641	195 305	22 118	43 683	3 477	12 099
Sabin	1 194 207	394 435	393 620	815	799 772	741 996	45 970	2 706	4 666	1 256	3 178
Pentavalente 1/	739 179	403 481	402 640	841	335 698	307 729	15 224	1 346	9 340	97	1 962
BCG	223 500	123 807	123 758	49	99 693	90 626	6 781	506	697	667	416
Total de toxoide tetánico diftérico	728 133	330 462	327 542	2 920	397 671	336 715	33 353	4 667	20 500	0	2 436
Toxoide tetánico a mujeres emb.	139 992	64 165	63 825	340	75 827	61 041	8 008	590	4 830	1 160	198
Triple Viral/SRP/AS	472 287	124 661	123 707	954	347 626	311 311	31 388	756	3 120	297	754
Antirrábica humana	26 460	25 136	25 136	0	1 324	0	501	293	530	0	0
Antitifídica	26 791	26 026	26 026	0	765	0	765	0	0	0	0
Otros biológicos	785 548	256 601	256 581	20	528 947	461 223	53 315	11 254	0	0	3 155
Semanas nacionales *	2 539 971	1 582 870	1 582 870	ND	957 101	789 841	167 260	ND	ND	ND	NA
1a. Semana	939 656	566 590	566 590	ND	373 066	299 097	73 969	ND	ND	ND	NA
2a. Semana	1 036 490	635 474	635 474	ND	401 016	325 925	75 091	ND	ND	ND	NA
3a. Semana	563 825	380 806	380 806	ND	183 019	164 819	18 200	ND	ND	ND	NA
Sabin	1 536 034	899 352	899 352	ND	636 682	489 785	146 897	ND	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	120 232	91 741	91 741	ND	28 491	27 017	1 474	ND	ND	ND	NA
BCG	19 874	15 518	15 518	ND	4 356	3 987	369	ND	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	328 675	209 619	209 619	ND	119 056	109 213	9 843	ND	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	535 156	366 640	366 640	ND	168 516	159 839	8 677	ND	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Distrito Federal**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						STC (METRO)	
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR		
<b>Enfermedad diarreica</b>												
Niños atendidos	<b>84 502</b>	56 369	56 257	112	28 133	0	23 956	766	1 433	311	1 667	
Menor de 1 año	<b>29 461</b>	19 501	19 457	44	9 960	0	8 455	187	440	424	454	
1 a 4 años	<b>55 925</b>	36 868	36 800	68	19 057	0	15 501	579	993	771	1 213	
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>84 577</b>	56 257	56 257	0	28 320	0	23 956	766	2 562	311	725	
Plan A	<b>76 856</b>	50 842	50 842	0	26 014	0	22 389	701	1 960	239	725	
Plan B	<b>7 101</b>	5 005	5 005	0	2 096	0	1 443	65	529	59	0	
Plan C	<b>620</b>	410	410	0	210	0	124	0	73	13	0	
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>1 223 586</b>	128 959	128 847	112	1 094 627	428 869	654 596	5 522	3 826	362	1 452	
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>												
Niños atendidos	<b>640 627</b>	413 817	413 254	563	226 810	0	185 773	7 093	3 370	4 871	25 703	
1a. vez	<b>543 128</b>	364 145	363 594	551	178 983	0	146 907	7 093	2 060	3 027	19 896	
Subsecuente	<b>97 499</b>	49 672	49 660	12	47 827	0	38 866	0	1 310	1 844	5 807	
Casos de neumonía	<b>1 847</b>	1 062	994	68	785	0	669	61	0	54	1	
<b>Defunciones hospitalarias</b>												
Infantil	<b>1 659</b>	938	938	0	721	679	15	0	26	0	1	
Preescolar	<b>2 424</b>	1 370	1 370	0	1 054	1 016	30	1	6	0	1	

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Durango**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>199 556</b>	131 867	46 965	84 902	67 689	54 735	12 343	611
1a. vez	<b>73 715</b>	54 380	19 849	34 531	19 335	11 932	6 792	611
Menor de 1 año	<b>32 380</b>	19 822	9 277	10 545	12 558	8 990	3 393	175
1 a 4 años	<b>41 335</b>	34 558	10 572	23 986	6 777	2 942	3 399	436
Subsecuente	<b>125 841</b>	77 487	27 116	50 371	48 354	42 803	5 551	0
Menor de 1 año	<b>57 010</b>	21 336	7 983	13 353	35 674	32 701	2 973	0
1 a 4 años	<b>68 831</b>	56 151	19 133	37 018	12 680	10 102	2 578	0
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>276 853</b>	276 853	165 434	111 409	ND	ND	ND	ND
Sin desnutrición	<b>242 980</b>	242 980	149 353	93 627	0	ND	0	ND
Con desnutrición	<b>33 983</b>	33 863	16 081	17 782	120	ND	120	ND
Leve	<b>28 611</b>	28 523	13 975	14 548	88	ND	88	ND
Moderada	<b>5 150</b>	5 119	1 997	3 122	31	ND	31	ND
Grave	<b>222</b>	221	109	112	1	ND	1	ND
Desnutridos recuperados	<b>2 697</b>	2 697	907	1 790	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>4 447</b>	4 378	3 418	960	69	ND	69	ND
Leve	<b>3 814</b>	3 760	2 944	816	54	ND	54	ND
Moderada	<b>592</b>	577	450	127	15	ND	15	ND
Grave	<b>41</b>	41	24	17	0	ND	0	ND
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	<b>1 739 450</b>	980 595	638 348	342 247	758 855	670 398	81 275	7 182
Sabin	<b>622 294</b>	318 675	235 592	83 083	303 619	269 553	33 132	934
Pentavalente 1/	<b>212 392</b>	133 528	103 170	30 358	78 864	67 061	7 953	3 850
BCG	<b>50 443</b>	29 115	18 755	10 360	21 328	18 321	2 292	715
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>307 833</b>	214 393	94 674	119 719	93 440	84 302	7 959	1 179
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>31 122</b>	15 609	10 563	5 046	15 513	13 939	1 445	129
Triple Viral/SRP/AS	<b>338 054</b>	198 690	137 856	60 834	139 364	117 143	21 846	375
Antirrábica humana	<b>2 503</b>	2 502	2 331	171	1	0	1	0
Antitifoidica	<b>11</b>	5	5	0	6	0	6	0
Otros biológicos	<b>174 798</b>	68 078	35 402	32 676	106 720	100 079	6 641	0
Programa permanente								
Sabin	<b>961 561</b>	449 523	227 055	222 468	512 038	475 153	29 703	7 182
Pentavalente 1/	<b>257 770</b>	88 748	56 076	32 672	169 022	161 420	6 668	934
BCG	<b>145 703</b>	75 715	52 431	23 284	69 988	60 570	5 568	3 850
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>203 522</b>	132 598	40 148	92 450	70 924	65 609	4 136	1 179
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>31 122</b>	15 609	10 563	5 046	15 513	13 939	1 445	129
Triple Viral/SRP/AS	<b>103 583</b>	43 197	15 795	27 402	60 386	56 675	3 336	375
Antirrábica humana	<b>2 503</b>	2 502	2 331	171	1	0	1	0
Antitifoidica	<b>11</b>	5	5	0	6	0	6	0
Otros biológicos	<b>174 798</b>	68 078	35 402	32 676	106 720	100 079	6 641	0
Semanas nacionales *	<b>777 889</b>	531 072	411 293	119 779	246 817	195 245	51 572	ND
1a. Semana	<b>234 569</b>	158 492	123 402	35 090	76 077	60 859	15 218	ND
2a. Semana	<b>346 572</b>	230 888	176 647	54 241	115 684	90 284	25 400	ND
3a. Semana	<b>196 748</b>	141 692	111 244	30 448	55 056	44 102	10 954	ND
Sabin	<b>364 524</b>	229 927	179 516	50 411	134 597	108 133	26 464	ND
Pentavalente 1/	<b>66 689</b>	57 813	50 739	7 074	8 876	6 491	2 385	ND
BCG	<b>7 894</b>	6 044	4 451	1 593	1 850	1 460	390	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>104 311</b>	81 795	54 526	27 269	22 516	18 693	3 823	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>234 471</b>	155 493	122 061	33 432	78 978	60 468	18 510	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Durango**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>23 319</b>	21 524	15 357	6 167	1 795	0	1 693	102
Menor de 1 año	<b>7 644</b>	6 803	5 006	1 797	841	0	777	64
1 a 4 años	<b>15 675</b>	14 721	10 351	4 370	954	0	916	38
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>17 227</b>	15 357	15 357	0	1 870	0	1 693	177
Plan A	<b>16 345</b>	14 766	14 766	0	1 579	0	1 430	149
Plan B	<b>785</b>	494	494	0	291	0	263	28
Plan C	<b>97</b>	97	97	0	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>355 577</b>	60 679	54 932	5 747	294 898	184 406	110 212	280
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>157 632</b>	129 904	91 283	38 621	27 728	0	26 750	978
1a. vez	<b>124 571</b>	104 873	76 147	28 726	19 698	0	19 068	630
Subsecuente	<b>33 061</b>	25 031	15 136	9 895	8 030	0	7 682	348
Casos de neumonía	<b>723</b>	719	469	250	4	0	4	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>205</b>	109	103	6	96	93	1	2
Preescolar	<b>241</b>	120	114	6	121	120	1	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Guanajuato**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>501 870</b>	270 824	270 824	231 046	211 744	14 882	3 009
1a. vez	<b>134 622</b>	77 859	77 859	56 763	47 406	6 093	1 853
Menor de 1 año	<b>83 163</b>	45 857	45 857	37 306	32 405	2 815	1 280
1 a 4 años	<b>51 459</b>	32 002	32 002	19 457	15 001	3 278	573
Subsecuente	<b>367 248</b>	192 965	192 965	174 283	164 338	8 789	1 156
Menor de 1 año	<b>161 132</b>	49 124	49 124	112 008	107 672	3 869	467
1 a 4 años	<b>206 116</b>	143 841	143 841	62 275	56 666	4 920	689
<b>Nutrición</b>							
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>888 586</b>	885 577	885 577	3 009	ND	ND	3 009
Sin desnutrición	<b>731 913</b>	728 904	728 904	3 009	ND	0	3 009
Con desnutrición	<b>157 071</b>	156 673	156 673	398	ND	398	0
Leve	<b>126 266</b>	125 896	125 896	370	ND	370	0
Moderada	<b>28 236</b>	28 210	28 210	26	ND	26	0
Grave	<b>2 569</b>	2 567	2 567	2	ND	2	0
Desnutridos recuperados	<b>4 452</b>	4 452	4 452	0	ND	0	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>30 549</b>	30 453	30 453	96	ND	96	0
Leve	<b>24 337</b>	24 249	24 249	88	ND	88	0
Moderada	<b>5 740</b>	5 732	5 732	8	ND	8	0
Grave	<b>472</b>	472	472	0	ND	0	0
<b>Vacunación universal</b>							
Dosis aplicadas	<b>4 772 787</b>	2 414 843	2 414 843	2 357 944	2 073 496	276 532	6 234
Sabin	<b>2 039 351</b>	923 051	923 051	1 116 300	1 005 959	108 532	1 334
Pentavalente 1/	<b>647 451</b>	396 074	396 074	251 377	223 265	26 707	937
BCG	<b>144 875</b>	81 021	81 021	63 854	51 112	12 266	406
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>718 570</b>	351 105	351 105	367 465	309 419	55 598	2 215
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>90 151</b>	54 641	54 641	35 510	33 575	1 621	99
Triple Viral/SRP/AS	<b>720 610</b>	417 696	417 696	302 914	237 208	64 785	700
Antirrábica humana	<b>2 688</b>	2 632	2 632	56	0	25	31
Antitifoídica	<b>114</b>	19	19	95	0	95	0
Otros biológicos	<b>408 977</b>	188 604	188 604	220 373	212 958	6 903	512
Programa permanente	<b>2 654 680</b>	1 243 000	1 243 000	1 411 680	1 308 180	95 584	6 234
Sabin	<b>825 209</b>	252 027	252 027	573 182	547 209	24 164	1 334
Pentavalente 1/	<b>488 790</b>	306 699	306 699	182 091	167 703	12 983	937
BCG	<b>128 145</b>	71 525	71 525	56 620	45 652	10 492	406
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>447 859</b>	244 265	244 265	203 594	170 852	30 294	2 215
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>90 151</b>	54 641	54 641	35 510	33 575	1 621	99
Triple Viral/SRP/AS	<b>262 747</b>	122 588	122 588	140 159	130 231	9 007	700
Antirrábica humana	<b>2 688</b>	2 632	2 632	56	0	25	31
Antitifoídica	<b>114</b>	19	19	95	0	95	0
Otros biológicos	<b>408 977</b>	188 604	188 604	220 373	212 958	6 903	512
Semanas nacionales *	<b>2 118 107</b>	1 171 843	1 171 843	946 264	765 316	180 948	ND
1a. Semana	<b>724 131</b>	399 915	399 915	324 216	272 579	51 637	ND
2a. Semana	<b>966 827</b>	515 477	515 477	451 350	371 960	79 390	ND
3a. Semana	<b>427 149</b>	256 451	256 451	170 698	120 777	49 921	ND
Sabin	<b>1 214 142</b>	671 024	671 024	543 118	458 750	84 368	ND
Pentavalente 1/	<b>158 661</b>	89 375	89 375	69 286	55 562	13 724	ND
BCG	<b>16 730</b>	9 496	9 496	7 234	5 460	1 774	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>270 711</b>	106 840	106 840	163 871	138 567	25 304	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>457 863</b>	295 108	295 108	162 755	106 977	55 778	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Guanajuato**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>51 450</b>	44 369	44 369	7 081	0	4 583	673	1 825	
Menor de 1 año	<b>17 148</b>	15 000	15 000	2 148	0	1 227	100	821	
1 a 4 años	<b>34 302</b>	29 369	29 369	4 933	0	3 356	573	1 004	
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>51 204</b>	44 369	44 369	6 835	0	4 583	673	1 579	
Plan A	<b>49 209</b>	42 689	42 689	6 520	0	4 504	673	1 343	
Plan B	<b>1 691</b>	1 500	1 500	191	0	79	0	112	
Plan C	<b>304</b>	180	180	124	0	0	0	124	
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>705 292</b>	146 166	146 166	559 126	372 479	182 122	2 358	2 167	
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>424 231</b>	387 242	387 242	36 989	0	29 824	6 465	700	
1a. vez	<b>354 772</b>	323 379	323 379	31 393	0	24 408	6 465	520	
Subsecuente	<b>69 459</b>	63 863	63 863	5 596	0	5 416	0	180	
Casos de neumonía	<b>2 098</b>	1 925	1 925	173	0	131	42	0	
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>737</b>	480	480	257	249	2	0	6	
Preescolar	<b>944</b>	574	574	370	367	2	0	1	

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Guerrero

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>729 939</b>	621 891	621 891	108 048	76 345	27 999	387	3 317
1a. vez	<b>140 160</b>	108 771	108 771	31 389	13 959	14 466	387	2 577
Menor de 1 año	<b>57 429</b>	45 153	45 153	12 276	7 918	3 900	196	262
1 a 4 años	<b>82 731</b>	63 618	63 618	19 113	6 041	10 566	191	2 315
Subsecuente	<b>589 779</b>	513 120	513 120	76 659	62 386	13 533	0	740
Menor de 1 año	<b>137 884</b>	103 182	103 182	34 702	28 621	5 861	0	220
1 a 4 años	<b>451 895</b>	409 938	409 938	41 957	33 765	7 672	0	520
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>1 283 465</b>	1 282 778	1 282 778	687	ND	ND	ND	687
Sin desnutrición	<b>774 405</b>	773 722	773 722	683	ND	0	ND	683
Con desnutrición	<b>511 626</b>	509 056	509 056	2 570	ND	2 566	ND	4
Leve	<b>386 225</b>	384 278	384 278	1 947	ND	1 943	ND	4
Moderada	<b>114 203</b>	113 646	113 646	557	ND	557	ND	0
Grave	<b>11 198</b>	11 132	11 132	66	ND	66	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>10 889</b>	10 889	10 889	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>81 694</b>	80 738	80 738	956	ND	956	ND	0
Leve	<b>60 683</b>	59 975	59 975	708	ND	708	ND	0
Moderada	<b>18 889</b>	18 659	18 659	230	ND	230	ND	0
Grave	<b>2 122</b>	2 104	2 104	18	ND	18	ND	0
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	<b>3 795 659</b>	2 517 874	2 517 874	1 277 785	1 130 937	143 188	1 737	1 923
Sabin	<b>1 318 485</b>	809 817	809 817	508 668	448 393	58 936	515	824
Pentavalente 1/	<b>446 831</b>	322 926	322 926	123 905	112 565	10 960	367	13
BCG	<b>93 347</b>	66 921	66 921	26 426	23 423	2 655	106	242
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>848 765</b>	590 030	590 030	258 735	231 266	27 170	299	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>56 003</b>	38 393	38 393	17 610	13 560	3 132	261	657
Triple Viral/SRP/AS	<b>742 378</b>	497 714	497 714	244 664	207 483	36 812	182	187
Antirrábica humana	<b>11 285</b>	11 191	11 191	94	0	87	7	0
Antitifoidica	<b>105</b>	90	90	15	0	15	0	0
Otros biológicos	<b>278 460</b>	180 792	180 792	97 668	94 247	3 421	0	0
Programa permanente	<b>1 611 585</b>	908 987	908 987	702 598	666 985	31 953	1 737	1 923
Sabin	<b>432 617</b>	175 037	175 037	257 580	247 319	8 922	515	824
Pentavalente 1/	<b>274 975</b>	184 183	184 183	90 792	84 431	5 981	367	13
BCG	<b>70 871</b>	48 571	48 571	22 300	20 391	1 561	106	242
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>361 613</b>	229 051	229 051	132 562	127 952	4 311	299	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>56 003</b>	38 393	38 393	17 610	13 560	3 132	261	657
Triple Viral/SRP/AS	<b>125 656</b>	41 679	41 679	83 977	79 085	4 523	182	187
Antirrábica humana	<b>11 285</b>	11 191	11 191	94	0	87	7	0
Antitifoidica	<b>105</b>	90	90	15	0	15	0	0
Otros biológicos	<b>278 460</b>	180 792	180 792	97 668	94 247	3 421	0	0
Semanas nacionales *	<b>2 184 074</b>	1 608 887	1 608 887	575 187	463 952	111 235	ND	ND
1a. Semana	<b>746 550</b>	545 975	545 975	200 575	157 355	43 220	ND	ND
2a. Semana	<b>820 976</b>	596 596	596 596	224 380	188 106	36 274	ND	ND
3a. Semana	<b>616 548</b>	466 316	466 316	150 232	118 491	31 741	ND	ND
Sabin	<b>885 868</b>	634 780	634 780	251 088	201 074	50 014	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>171 856</b>	138 743	138 743	33 113	28 134	4 979	ND	ND
BCG	<b>22 476</b>	18 350	18 350	4 126	3 032	1 094	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>487 152</b>	360 979	360 979	126 173	103 314	22 859	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>616 722</b>	456 035	456 035	160 687	128 398	32 289	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Guerrero**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>62 227</b>	55 953	55 953	6 274	0	4 553	541	1 180
Menor de 1 año	<b>17 895</b>	17 271	17 271	624	0	240	245	139
1 a 4 años	<b>43 711</b>	38 682	38 682	5 029	0	4 313	296	420
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>62 277</b>	55 953	55 953	6 324	0	4 553	591	1 180
Plan A	<b>60 221</b>	54 325	54 325	5 896	0	4 150	577	1 169
Plan B	<b>1 621</b>	1 230	1 230	391	0	369	11	11
Plan C	<b>435</b>	398	398	37	0	34	3	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>385 913</b>	178 712	178 712	207 201	79 088	125 426	969	1 718
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>265 151</b>	236 202	236 202	28 949	0	24 096	2 410	2 443
1a. vez	<b>201 686</b>	182 694	182 694	18 992	0	15 419	1 980	1 593
Subsecuente	<b>63 465</b>	53 508	53 508	9 957	0	8 677	430	850
Casos de neumonía	<b>3 144</b>	3 120	3 120	24	0	21	0	3
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>458</b>	371	371	87	82	2	3	0
Preescolar	<b>567</b>	460	460	107	104	2	1	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Hidalgo**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>474 578</b>	393 765	271 329	122 436	80 813	51 647	23 626	5 506	34
1a. vez	<b>151 900</b>	122 717	63 346	59 371	29 183	11 789	15 048	2 312	34
Menor de 1 año	<b>59 003</b>	47 555	28 013	19 542	11 448	7 404	3 522	512	10
1 a 4 años	<b>92 897</b>	75 162	35 333	39 829	17 735	4 385	11 526	1 800	24
Subsecuente	<b>322 678</b>	271 048	207 983	63 065	51 630	39 858	8 578	3 194	0
Menor de 1 año	<b>96 378</b>	73 021	53 778	19 243	23 357	19 915	2 678	764	0
1 a 4 años	<b>226 300</b>	198 027	154 205	43 822	28 273	19 943	5 900	2 430	0
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>790 916</b>	785 405	559 097	226 308	5 511	ND	ND	5 511	ND
Sin desnutrición	<b>619 555</b>	614 049	456 709	157 340	5 506	ND	0	5 506	ND
Con desnutrición	<b>171 485</b>	171 356	102 388	68 968	129	ND	124	5	ND
Leve	<b>143 147</b>	143 023	86 867	56 156	124	ND	119	5	ND
Moderada	<b>25 727</b>	25 722	13 841	11 881	5	ND	5	0	ND
Grave	<b>2 611</b>	2 611	1 680	931	0	ND	0	0	ND
Desnutridos recuperados	<b>6 756</b>	6 756	2 769	3 987	0	ND	0	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>15 252</b>	15 181	13 635	1 546	71	ND	69	2	ND
Leve	<b>12 752</b>	12 685	11 412	1 273	67	ND	65	2	ND
Moderada	<b>2 275</b>	2 271	2 025	246	4	ND	4	0	ND
Grave	<b>225</b>	225	198	27	0	ND	0	0	ND
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>2 114 327</b>	1 640 378	1 073 985	566 393	473 949	418 318	53 176	1 976	479
Sabin	<b>761 607</b>	573 793	442 130	131 663	187 814	166 820	20 538	434	22
Pentavalente 1/	<b>266 043</b>	206 340	156 016	50 324	59 703	54 416	4 941	283	63
BCG	<b>67 090</b>	54 162	32 185	21 977	12 928	11 348	1 450	120	10
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>511 676</b>	421 990	237 738	184 252	89 686	72 972	15 655	882	177
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>44 030</b>	33 400	19 124	14 276	10 630	9 035	1 543	26	26
Triple Viral/SRP/AS	<b>295 883</b>	230 432	130 432	100 000	65 451	61 318	3 832	150	151
Antirrábica humana	<b>7 429</b>	7 303	6 595	708	126	0	15	81	30
Antitifoídica	<b>26</b>	18	18	0	8	0	8	0	0
Otros biológicos	<b>160 543</b>	112 940	49 747	63 193	47 603	42 409	5 194	0	0
Programa permanente	<b>1 149 993</b>	826 787	458 196	368 591	323 206	294 551	26 200	1 976	479
Sabin	<b>240 460</b>	133 095	93 499	39 596	107 365	101 887	5 022	434	22
Pentavalente 1/	<b>197 977</b>	145 785	106 028	39 757	52 192	48 162	3 684	283	63
BCG	<b>58 013</b>	46 417	25 180	21 237	11 596	10 361	1 105	120	10
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>331 108</b>	269 919	127 986	141 933	61 189	52 883	7 247	882	177
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>44 030</b>	33 400	19 124	14 276	10 630	9 035	1 543	26	26
Triple Viral/SRP/AS	<b>110 407</b>	77 910	30 019	47 891	32 497	29 814	2 382	150	151
Antirrábica humana	<b>7 429</b>	7 303	6 595	708	126	0	15	81	30
Antitifoídica	<b>26</b>	18	18	0	8	0	8	0	0
Otros biológicos	<b>160 543</b>	112 940	49 747	63 193	47 603	42 409	5 194	0	0
Semanas nacionales *	<b>964 334</b>	813 591	615 789	197 802	150 743	123 767	26 976	ND	ND
1a. Semana	<b>329 647</b>	278 540	220 177	58 363	51 107	39 540	11 567	ND	ND
2a. Semana	<b>386 755</b>	324 398	240 730	83 668	62 357	52 434	9 923	ND	ND
3a. Semana	<b>247 932</b>	210 653	154 882	55 771	37 279	31 793	5 486	ND	ND
Sabin	<b>521 147</b>	440 698	348 631	92 067	80 449	64 933	15 516	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>68 066</b>	60 555	49 988	10 567	7 511	6 254	1 257	ND	ND
BCG	<b>9 077</b>	7 745	7 005	740	1 332	987	345	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>180 568</b>	152 071	109 752	42 319	28 497	20 089	8 408	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>185 476</b>	152 522	100 413	52 109	32 954	31 504	1 450	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Hidalgo**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>26 434</b>	23 817	18 828	4 989	2 617	0	1 882	637	98
Menor de 1 año	<b>6 554</b>	6 146	4 812	1 334	408	0	297	77	34
1 a 4 años	<b>19 880</b>	17 671	14 016	3 655	2 209	0	1 585	560	64
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>21 475</b>	18 828	18 828	0	2 647	0	1 882	637	128
Plan A	<b>21 113</b>	18 489	18 489	0	2 624	0	1 876	637	111
Plan B	<b>303</b>	280	280	0	23	0	6	0	17
Plan C	<b>59</b>	59	59	0	0	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>158 895</b>	60 906	56 138	4 768	97 989	44 247	52 161	949	632
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>260 053</b>	235 716	188 027	47 689	24 337	0	21 717	1 640	980
1a. vez	<b>211 863</b>	193 887	151 603	42 284	17 976	0	15 656	1 640	680
Subsecuente	<b>48 190</b>	41 829	36 424	5 405	6 361	0	6 061	0	300
Casos de neumonía	<b>1 175</b>	1 154	781	373	21	0	16	5	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>317</b>	280	202	78	37	37	0	0	0
Preescolar	<b>390</b>	338	247	91	52	52	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**

Jalisco

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
									SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>589 674</b>	295 366	294 242	1 124	294 308	270 016	19 800	1 230	3 073
1a. vez	160 043	84 445	84 113	332	75 598	64 857	7 133	517	3 073
Menor de 1 año	98 898	49 827	49 667	160	49 071	44 150	3 666	223	1 023
1 a 4 años	61 145	34 618	34 446	172	26 527	20 707	3 467	294	2 050
Subsecuente	429 631	210 921	210 129	792	218 710	205 159	12 667	713	0
Menor de 1 año	210 179	68 883	68 341	542	141 296	134 499	6 406	310	0
1 a 4 años	219 452	142 038	141 788	250	77 414	70 660	6 261	403	90
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	693 329	691 978	691 978	ND	1 351	ND	ND	1 230	ND
Sin desnutrición	612 549	611 198	611 198	ND	1 351	ND	0	1 230	ND
Con desnutrición	81 144	80 780	80 780	ND	364	ND	364	0	ND
Leve	66 887	66 567	66 567	ND	320	ND	320	0	ND
Moderada	12 717	12 687	12 687	ND	30	ND	30	0	ND
Grave	1 540	1 526	1 526	ND	14	ND	14	0	ND
Desnutridos recuperados	3 979	3 979	3 979	ND	0	ND	0	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	18 019	17 903	17 903	ND	116	ND	116	0	ND
Leve	14 848	14 737	14 737	ND	111	ND	111	0	ND
Moderada	2 790	2 785	2 785	ND	5	ND	5	0	ND
Grave	381	381	381	ND	0	ND	0	0	ND
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	5 660 010	2 535 338	2 533 919	1 419	3 124 672	2 834 666	286 694	1 412	1 641
Sabin	2 327 313	1 030 177	1 029 758	419	1 297 136	1 175 803	120 612	440	110
Pentavalente 1/	792 411	440 405	439 655	750	352 006	334 850	16 521	214	419
BCG	171 214	86 369	86 319	50	84 845	76 935	7 716	109	37
Total de toxoide tetánico diftérico	817 538	369 634	369 434	200	447 904	340 734	106 208	424	538
Toxoide tetánico a mujeres emb.	119 325	62 047	62 047	0	57 278	53 891	2 678	134	537
Triple Viral/SRP/AS	901 009	404 120	404 120	0	496 889	470 440	26 358	91	0
Antirrábica humana	6 143	6 087	6 087	0	56	0	56	0	0
Antitifoidica	269	269	269	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	524 788	136 230	136 230	0	388 558	382 013	6 545	0	0
Programa permanente	3 092 329	1 103 674	1 102 255	1 419	1 988 655	1 832 965	152 378	1 412	1 641
Sabin	1 002 612	278 290	277 871	419	724 322	687 299	36 302	440	110
Pentavalente 1/	565 303	291 097	290 347	750	274 206	266 177	7 394	214	419
BCG	142 708	68 355	68 305	50	74 353	70 025	4 134	109	37
Total de toxoide tetánico diftérico	462 325	168 690	168 490	200	293 635	204 730	87 943	424	538
Toxoide tetánico a mujeres emb.	119 325	62 047	62 047	0	57 278	53 891	2 678	134	537
Triple Viral/SRP/AS	268 856	92 609	92 609	0	176 247	168 830	7 326	91	0
Antirrábica humana	6 143	6 087	6 087	0	56	0	56	0	0
Antitifoidica	269	269	269	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	524 788	136 230	136 230	0	388 558	382 013	6 545	0	0
Semanas nacionales *	2 567 681	1 431 664	1 431 664	NA	1 136 017	1 001 701	134 316	ND	ND
1a. Semana	885 081	527 394	527 394	NA	357 687	303 093	54 594	ND	ND
2a. Semana	1 043 262	514 289	514 289	NA	528 973	471 648	57 325	ND	ND
3a. Semana	639 338	389 981	389 981	NA	249 357	226 960	22 397	ND	ND
Sabin	1 324 701	751 887	751 887	NA	572 814	488 504	84 310	ND	ND
Pentavalente 1/	227 108	149 308	149 308	NA	77 800	68 673	9 127	ND	ND
BCG	28 506	18 014	18 014	NA	10 492	6 910	3 582	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	355 213	200 944	200 944	NA	154 269	136 004	18 265	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	632 153	311 511	311 511	NA	320 642	301 610	19 032	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

Jalisco

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>38 459</b>	35 562	34 840	722	2 897	0	2 379	249	209 60
Menor de 1 año	<b>12 014</b>	11 479	11 241	238	535	0	356	30	120 29
1 a 4 años	<b>26 461</b>	24 083	23 599	484	2 378	0	2 023	219	89 47
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>37 786</b>	34 840	34 840	0	2 946	0	2 379	249	258 60
Plan A	<b>35 958</b>	33 093	33 093	0	2 865	0	2 320	249	236 60
Plan B	<b>1 547</b>	1 471	1 471	0	76	0	54	0	22 0
Plan C	<b>281</b>	276	276	0	5	0	5	0	0 0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>833 485</b>	115 131	115 131	0	718 354	640 456	76 516	599	644 139
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>358 398</b>	329 468	324 689	4 779	28 930	0	25 494	260	2 470 706
1a. vez	<b>288 610</b>	280 079	278 387	1 692	8 531	0	6 415	260	1 820 36
Subsecuente	<b>69 788</b>	49 389	46 302	3 087	20 399	0	19 079	0	650 670
Casos de neumonía	<b>1 897</b>	1 777	1 763	14	120	0	116	4	0 0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>559</b>	132	132	0	427	415	1	0	11 0
Preescolar	<b>775</b>	149	149	0	626	624	2	0	0 0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

México

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>2 054 762</b>	1 475 500	1 475 500	579 262	513 997	30 440	224	2 206	32 395
1a. vez	<b>507 339</b>	382 580	382 580	124 759	91 354	17 221	103	2 206	13 875
Menor de 1 año	<b>235 724</b>	164 578	164 578	71 146	61 171	6 119	48	1 033	2 775
1 a 4 años	<b>271 615</b>	218 002	218 002	53 613	30 183	11 102	55	1 173	11 100
Subsecuente	<b>1 547 423</b>	1 092 920	1 092 920	454 503	422 643	13 219	121	0	18 520
Menor de 1 año	<b>557 907</b>	287 107	287 107	270 800	262 307	4 749	40	0	3 704
1 a 4 años	<b>989 516</b>	805 813	805 813	183 703	160 336	8 470	81	0	14 816
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>2 600 409</b>	2 597 904	2 597 904	2 505	ND	ND	235	ND	2 270
Sin desnutrición	<b>2 222 759</b>	2 221 400	2 221 400	1 359	ND	0	224	ND	1 135
Con desnutrición	<b>378 314</b>	376 504	376 504	1 810	ND	664	11	ND	1 135
Leve	<b>310 410</b>	309 218	309 218	1 192	ND	634	11	ND	547
Moderada	<b>63 213</b>	62 696	62 696	517	ND	30	0	ND	487
Grave	<b>4 691</b>	4 590	4 590	101	ND	0	0	ND	101
Desnutridos recuperados	<b>8 063</b>	8 063	8 063	0	ND	0	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>64 156</b>	63 199	63 199	957	ND	421	0	ND	536
Leve	<b>52 475</b>	51 822	51 822	653	ND	404	0	ND	249
Moderada	<b>10 770</b>	10 521	10 521	249	ND	17	0	ND	232
Grave	<b>911</b>	856	856	55	ND	0	0	ND	55
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>12 133 787</b>	5 803 932	5 803 932	6 329 855	5 914 715	306 352	143	9 112	99 533
Sabin	<b>5 212 483</b>	2 314 427	2 314 427	2 898 056	2 700 724	167 702	27	1 042	28 561
Pentavalente 1/	<b>1 537 167</b>	824 117	824 117	713 050	668 368	21 566	19	1 450	21 647
BCG	<b>353 819</b>	193 158	193 158	160 661	147 746	4 770	6	129	8 010
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>1 838 873</b>	997 654	997 654	841 219	778 752	36 341	83	3 025	23 018
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>221 775</b>	129 387	129 387	92 388	82 135	2 603	0	1 858	5 792
Triple Viral/SRP/AS	<b>1 903 532</b>	950 115	950 115	953 417	882 545	62 209	8	1 538	7 117
Antirrábica humana	<b>25 175</b>	24 469	24 469	706	0	206	0	70	430
Antitifoídica	<b>33</b>	33	33	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>1 040 930</b>	370 572	370 572	670 358	654 445	10 955	0	0	4 958
Programa permanente	<b>6 511 494</b>	2 663 591	2 663 591	3 847 903	3 658 895	80 220	143	9 112	99 533
Sabin	<b>2 192 218</b>	674 125	674 125	1 518 093	1 458 300	30 163	27	1 042	28 561
Pentavalente 1/	<b>1 107 875</b>	565 051	565 051	542 824	510 540	9 168	19	1 450	21 647
BCG	<b>301 288</b>	162 978	162 978	138 310	126 963	3 202	6	129	8 010
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>1 055 799</b>	544 754	544 754	511 045	472 141	12 778	83	3 025	23 018
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>221 775</b>	129 387	129 387	92 388	82 135	2 603	0	1 858	5 792
Triple Viral/SRP/AS	<b>566 401</b>	192 222	192 222	374 179	354 371	11 145	8	1 538	7 117
Antirrábica humana	<b>25 175</b>	24 469	24 469	706	0	206	0	70	430
Antitifoídica	<b>33</b>	33	33	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>1 040 930</b>	370 572	370 572	670 358	654 445	10 955	0	0	4 958
Semanas nacionales *	<b>5 622 293</b>	3 140 341	3 140 341	2 481 952	2 255 820	226 132	ND	ND	NA
1a. Semana	<b>1 928 984</b>	1 115 872	1 115 872	813 112	732 914	80 198	ND	ND	NA
2a. Semana	<b>2 342 928</b>	1 281 440	1 281 440	1 061 488	958 324	103 164	ND	ND	NA
3a. Semana	<b>1 350 381</b>	743 029	743 029	607 352	564 582	42 770	ND	ND	NA
Sabin	<b>3 020 265</b>	1 640 302	1 640 302	1 379 963	1 242 424	137 539	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	<b>429 292</b>	259 066	259 066	170 226	157 828	12 398	ND	ND	NA
BCG	<b>52 531</b>	30 180	30 180	22 351	20 783	1 568	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>783 074</b>	452 900	452 900	330 174	306 611	23 563	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	<b>1 337 131</b>	757 893	757 893	579 238	528 174	51 064	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

México

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>156 871</b>	128 888	128 888	27 983	0	5 540	120	366	21 957
Menor de 1 año	<b>42 265</b>	36 657	36 657	5 608	0	703	16	104	4 785
1 a 4 años	<b>114 606</b>	92 231	92 231	22 375	0	4 837	104	262	17 172
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>134 863</b>	128 888	128 888	5 975	0	5 540	120	315	0
Plan A	<b>130 643</b>	124 849	124 849	5 794	0	5 413	120	261	0
Plan B	<b>3 857</b>	3 701	3 701	156	0	109	0	47	0
Plan C	<b>363</b>	338	338	25	0	18	0	7	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>1 452 290</b>	440 074	440 074	1 012 216	867 365	144 220	208	423	0
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>781 519</b>	726 660	726 660	54 859	0	35 436	383	1 270	17 770
1a. vez	<b>652 242</b>	607 102	607 102	45 140	0	29 231	383	880	14 646
Subsecuente	<b>129 277</b>	119 558	119 558	9 719	0	6 205	0	390	3 124
Casos de neumonía	<b>2 324</b>	2 311	2 311	13	0	13	0	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>1 059</b>	624	624	435	406	1	0	0	28
Preescolar	<b>1 432</b>	750	750	682	533	0	0	1	148

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Michoacán**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>573 398</b>	462 456	228 896	233 560	110 942	95 675	14 198	485	584
1a. vez	<b>215 376</b>	183 057	66 582	116 475	32 319	23 426	8 145	485	263
Menor de 1 año	<b>81 144</b>	64 262	31 198	33 064	16 882	13 300	3 288	165	129
1 a 4 años	<b>134 232</b>	118 795	35 384	83 411	15 437	10 126	4 857	320	134
Subsecuente	<b>358 022</b>	279 399	162 314	117 085	78 623	72 249	6 053	0	321
Menor de 1 año	<b>113 048</b>	68 594	39 312	29 282	44 454	41 964	2 328	0	162
1 a 4 años	<b>244 974</b>	210 805	123 002	87 803	34 169	30 285	3 725	0	159
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>961 253</b>	961 241	619 098	342 143	12	ND	ND	ND	12
Sin desnutrición	<b>826 045</b>	826 045	533 648	292 397	0	ND	0	ND	0
Con desnutrición	<b>135 389</b>	135 196	85 450	49 746	193	ND	181	ND	12
Leve	<b>116 565</b>	116 394	74 255	42 139	171	ND	161	ND	10
Moderada	<b>17 763</b>	17 743	10 589	7 154	20	ND	18	ND	2
Grave	<b>1 061</b>	1 059	606	453	2	ND	2	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>6 534</b>	6 534	2 859	3 675	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>19 934</b>	19 837	17 322	2 515	97	ND	84	ND	13
Leve	<b>17 029</b>	16 943	14 833	2 110	86	ND	73	ND	13
Moderada	<b>2 756</b>	2 746	2 369	377	10	ND	10	ND	0
Grave	<b>149</b>	148	120	28	1	ND	1	ND	0
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>4 310 217</b>	3 040 859	1 646 863	1 393 996	1 269 358	1 024 631	241 935	1 241	1 551
Sabin	<b>1 540 313</b>	977 724	590 011	387 713	562 589	459 977	101 774	202	636
Pentavalente 1/	<b>510 965</b>	356 803	237 515	119 288	154 162	126 137	27 434	475	116
BCG	<b>140 012</b>	105 773	54 880	50 893	34 239	25 220	8 732	14	273
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>869 433</b>	728 597	337 394	391 203	140 836	103 219	37 373	244	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>75 599</b>	56 318	34 272	22 046	19 281	14 756	3 990	141	394
Triple Viral/SRP/AS	<b>844 905</b>	612 000	335 997	276 003	232 905	181 705	50 903	165	132
Antirrábica humana	<b>4 187</b>	3 678	3 104	574	509	0	509	0	0
Antitifoídica	<b>16</b>	9	9	0	7	0	7	0	0
Otros biológicos	<b>324 787</b>	199 957	53 681	146 276	124 830	113 617	11 213	0	0
Programa permanente	<b>2 315 667</b>	1 503 157	632 224	870 933	812 510	710 192	99 526	1 241	1 551
Sabin	<b>611 996</b>	298 918	139 888	159 030	313 078	281 072	31 168	202	636
Pentavalente 1/	<b>402 343</b>	260 157	169 896	90 261	142 186	123 006	18 589	475	116
BCG	<b>121 115</b>	90 178	43 999	46 179	30 937	24 035	6 615	14	273
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>532 554</b>	436 180	142 877	293 303	96 374	77 359	18 771	244	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>75 599</b>	56 318	34 272	22 046	19 281	14 756	3 990	141	394
Triple Viral/SRP/AS	<b>243 070</b>	157 762	44 498	113 264	85 308	76 347	8 664	165	132
Antirrábica humana	<b>4 187</b>	3 678	3 104	574	509	0	509	0	0
Antitifoídica	<b>16</b>	9	9	0	7	0	7	0	0
Otros biológicos	<b>324 787</b>	199 957	53 681	146 276	124 830	113 617	11 213	0	0
Semanas nacionales *	<b>1 994 550</b>	1 537 702	1 014 639	523 063	456 848	314 439	142 409	ND	ND
1a. Semana	<b>615 689</b>	478 706	311 880	166 826	136 983	93 897	43 086	ND	ND
2a. Semana	<b>900 183</b>	678 723	451 919	226 804	221 460	158 001	63 459	ND	ND
3a. Semana	<b>478 678</b>	380 273	250 840	129 433	98 405	62 541	35 864	ND	ND
Sabin	<b>928 317</b>	678 806	450 123	228 683	249 511	178 905	70 606	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>108 622</b>	96 646	67 619	29 027	11 976	3 131	8 845	ND	ND
BCG	<b>18 897</b>	15 595	10 881	4 714	3 302	1 185	2 117	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>336 879</b>	292 417	194 517	97 900	44 462	25 860	18 602	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>601 835</b>	454 238	291 499	162 739	147 597	105 358	42 239	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Michoacán**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>55 190</b>	52 145	37 368	14 777	3 045	0	2 999	0	46
Menor de 1 año	<b>16 183</b>	15 354	11 277	4 077	829	0	820	0	9
1 a 4 años	<b>38 983</b>	36 791	26 091	10 700	2 192	0	2 179	0	13
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>40 415</b>	37 368	37 368	0	3 047	0	2 999	2	46
Plan A	<b>38 907</b>	35 941	35 941	0	2 966	0	2 918	2	46
Plan B	<b>1 297</b>	1 216	1 216	0	81	0	81	0	0
Plan C	<b>211</b>	211	211	0	0	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>556 687</b>	138 557	124 163	14 394	418 130	324 911	92 993	226	0
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>322 567</b>	299 248	215 849	83 399	23 319	0	21 034	890	1 395
1a. vez	<b>272 435</b>	256 035	181 013	75 022	16 400	0	15 067	690	643
Subsecuente	<b>50 132</b>	43 213	34 836	8 377	6 919	0	5 967	200	752
Casos de neumonía	<b>558</b>	507	392	115	51	0	50	0	1
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>500</b>	377	319	58	123	121	1	1	0
Preescolar	<b>593</b>	456	390	66	137	137	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Morelos

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	
						SEDENA	
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>164 558</b>	91 637	91 637	72 921	61 981	10 549	391
1a. vez	<b>52 287</b>	32 902	32 902	19 385	13 249	5 745	391
Menor de 1 año	<b>26 968</b>	16 574	16 574	10 394	7 819	2 447	128
1 a 4 años	<b>25 319</b>	16 328	16 328	8 991	5 430	3 298	263
Subsecuente	<b>112 271</b>	58 735	58 735	53 536	48 732	4 804	0
Menor de 1 año	<b>47 831</b>	17 369	17 369	30 462	28 047	2 415	0
1 a 4 años	<b>64 440</b>	41 366	41 366	23 074	20 685	2 389	0
<b>Nutrición</b>							
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>295 393</b>	295 393	295 393	ND	ND	ND	ND
Sin desnutrición	<b>251 845</b>	251 845	251 845	0	ND	0	ND
Con desnutrición	<b>43 638</b>	43 548	43 548	90	ND	90	ND
Leve	<b>36 763</b>	36 682	36 682	81	ND	81	ND
Moderada	<b>6 360</b>	6 352	6 352	8	ND	8	ND
Grave	<b>515</b>	514	514	1	ND	1	ND
Desnutridos recuperados	<b>1 261</b>	1 261	1 261	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>11 212</b>	11 173	11 173	39	ND	39	ND
Leve	<b>9 262</b>	9 231	9 231	31	ND	31	ND
Moderada	<b>1 842</b>	1 835	1 835	7	ND	7	ND
Grave	<b>108</b>	107	107	1	ND	1	ND
<b>Vacunación universal</b>							
Dosis aplicadas	<b>1 306 968</b>	707 856	707 856	599 112	514 845	83 700	567
Sabin	<b>527 455</b>	249 619	249 619	277 836	243 357	34 378	101
Pentavalente 1/	<b>177 373</b>	108 693	108 693	68 680	57 920	10 613	147
BCG	<b>39 222</b>	25 634	25 634	13 588	11 351	2 220	17
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>221 305</b>	140 116	140 116	81 189	68 962	12 120	107
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>29 451</b>	18 372	18 372	11 079	10 377	603	99
Triple Viral/SRP/AS	<b>217 601</b>	122 512	122 512	95 089	74 960	20 039	90
Antirrábica humana	<b>2 109</b>	2 043	2 043	66	0	60	6
Antitifoídica	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>92 452</b>	40 867	40 867	51 585	47 918	3 667	0
Programa permanente	<b>775 079</b>	341 077	341 077	434 002	402 713	30 722	567
Sabin	<b>272 891</b>	76 507	76 507	196 384	188 324	7 959	101
Pentavalente 1/	<b>146 392</b>	86 392	86 392	60 000	53 130	6 723	147
BCG	<b>35 942</b>	23 067	23 067	12 875	11 086	1 772	17
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>124 013</b>	69 032	69 032	54 981	48 012	6 862	107
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>29 451</b>	18 372	18 372	11 079	10 377	603	99
Triple Viral/SRP/AS	<b>71 829</b>	24 797	24 797	47 032	43 866	3 076	90
Antirrábica humana	<b>2 109</b>	2 043	2 043	66	0	60	6
Antitifoídica	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>92 452</b>	40 867	40 867	51 585	47 918	3 667	0
Semanas nacionales *	<b>531 889</b>	366 779	366 779	165 110	112 132	52 978	ND
1a. Semana	<b>168 594</b>	116 053	116 053	52 541	34 192	18 349	ND
2a. Semana	<b>240 456</b>	163 512	163 512	76 944	52 912	24 032	ND
3a. Semana	<b>122 839</b>	87 214	87 214	35 625	25 028	10 597	ND
Sabin	<b>254 564</b>	173 112	173 112	81 452	55 033	26 419	ND
Pentavalente 1/	<b>30 981</b>	22 301	22 301	8 680	4 790	3 890	ND
BCG	<b>3 280</b>	2 567	2 567	713	265	448	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>97 292</b>	71 084	71 084	26 208	20 950	5 258	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>145 772</b>	97 715	97 715	48 057	31 094	16 963	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Morelos**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>							
Niños atendidos	<b>22 919</b>	19 179	19 179	3 740	0	3 594	146
Menor de 1 año	<b>7 715</b>	6 393	6 393	1 322	0	1 261	61
1 a 4 años	<b>15 204</b>	12 786	12 786	2 418	0	2 333	85
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>23 011</b>	19 179	19 179	3 832	0	3 594	238
Plan A	<b>21 698</b>	17 954	17 954	3 744	0	3 594	150
Plan B	<b>828</b>	747	747	81	0	0	81
Plan C	<b>485</b>	478	478	7	0	0	7
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>254 904</b>	58 682	58 682	196 222	147 692	47 942	588
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>							
Niños atendidos	<b>127 937</b>	120 850	120 850	7 087	0	5 977	1 110
1a. vez	<b>110 263</b>	106 451	106 451	3 812	0	2 922	890
Subsecuente	<b>17 674</b>	14 399	14 399	3 275	0	3 055	220
Casos de neumonía	<b>914</b>	910	910	4	0	4	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>							
Infantil	<b>229</b>	172	172	57	57	0	0
Preescolar	<b>299</b>	216	216	83	83	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Nayarit

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>200 105</b>	154 082	91 029	63 053	46 023	35 103	10 749	68	103
1a. vez	<b>46 066</b>	29 796	16 020	13 776	16 270	8 183	7 952	68	67
Menor de 1 año	<b>21 643</b>	12 899	8 652	4 247	8 744	6 092	2 594	26	32
1 a 4 años	<b>24 423</b>	16 897	7 368	9 529	7 526	2 091	5 358	42	35
Subsecuente	<b>154 039</b>	124 286	75 009	49 277	29 753	26 920	2 797	0	36
Menor de 1 año	<b>52 367</b>	30 996	20 664	10 332	21 371	19 988	1 370	0	13
1 a 4 años	<b>101 672</b>	93 290	54 345	38 945	8 382	6 932	1 427	0	23
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>254 223</b>	254 208	177 586	76 622	15	ND	ND	ND	15
Sin desnutrición	<b>216 996</b>	216 981	149 225	67 756	15	ND	0	ND	15
Con desnutrición	<b>37 462</b>	37 227	28 361	8 866	235	ND	235	ND	0
Leve	<b>31 847</b>	31 636	24 127	7 509	211	ND	211	ND	0
Moderada	<b>4 973</b>	4 953	3 678	1 275	20	ND	20	ND	0
Grave	<b>642</b>	638	556	82	4	ND	4	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>1 719</b>	1 719	1 052	667	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>3 975</b>	3 827	3 691	136	148	ND	148	ND	0
Leve	<b>3 459</b>	3 319	3 214	105	140	ND	140	ND	0
Moderada	<b>459</b>	452	427	25	7	ND	7	ND	0
Grave	<b>57</b>	56	50	6	1	ND	1	ND	0
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>933 265</b>	584 587	478 467	106 120	348 678	320 399	28 092	57	130
Sabin	<b>325 771</b>	184 586	152 863	31 723	141 185	129 915	11 270	0	0
Pentavalente 1/	<b>106 761</b>	71 842	60 040	11 802	34 919	31 417	3 502	0	0
BCG	<b>22 216</b>	14 681	11 570	3 111	7 535	6 482	1 053	0	0
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>205 678</b>	156 072	118 128	37 944	49 606	44 543	5 006	57	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>18 265</b>	10 913	8 184	2 729	7 352	6 554	668	0	130
Triple Viral/SRP/AS	<b>138 561</b>	86 749	74 376	12 373	51 812	47 338	4 474	0	0
Antirrábica humana	<b>2 217</b>	2 049	1 684	365	168	0	168	0	0
Antitifoídica	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>113 796</b>	57 695	51 622	6 073	56 101	54 150	1 951	0	0
Programa permanente	<b>532 670</b>	311 367	245 320	66 047	221 303	208 267	12 849	57	130
Sabin	<b>121 441</b>	43 665	36 197	7 468	77 776	74 882	2 894	0	0
Pentavalente 1/	<b>82 193</b>	53 093	43 598	9 495	29 100	26 627	2 473	0	0
BCG	<b>19 435</b>	12 204	9 503	2 701	7 231	6 217	1 014	0	0
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>139 893</b>	113 173	84 526	28 647	26 720	23 593	3 070	57	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>18 265</b>	10 913	8 184	2 729	7 352	6 554	668	0	130
Triple Viral/SRP/AS	<b>35 430</b>	18 575	10 006	8 569	16 855	16 244	611	0	0
Antirrábica humana	<b>2 217</b>	2 049	1 684	365	168	0	168	0	0
Antitifoídica	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>113 796</b>	57 695	51 622	6 073	56 101	54 150	1 951	0	0
Semanas nacionales *	<b>400 595</b>	273 220	233 147	40 073	127 375	112 132	15 243	ND	ND
1a. Semana	<b>126 367</b>	87 503	72 046	15 457	38 864	34 192	4 672	ND	ND
2a. Semana	<b>174 529</b>	114 770	99 999	14 771	59 759	52 912	6 847	ND	ND
3a. Semana	<b>99 699</b>	70 947	61 102	9 845	28 752	25 028	3 724	ND	ND
Sabin	<b>204 330</b>	140 921	116 666	24 255	63 409	55 033	8 376	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>24 568</b>	18 749	16 442	2 307	5 819	4 790	1 029	ND	ND
BCG	<b>2 781</b>	2 477	2 067	410	304	265	39	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>65 785</b>	42 899	33 602	9 297	22 886	20 950	1 936	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>103 131</b>	68 174	64 370	3 804	34 957	31 094	3 863	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Nayarit**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>13 683</b>	11 074	8 111	2 963	2 609	0	2 488	63	58
Menor de 1 año	<b>4 108</b>	3 944	2 937	1 007	164	0	145	11	8
1 a 4 años	<b>9 565</b>	7 130	5 174	1 956	2 435	0	2 343	52	40
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>10 716</b>	8 111	8 111	0	2 605	0	2 488	59	58
Plan A	<b>10 212</b>	7 627	7 627	0	2 585	0	2 475	52	58
Plan B	<b>332</b>	314	314	0	18	0	12	6	0
Plan C	<b>172</b>	170	170	0	2	0	1	1	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>154 578</b>	29 152	26 278	2 874	125 426	82 356	42 771	287	12
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>68 513</b>	55 981	43 447	12 534	12 532	0	11 306	890	336
1a. vez	<b>54 318</b>	44 750	33 770	10 980	9 568	0	8 749	570	249
Subsecuente	<b>14 195</b>	11 231	9 677	1 554	2 964	0	2 557	320	87
Casos de neumonía	<b>736</b>	720	587	133	16	0	16	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>134</b>	92	92	0	42	41	1	0	0
Preescolar	<b>174</b>	121	119	2	53	50	3	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Nuevo León

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>469 574</b>	162 519	162 519	307 055	294 249	8 942	3 285	579
1a. vez	113 757	51 152	51 152	62 605	58 479	2 533	1 014	579
Menor de 1 año	75 707	27 006	27 006	48 701	46 276	1 818	436	171
1 a 4 años	38 050	24 146	24 146	13 904	12 203	715	578	408
Subsecuente	355 817	111 367	111 367	244 450	235 770	6 409	2 271	0
Menor de 1 año	216 430	35 479	35 479	180 951	175 894	4 181	876	0
1 a 4 años	139 387	75 888	75 888	63 499	59 876	2 228	1 395	0
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	424 326	421 038	421 038	3 288	ND	ND	3 288	ND
Sin desnutrición	405 315	402 030	402 030	3 285	ND	0	3 285	ND
Con desnutrición	19 834	19 008	19 008	826	ND	823	3	ND
Leve	17 169	16 732	16 732	437	ND	437	0	ND
Moderada	2 382	2 131	2 131	251	ND	249	2	ND
Grave	283	145	145	138	ND	137	1	ND
Desnutridos recuperados	1 540	1 540	1 540	0	ND	0	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	3 267	3 122	3 122	145	ND	140	5	ND
Leve	2 741	2 670	2 670	71	ND	68	3	ND
Moderada	400	353	353	47	ND	45	2	ND
Grave	126	99	99	27	ND	27	0	ND
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	3 675 929	1 293 220	1 293 220	2 382 709	2 242 272	120 842	17 059	2 536
Sabin	1 490 503	491 449	491 449	999 054	943 180	51 508	3 102	1 264
Pentavalente 1/	437 950	171 134	171 134	266 816	257 060	8 304	1 214	238
BCG	93 856	31 419	31 419	62 437	60 663	1 284	322	168
Total de toxoide tetánico diftérico	580 694	219 069	219 069	361 625	328 544	27 358	5 341	382
Toxoide tetánico a mujeres emb.	81 869	21 213	21 213	60 656	59 831	263	263	299
Triple Viral/SRP/AS	621 404	279 686	279 686	341 718	312 114	28 847	572	185
Antirrábica humana	2 340	1 607	1 607	733	0	5	728	0
Antitifoídica	98	98	98	0	0	0	0	0
Otros biológicos	367 215	77 545	77 545	289 670	280 880	3 273	5 517	0
Programa permanente	2 098 314	464 028	464 028	1 634 286	1 592 505	22 186	17 059	2 536
Sabin	687 751	108 063	108 063	579 688	570 656	4 666	3 102	1 264
Pentavalente 1/	356 211	114 616	114 616	241 595	237 014	3 129	1 214	238
BCG	88 860	29 419	29 419	59 441	57 995	956	322	168
Total de toxoide tetánico diftérico	357 050	77 970	77 970	279 080	267 753	5 604	5 341	382
Toxoide tetánico a mujeres emb.	81 869	21 213	21 213	60 656	59 831	263	263	299
Triple Viral/SRP/AS	156 920	33 497	33 497	123 423	118 376	4 290	572	185
Antirrábica humana	2 340	1 607	1 607	733	0	5	728	0
Antitifoídica	98	98	98	0	0	0	0	0
Otros biológicos	367 215	77 545	77 545	289 670	280 880	3 273	5 517	0
Semanas nacionales *	1 577 615	829 192	829 192	748 423	649 767	98 656	ND	ND
1a. Semana	529 846	274 456	274 456	255 390	211 596	43 794	ND	ND
2a. Semana	753 790	377 517	377 517	376 273	345 501	30 772	ND	ND
3a. Semana	293 979	177 219	177 219	116 760	92 670	24 090	ND	ND
Sabin	802 752	383 386	383 386	419 366	372 524	46 842	ND	ND
Pentavalente 1/	81 739	56 518	56 518	25 221	20 046	5 175	ND	ND
BCG	4 996	2 000	2 000	2 996	2 668	328	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	223 644	141 099	141 099	82 545	60 791	21 754	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	464 484	246 189	246 189	218 295	193 738	24 557	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Nuevo León**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>20 178</b>	17 232	17 232	2 946	0	1 221	1 219	506
Menor de 1 año	<b>6 217</b>	5 483	5 483	734	0	373	140	221
1 a 4 años	<b>13 961</b>	11 749	11 749	2 212	0	848	1 079	285
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>20 429</b>	17 232	17 232	3 197	0	1 221	1 219	757
Plan A	<b>18 829</b>	16 362	16 362	2 467	0	1 003	973	491
Plan B	<b>1 115</b>	562	562	553	0	182	148	223
Plan C	<b>485</b>	308	308	177	0	36	98	43
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>655 895</b>	53 648	53 648	602 247	522 040	73 591	4 622	1 994
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>186 246</b>	167 821	167 821	18 425	0	12 068	3 927	2 430
1a. vez	<b>162 408</b>	148 690	148 690	13 718	0	7 861	3 927	1 930
Subsecuente	<b>23 838</b>	19 131	19 131	4 707	0	4 207	0	500
Casos de neumonía	<b>2 112</b>	1 908	1 908	204	0	160	44	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>475</b>	127	127	348	347	0	0	1
Preescolar	<b>695</b>	156	156	539	537	2	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Oaxaca

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>608 461</b>	521 204	247 391	273 813	87 257	45 221	37 094	3 397	852	693
1a. vez	<b>198 080</b>	163 189	51 911	111 278	34 891	10 424	23 051	375	852	189
Menor de 1 año	<b>76 327</b>	62 280	27 990	34 290	14 047	6 547	6 725	311	333	131
1 a 4 años	<b>121 753</b>	100 909	23 921	76 988	20 844	3 877	16 326	64	519	58
Subsecuente	<b>410 381</b>	358 015	195 480	162 535	52 366	34 797	14 043	3 022	0	504
Menor de 1 año	<b>118 763</b>	93 781	49 121	44 660	24 982	17 985	5 321	1 381	0	295
1 a 4 años	<b>291 618</b>	264 234	146 359	117 875	27 384	16 812	8 722	1 641	0	209
<b>Nutrición</b>										
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>1 034 174</b>	1 029 555	534 725	494 830	4 619	ND	ND	3 420	ND	1 199
Sin desnutrición	<b>632 402</b>	627 807	322 190	305 617	4 595	ND	0	3 397	ND	1 198
Con desnutrición	<b>405 792</b>	401 748	212 535	189 213	4 044	ND	4 020	23	ND	1
Leve	<b>320 897</b>	317 695	169 530	148 165	3 202	ND	3 179	23	ND	0
Moderada	<b>79 097</b>	78 269	39 894	38 375	828	ND	827	0	ND	1
Grave	<b>5 798</b>	5 784	3 111	2 673	14	ND	14	0	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>12 180</b>	12 180	3 646	8 534	0	ND	0	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>33 640</b>	31 289	26 328	4 961	2 351	ND	2 136	215	ND	0
Leve	<b>26 674</b>	24 796	20 914	3 882	1 878	ND	1 666	212	ND	0
Moderada	<b>6 451</b>	5 984	5 040	944	467	ND	467	0	ND	0
Grave	<b>515</b>	509	374	135	6	ND	3	3	ND	0
<b>Vacunación universal</b>										
Dosis aplicadas	<b>3 614 913</b>	2 998 530	1 508 003	1 490 527	616 383	491 667	112 429	8 433	1 243	2 611
Sabin	<b>1 135 663</b>	912 882	546 408	366 474	222 781	177 452	43 092	1 112	156	969
Pentavalente 1/	<b>406 971</b>	341 583	204 228	137 355	65 388	49 455	15 123	586	224	0
BCG	<b>125 268</b>	110 979	42 937	68 042	14 289	10 420	3 409	280	34	146
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>840 346</b>	717 419	286 859	430 560	122 927	97 435	21 341	3 541	610	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>53 086</b>	38 998	18 290	20 708	14 088	9 980	2 430	128	207	1 343
Triple Viral/SRP/AS	<b>688 283</b>	594 711	316 692	278 019	93 572	72 015	21 106	286	12	153
Antirrábica humana	<b>1 911</b>	1 870	1 015	855	41	0	31	10	0	0
Antitifóidica	<b>16</b>	16	16	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>363 369</b>	280 072	91 558	188 514	83 297	74 910	5 897	2 490	0	0
Programa permanente	<b>1 867 821</b>	1 471 187	603 084	868 103	396 634	345 926	38 421	8 433	1 243	2 611
Sabin	<b>315 793</b>	201 661	122 475	79 186	114 132	103 811	8 084	1 112	156	969
Pentavalente 1/	<b>286 339</b>	234 876	143 958	90 918	51 463	44 315	6 338	586	224	0
BCG	<b>105 297</b>	92 230	33 993	58 237	13 067	10 051	2 556	280	34	146
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>539 225</b>	454 005	140 192	313 813	85 220	72 653	8 416	3 541	610	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>53 086</b>	38 998	18 290	20 708	14 088	9 980	2 430	128	207	1 343
Triple Viral/SRP/AS	<b>202 785</b>	167 459	51 587	115 872	35 326	30 206	4 669	286	12	153
Antirrábica humana	<b>1 911</b>	1 870	1 015	855	41	0	31	10	0	0
Antitifóidica	<b>16</b>	16	16	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>363 369</b>	280 072	91 558	188 514	83 297	74 910	5 897	2 490	0	0
Semanas nacionales *	<b>1 747 092</b>	1 527 343	904 919	622 424	219 749	145 741	74 008	ND	ND	ND
1a. Semana	<b>573 258</b>	500 864	296 622	204 242	72 394	46 788	25 606	ND	ND	ND
2a. Semana	<b>774 463</b>	667 313	413 978	253 335	107 150	73 131	34 019	ND	ND	ND
3a. Semana	<b>399 371</b>	359 166	194 319	164 847	40 205	25 822	14 383	ND	ND	ND
Sabin	<b>819 870</b>	711 221	423 933	287 288	108 649	73 641	35 008	ND	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>120 632</b>	106 707	60 270	46 437	13 925	5 140	8 785	ND	ND	ND
BCG	<b>19 971</b>	18 749	8 944	9 805	1 222	369	853	ND	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>301 121</b>	263 414	146 667	116 747	37 707	24 782	12 925	ND	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>485 498</b>	427 252	265 105	162 147	58 246	41 809	16 437	ND	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

Oaxaca

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA SEMAR	
<b>Enfermedad diarreica</b>										
Niños atendidos	<b>60 178</b>	51 354	41 016	10 338	8 824	0	7 679	690	296	159
Menor de 1 año	<b>16 663</b>	15 096	11 957	3 139	1 567	0	1 196	114	180	77
1 a 4 años	<b>43 571</b>	36 258	29 059	7 199	7 313	0	6 483	576	116	138
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>49 963</b>	41 016	41 016	0	8 947	0	7 679	690	419	159
Plan A	<b>48 033</b>	39 294	39 294	0	8 739	0	7 610	680	292	157
Plan B	<b>1 603</b>	1 425	1 425	0	178	0	69	10	97	2
Plan C	<b>327</b>	297	297	0	30	0	0	0	30	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>370 443</b>	144 667	134 871	9 796	225 776	95 319	126 758	2 783	597	319
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>										
Niños atendidos	<b>242 540</b>	219 329	164 548	54 781	23 211	0	18 336	2 116	1 450	1 309
1a. vez	<b>202 909</b>	184 274	133 566	50 708	18 635	0	14 711	2 116	1 050	758
Subsecuente	<b>39 631</b>	35 055	30 982	4 073	4 576	0	3 625	0	400	551
Casos de neumonía	<b>1 815</b>	1 785	1 157	628	30	0	28	1	0	1
<b>Defunciones hospitalarias</b>										
Infantil	<b>582</b>	533	398	135	49	48	0	0	1	0
Preescolar	<b>687</b>	621	450	171	66	62	2	0	2	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Puebla**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSSTEP
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>1 020 082</b>	760 532	385 899	324 334	50 299	259 550	171 775	31 439	1 755	270	54 311
1a. vez	329 416	236 833	92 561	131 697	12 575	92 583	36 527	18 099	609	270	37 078
Menor de 1 año	118 947	79 624	37 271	40 172	2 181	39 323	20 251	4 309	345	124	14 294
1 a 4 años	210 469	157 209	55 290	91 525	10 394	53 260	16 276	13 790	264	146	22 784
Subsecuente	690 666	523 699	293 338	192 637	37 724	166 967	135 248	13 340	1 146	0	17 233
Menor de 1 año	207 795	131 087	74 866	53 105	3 116	76 708	63 865	3 743	564	0	8 536
1 a 4 años	482 871	392 612	218 472	139 532	34 608	90 259	71 383	9 597	582	0	8 697
<b>Nutrición</b>											
Consulta en < 5 años según grado nutricional	1 334 090	1 331 552	889 827	441 725	ND	2 538	ND	ND	1 220	ND	1 318
Sin desnutrición	1 034 811	1 032 961	683 287	349 674	ND	1 850	ND	0	1 191	ND	659
Con desnutrición	300 180	298 591	206 540	92 051	ND	1 589	ND	901	29	ND	659
Leve	243 780	242 395	166 521	75 874	ND	1 385	ND	772	27	ND	586
Moderada	52 165	51 991	36 817	15 174	ND	174	ND	105	1	ND	68
Grave	4 235	4 205	3 202	1 003	ND	30	ND	24	1	ND	5
Desnutridos recuperados	10 423	10 402	5 262	5 140	ND	21	ND	0	0	ND	21
Casos de desnutrición en < 5 años	33 494	32 499	29 043	3 456	ND	995	ND	448	19	ND	528
Leve	27 364	26 467	23 736	2 731	ND	897	ND	406	19	ND	472
Moderada	5 495	5 410	4 739	671	ND	85	ND	32	0	ND	53
Grave	635	622	568	54	ND	13	ND	10	0	ND	3
<b>Vacunación universal</b>											
Dosis aplicadas	5 273 629	3 890 874	2 628 550	1 255 507	6 817	1 382 755	1 245 323	106 529	4 226	3 083	23 594
Sabin	2 040 329	1 394 938	1 026 501	366 250	2 187	645 391	576 751	57 975	885	348	9 432
Pentavalente 1/	692 646	512 193	388 934	121 641	1 618	180 453	157 371	16 621	341	348	5 772
BCG	171 666	136 137	81 329	53 190	1 618	35 529	31 098	3 011	136	0	1 284
Total de toxoide tetánico diftérico	832 332	709 195	392 159	316 812	224	123 137	107 519	11 385	1 520	606	2 107
Toxoide tetánico a mujeres emb.	92 644	66 456	43 825	22 631	0	26 188	24 016	1 610	107	270	185
Triple Viral/SRP/AS	990 045	780 130	540 341	239 345	444	209 915	195 427	10 772	390	1 511	1 815
Antirrábica humana	12 732	12 415	11 922	493	0	317	0	153	74	0	90
Antitifoídica	16 234	16 131	16 131	0	0	103	0	103	0	0	0
Otros biológicos	425 001	263 279	127 408	135 145	726	161 722	153 141	4 899	773	0	2 909
Programa permanente	2 844 194	1 894 787	1 085 860	802 110	6 817	949 407	876 864	41 640	4 226	3 083	23 594
Sabin	759 370	384 293	264 091	118 015	2 187	375 077	353 255	11 157	885	348	9 432
Pentavalente 1/	530 254	368 242	268 133	98 491	1 618	162 012	144 738	10 813	341	348	5 772
BCG	150 649	116 801	67 032	48 151	1 618	33 848	30 032	2 396	136	0	1 284
Total de toxoide tetánico diftérico	540 726	445 428	196 977	248 227	224	95 298	85 194	5 871	1 520	606	2 107
Toxoide tetánico a mujeres emb.	92 644	66 456	43 825	22 631	0	26 188	24 016	1 610	107	270	185
Triple Viral/SRP/AS	316 584	221 742	90 341	130 957	444	94 842	86 488	4 638	390	1 511	1 815
Antirrábica humana	12 732	12 415	11 922	493	0	317	0	153	74	0	90
Antitifoídica	16 234	16 131	16 131	0	0	103	0	103	0	0	0
Otros biológicos	425 001	263 279	127 408	135 145	726	161 722	153 141	4 899	773	0	2 909
Semanas nacionales *	2 429 435	1 996 087	1 542 690	453 397	NA	433 348	368 459	64 889	ND	ND	NA
1a. Semana	805 655	653 126	494 003	159 123	NA	152 529	120 914	31 615	ND	ND	NA
2a. Semana	1 080 193	873 993	704 278	169 715	NA	206 200	180 637	25 563	ND	ND	NA
3a. Semana	543 587	468 968	344 409	124 559	NA	74 619	66 908	7 711	ND	ND	NA
Sabin	1 280 959	1 010 645	762 410	248 235	NA	270 314	223 496	46 818	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	162 392	143 951	120 801	23 150	NA	18 441	12 633	5 808	ND	ND	NA
BCG	21 017	19 336	14 297	5 039	NA	1 681	1 066	615	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	291 606	263 767	195 182	68 585	NA	27 839	22 325	5 514	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	673 461	558 388	450 000	108 388	NA	115 073	108 939	6 134	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

Puebla

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSSTEP
<b>Enfermedad diarreica</b>											
Niños atendidos	<b>49 125</b>	39 236	27 219	11 097	920	9 889	0	3 965	395	27	5 502
Menor de 1 año	<b>14 298</b>	12 138	8 441	3 237	460	2 160	0	637	109	17	1 397
1 a 4 años	<b>34 827</b>	27 098	18 778	7 860	460	7 729	0	3 328	286	10	4 105
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>41 043</b>	27 219	27 219	0	0	13 824	0	3 965	395	39	9 425
Plan A	<b>39 671</b>	26 617	26 617	0	0	13 054	0	3 785	395	37	8 837
Plan B	<b>1 242</b>	487	487	0	0	755	0	180	0	2	573
Plan C	<b>130</b>	115	115	0	0	15	0	0	0	0	15
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>440 073</b>	112 056	99 547	10 659	1 850	328 017	160 767	156 413	1 316	96	9 425
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>											
Niños atendidos	<b>338 346</b>	307 035	220 852	79 845	6 338	31 311	0	11 476	1 763	1 450	16 622
1a. vez	<b>251 303</b>	225 832	155 477	67 186	3 169	25 471	0	8 752	1 763	1 120	13 836
Subsecuente	<b>87 043</b>	81 203	65 375	12 659	3 169	5 840	0	2 724	0	330	2 786
Casos de neumonía	<b>2 646</b>	1 659	1 154	359	146	987	0	28	372	0	587
<b>Defunciones hospitalarias</b>											
Infantil	<b>794</b>	609	411	170	28	185	176	7	0	1	1
Preescolar	<b>1 190</b>	886	479	197	210	304	288	0	0	1	15

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Querétaro**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>269 073</b>	158 456	158 456	110 617	104 704	5 913
1a. vez	<b>69 048</b>	46 552	46 552	22 496	18 714	3 782
Menor de 1 año	<b>33 770</b>	20 395	20 395	13 375	12 632	743
1 a 4 años	<b>35 278</b>	26 157	26 157	9 121	6 082	3 039
Subsecuente	<b>200 025</b>	111 904	111 904	88 121	85 990	2 131
Menor de 1 año	<b>71 261</b>	26 324	26 324	44 937	44 566	371
1 a 4 años	<b>128 764</b>	85 580	85 580	43 184	41 424	1 760
<b>Nutrición</b>						
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>440 524</b>	440 524	440 524	ND	ND	ND
Sin desnutrición	<b>356 064</b>	356 064	356 064	0	ND	0
Con desnutrición	<b>84 904</b>	84 460	84 460	444	ND	444
Leve	<b>70 471</b>	70 047	70 047	424	ND	424
Moderada	<b>13 023</b>	13 005	13 005	18	ND	18
Grave	<b>1 410</b>	1 408	1 408	2	ND	2
Desnutridos recuperados	<b>2 115</b>	2 115	2 115	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>9 750</b>	9 392	9 392	358	ND	358
Leve	<b>7 986</b>	7 647	7 647	339	ND	339
Moderada	<b>1 594</b>	1 577	1 577	17	ND	17
Grave	<b>170</b>	168	168	2	ND	2
<b>Vacunación universal</b>						
Dosis aplicadas	<b>1 455 783</b>	692 463	692 463	763 320	707 150	56 170
Sabin	<b>588 831</b>	264 259	264 259	324 572	302 438	22 134
Pentavalente 1/	<b>182 051</b>	101 755	101 755	80 296	72 915	7 381
BCG	<b>40 430</b>	21 337	21 337	19 093	18 389	704
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>191 983</b>	116 856	116 856	75 127	65 291	9 836
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>29 808</b>	16 248	16 248	13 560	13 332	228
Triple Viral/SRP/AS	<b>251 241</b>	140 351	140 351	110 890	97 698	13 192
Antirrábica humana	<b>1 739</b>	1 642	1 642	97	0	97
Antitifoídica	<b>4</b>	2	2	2	0	2
Otros biológicos	<b>169 696</b>	30 013	30 013	139 683	137 087	2 596
Programa permanente	<b>836 462</b>	318 356	318 356	518 106	503 640	14 466
Sabin	<b>253 897</b>	72 774	72 774	181 123	178 125	2 998
Pentavalente 1/	<b>151 241</b>	83 726	83 726	67 515	65 051	2 464
BCG	<b>37 390</b>	19 785	19 785	17 605	17 065	540
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>127 967</b>	73 995	73 995	53 972	49 752	4 220
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>29 808</b>	16 248	16 248	13 560	13 332	228
Triple Viral/SRP/AS	<b>64 720</b>	20 171	20 171	44 549	43 228	1 321
Antirrábica humana	<b>1 739</b>	1 642	1 642	97	0	97
Antitifoídica	<b>4</b>	2	2	2	0	2
Otros biológicos	<b>169 696</b>	30 013	30 013	139 683	137 087	2 596
Semanas nacionales *	<b>619 321</b>	374 107	374 107	245 214	203 510	41 704
1a. Semana	<b>195 765</b>	114 722	114 722	81 043	66 401	14 642
2a. Semana	<b>286 704</b>	175 719	175 719	110 985	93 147	17 838
3a. Semana	<b>136 852</b>	83 666	83 666	53 186	43 962	9 224
Sabin	<b>334 934</b>	191 485	191 485	143 449	124 313	19 136
Pentavalente 1/	<b>30 810</b>	18 029	18 029	12 781	7 864	4 917
BCG	<b>3 040</b>	1 552	1 552	1 488	1 324	164
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>64 016</b>	42 861	42 861	21 155	15 539	5 616
Triple Viral/SRP/AS	<b>186 521</b>	120 180	120 180	66 341	54 470	11 871

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Querétaro**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Enfermedad diarreica</b>						
Niños atendidos	<b>19 919</b>	19 233	19 233	686	0	686
Menor de 1 año	<b>6 305</b>	6 066	6 066	239	0	239
1 a 4 años	<b>13 614</b>	13 167	13 167	447	0	447
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>20 033</b>	19 233	19 233	800	0	686
Plan A	<b>19 428</b>	18 643	18 643	785	0	686
Plan B	<b>513</b>	508	508	5	0	0
Plan C	<b>92</b>	82	82	10	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>229 601</b>	63 913	63 913	165 688	121 991	43 430
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>						
Niños atendidos	<b>161 005</b>	151 925	151 925	9 080	0	8 190
1a. vez	<b>136 644</b>	129 291	129 291	7 353	0	6 673
Subsecuente	<b>24 361</b>	22 634	22 634	1 727	0	1 517
Casos de neumonía	<b>616</b>	605	605	11	0	11
<b>Defunciones hospitalarias</b>						
Infantil	<b>330</b>	197	197	133	130	3
Preescolar	<b>440</b>	253	253	187	185	2

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Quintana Roo**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>127 786</b>	61 322	61 322	66 464	51 078	14 582	458	346
1a. vez	32 331	14 899	14 899	17 432	11 737	5 049	458	188
Menor de 1 año	18 722	7 696	7 696	11 026	8 514	2 199	215	98
1 a 4 años	13 609	7 203	7 203	6 406	3 223	2 850	243	90
Subsecuente	95 455	46 423	46 423	49 032	39 341	9 533	0	158
Menor de 1 año	41 266	11 392	11 392	29 874	24 844	4 933	0	97
1 a 4 años	54 189	35 031	35 031	19 158	14 497	4 600	0	61
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	158 397	157 667	157 667	730	ND	ND	ND	730
Sin desnutrición	111 470	110 771	110 771	699	ND	0	ND	699
Con desnutrición	47 362	46 896	46 896	466	ND	435	ND	31
Leve	38 507	38 091	38 091	416	ND	385	ND	31
Moderada	8 074	8 024	8 024	50	ND	50	ND	0
Grave	781	781	781	0	ND	0	ND	0
Desnutridos recuperados	2 425	2 425	2 425	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	7 185	7 027	7 027	158	ND	158	ND	0
Leve	5 784	5 640	5 640	144	ND	144	ND	0
Moderada	1 275	1 261	1 261	14	ND	14	ND	0
Grave	126	126	126	0	ND	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	901 536	401 715	401 715	499 821	425 360	69 836	2 613	2 012
Sabin	352 480	157 634	157 634	194 846	171 096	22 580	255	915
Pentavalente 1/	119 274	57 893	57 893	61 381	54 180	6 750	397	54
BCG	24 771	11 097	11 097	13 674	11 822	1 633	99	120
Total de toxoide tetánico diftérico	120 692	62 167	62 167	58 525	42 317	15 486	722	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	24 879	12 310	12 310	12 569	10 548	1 551	143	327
Triple Viral/SRP/AS	171 227	73 684	73 684	97 543	76 413	19 567	967	596
Antirrábica humana	517	450	450	67	0	37	30	0
Antitifóidica	3	3	3	0	0	0	0	0
Otros biológicos	87 693	26 477	26 477	61 216	58 984	2 232	0	0
Programa permanente	527 414	204 519	204 519	322 895	292 088	26 182	2 613	2 012
Sabin	157 901	46 936	46 936	110 965	103 818	5 977	255	915
Pentavalente 1/	105 609	50 399	50 399	55 210	49 161	5 598	397	54
BCG	23 378	10 332	10 332	13 046	11 268	1 559	99	120
Total de toxoide tetánico diftérico	75 847	40 514	40 514	35 333	29 239	5 372	722	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	24 879	12 310	12 310	12 569	10 548	1 551	143	327
Triple Viral/SRP/AS	51 587	17 098	17 098	34 489	29 070	3 856	967	596
Antirrábica humana	517	450	450	67	0	37	30	0
Antitifóidica	3	3	3	0	0	0	0	0
Otros biológicos	87 693	26 477	26 477	61 216	58 984	2 232	0	0
Semanas nacionales *	374 122	197 196	197 196	176 926	133 272	43 654	ND	ND
1a. Semana	118 065	61 630	61 630	56 435	37 614	18 821	ND	ND
2a. Semana	174 878	92 958	92 958	81 920	65 015	16 905	ND	ND
3a. Semana	81 179	42 608	42 608	38 571	30 643	7 928	ND	ND
Sabin	194 579	110 698	110 698	83 881	67 278	16 603	ND	ND
Pentavalente 1/	13 665	7 494	7 494	6 171	5 019	1 152	ND	ND
BCG	1 393	765	765	628	554	74	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	44 845	21 653	21 653	23 192	13 078	10 114	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	119 640	56 586	56 586	63 054	47 343	15 711	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Quintana Roo**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>9 865</b>	7 055	7 055	2 810	0	2 266	149	395
Menor de 1 año	<b>2 914</b>	2 367	2 367	547	0	417	39	91
1 a 4 años	<b>6 837</b>	4 688	4 688	2 149	0	1 849	110	190
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>9 716</b>	7 055	7 055	2 661	0	2 266	0	395
Plan A	<b>9 070</b>	6 634	6 634	2 436	0	2 084	0	352
Plan B	<b>617</b>	397	397	220	0	182	0	38
Plan C	<b>29</b>	24	24	5	0	0	0	5
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>173 964</b>	23 957	23 957	150 007	110 779	38 743	0	485
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>69 749</b>	58 351	58 351	11 398	0	8 998	770	1 630
1a. vez	<b>56 992</b>	48 134	48 134	8 858	0	7 236	590	1 032
Subsecuente	<b>12 757</b>	10 217	10 217	2 540	0	1 762	180	598
Casos de neumonía	<b>499</b>	498	498	1	0	0	0	1
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>176</b>	110	110	66	66	0	0	0
Preescolar	<b>231</b>	137	137	94	94	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**San Luis Potosí**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>476 870</b>	355 114	167 812	187 302	121 756	94 055	26 653	337	711
1a. vez	<b>146 694</b>	106 797	29 125	77 672	39 897	20 930	18 213	43	711
Menor de 1 año	<b>59 551</b>	39 759	17 021	22 738	19 792	14 764	4 663	42	323
1 a 4 años	<b>87 143</b>	67 038	12 104	54 934	20 105	6 166	13 550	1	388
Subsecuente	<b>330 176</b>	248 317	138 687	109 630	81 859	73 125	8 440	294	0
Menor de 1 año	<b>118 609</b>	59 512	34 130	25 382	59 097	55 491	3 481	125	0
1 a 4 años	<b>211 567</b>	188 805	104 557	84 248	22 762	17 634	4 959	169	0
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>555 304</b>	554 966	350 259	204 707	338	ND	ND	338	ND
Sin desnutrición	<b>406 695</b>	406 358	262 506	143 852	337	ND	0	337	ND
Con desnutrición	<b>149 160</b>	148 608	87 753	60 855	552	ND	551	1	ND
Leve	<b>124 095</b>	123 573	71 352	52 221	522	ND	521	1	ND
Moderada	<b>23 347</b>	23 325	15 261	8 064	22	ND	22	0	ND
Grave	<b>1 718</b>	1 710	1 140	570	8	ND	8	0	ND
Desnutridos recuperados	<b>4 975</b>	4 975	2 176	2 799	0	ND	0	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>21 744</b>	21 360	19 173	2 187	384	ND	384	0	ND
Leve	<b>17 538</b>	17 172	15 339	1 833	366	ND	366	0	ND
Moderada	<b>3 929</b>	3 914	3 592	322	15	ND	15	0	ND
Grave	<b>277</b>	274	242	32	3	ND	3	0	ND
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>2 348 576</b>	1 474 290	888 621	585 669	874 286	794 709	75 351	1 136	3 090
Sabin	<b>892 616</b>	533 121	365 179	167 942	359 495	319 602	39 348	367	178
Pentavalente 1/	<b>298 054</b>	193 752	127 876	65 876	104 302	94 093	9 873	110	226
BCG	<b>66 401</b>	46 247	29 314	16 933	20 154	18 903	1 181	50	20
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>409 704</b>	293 982	135 452	158 530	115 722	103 312	11 739	479	192
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>45 877</b>	30 423	19 027	11 396	15 454	14 421	878	19	136
Triple Viral/SRP/AS	<b>407 773</b>	270 702	169 785	100 917	137 071	126 666	7 964	103	2 338
Antirrábica humana	<b>5 134</b>	5 027	3 911	1 116	107	0	107	0	0
Antitifoídica	<b>246</b>	244	244	0	2	0	2	0	0
Otros biológicos	<b>222 771</b>	100 792	37 833	62 959	121 979	117 712	4 259	8	0
Programa permanente	<b>1 318 090</b>	735 197	349 832	385 365	582 893	548 387	30 280	1 136	3 090
Sabin	<b>341 642</b>	136 932	80 740	56 192	204 710	195 777	8 388	367	178
Pentavalente 1/	<b>238 682</b>	148 158	89 188	58 970	90 524	83 109	7 079	110	226
BCG	<b>56 569</b>	37 782	22 096	15 686	18 787	17 661	1 056	50	20
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>277 768</b>	203 321	75 164	128 157	74 447	66 594	7 182	479	192
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>45 877</b>	30 423	19 027	11 396	15 454	14 421	878	19	136
Triple Viral/SRP/AS	<b>129 401</b>	72 518	21 629	50 889	56 883	53 113	1 329	103	2 338
Antirrábica humana	<b>5 134</b>	5 027	3 911	1 116	107	0	107	0	0
Antitifoídica	<b>246</b>	244	244	0	2	0	2	0	0
Otros biológicos	<b>222 771</b>	100 792	37 833	62 959	121 979	117 712	4 259	8	0
Semanas nacionales *	<b>1 030 486</b>	739 093	538 789	200 304	291 393	246 322	45 071	ND	ND
1a. Semana	<b>336 760</b>	241 965	177 156	64 809	94 795	78 635	16 160	ND	ND
2a. Semana	<b>451 309</b>	312 395	228 744	83 651	138 914	122 822	16 092	ND	ND
3a. Semana	<b>242 417</b>	184 733	132 889	51 844	57 684	44 865	12 819	ND	ND
Sabin	<b>550 974</b>	396 189	284 439	111 750	154 785	123 825	30 960	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>59 372</b>	45 594	38 688	6 906	13 778	10 984	2 794	ND	ND
BCG	<b>9 832</b>	8 465	7 218	1 247	1 367	1 242	125	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>131 936</b>	90 661	60 288	30 373	41 275	36 718	4 557	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>278 372</b>	198 184	148 156	50 028	80 188	73 553	6 635	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**San Luis Potosí**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>26 797</b>	20 717	15 262	5 455	6 080	0	5 877	86	117
Menor de 1 año	<b>7 605</b>	6 912	5 343	1 569	693	0	637	13	43
1 a 4 años	<b>19 192</b>	13 805	9 919	3 886	5 387	0	5 240	73	74
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>21 440</b>	15 262	15 262	0	6 178	0	5 877	86	215
Plan A	<b>19 694</b>	13 603	13 603	0	6 091	0	5 810	86	195
Plan B	<b>1 420</b>	1 333	1 333	0	87	0	67	0	20
Plan C	<b>326</b>	326	326	0	0	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>348 865</b>	51 524	46 247	5 277	297 341	191 971	103 283	262	1 825
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>160 404</b>	139 814	96 351	43 463	20 590	0	18 428	892	1 270
1a. vez	<b>138 642</b>	121 788	82 374	39 414	16 854	0	14 972	892	990
Subsecuente	<b>21 762</b>	18 026	13 977	4 049	3 736	0	3 456	0	280
Casos de neumonía	<b>2 184</b>	2 138	1 803	335	46	0	46	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>377</b>	252	195	57	125	125	0	0	0
Preescolar	<b>490</b>	329	261	68	161	160	1	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Sinaloa

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>353 470</b>	162 352	105 398	56 954	191 118	153 762	35 739	519	817	281
1a. vez	117 197	66 166	34 260	31 906	51 031	32 707	17 070	236	817	201
Menor de 1 año	61 428	29 574	18 819	10 755	31 854	25 262	6 063	106	326	97
1 a 4 años	55 769	36 592	15 441	21 151	19 177	7 445	11 007	130	491	104
Subsecuente	236 273	96 186	71 138	25 048	140 087	121 055	18 669	283	0	80
Menor de 1 año	125 790	27 402	20 296	7 106	98 388	90 965	7 228	124	0	71
1 a 4 años	110 483	68 784	50 842	17 942	41 699	30 090	11 441	159	0	9
<b>Nutrición</b>										
Consulta en < 5 años según grado nutricional	405 926	404 121	314 219	89 902	1 805	ND	ND	520	ND	1 285
Sin desnutrición	370 392	368 599	286 139	82 460	1 793	ND	0	519	ND	1 274
Con desnutrición	35 876	35 522	28 080	7 442	354	ND	342	1	ND	11
Leve	32 018	31 681	24 804	6 877	337	ND	325	1	ND	11
Moderada	3 555	3 542	3 004	538	13	ND	13	0	ND	0
Grave	303	299	272	27	4	ND	4	0	ND	0
Desnutridos recuperados	3 492	3 492	2 551	941	0	ND	0	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	7 657	7 461	6 644	817	196	ND	196	0	ND	0
Leve	6 790	6 600	5 860	740	190	ND	190	0	ND	0
Moderada	802	798	723	75	4	ND	4	0	ND	0
Grave	65	63	61	2	2	ND	2	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>										
Dosis aplicadas	2 548 916	1 213 490	899 224	314 266	1 335 426	1 196 643	135 959	118	1 821	885
Sabin	958 300	417 679	340 724	76 955	540 621	475 837	64 318	0	280	186
Pentavalente 1/	332 076	172 614	143 574	29 040	159 462	145 374	13 754	0	254	80
BCG	70 187	31 287	23 762	7 525	38 900	36 553	2 289	0	51	7
Total de toxoide tetánico diftérico	445 553	268 747	161 004	107 743	176 806	152 795	23 240	59	712	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	55 380	26 601	19 457	7 144	28 779	24 890	3 030	59	216	584
Triple Viral/SRP/AS	452 997	221 353	160 771	60 582	231 644	207 527	23 826	0	263	28
Antirrábica humana	3 482	3 294	3 210	84	188	0	143	0	45	0
Antitifídica	30	25	25	0	5	0	5	0	0	0
Otros biológicos	230 911	71 890	46 697	25 193	159 021	153 667	5 354	0	0	0
Programa permanente	1 363 767	556 211	361 403	194 808	807 556	774 306	30 426	118	1 821	885
Sabin	390 616	105 149	80 095	25 054	285 467	278 845	6 156	0	280	186
Pentavalente 1/	243 308	117 221	96 365	20 856	126 087	120 422	5 331	0	254	80
BCG	58 357	25 759	19 389	6 370	32 598	30 348	2 192	0	51	7
Total de toxoide tetánico diftérico	254 031	153 233	72 589	80 644	100 798	93 537	6 490	59	712	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	55 380	26 601	19 457	7 144	28 779	24 890	3 030	59	216	584
Triple Viral/SRP/AS	127 652	53 039	23 576	29 463	74 613	72 597	1 725	0	263	28
Antirrábica humana	3 482	3 294	3 210	84	188	0	143	0	45	0
Antitifídica	30	25	25	0	5	0	5	0	0	0
Otros biológicos	230 911	71 890	46 697	25 193	159 021	153 667	5 354	0	0	0
Semanas nacionales *	1 185 149	657 279	537 821	119 458	527 870	422 337	105 533	ND	ND	ND
1a. Semana	372 059	208 066	171 087	36 979	163 993	130 122	33 871	ND	ND	ND
2a. Semana	500 344	287 235	232 954	54 281	213 109	175 667	37 442	ND	ND	ND
3a. Semana	312 746	161 978	133 780	28 198	150 768	116 548	34 220	ND	ND	ND
Sabin	567 684	312 530	260 629	51 901	255 154	196 992	58 162	ND	ND	ND
Pentavalente 1/	88 768	55 393	47 209	8 184	33 375	24 952	8 423	ND	ND	ND
BCG	11 830	5 528	4 373	1 155	6 302	6 205	97	ND	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	191 522	115 514	88 415	27 099	76 008	59 258	16 750	ND	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	325 345	168 314	137 195	31 119	157 031	134 930	22 101	ND	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Sinaloa**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA SEMAR	
<b>Enfermedad diarreica</b>										
Niños atendidos	<b>32 957</b>	23 995	20 394	3 601	8 962	0	8 508	98	165	191
Menor de 1 año	<b>9 836</b>	8 479	7 200	1 279	1 357	0	1 216	0	93	48
1 a 4 años	<b>23 030</b>	15 516	13 194	2 322	7 514	0	7 292	98	72	52
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>29 329</b>	20 394	20 394	0	8 935	0	8 508	98	138	191
Plan A	<b>28 391</b>	19 722	19 722	0	8 669	0	8 296	49	133	191
Plan B	<b>757</b>	578	578	0	179	0	125	49	5	0
Plan C	<b>181</b>	94	94	0	87	0	87	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>610 883</b>	68 032	64 571	3 461	542 851	247 055	295 377	8	210	201
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>										
Niños atendidos	<b>178 081</b>	140 380	118 433	21 947	37 701	0	36 115	49	920	617
1a. vez	<b>143 663</b>	112 557	97 498	15 059	31 106	0	29 906	49	690	461
Subsecuente	<b>34 418</b>	27 823	20 935	6 888	6 595	0	6 209	0	230	156
Casos de neumonía	<b>1 806</b>	1 034	910	124	772	0	762	9	0	1
<b>Defunciones hospitalarias</b>										
Infantil	<b>308</b>	127	124	3	181	178	2	0	1	0
Preescolar	<b>455</b>	161	158	3	294	292	1	0	1	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Sonora

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>219 581</b>	60 849	60 849	158 732	115 435	41 999	807	491
1a. vez	<b>78 692</b>	30 268	30 268	48 424	29 575	17 875	807	167
Menor de 1 año	<b>47 890</b>	16 905	16 905	30 985	21 498	9 048	344	95
1 a 4 años	<b>30 802</b>	13 363	13 363	17 439	8 077	8 827	463	72
Subsecuente	<b>140 889</b>	30 581	30 581	110 308	85 860	24 124	0	324
Menor de 1 año	<b>84 264</b>	12 152	12 152	72 112	60 259	11 643	0	210
1 a 4 años	<b>56 625</b>	18 429	18 429	38 196	25 601	12 481	0	114
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>270 117</b>	269 252	269 252	865	ND	ND	ND	865
Sin desnutrición	<b>260 406</b>	259 549	259 549	857	ND	0	ND	857
Con desnutrición	<b>9 743</b>	9 703	9 703	40	ND	32	ND	8
Leve	<b>8 464</b>	8 425	8 425	39	ND	32	ND	7
Moderada	<b>1 122</b>	1 121	1 121	1	ND	0	ND	1
Grave	<b>157</b>	157	157	0	ND	0	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>614</b>	614	614	0	ND	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>3 266</b>	3 250	3 250	16	ND	16	ND	0
Leve	<b>2 830</b>	2 814	2 814	16	ND	16	ND	0
Moderada	<b>396</b>	396	396	0	ND	0	ND	0
Grave	<b>40</b>	40	40	0	ND	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	<b>2 108 519</b>	857 600	857 600	1 250 919	1 153 975	93 797	1 543	1 604
Sabin	<b>854 510</b>	338 264	338 264	516 246	484 686	30 945	266	349
Pentavalente 1/	<b>275 680</b>	121 855	121 855	153 825	143 537	9 899	274	115
BCG	<b>56 961</b>	26 676	26 676	30 285	28 328	1 796	66	95
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>304 743</b>	132 517	132 517	172 226	147 547	24 420	259	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>38 572</b>	19 250	19 250	19 322	16 255	2 254	160	653
Triple Viral/SRP/AS	<b>390 143</b>	182 852	182 852	207 291	191 523	14 860	516	392
Antirrábica humana	<b>4 462</b>	4 420	4 420	42	0	40	2	0
Antitifoídica	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>183 439</b>	31 757	31 757	151 682	142 099	9 583	0	0
Programa permanente	<b>1 120 800</b>	332 437	332 437	788 363	742 210	43 006	1 543	1 604
Sabin	<b>364 436</b>	80 498	80 498	283 938	276 724	6 599	266	349
Pentavalente 1/	<b>209 769</b>	81 954	81 954	127 815	119 863	7 563	274	115
BCG	<b>50 235</b>	22 655	22 655	27 580	25 903	1 516	66	95
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>169 175</b>	68 692	68 692	100 483	88 119	12 105	259	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>38 572</b>	19 250	19 250	19 322	16 255	2 254	160	653
Triple Viral/SRP/AS	<b>100 703</b>	23 202	23 202	77 501	73 247	3 346	516	392
Antirrábica humana	<b>4 462</b>	4 420	4 420	42	0	40	2	0
Antitifoídica	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>183 439</b>	31 757	31 757	151 682	142 099	9 583	0	0
Semanas nacionales *	<b>987 719</b>	525 163	525 163	462 556	411 765	50 791	ND	ND
1a. Semana	<b>306 611</b>	159 261	159 261	147 350	131 379	15 971	ND	ND
2a. Semana	<b>454 709</b>	240 373	240 373	214 336	193 205	21 131	ND	ND
3a. Semana	<b>226 399</b>	125 529	125 529	100 870	87 181	13 689	ND	ND
Sabin	<b>490 074</b>	257 766	257 766	232 308	207 962	24 346	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>65 911</b>	39 901	39 901	26 010	23 674	2 336	ND	ND
BCG	<b>6 726</b>	4 021	4 021	2 705	2 425	280	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>135 568</b>	63 825	63 825	71 743	59 428	12 315	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>289 440</b>	159 650	159 650	129 790	118 276	11 514	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Sonora**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiiente		Población derechohabiiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>23 054</b>	19 414	19 414	3 640	0	3 102	249	289
Menor de 1 año	<b>7 864</b>	7 065	7 065	799	0	621	99	79
1 a 4 años	<b>15 111</b>	12 349	12 349	2 762	0	2 481	150	131
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>23 053</b>	19 414	19 414	3 639	0	3 102	248	289
Plan A	<b>22 496</b>	18 858	18 858	3 638	0	3 102	247	289
Plan B	<b>378</b>	377	377	1	0	0	1	0
Plan C	<b>179</b>	179	179	0	0	0	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>416 813</b>	70 645	70 645	346 168	261 911	82 734	433	1 090
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>140 304</b>	120 123	120 123	20 181	0	18 028	1 170	983
1a. vez	<b>114 183</b>	98 061	98 061	16 122	0	14 830	850	442
Subsecuente	<b>26 121</b>	22 062	22 062	4 059	0	3 198	320	541
Casos de neumonía	<b>2 133</b>	2 086	2 086	47	0	40	0	7
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>340</b>	178	178	162	162	0	0	0
Preescolar	<b>470</b>	216	216	254	254	0	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Tabasco**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSET
		Secretaría de Salud								
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>469 575</b>	393 961	393 961	75 614	47 004	6 289	16 067	688	541	5 025
1a. vez	<b>105 751</b>	85 197	85 197	20 554	9 630	4 268	4 244	688	169	1 555
Menor de 1 año	<b>54 342</b>	43 554	43 554	10 788	5 673	1 020	2 223	254	63	1 555
1 a 4 años	<b>51 409</b>	41 643	41 643	9 766	3 957	3 248	2 021	434	106	0
Subsecuente	<b>363 824</b>	308 764	308 764	55 060	37 374	2 021	11 823	0	372	3 470
Menor de 1 año	<b>118 957</b>	88 322	88 322	30 635	21 700	680	4 660	0	125	3 470
1 a 4 años	<b>244 867</b>	220 442	220 442	24 425	15 674	1 341	7 163	0	247	0
<b>Nutrición</b>										
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>779 611</b>	763 033	763 033	16 578	ND	ND	16 077	ND	501	ND
Sin desnutrición	<b>661 685</b>	645 119	645 119	16 566	ND	0	16 067	ND	499	ND
Con desnutrición	<b>118 130</b>	117 914	117 914	216	ND	204	10	ND	2	ND
Leve	<b>95 192</b>	95 002	95 002	190	ND	179	9	ND	2	ND
Moderada	<b>20 450</b>	20 425	20 425	25	ND	25	0	ND	0	ND
Grave	<b>2 488</b>	2 487	2 487	1	ND	0	1	ND	0	ND
Desnutridos recuperados	<b>13 387</b>	13 387	13 387	0	ND	0	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>17 247</b>	17 150	17 150	97	ND	94	2	ND	1	ND
Leve	<b>14 232</b>	14 149	14 149	83	ND	82	0	ND	1	ND
Moderada	<b>2 733</b>	2 721	2 721	12	ND	12	0	ND	0	ND
Grave	<b>282</b>	280	280	2	ND	0	2	ND	0	ND
<b>Vacunación universal</b>										
Dosis aplicadas	<b>1 862 352</b>	1 244 487	1 244 487	617 865	419 065	125 883	30 316	944	465	41 192
Sabin	<b>738 489</b>	453 570	453 570	284 919	200 284	57 408	7 125	65	232	19 805
Pentavalente 1/	<b>258 585</b>	197 625	197 625	60 960	34 682	18 597	2 563	65	48	5 005
BCG	<b>52 679</b>	38 929	38 929	13 750	8 133	2 664	1 337	54	57	1 505
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>340 908</b>	225 208	225 208	115 700	72 846	23 918	15 592	532	0	2 812
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>54 435</b>	43 274	43 274	11 161	7 017	673	542	198	107	2 624
Triple Viral/SRP/AS	<b>285 748</b>	208 651	208 651	77 097	54 771	17 659	1 779	30	21	2 837
Antirrábica humana	<b>931</b>	702	702	229	0	10	116	0	0	103
Antitifoídica	<b>87</b>	56	56	31	0	31	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>130 490</b>	76 472	76 472	54 018	41 332	4 923	1 262	0	0	6 501
Programa permanente	<b>1 097 022</b>	685 087	685 087	411 935	280 217	58 801	30 316	944	465	41 192
Sabin	<b>298 482</b>	145 580	145 580	152 902	111 923	13 752	7 125	65	232	19 805
Pentavalente 1/	<b>234 731</b>	179 944	179 944	54 787	30 472	16 634	2 563	65	48	5 005
BCG	<b>51 300</b>	38 251	38 251	13 049	7 477	2 619	1 337	54	57	1 505
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>242 287</b>	153 783	153 783	88 504	53 782	15 786	15 592	532	0	2 812
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>54 435</b>	43 274	43 274	11 161	7 017	673	542	198	107	2 624
Triple Viral/SRP/AS	<b>84 279</b>	47 025	47 025	37 254	28 214	4 373	1 779	30	21	2 837
Antirrábica humana	<b>931</b>	702	702	229	0	10	116	0	0	103
Antitifoídica	<b>87</b>	56	56	31	0	31	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>130 490</b>	76 472	76 472	54 018	41 332	4 923	1 262	0	0	6 501
Semanas nacionales *	<b>765 330</b>	559 400	559 400	205 930	138 848	67 082	ND	ND	ND	NA
1a. Semana	<b>262 096</b>	188 360	188 360	73 736	48 383	25 353	ND	ND	ND	NA
2a. Semana	<b>327 540</b>	246 991	246 991	80 549	56 174	24 375	ND	ND	ND	NA
3a. Semana	<b>175 694</b>	124 049	124 049	51 645	34 291	17 354	ND	ND	ND	NA
Sabin	<b>440 007</b>	307 990	307 990	132 017	88 361	43 656	ND	ND	ND	NA
Pentavalente 1/	<b>23 854</b>	17 681	17 681	6 173	4 210	1 963	ND	ND	ND	NA
BCG	<b>1 379</b>	678	678	701	656	45	ND	ND	ND	NA
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>98 621</b>	71 425	71 425	27 196	19 064	8 132	ND	ND	ND	NA
Triple Viral/SRP/AS	<b>201 469</b>	161 626	161 626	39 843	26 557	13 286	ND	ND	ND	NA

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Tabasco**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSET
<b>Enfermedad diarreica</b>										
Niños atendidos	<b>34 423</b>	26 169	26 169	8 254	0	4 220	2 991	11	204	828
Menor de 1 año	<b>10 841</b>	8 780	8 780	2 061	0	681	537	3	47	793
1 a 4 años	<b>23 556</b>	17 389	17 389	6 167	0	3 539	2 454	8	131	35
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>33 726</b>	26 169	26 169	7 557	0	4 220	2 991	7	204	135
Plan A	<b>31 564</b>	25 576	25 576	5 988	0	3 036	2 735	6	198	13
Plan B	<b>1 804</b>	297	297	1 507	0	1 180	201	1	3	122
Plan C	<b>358</b>	296	296	62	0	4	55	0	3	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>239 163</b>	88 896	88 896	150 267	63 413	71 563	14 978	13	300	0
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>										
Niños atendidos	<b>169 924</b>	149 709	149 709	20 215	0	7 093	8 639	950	1 240	2 293
1a. vez	<b>132 797</b>	117 562	117 562	15 235	0	5 444	8 639	690	462	0
Subsecuente	<b>37 127</b>	32 147	32 147	4 980	0	1 649	0	260	778	2 293
Casos de neumonía	<b>664</b>	604	604	60	0	5	55	0	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>										
Infantil	<b>349</b>	298	298	51	47	2	0	2	0	0
Preescolar	<b>484</b>	423	423	61	59	0	1	1	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Tamaulipas**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>351 749</b>	133 235	85 931	45 484	1 820	218 514	198 428	9 839	7 902	1 110	1 235
1a. vez	<b>106 989</b>	59 546	34 168	24 458	920	47 443	38 089	5 328	2 464	1 110	452
Menor de 1 año	<b>55 740</b>	25 526	17 780	7 406	340	30 214	26 473	1 843	1 359	357	182
1 a 4 años	<b>51 249</b>	34 020	16 388	17 052	580	17 229	11 616	3 485	1 105	753	270
Subsecuente	<b>244 760</b>	73 689	51 763	21 026	900	171 071	160 339	4 511	5 438	0	783
Menor de 1 año	<b>135 098</b>	25 097	19 674	5 163	260	110 001	104 716	2 242	2 760	0	283
1 a 4 años	<b>109 662</b>	48 592	32 089	15 863	640	61 070	55 623	2 269	2 678	0	500
<b>Nutrición</b>											
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>403 876</b>	392 968	322 733	70 117	118	10 908	ND	ND	7 908	ND	3 000
Sin desnutrición	<b>361 186</b>	350 297	288 524	61 714	59	10 889	ND	0	7 902	ND	2 987
Con desnutrición	<b>42 899</b>	42 671	34 209	8 403	59	228	ND	209	6	ND	13
Leve	<b>37 311</b>	37 146	29 501	7 595	50	165	ND	147	5	ND	13
Moderada	<b>5 252</b>	5 197	4 417	771	9	55	ND	54	1	ND	0
Grave	<b>336</b>	328	291	37	0	8	ND	8	0	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>4 614</b>	4 614	3 815	740	59	0	ND	0	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>6 124</b>	6 065	5 530	476	59	59	ND	58	1	ND	0
Leve	<b>5 221</b>	5 183	4 702	431	50	38	ND	38	0	ND	0
Moderada	<b>864</b>	844	792	43	9	20	ND	19	1	ND	0
Grave	<b>39</b>	38	36	2	0	1	ND	1	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>											
Dosis aplicadas	<b>2 821 034</b>	1 294 472	1 083 803	210 669	NA	1 526 562	1 390 193	111 450	20 507	2 090	2 322
Sabin	<b>1 032 642</b>	457 877	404 211	53 666	NA	574 765	527 920	40 338	5 211	682	614
Pentavalente 1/	<b>352 712</b>	189 583	171 332	18 251	NA	163 129	146 760	13 742	2 007	579	41
BCG	<b>84 678</b>	46 127	37 933	8 194	NA	38 551	33 787	2 693	1 706	183	182
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>507 469</b>	249 242	175 280	73 962	NA	258 227	226 671	22 441	8 917	198	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>59 568</b>	27 339	22 807	4 532	NA	32 229	28 083	2 269	393	93	1 391
Triple Viral/SRP/AS	<b>490 292</b>	250 855	218 912	31 943	NA	239 437	212 563	24 860	1 573	347	94
Antirrábica humana	<b>4 230</b>	4 086	3 849	237	NA	144	0	32	104	8	0
Antitifoídica	<b>763</b>	449	449	0	NA	314	0	314	0	0	0
Otros biológicos	<b>288 680</b>	68 914	49 030	19 884	NA	219 766	214 409	4 761	596	0	0
Programa permanente	<b>1 628 190</b>	585 133	445 912	139 221	NA	1 043 057	972 648	45 490	20 507	2 090	2 322
Sabin	<b>460 755</b>	125 010	109 545	15 465	NA	335 745	319 781	9 457	5 211	682	614
Pentavalente 1/	<b>280 811</b>	134 553	117 963	16 590	NA	146 258	133 175	10 456	2 007	579	41
BCG	<b>73 798</b>	38 413	30 830	7 583	NA	35 385	31 141	2 173	1 706	183	182
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>314 266</b>	136 547	81 529	55 018	NA	177 719	158 476	10 128	8 917	198	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>59 568</b>	27 339	22 807	4 532	NA	32 229	28 083	2 269	393	93	1 391
Triple Viral/SRP/AS	<b>145 319</b>	49 822	29 910	19 912	NA	95 497	87 583	5 900	1 573	347	94
Antirrábica humana	<b>4 230</b>	4 086	3 849	237	NA	144	0	32	104	8	0
Antitifoídica	<b>763</b>	449	449	0	NA	314	0	314	0	0	0
Otros biológicos	<b>288 680</b>	68 914	49 030	19 884	NA	219 766	214 409	4 761	596	0	0
Semanas nacionales *	<b>1 192 844</b>	709 339	637 891	71 448	NA	483 505	417 545	65 960	ND	ND	ND
1a. Semana	<b>362 856</b>	218 235	194 307	23 928	NA	144 621	123 373	21 248	ND	ND	ND
2a. Semana	<b>548 686</b>	316 578	284 432	32 146	NA	232 108	205 932	26 176	ND	ND	ND
3a. Semana	<b>281 302</b>	174 526	159 152	15 374	NA	106 776	88 240	18 536	ND	ND	ND
Sabin	<b>571 887</b>	332 867	294 666	38 201	NA	239 020	208 139	30 881	ND	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>71 901</b>	55 030	53 369	1 661	NA	16 871	13 585	3 286	ND	ND	ND
BCG	<b>10 880</b>	7 714	7 103	611	NA	3 166	2 646	520	ND	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>193 203</b>	112 695	93 751	18 944	NA	80 508	68 195	12 313	ND	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>344 973</b>	201 033	189 002	12 031	NA	143 940	124 980	18 960	ND	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Tamaulipas**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>										
Niños atendidos	<b>32 857</b>	28 503	23 662	4 766	75	4 354	0	1 622	1 461	142 1 129
Menor de 1 año	<b>10 608</b>	9 191	7 742	1 417	32	1 417	0	118	632	59 608
1 a 4 años	<b>22 649</b>	19 312	15 920	3 349	43	3 337	0	1 504	829	83 921
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>28 064</b>	23 737	23 662	0	75	4 327	0	1 622	1 461	115 1 129
Plan A	<b>25 219</b>	21 126	21 056	0	70	4 093	0	1 540	1 329	95 1 129
Plan B	<b>1 966</b>	1 750	1 748	0	2	216	0	81	118	17 0
Plan C	<b>879</b>	861	858	0	3	18	0	1	14	3 0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>431 061</b>	78 343	73 481	4 747	115	352 718	260 167	86 694	4 091	309 1 457
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>										
Niños atendidos	<b>207 941</b>	177 380	150 261	26 969	150	30 561	0	15 654	10 966	1 320 2 621
1a. vez	<b>173 154</b>	148 938	125 242	23 606	90	24 216	0	11 024	10 966	1 080 1 146
Subsecuente	<b>34 787</b>	28 442	25 019	3 363	60	6 345	0	4 630	0	240 1 475
Casos de neumonía	<b>1 482</b>	1 308	1 234	74	0	174	0	30	125	0 19
<b>Defunciones hospitalarias</b>										
Infantil	<b>451</b>	319	316	3	0	132	123	4	0	5 0
Preescolar	<b>570</b>	387	384	3	0	183	178	3	2	0 0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

## Atención a la salud del niño, 2002

Tlaxcala

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>147 199</b>	101 917	101 917	45 282	39 308	5 867	107
1a. vez	40 376	30 103	30 103	10 273	7 253	2 913	107
Menor de 1 año	21 508	15 332	15 332	6 176	4 735	1 417	24
1 a 4 años	18 868	14 771	14 771	4 097	2 518	1 496	83
Subsecuente	106 823	71 814	71 814	35 009	32 055	2 954	0
Menor de 1 año	41 060	24 131	24 131	16 929	15 587	1 342	0
1 a 4 años	65 763	47 683	47 683	18 080	16 468	1 612	0
<b>Nutrición</b>							
Consulta en < 5 años según grado nutricional	299 399	299 399	299 399	ND	ND	ND	ND
Sin desnutrición	264 575	264 575	264 575	0	ND	0	ND
Con desnutrición	35 176	34 824	34 824	352	ND	352	ND
Leve	29 351	29 092	29 092	259	ND	259	ND
Moderada	5 249	5 172	5 172	77	ND	77	ND
Grave	576	560	560	16	ND	16	ND
Desnutridos recuperados	1 470	1 470	1 470	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	7 083	6 926	6 926	157	ND	157	ND
Leve	5 864	5 744	5 744	120	ND	120	ND
Moderada	1 086	1 057	1 057	29	ND	29	ND
Grave	133	125	125	8	ND	8	ND
<b>Vacunación universal</b>							
Dosis aplicadas	1 008 999	554 866	554 866	454 133	427 118	26 638	377
Sabin	413 216	215 762	215 762	197 454	187 521	9 707	226
Pentavalente 1/	126 118	81 238	81 238	44 880	41 722	3 051	107
BCG	27 838	20 235	20 235	7 603	6 903	700	0
Total de toxoide tetánico diftérico	129 150	75 592	75 592	53 558	49 770	3 776	12
Toxoide tetánico a mujeres emb.	19 132	13 361	13 361	5 771	5 191	572	8
Triple Viral/SRP/AS	202 233	118 502	118 502	83 731	77 375	6 332	24
Antirrábica humana	1 765	1 741	1 741	24	0	24	0
Antitifoídica	59	28	28	31	0	31	0
Otros biológicos	89 488	28 407	28 407	61 081	58 636	2 445	0
Programa permanente	555 766	257 695	257 695	298 071	282 799	14 895	377
Sabin	176 322	63 523	63 523	112 799	109 351	3 222	226
Pentavalente 1/	113 016	70 086	70 086	42 930	40 078	2 745	107
BCG	26 469	19 040	19 040	7 429	6 743	686	0
Total de toxoide tetánico diftérico	81 225	44 391	44 391	36 834	33 946	2 876	12
Toxoide tetánico a mujeres emb.	19 132	13 361	13 361	5 771	5 191	572	8
Triple Viral/SRP/AS	48 290	17 118	17 118	31 172	28 854	2 294	24
Antirrábica humana	1 765	1 741	1 741	24	0	24	0
Antitifoídica	59	28	28	31	0	31	0
Otros biológicos	89 488	28 407	28 407	61 081	58 636	2 445	0
Semanas nacionales *	453 233	297 171	297 171	156 062	144 319	11 743	ND
1a. Semana	138 282	89 993	89 993	48 289	44 125	4 164	ND
2a. Semana	223 083	144 563	144 563	78 520	73 055	5 465	ND
3a. Semana	91 868	62 615	62 615	29 253	27 139	2 114	ND
Sabin	236 894	152 239	152 239	84 655	78 170	6 485	ND
Pentavalente 1/	13 102	11 152	11 152	1 950	1 644	306	ND
BCG	1 369	1 195	1 195	174	160	14	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	47 925	31 201	31 201	16 724	15 824	900	ND
Triple Viral/SRP/AS	153 943	101 384	101 384	52 559	48 521	4 038	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Tlaxcala**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>							
Niños atendidos	<b>12 990</b>	11 810	11 810	1 180	0	1 032	148
Menor de 1 año	<b>3 927</b>	3 697	3 697	230	0	176	54
1 a 4 años	<b>9 063</b>	8 113	8 113	950	0	856	94
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>13 016</b>	11 810	11 810	1 206	0	1 032	174
Plan A	<b>12 481</b>	11 577	11 577	904	0	750	154
Plan B	<b>491</b>	192	192	299	0	282	17
Plan C	<b>44</b>	41	41	3	0	0	3
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>103 240</b>	45 522	45 522	57 718	19 851	37 469	398
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>							
Niños atendidos	<b>129 275</b>	124 678	124 678	4 597	0	3 847	750
1a. vez	<b>94 615</b>	91 351	91 351	3 264	0	2 674	590
Subsecuente	<b>34 660</b>	33 327	33 327	1 333	0	1 173	160
Casos de neumonía	<b>729</b>	726	726	3	0	3	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>							
Infantil	<b>204</b>	163	163	41	41	0	0
Preescolar	<b>244</b>	193	193	51	51	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Veracruz**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>1 045 341</b>	795 073	449 808	344 302	963	250 268	203 833	23 588	18 330	1 627	2 890
1a. vez	<b>308 457</b>	252 271	113 144	138 814	313	56 186	34 973	11 702	7 074	1 627	810
Menor de 1 año	<b>127 669</b>	97 536	55 425	41 854	257	30 133	21 401	4 193	3 418	614	507
1 a 4 años	<b>180 788</b>	154 735	57 719	96 960	56	26 053	13 572	7 509	3 656	1 013	303
Subsecuente	<b>736 884</b>	542 802	336 664	205 488	650	194 082	168 860	11 886	11 256	0	2 080
Menor de 1 año	<b>256 325</b>	159 790	99 709	59 586	495	96 535	85 215	3 998	6 033	0	1 289
1 a 4 años	<b>480 559</b>	383 012	236 955	145 902	155	97 547	83 645	7 888	5 223	0	791
<b>Nutrición</b>											
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>1 576 082</b>	1 554 335	1 066 880	487 439	16	21 747	ND	ND	18 447	ND	3 300
Sin desnutrición	<b>1 282 342</b>	1 260 716	849 253	411 455	8	21 626	ND	0	18 330	ND	3 296
Con desnutrición	<b>294 580</b>	293 619	217 627	75 984	8	961	ND	840	117	ND	4
Leve	<b>239 112</b>	238 403	177 669	60 730	4	709	ND	603	102	ND	4
Moderada	<b>51 070</b>	50 862	37 252	13 607	3	208	ND	193	15	ND	0
Grave	<b>4 398</b>	4 354	2 706	1 647	1	44	ND	44	0	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>14 614</b>	14 614	9 293	5 313	8	0	ND	0	0	ND	0
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>35 426</b>	35 047	31 001	4 038	8	379	ND	362	17	ND	0
Leve	<b>29 633</b>	29 391	26 119	3 268	4	242	ND	225	17	ND	0
Moderada	<b>5 324</b>	5 218	4 530	685	3	106	ND	106	0	ND	0
Grave	<b>469</b>	438	352	85	1	31	ND	31	0	ND	0
<b>Vacunación universal</b>											
Dosis aplicadas	<b>6 701 847</b>	4 526 382	2 934 773	1 586 478	5 131	2 175 465	1 979 220	128 432	59 243	4 534	4 036
Sabin	<b>2 366 670</b>	1 485 423	1 065 367	420 056	0	881 247	809 825	60 470	8 952	858	1 142
Pentavalente 1/	<b>768 272</b>	556 108	401 773	153 396	939	212 164	190 960	15 180	4 752	924	348
BCG	<b>216 959</b>	169 192	90 625	78 567	0	47 767	41 167	4 071	1 939	139	451
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>1 339 482</b>	1 024 919	531 666	492 299	954	314 563	273 859	16 993	22 665	1 046	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>132 385</b>	91 782	65 831	25 669	282	40 603	35 058	2 338	1 007	492	1 708
Triple Viral/SRP/AS	<b>1 134 905</b>	764 742	484 578	280 147	17	370 163	344 123	20 750	3 857	1 046	387
Antirrábica humana	<b>7 013</b>	6 779	5 773	1 006	0	234	0	59	146	29	0
Antitifoídica	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>736 155</b>	427 431	289 154	135 338	2 939	308 724	284 228	8 571	15 925	0	0
Programa permanente	<b>3 971 993</b>	2 481 899	1 441 417	1 035 351	5 131	1 490 094	1 345 924	76 357	59 243	4 534	4 036
Sabin	<b>907 865</b>	391 570	290 621	100 949	0	516 295	480 472	24 871	8 952	858	1 142
Pentavalente 1/	<b>641 001</b>	450 108	320 744	128 425	939	190 893	172 446	12 423	4 752	924	348
BCG	<b>200 603</b>	154 720	81 360	73 360	0	45 883	39 922	3 432	1 939	139	451
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>950 672</b>	708 681	297 906	409 821	954	241 991	205 353	12 927	22 665	1 046	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>132 385</b>	91 782	65 831	25 669	282	40 603	35 058	2 338	1 007	492	1 708
Triple Viral/SRP/AS	<b>396 293</b>	250 822	90 022	160 783	17	145 471	128 445	11 736	3 857	1 046	387
Antirrábica humana	<b>7 013</b>	6 779	5 773	1 006	0	234	0	59	146	29	0
Antitifoídica	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros biológicos	<b>736 155</b>	427 431	289 154	135 338	2 939	308 724	284 228	8 571	15 925	0	0
Semanas nacionales *	<b>2 729 854</b>	2 044 483	1 493 356	551 127	NA	685 371	633 296	52 075	ND	ND	ND
1a. Semana	<b>876 116</b>	675 903	487 299	188 604	NA	200 213	183 071	17 142	ND	ND	ND
2a. Semana	<b>1 190 493</b>	894 161	654 518	239 643	NA	296 332	271 617	24 715	ND	ND	ND
3a. Semana	<b>663 245</b>	474 419	351 539	122 880	NA	188 826	178 608	10 218	ND	ND	ND
Sabin	<b>1 458 805</b>	1 093 853	774 746	319 107	NA	364 952	329 353	35 599	ND	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>127 271</b>	106 000	81 029	24 971	NA	21 271	18 514	2 757	ND	ND	ND
BCG	<b>16 356</b>	14 472	9 265	5 207	NA	1 884	1 245	639	ND	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>388 810</b>	316 238	233 760	82 478	NA	72 572	68 506	4 066	ND	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>738 612</b>	513 920	394 556	119 364	NA	224 692	215 678	9 014	ND	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B*.

ND. No disponible.

NA. No aplica.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Veracruz**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>											
Niños atendidos	<b>54 219</b>	41 902	35 601	6 292	9	12 317	0	7 203	3 842	946	326
Menor de 1 año	<b>15 065</b>	12 234	10 499	1 732	3	2 831	0	1 152	1 262	348	69
1 a 4 años	<b>39 021</b>	29 668	25 102	4 560	6	9 353	0	6 051	2 580	598	124
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>49 528</b>	35 601	35 601	0	0	13 927	0	7 203	3 842	2 556	326
Plan A	<b>46 095</b>	34 086	34 086	0	0	12 009	0	6 956	3 732	1 032	289
Plan B	<b>3 087</b>	1 172	1 172	0	0	1 915	0	245	109	1 524	37
Plan C	<b>346</b>	343	343	0	0	3	0	2	1	0	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>480 361</b>	123 171	117 078	6 093	0	357 190	191 551	128 900	22 488	4 021	10 230
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>											
Niños atendidos	<b>385 397</b>	324 221	250 691	73 530	0	61 176	0	34 861	21 332	1 480	3 503
1a. vez	<b>310 519</b>	260 740	191 334	69 406	0	49 779	0	25 539	21 332	1 090	1 818
Subsecuente	<b>74 878</b>	63 481	59 357	4 124	0	11 397	0	9 322	0	390	1 685
Casos de neumonía	<b>1 792</b>	1 589	1 236	353	0	203	0	132	69	0	2
<b>Defunciones hospitalarias</b>											
Infantil	<b>829</b>	620	515	105	0	209	201	3	0	5	0
Preescolar	<b>1 089</b>	800	673	127	0	289	287	1	1	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**

**Yucatán**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>408 462</b>	285 811	146 118	139 693	122 651	111 894	9 642	829	286
1a. vez	<b>77 527</b>	51 440	19 539	31 901	26 087	20 328	4 821	829	109
Menor de 1 año	<b>38 154</b>	20 734	10 781	9 953	17 420	15 521	1 520	316	63
1 a 4 años	<b>39 373</b>	30 706	8 758	21 948	8 667	4 807	3 301	513	46
Subsecuente	<b>330 935</b>	234 371	126 579	107 792	96 564	91 566	4 821	0	177
Menor de 1 año	<b>128 703</b>	55 961	27 793	28 168	72 742	70 021	2 597	0	124
1 a 4 años	<b>202 232</b>	178 410	98 786	79 624	23 822	21 545	2 224	0	53
<b>Nutrición</b>									
Consulta en < 5 años según grado nutricional	<b>537 323</b>	536 959	320 138	216 821	364	ND	ND	ND	364
Sin desnutrición	<b>341 653</b>	341 294	210 571	130 723	359	ND	0	ND	359
Con desnutrición	<b>196 137</b>	195 665	109 567	86 098	472	ND	467	ND	5
Leve	<b>146 549</b>	146 118	78 369	67 749	431	ND	426	ND	5
Moderada	<b>44 913</b>	44 876	28 131	16 745	37	ND	37	ND	0
Grave	<b>4 675</b>	4 671	3 067	1 604	4	ND	4	ND	0
Desnutridos recuperados	<b>10 138</b>	10 138	5 702	4 436	0	ND	0	ND	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	<b>16 684</b>	16 421	15 678	743	263	ND	261	ND	2
Leve	<b>11 065</b>	10 817	10 195	622	248	ND	248	ND	0
Moderada	<b>4 713</b>	4 701	4 598	103	12	ND	12	ND	0
Grave	<b>906</b>	903	885	18	3	ND	1	ND	2
<b>Vacunación universal</b>									
Dosis aplicadas	<b>1 514 203</b>	851 076	509 533	341 543	663 127	596 335	64 124	855	1 813
Sabin	<b>587 519</b>	310 968	203 241	107 727	276 551	243 151	32 436	294	670
Pentavalente 1/	<b>187 261</b>	98 855	60 707	38 148	88 406	82 088	5 935	275	108
BCG	<b>40 688</b>	22 395	14 539	7 856	18 293	16 439	1 731	63	60
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>249 516</b>	172 248	80 508	91 740	77 268	68 616	8 576	76	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>36 631</b>	18 575	11 996	6 579	18 056	16 983	493	72	508
Triple Viral/SRP/AS	<b>277 389</b>	184 845	120 320	64 525	92 544	79 826	12 176	75	467
Antirrábica humana	<b>3 025</b>	2 818	2 171	647	207	0	207	0	0
Antitifóidica	<b>46</b>	1	1	0	45	0	45	0	0
Otros biológicos	<b>132 128</b>	40 371	16 050	24 321	91 757	89 232	2 525	0	0
Programa permanente	<b>873 287</b>	401 342	186 415	214 927	471 945	450 148	19 129	855	1 813
Sabin	<b>238 062</b>	79 279	43 703	35 576	158 783	153 120	4 699	294	670
Pentavalente 1/	<b>162 171</b>	77 689	42 513	35 176	84 482	80 168	3 931	275	108
BCG	<b>36 739</b>	19 316	12 370	6 946	17 423	16 097	1 203	63	60
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>166 457</b>	115 620	42 915	72 705	50 837	46 430	4 331	76	0
Toxoide tetánico a mujeres emb.	<b>36 631</b>	18 575	11 996	6 579	18 056	16 983	493	72	508
Triple Viral/SRP/AS	<b>98 028</b>	47 673	14 696	32 977	50 355	48 118	1 695	75	467
Antirrábica humana	<b>3 025</b>	2 818	2 171	647	207	0	207	0	0
Antitifóidica	<b>46</b>	1	1	0	45	0	45	0	0
Otros biológicos	<b>132 128</b>	40 371	16 050	24 321	91 757	89 232	2 525	0	0
Semanas nacionales *	<b>640 916</b>	449 734	323 118	126 616	191 182	146 187	44 995	ND	ND
1a. Semana	<b>211 872</b>	142 951	101 168	41 783	68 921	52 040	16 881	ND	ND
2a. Semana	<b>272 190</b>	196 363	142 481	53 882	75 827	57 461	18 366	ND	ND
3a. Semana	<b>156 854</b>	110 420	79 469	30 951	46 434	36 686	9 748	ND	ND
Sabin	<b>349 457</b>	231 689	159 538	72 151	117 768	90 031	27 737	ND	ND
Pentavalente 1/	<b>25 090</b>	21 166	18 194	2 972	3 924	1 920	2 004	ND	ND
BCG	<b>3 949</b>	3 079	2 169	910	870	342	528	ND	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	<b>83 059</b>	56 628	37 593	19 035	26 431	22 186	4 245	ND	ND
Triple Viral/SRP/AS	<b>179 361</b>	137 172	105 624	31 548	42 189	31 708	10 481	ND	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Yucatán**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Enfermedad diarreica</b>									
Niños atendidos	<b>26 037</b>	23 073	15 310	7 763	2 964	0	2 627	169	168
Menor de 1 año	<b>7 256</b>	6 677	4 472	2 205	579	0	488	53	38
1 a 4 años	<b>18 710</b>	16 396	10 838	5 558	2 314	0	2 139	116	59
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>18 468</b>	15 310	15 310	0	3 158	0	2 627	363	168
Plan A	<b>17 899</b>	14 950	14 950	0	2 949	0	2 481	300	168
Plan B	<b>440</b>	235	235	0	205	0	146	59	0
Plan C	<b>129</b>	125	125	0	4	0	0	4	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>387 047</b>	59 155	51 736	7 419	327 892	266 595	59 381	388	1 528
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>									
Niños atendidos	<b>175 690</b>	160 771	99 163	61 608	14 919	0	12 101	2 150	668
1a. vez	<b>144 740</b>	134 978	78 765	56 213	9 762	0	7 504	1 920	338
Subsecuente	<b>30 950</b>	25 793	20 398	5 395	5 157	0	4 597	230	330
Casos de neumonía	<b>617</b>	554	368	186	63	0	63	0	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>									
Infantil	<b>257</b>	161	140	21	96	96	0	0	0
Preescolar	<b>374</b>	196	154	42	178	176	2	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Zacatecas**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Consulta a niño sano</b>	<b>224 778</b>	149 320	89 054	60 266	75 458	60 869	14 448	141
1a. vez	75 318	55 691	23 229	32 462	19 627	11 752	7 734	141
Menor de 1 año	34 999	24 246	12 929	11 317	10 753	7 869	2 820	64
1 a 4 años	40 319	31 445	10 300	21 145	8 874	3 883	4 914	77
Subsecuente	149 460	93 629	65 825	27 804	55 831	49 117	6 714	0
Menor de 1 año	59 781	27 634	19 029	8 605	32 147	29 268	2 879	0
1 a 4 años	89 679	65 995	46 796	19 199	23 684	19 849	3 835	0
<b>Nutrición</b>								
Consulta en < 5 años según grado nutricional	227 317	227 317	128 835	98 482	ND	ND	ND	ND
Sin desnutrición	184 805	184 805	101 722	83 083	0	ND	0	ND
Con desnutrición	43 065	42 512	27 113	15 399	553	ND	553	ND
Leve	38 444	37 929	24 049	13 880	515	ND	515	ND
Moderada	4 287	4 250	2 794	1 456	37	ND	37	ND
Grave	334	333	270	63	1	ND	1	ND
Desnutridos recuperados	3 031	3 031	1 348	1 683	0	ND	0	ND
Casos de desnutrición en < 5 años	6 268	5 883	5 000	883	385	ND	385	ND
Leve	5 607	5 250	4 476	774	357	ND	357	ND
Moderada	594	567	463	104	27	ND	27	ND
Grave	67	66	61	5	1	ND	1	ND
<b>Vacunación universal</b>								
Dosis aplicadas	1 302 993	931 714	579 103	352 611	371 279	308 246	62 676	357
Sabin	464 208	310 370	214 571	95 799	153 838	127 867	25 960	11
Pentavalente 1/	166 058	118 334	86 364	31 970	47 724	40 618	7 091	15
BCG	33 774	25 866	17 126	8 740	7 908	6 855	1 043	10
Total de toxoide tetánico diftérico	261 200	214 294	97 173	117 121	46 906	39 357	7 395	154
Toxoide tetánico a mujeres emb.	29 983	22 180	14 630	7 550	7 803	6 480	1 175	148
Triple Viral/SRP/AS	221 452	159 460	97 426	62 034	61 992	46 810	15 163	19
Antirrábica humana	6 023	6 015	5 780	235	8	0	8	0
Antitifoídica	2	0	0	0	2	0	2	0
Otros biológicos	120 293	75 195	46 033	29 162	45 098	40 259	4 839	0
Programa permanente	760 322	525 473	308 648	216 825	234 849	214 864	19 628	357
Sabin	169 764	88 306	63 313	24 993	81 458	76 942	4 505	11
Pentavalente 1/	143 121	102 055	77 332	24 723	41 066	35 803	5 248	15
BCG	31 735	24 477	16 370	8 107	7 258	6 315	933	10
Total de toxoide tetánico diftérico	185 476	156 417	65 046	91 371	29 059	27 429	1 476	154
Toxoide tetánico a mujeres emb.	29 983	22 180	14 630	7 550	7 803	6 480	1 175	148
Triple Viral/SRP/AS	73 925	50 828	20 144	30 684	23 097	21 636	1 442	19
Antirrábica humana	6 023	6 015	5 780	235	8	0	8	0
Antitifoídica	2	0	0	0	2	0	2	0
Otros biológicos	120 293	75 195	46 033	29 162	45 098	40 259	4 839	0
Semanas nacionales *	542 671	406 241	270 455	135 786	136 430	93 382	43 048	ND
1a. Semana	174 722	131 986	89 135	42 851	42 736	29 895	12 841	ND
2a. Semana	230 562	171 902	117 392	54 510	58 660	39 858	18 802	ND
3a. Semana	137 387	102 353	63 928	38 425	35 034	23 629	11 405	ND
Sabin	294 444	222 064	151 258	70 806	72 380	50 925	21 455	ND
Pentavalente 1/	22 937	16 279	9 032	7 247	6 658	4 815	1 843	ND
BCG	2 039	1 389	756	633	650	540	110	ND
Total de toxoide tetánico diftérico	75 724	57 877	32 127	25 750	17 847	11 928	5 919	ND
Triple Viral/SRP/AS	147 527	108 632	77 282	31 350	38 895	25 174	13 721	ND

1/ Incluye: Difteria, Tos ferina, Tétanos, Hepatitis e Infecciones por *H. Influenzae B.*

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

**Atención a la salud del niño, 2002**  
**Zacatecas**

Segunda parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Enfermedad diarreica</b>								
Niños atendidos	<b>24 045</b>	22 032	16 538	5 494	2 013	0	1 991	22
Menor de 1 año	<b>7 182</b>	6 909	5 322	1 587	273	0	268	5
1 a 4 años	<b>16 863</b>	15 123	11 216	3 907	1 740	0	1 723	17
Tratamientos otorgados en la consulta de 1a. vez 1/	<b>18 565</b>	16 538	16 538	0	2 027	0	1 991	36
Plan A	<b>18 014</b>	16 051	16 051	0	1 963	0	1 934	29
Plan B	<b>470</b>	429	429	0	41	0	34	7
Plan C	<b>81</b>	58	58	0	23	0	23	0
Sobres de hidratación oral repartidos	<b>176 834</b>	61 210	55 837	5 373	115 624	55 643	59 715	266
<b>Infecciones respiratorias agudas</b>								
Niños atendidos	<b>155 298</b>	139 297	103 157	36 140	16 001	0	15 021	980
1a. vez	<b>130 726</b>	116 860	84 706	32 154	13 866	0	13 206	660
Subsecuente	<b>24 572</b>	22 437	18 451	3 986	2 135	0	1 815	320
Casos de neumonía	<b>1 665</b>	1 519	1 335	184	146	0	146	0
<b>Defunciones hospitalarias</b>								
Infantil	<b>162</b>	101	67	34	61	56	4	1
Preescolar	<b>207</b>	129	88	41	78	78	0	0

1/ A= Sin deshidratación, B= Con deshidratación y C= Deshidratación con choque.

**Esquemas completos de vacunación, 2002**  
**Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE**

---

Entidad federativa	Niños de 1 año	1 a 4 años
<b>Nacional</b>	<b>94,3</b>	<b>97,9</b>
Aguascalientes	94,4	97,6
Baja California	91,9	97,2
Baja California Sur	90,8	94,4
Campeche	100,0	100,0
Coahuila	97,3	98,8
Colima	98,8	99,4
Chiapas	94,2	97,8
Chihuahua	94,2	98,3
Distrito Federal	77,7	91,4
Durango	95,8	98,5
Guanajuato	96,1	98,4
Guerrero	94,8	98,4
Hidalgo	99,4	99,8
Jalisco	91,6	95,8
México	88,8	96,7
Michoacán	98,3	99,4
Morelos	97,1	99,2
Nayarit	99,9	100,0
Nuevo León	92,6	97,6
Oaxaca	97,2	99,0
Puebla	95,6	97,5
Querétaro	97,0	98,8
Quintana Roo	97,7	99,2
San Luis Potosí	99,5	99,8
Sinaloa	99,0	99,7
Sonora	94,6	98,2
Tabasco	99,2	99,7
Tamaulipas	99,1	99,7
Tlaxcala	96,5	98,9
Veracruz	98,2	99,5
Yucatán	96,5	98,6
Zacatecas	99,0	99,6

---

Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.  
Consejos Estatales de Vacunación (COEVA).

**Esquema Completo de Vacunación, 2002**  
**Secretaría de Salud**

---

Entidad federativa	Niños de 1 año	1 a 4 años
<b>Nacional</b>	<b>94,6</b>	<b>98,1</b>
Aguascalientes	95,7	98,5
Baja California	94,2	98,2
Baja California Sur	89,9	95,9
Campeche	100,0	100,0
Coahuila	97,5	98,9
Colima	98,0	98,9
Chiapas	93,0	97,3
Chihuahua	92,4	97,9
Distrito Federal	68,7	88,2
Durango	95,2	98,2
Guanajuato	97,7	98,9
Guerrero	95,4	98,6
Hidalgo	99,8	99,9
Jalisco	91,6	97,3
México	93,5	98,1
Michoacán	98,5	99,5
Morelos	95,3	98,6
Nayarit	100,0	100,0
Nuevo León	93,4	97,9
Oaxaca	96,6	98,8
Puebla	96,5	99,0
Querétaro	97,1	99,2
Quintana Roo	98,6	99,4
San Luis Potosí	99,4	99,8
Sinaloa	99,0	99,7
Sonora	94,0	98,1
Tabasco	99,1	99,7
Tamaulipas	99,5	99,9
Tlaxcala	95,4	98,6
Veracruz	98,4	99,6
Yucatán	98,5	99,3
Zacatecas	99,2	99,7

---

Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.  
Consejos Estatales de Vacunación (COEVA).

**Esquema Completo de Vacunación, 2002**  
**IMSS e ISSSTE**


Entidad federativa	IMSS		ISSSTE	
	Niños de 1 año	1 a 4 años	Niños de 1 año	1 a 4 años
<b>Nacional</b>	<b>95,4</b>	<b>98,1</b>	<b>82,3</b>	<b>93,7</b>
Aguascalientes	96,4	97,8	62,7	87,9
Baja California	95,0	98,2	45,8	82,0
Baja California Sur	93,9	98,0	80,5	72,5
Campeche	100,0	100,0	100,0	100,0
Coahuila	97,2	99,1	96,2	95,8
Colima	99,6	99,9	100,0	100,0
Chiapas	98,4	99,3	68,2	90,5
Chihuahua	96,7	98,8	87,3	97,4
Distrito Federal	97,2	99,3	65,3	82,3
Durango	98,3	99,5	88,1	95,7
Guanajuato	95,8	98,8	83,7	92,9
Guerrero	99,4	99,8	70,9	92,5
Hidalgo	99,8	99,9	85,6	95,7
Jalisco	94,4	94,4	64,2	88,9
México	82,5	94,9	89,6	96,7
Michoacán	99,8	99,9	89,1	96,3
Morelos	98,9	99,7	98,8	99,7
Nayarit	99,8	100,0	100,0	100,0
Nuevo León	99,0	99,4	40,4	82,7
Oaxaca	98,2	99,3	95,4	98,5
Puebla	97,3	96,8	58,2	83,7
Querétaro	98,1	98,7	85,6	95,9
Quintana Roo	99,6	99,8	76,5	95,1
San Luis Potosí	100,0	100,0	97,7	99,4
Sinaloa	99,3	99,8	98,2	99,5
Sonora	94,8	98,3	99,8	99,9
Tabasco	100,0	100,0	98,8	99,7
Tamaulipas	99,5	99,8	90,2	97,0
Tlaxcala	98,5	99,5	94,6	98,8
Veracruz	98,0	99,5	98,6	99,8
Yucatán	99,7	99,9	51,4	86,7
Zacatecas	99,6	99,8	92,9	97,6

Fuente: Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.  
Consejos Estatales de Vacunación (COEVA).


### **III. ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO**



Detecciones de diabetes mellitus  
Sistema Nacional de Salud  
2 0 0 2



Detecciones de hipertensión arterial  
Sistema Nacional de Salud  
2 0 0 2



1/ Otras incluye: Universitarios, PEMEX, SEMAR, STC (Metro) y Estatales.

Fuente: Capítulo III. Atención a la salud del adulto y del anciano.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Estados Unidos Mexicanos**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Diabetes mellitus</b>					
Detecciones	<b>15 255 798</b>	8 303 683	6 112 496	2 187 640	3 547
Negativas	<b>6 937 139</b>	5 299 419	5 299 069	ND	350
Positivas	<b>877 625</b>	813 707	813 427	ND	280
No especificado	<b>7 441 034</b>	2 190 557	0	2 187 640	2 917
Casos nuevos *	<b>289 928</b>	127 829	120 299	7 530	0
Ingresos a control	<b>159 616</b>	93 781	93 585	0	196
Casos en control	<b>551 917</b>	387 569	321 857	64 530	1 182
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>3 791</b>	0	0	0	0
Hogar	<b>600</b>	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>3 896</b>	0	0	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>97</b>	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>					
Detecciones	<b>22 031 650</b>	12 255 909	8 608 741	3 645 841	1 327
Negativas	<b>11 371 124</b>	8 239 034	8 238 654	ND	380
Positivas	<b>472 721</b>	370 307	370 087	ND	220
No especificado	<b>10 187 805</b>	3 646 568	0	3 645 841	727
Casos nuevos *	<b>384 131</b>	133 048	121 524	11 524	0
Ingresos a control	<b>198 906</b>	93 168	92 710	0	458
Casos en control	<b>670 724</b>	443 405	350 307	92 317	781
<b>Indicadores</b>					
<b>Diabetes mellitus</b>					
Detecciones por mil habitantes	<b>148,1</b>	164,4	136,6	206,2	-
Casos en control por mil habitantes	<b>5,4</b>	7,7	7,2	6,1	-
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,2	0,3	0,0	0,2
<b>Hipertensión arterial</b>					
Detecciones por mil habitantes	<b>213,8</b>	242,7	192,3	343,6	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,5</b>	8,8	7,8	8,7	-
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,2	0,3	0,0	0,6

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Estados Unidos Mexicanos**

Segunda parte

Tipo de servicio	Población derechohabiente						
	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Estatales
<b>Diabetes mellitus</b>							
Detecciones	6 952 115	5 211 660	1 323 829	208 407	0	41 284	166 935
Negativas	1 637 720	ND	1 262 828	206 726	0	40 862	127 304
Positivas	63 918	ND	61 001	1 681	0	422	814
No especificado	5 250 477	5 211 660	0	0	0	0	38 817
Casos nuevos *	162 099	95 201	61 494	1 528	2 652	1 224	0
Ingresos a control	65 835	0	61 019	1 681	0	421	2 714
Casos en control	164 348	0	140 123	0	0	422	23 803
Pacientes en tratamiento de diálisis	3 791	0	3 308	0	0	45	438
Hogar	600	0	472	0	0	128	0
Pacientes con insuficiencia renal	3 896	0	3 780	0	0	86	30
Pacientes con trasplante de riñón	97	0	80	0	0	15	2
<b>Hipertensión arterial</b>							
Detecciones	9 775 741	6 507 960	2 890 456	224 050	0	ND	153 275
Negativas	3 132 090	ND	2 801 506	222 389	0	ND	108 195
Positivas	102 414	ND	88 950	1 661	0	ND	11 803
No especificado	6 541 237	6 507 960	0	0	0	ND	33 277
Casos nuevos *	251 083	156 130	88 950	1 804	2 954	1 245	0
Ingresos a control	105 738	0	88 950	1 661	0	381	14 746
Casos en control	227 319	0	196 782	0	0	373	30 164
<b>Indicadores</b>							
<b>Diabetes mellitus</b>							
Detecciones por mil habitantes	132,3	112,8	128,5	308,2	0,0	198,7	121,6
Casos en control por mil habitantes	3,1	0,0	13,6	0,0	0,0	2,0	17,3
Proporción de ingresos a control	0,4	-	0,4	-	-	1,0	0,1
<b>Hipertensión arterial</b>							
Detecciones por mil habitantes	186,1	140,9	280,5	331,3	0,0	-	111,7
Casos en control por mil habitantes	4,3	0,0	19,1	0,0	0,0	1,8	22,0
Proporción de ingresos a control	0,5	-	0,5	-	-	1,0	0,5

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**  
**Aguascalientes**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	ISSSPEA
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>149 112</b>	53 157	53 007	150	95 955	77 405	17 318	1 232
Negativas	<b>65 016</b>	47 047	46 897	150	17 969	ND	16 831	1 138
Positivas	<b>6 691</b>	6 110	6 110	0	581	ND	487	94
No especificado	<b>77 405</b>	0	0	0	77 405	77 405	0	0
Casos nuevos *	<b>2 155</b>	1 214	1 214	0	941	454	487	0
Ingresos a control	<b>1 551</b>	1 064	1 064	0	487	0	487	0
Casos en control	<b>5 135</b>	3 258	3 258	0	1 877	0	1 877	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>26</b>	0	0	0	26	0	26	0
Hogar	<b>1</b>	0	0	0	1	0	1	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>27</b>	0	0	0	27	0	27	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>235 958</b>	82 648	82 498	150	153 310	96 843	55 235	1 232
Negativas	<b>132 187</b>	76 867	76 717	150	55 320	ND	54 448	872
Positivas	<b>6 928</b>	5 781	5 781	0	1 147	ND	787	360
No especificado	<b>96 843</b>	0	0	0	96 843	96 843	0	0
Casos nuevos *	<b>3 305</b>	1 464	1 464	0	1 841	1 054	787	0
Ingresos a control	<b>2 026</b>	1 239	1 239	0	787	0	787	0
Casos en control	<b>6 122</b>	3 712	3 712	0	2 410	0	2 410	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>149,8</b>	157,1	110,7	-	146,1	117,2	164,2	90,9
Casos en control por mil habitantes	<b>5,2</b>	9,6	6,8	-	2,9	0,0	17,8	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>237,0</b>	244,2	172,2	-	233,4	146,6	523,6	90,9
Casos en control por mil habitantes	<b>6,2</b>	11,0	7,7	-	3,7	0,0	22,8	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Baja California

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE CALI
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>226 094</b>	71 213	60 537	10 676	154 881	107 297	31 065	0	158	16 361
Negativas	<b>76 511</b>	45 808	45 808	ND	30 703	ND	30 545	0	158	ND
Positivas	<b>15 249</b>	14 729	14 729	ND	520	ND	520	0	0	ND
No especificado	<b>134 334</b>	10 676	0	10 676	123 658	107 297	0	0	0	16 361
Casos nuevos *	<b>9 162</b>	2 456	2 424	32	6 706	6 161	530	15	0	0
Ingresos a control	<b>3 359</b>	1 973	1 973	0	1 386	0	520	0	0	866
Casos en control	<b>8 876</b>	4 943	4 571	372	3 933	0	3 933	0	0	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>33</b>	0	0	0	33	0	30	0	3	0
Hogar	<b>21</b>	0	0	0	21	0	19	0	2	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>53</b>	0	0	0	53	0	49	0	4	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>8</b>	0	0	0	8	0	8	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>331 661</b>	116 504	101 260	15 244	215 157	184 268	25 015	0	ND	5 874
Negativas	<b>116 182</b>	92 112	92 112	ND	24 070	ND	24 070	0	ND	ND
Positivas	<b>10 093</b>	9 148	9 148	ND	945	ND	945	0	ND	ND
No especificado	<b>205 386</b>	15 244	0	15 244	190 142	184 268	0	0	ND	5 874
Casos nuevos *	<b>15 581</b>	3 012	2 964	48	12 569	11 605	945	19	0	0
Ingresos a control	<b>4 503</b>	2 453	2 453	0	2 050	0	945	0	0	1 105
Casos en control	<b>8 134</b>	5 717	5 230	487	2 417	0	2 417	0	0	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>83,6</b>	79,3	78,3	152,9	85,7	63,5	233,8	0,0	44,2	139,7
Casos en control por mil habitantes	<b>3,3</b>	5,5	5,9	5,3	2,2	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,0	0,4	-	0,1	-	-	-
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>122,6</b>	129,7	131,0	218,3	119,0	109,0	188,3	0,0	-	50,2
Casos en control por mil habitantes	<b>3,0</b>	6,4	6,8	7,0	1,3	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,6</b>	0,4	0,5	0,0	0,8	-	0,4	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Baja California Sur

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	PEMEX	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>105 017</b>	86 293	33 317	52 976	18 724	17 296	0	1 428
Negativas	<b>59 452</b>	40 977	22 502	18 475	18 475	17 049	0	1 426
Positivas	<b>11 313</b>	11 064	10 815	249	249	247	0	2
No especificado	<b>34 252</b>	34 252	0	34 252	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>2 254</b>	1 904	568	1 336	350	254	85	11
Ingresos a control	<b>1 008</b>	759	510	249	249	247	0	2
Casos en control	<b>2 022</b>	1 694	1 366	328	328	326	0	2
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>58</b>	29	0	29	29	29	0	0
Hogar	<b>20</b>	10	0	10	10	10	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>84</b>	42	0	42	42	39	0	3
Pacientes con trasplante de riñón	<b>8</b>	4	0	4	4	4	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>114 794</b>	92 537	33 576	58 961	22 257	17 090	0	5 167
Negativas	<b>71 539</b>	49 739	27 939	21 800	21 800	16 638	0	5 162
Positivas	<b>6 551</b>	6 094	5 637	457	457	452	0	5
No especificado	<b>36 704</b>	36 704	0	36 704	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>4 017</b>	3 422	1 048	2 374	595	452	119	24
Ingresos a control	<b>1 453</b>	996	539	457	457	452	0	5
Casos en control	<b>2 988</b>	2 558	2 128	430	430	425	0	5
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>226,5</b>	589,0	109,6	-	59,0	64,6	0,0	189,2
Casos en control por mil habitantes	<b>4,4</b>	11,6	4,5	-	1,0	1,2	0,0	0,3
Proporción de ingresos a control	<b>0,5</b>	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>247,6</b>	631,6	110,4	-	70,2	63,8	0,0	684,6
Casos en control por mil habitantes	<b>6,4</b>	17,5	7,0	-	1,4	1,6	0,0	0,7
Proporción de ingresos a control	<b>0,5</b>	0,4	0,3	1,1	1,1	1,1	-	1,0

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Campeche**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>146 533</b>	78 105	45 873	32 232	68 428	42 705	9 340	13 088	0	3 295
Negativas	<b>62 500</b>	37 081	37 081	ND	25 419	ND	9 125	13 085	0	3 209
Positivas	<b>9 096</b>	8 792	8 792	ND	304	ND	215	3	0	86
No especificado	<b>74 937</b>	32 232	0	32 232	42 705	42 705	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>2 027</b>	1 085	997	88	942	705	215	7	0	15
Ingresos a control	<b>936</b>	633	633	0	303	0	215	3	0	85
Casos en control	<b>5 647</b>	4 062	2 955	1 107	1 585	0	1 500	0	0	85
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>13</b>	0	0	0	13	0	12	0	0	1
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>13</b>	0	0	0	13	0	12	0	0	1
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>165 083</b>	98 442	53 628	44 814	66 641	43 247	9 940	13 454	0	ND
Negativas	<b>74 633</b>	51 456	51 456	ND	23 177	ND	9 728	13 449	0	ND
Positivas	<b>2 389</b>	2 172	2 172	ND	217	ND	212	5	0	ND
No especificado	<b>88 061</b>	44 814	0	44 814	43 247	43 247	0	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>2 001</b>	961	820	141	1 040	791	212	24	1	12
Ingresos a control	<b>698</b>	455	455	0	243	0	212	5	0	26
Casos en control	<b>4 076</b>	3 180	2 247	933	896	0	868	0	0	28
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>198,9</b>	215,9	103,8	215,6	182,4	118,5	116,5	634,7	0,0	330,4
Casos en control por mil habitantes	<b>7,7</b>	11,2	6,7	7,4	4,2	0,0	18,7	0,0	0,0	8,5
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	0,2	-	0,1	-	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>224,0</b>	272,1	121,3	299,7	177,7	120,0	123,9	652,4	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>5,5</b>	8,8	5,1	6,2	2,4	0,0	10,8	0,0	0,0	2,8
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,1	0,2	0,0	0,3	-	0,2	-	-	0,9

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Coahuila**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>395 670</b>	152 738	92 866	57 279	2 593	242 932	218 196	24 736
Negativas	<b>86 138</b>	65 466	65 466	ND	ND	20 672	ND	20 672
Positivas	<b>31 464</b>	27 400	27 400	ND	ND	4 064	ND	4 064
No especificado	<b>278 068</b>	59 872	0	57 279	2 593	218 196	218 196	0
Casos nuevos *	<b>11 719</b>	1 652	1 377	275	0	10 067	5 980	4 087
Ingresos a control	<b>5 463</b>	1 399	1 283	0	116	4 064	0	4 064
Casos en control	<b>9 037</b>	7 516	4 358	2 396	762	1 521	0	1 521
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>81</b>	0	0	0	0	81	0	81
Hogar	<b>17</b>	0	0	0	0	17	0	17
Pacientes con insuficiencia renal	<b>98</b>	0	0	0	0	98	0	98
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>554 858</b>	195 654	106 270	89 239	145	359 204	298 925	60 279
Negativas	<b>148 888</b>	93 638	93 638	ND	ND	55 250	ND	55 250
Positivas	<b>17 661</b>	12 632	12 632	ND	ND	5 029	ND	5 029
No especificado	<b>388 309</b>	89 384	0	89 239	145	298 925	298 925	0
Casos nuevos *	<b>14 072</b>	1 543	1 248	295	0	12 529	7 500	5 029
Ingresos a control	<b>6 184</b>	1 155	965	0	190	5 029	0	5 029
Casos en control	<b>15 367</b>	9 134	4 728	3 785	621	6 233	0	6 233
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>161,9</b>	309,4	112,7	219,2	-	124,6	116,7	100,3
Casos en control por mil habitantes	<b>3,7</b>	15,2	5,3	9,2	-	0,8	0,0	6,2
Proporción de ingresos a control	<b>0,6</b>	0,2	0,3	0,0	0,2	2,7	-	2,7
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>227,0</b>	396,3	129,0	341,5	-	184,2	159,9	244,5
Casos en control por mil habitantes	<b>6,3</b>	18,5	5,7	14,5	-	3,2	0,0	25,3
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,1	0,2	0,0	0,3	0,8	-	0,8

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Colima**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>							
Detecciones	<b>112 427</b>	50 323	50 323	62 104	37 038	22 992	2 074
Negativas	<b>58 095</b>	33 045	33 045	25 050	ND	22 978	2 072
Positivas	<b>17 294</b>	17 278	17 278	16	ND	14	2
No especificado	<b>37 038</b>	0	0	37 038	37 038	0	0
Casos nuevos *	<b>903</b>	680	680	223	204	14	5
Ingresos a control	<b>798</b>	782	782	16	0	14	2
Casos en control	<b>3 828</b>	2 938	2 938	890	0	888	2
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>32</b>	0	0	32	0	30	2
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>31</b>	0	0	31	0	30	1
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>							
Detecciones	<b>150 763</b>	46 644	46 644	104 119	40 882	63 237	ND
Negativas	<b>103 782</b>	40 554	40 554	63 228	ND	63 228	ND
Positivas	<b>6 099</b>	6 090	6 090	9	ND	9	ND
No especificado	<b>40 882</b>	0	0	40 882	40 882	0	ND
Casos nuevos *	<b>974</b>	696	696	278	256	9	13
Ingresos a control	<b>606</b>	597	597	9	0	9	0
Casos en control	<b>3 922</b>	2 739	2 739	1 183	0	1 183	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Diabetes mellitus</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>197,5</b>	215,1	113,9	185,2	117,9	357,4	134,0
Casos en control por mil habitantes	<b>6,7</b>	12,6	6,6	2,7	0,0	13,8	0,1
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,3	0,3	0,0	-	0,0	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>264,8</b>	199,4	105,5	310,5	130,1	983,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,9</b>	11,7	6,2	3,5	0,0	18,4	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	-	0,0	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Chiapas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSTECH
<b>Diabetes mellitus</b>											
Detecciones	<b>640 811</b>	546 400	215 190	331 210	94 411	76 291	16 200	6	0	437	1 477
Negativas	<b>225 333</b>	209 657	209 657	ND	15 676	ND	14 311	6	0	379	980
Positivas	<b>7 977</b>	5 533	5 533	ND	2 444	ND	1 889	0	0	58	497
No especificado	<b>407 501</b>	331 210	0	331 210	76 291	76 291	0	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>9 082</b>	4 553	3 793	760	4 529	2 519	1 895	31	5	79	0
Ingresos a control	<b>5 464</b>	3 020	3 020	0	2 444	0	1 889	0	0	58	497
Casos en control	<b>16 771</b>	13 660	9 196	4 464	3 111	0	565	0	0	58	2 488
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>76</b>	0	0	0	76	0	72	0	0	4	0
Hogar	<b>7</b>	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>83</b>	0	0	0	83	0	79	0	0	4	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>											
Detecciones	<b>1 162 598</b>	1 038 424	514 150	524 274	124 174	103 022	21 146	6	0	ND	0
Negativas	<b>524 427</b>	506 669	506 669	ND	17 758	ND	17 757	1	0	ND	0
Positivas	<b>10 875</b>	7 481	7 481	ND	3 394	ND	3 389	5	0	ND	0
No especificado	<b>627 296</b>	524 274	0	524 274	103 022	103 022	0	0	0	ND	0
Casos nuevos *	<b>11 897</b>	4 799	3 823	976	7 098	3 600	3 389	48	10	51	0
Ingresos a control	<b>6 581</b>	3 152	3 152	0	3 429	0	3 389	5	0	35	0
Casos en control	<b>16 006</b>	15 388	9 958	5 430	618	0	583	0	0	35	0
<b>Indicadores</b>											
<b>Diabetes mellitus</b>											
Detecciones por mil habitantes	<b>151</b>	167	110	207	98	105	66	1	0	55	23
Casos en control por mil habitantes	<b>4</b>	4	5	3	3	0	2	0	0	7	39
Proporción de ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	1	-	3	-	-	1	0
<b>Hipertensión arterial</b>											
Detecciones por mil habitantes	<b>275</b>	317	263	327	129	142	87	1	0	-	0
Casos en control por mil habitantes	<b>4</b>	5	5	3	1	0	2	0	0	4	0
Proporción de ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	6	-	6	-	-	1	-

ND. No disponible.

NA. No Aplica

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Chihuahua

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>455 803</b>	193 365	143 621	49 744	262 438	237 581	23 348	1 509
Negativas	<b>135 680</b>	111 535	111 535	ND	24 145	ND	22 636	1 509
Positivas	<b>32 798</b>	32 086	32 086	ND	712	ND	712	0
No especificado	<b>287 325</b>	49 744	0	49 744	237 581	237 581	0	0
Casos nuevos *	<b>8 772</b>	2 187	1 993	194	6 585	5 872	713	0
Ingresos a control	<b>3 548</b>	2 836	2 836	0	712	0	712	0
Casos en control	<b>8 363</b>	7 611	6 177	1 434	752	0	752	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>56</b>	0	0	0	56	0	56	0
Hogar	<b>11</b>	0	0	0	11	0	11	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>67</b>	0	0	0	67	0	67	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>582 136</b>	237 888	151 252	86 636	344 248	297 625	46 008	615
Negativas	<b>183 900</b>	138 674	138 674	ND	45 226	ND	44 611	615
Positivas	<b>13 975</b>	12 578	12 578	ND	1 397	ND	1 397	0
No especificado	<b>384 261</b>	86 636	0	86 636	297 625	297 625	0	0
Casos nuevos *	<b>15 302</b>	3 387	3 100	287	11 915	10 518	1 397	0
Ingresos a control	<b>5 669</b>	4 272	4 272	0	1 397	0	1 397	0
Casos en control	<b>16 642</b>	15 037	11 105	3 932	1 605	0	1 605	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>140,2</b>	186,4	151,7	196,5	118,5	115,6	91,9	407,8
Casos en control por mil habitantes	<b>2,6</b>	7,3	6,5	5,7	0,3	0,0	3,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,4	0,5	0,0	0,9	-	0,9	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>179,0</b>	229,3	159,7	342,2	155,5	144,8	181,0	166,2
Casos en control por mil habitantes	<b>5,1</b>	14,5	11,7	15,5	0,7	0,0	6,3	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,3	0,4	0,0	0,9	-	0,9	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Distrito Federal**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	STC (METRO)
<b>Diabetes mellitus</b>											
Detecciones	<b>1 597 849</b>	299 431	297 244	2 187	1 298 418	751 905	526 378	12 457	0	3 527	4 151
Negativas	<b>743 210</b>	213 452	213 452	ND	529 758	ND	509 932	12 222	0	3 500	4 104
Positivas	<b>100 547</b>	83 792	83 792	ND	16 755	ND	16 446	235	0	27	47
No especificado	<b>754 092</b>	2 187	0	2 187	751 905	751 905	0	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>38 579</b>	15 979	15 979	0	22 600	5 277	16 503	254	467	99	0
Ingresos a control	<b>27 404</b>	10 649	10 649	0	16 755	0	16 446	235	0	27	47
Casos en control	<b>43 523</b>	17 432	17 405	27	26 091	0	25 008	0	0	27	1 056
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>1 121</b>	0	0	0	1 121	0	1 070	0	0	9	42
Hogar	<b>280</b>	0	0	0	280	0	157	0	0	123	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>1 266</b>	0	0	0	1 266	0	1 227	0	0	39	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>71</b>	0	0	0	71	0	57	0	0	14	0
<b>Hipertensión arterial</b>											
Detecciones	<b>2 340 061</b>	312 533	309 512	3 021	2 027 528	826 275	1 179 474	13 897	0	ND	7 882
Negativas	<b>1 454 461</b>	277 734	277 734	ND	1 176 727	ND	1 155 419	13 535	0	ND	7 773
Positivas	<b>56 304</b>	31 778	31 778	ND	24 526	ND	24 055	362	0	ND	109
No especificado	<b>829 296</b>	3 021	0	3 021	826 275	826 275	0	0	0	ND	0
Casos nuevos *	<b>48 527</b>	15 166	15 166	0	33 361	8 322	24 055	322	532	130	0
Ingresos a control	<b>34 875</b>	10 345	10 345	0	24 530	0	24 055	362	0	4	109
Casos en control	<b>48 703</b>	16 825	16 825	0	31 878	0	30 044	0	0	4	1 830
<b>Indicadores</b>											
<b>Diabetes mellitus</b>											
Detecciones por mil habitantes	<b>181</b>	99	78	176	224	107	167	177	0	82	99
Casos en control por mil habitantes	<b>5</b>	6	5	2	5	0	8	0	0	1	25
Proporción de ingresos a control	<b>1</b>	1	1	0	1	-	1	-	-	1	0
<b>Hipertensión arterial</b>											
Detecciones por mil habitantes	<b>266</b>	103	81	244	350	118	373	197	0	-	188
Casos en control por mil habitantes	<b>6</b>	6	4	0	6	0	10	0	0	0	44
Proporción de ingresos a control	<b>1</b>	1	1	-	1	-	1	-	-	1	0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Durango**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>280 351</b>	156 709	87 818	68 891	123 642	105 785	17 857	0
Negativas	<b>97 112</b>	82 363	82 363	ND	14 749	ND	14 749	0
Positivas	<b>8 563</b>	5 455	5 455	ND	3 108	ND	3 108	0
No especificado	<b>174 676</b>	68 891	0	68 891	105 785	105 785	0	
Casos nuevos *	<b>8 656</b>	2 654	2 421	233	6 002	2 854	3 139	9
Ingresos a control	<b>4 320</b>	1 212	1 212	0	3 108	0	3 108	0
Casos en control	<b>18 100</b>	9 832	6 140	3 692	8 268	0	8 268	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>84</b>	0	0	0	84	0	84	0
Hogar	<b>13</b>	0	0	0	13	0	13	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>97</b>	0	0	0	97	0	97	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>429 539</b>	217 798	114 572	103 226	211 741	125 667	86 074	0
Negativas	<b>192 479</b>	111 173	111 173	ND	81 306	ND	81 306	0
Positivas	<b>8 167</b>	3 399	3 399	ND	4 768	ND	4 768	0
No especificado	<b>0</b>	0	0		0	0	0	
Casos nuevos *	<b>12 515</b>	3 059	2 614	445	9 456	4 679	4 768	9
Ingresos a control	<b>6 108</b>	1 340	1 340	0	4 768	0	4 768	0
Casos en control	<b>27 007</b>	13 831	7 324	6 507	13 176	0	13 176	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>182,5</b>	254,5	109,2	233,8	134,4	149,8	65,4	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>11,8</b>	16,0	7,6	12,5	9,0	0,0	30,3	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,1	0,2	0,0	0,4	-	0,4	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>279,7</b>	353,7	142,5	350,3	230,2	177,9	315,1	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>17,6</b>	22,5	9,1	22,1	14,3	0,0	48,2	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,1	0,2	0,0	0,4	-	0,4	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Guanajuato**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>688 766</b>	418 329	418 329	270 437	210 144	52 247	8 046	0
Negativas	<b>414 535</b>	355 766	355 766	58 769	ND	50 765	8 004	0
Positivas	<b>64 087</b>	62 563	62 563	1 524	ND	1 482	42	0
No especificado	<b>210 144</b>	0	0	210 144	210 144	0	0	0
Casos nuevos *	<b>9 379</b>	7 714	7 714	1 665	66	1 490	45	64
Ingresos a control	<b>6 173</b>	4 649	4 649	1 524	0	1 482	42	0
Casos en control	<b>25 701</b>	15 897	15 897	9 804	0	9 804	0	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>132</b>	0	0	132	0	132	0	0
Hogar	<b>16</b>	0	0	16	0	16	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>148</b>	0	0	148	0	148	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>860 288</b>	468 844	468 844	391 444	261 873	121 004	8 567	0
Negativas	<b>565 918</b>	437 969	437 969	127 949	ND	119 394	8 555	0
Positivas	<b>32 497</b>	30 875	30 875	1 622	ND	1 610	12	0
No especificado	<b>261 873</b>	0	0	261 873	261 873	0	0	0
Casos nuevos *	<b>15 178</b>	6 724	6 724	8 454	6 759	1 610	10	75
Ingresos a control	<b>6 503</b>	4 881	4 881	1 622	0	1 610	12	0
Casos en control	<b>29 228</b>	16 808	16 808	12 420	0	12 420	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>139,4</b>	150,3	212,9	125,2	97,5	150,9	233,9	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>5,2</b>	5,7	8,1	4,5	0,0	28,3	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,3	0,3	0,2	-	0,2	-	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>174,1</b>	168,5	238,6	181,2	121,5	349,5	249,1	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>5,9</b>	6,0	8,6	5,8	0,0	35,9	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,3	0,3	0,1	-	0,1	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Guerrero**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>479 922</b>	362 847	362 847	117 075	104 946	10 528	0	1 601
Negativas	<b>318 118</b>	309 319	309 319	8 799	ND	7 226	0	1 573
Positivas	<b>56 858</b>	53 528	53 528	3 330	ND	3 302	0	28
No especificado	<b>104 946</b>	0	0	104 946	104 946	0	0	0
Casos nuevos *	<b>12 390</b>	5 956	5 956	6 434	2 748	3 317	23	346
Ingresos a control	<b>8 363</b>	5 033	5 033	3 330	0	3 302	0	28
Casos en control	<b>23 031</b>	18 848	18 848	4 183	0	4 155	0	28
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>153</b>	0	0	153	0	152	0	1
Hogar	<b>5</b>	0	0	5	0	5	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>165</b>	0	0	165	0	157	0	8
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>495 949</b>	375 285	375 285	120 664	106 854	13 810	0	ND
Negativas	<b>372 350</b>	362 742	362 742	9 608	ND	9 608	0	ND
Positivas	<b>16 745</b>	12 543	12 543	4 202	ND	4 202	0	ND
No especificado	<b>106 854</b>	0	0	106 854	106 854	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>14 185</b>	5 215	5 215	8 970	4 381	4 202	18	369
Ingresos a control	<b>8 375</b>	4 141	4 141	4 234	0	4 202	0	32
Casos en control	<b>21 205</b>	17 417	17 417	3 788	0	3 766	0	22
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>149,0</b>	157,8	134,5	127,1	159,0	25,0	0,0	200,7
Casos en control por mil habitantes	<b>7,2</b>	8,2	7,0	4,5	0,0	9,8	0,0	3,5
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,3	0,3	0,8	-	0,8	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>154,0</b>	163,2	139,1	131,0	161,9	32,7	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,6</b>	7,6	6,5	4,1	0,0	8,9	0,0	2,8
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,2	0,2	1,1	-	1,1	-	1,5

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**  
**Hidalgo**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones	<b>512 516</b>	430 607	308 147	122 460	81 909	53 484	26 738	1 687	0
Negativas	<b>299 874</b>	272 118	272 118	ND	27 756	ND	26 129	1 627	0
Positivas	<b>36 698</b>	36 029	36 029	ND	669	ND	609	60	0
No especificado	<b>175 944</b>	122 460	0	122 460	53 484	53 484	0	0	0
Casos nuevos *	<b>5 027</b>	3 838	3 398	440	1 189	516	612	60	1
Ingresos a control	<b>3 745</b>	3 076	3 076	0	669	0	609	60	0
Casos en control	<b>13 629</b>	13 442	10 019	3 423	187	0	187	0	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>100</b>	0	0	0	100	0	100	0	0
Hogar	<b>15</b>	0	0	0	15	0	15	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>115</b>	0	0	0	115	0	115	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones	<b>739 025</b>	621 081	397 220	223 861	117 944	73 170	42 702	2 072	0
Negativas	<b>428 773</b>	384 943	384 943	ND	43 830	ND	41 812	2 018	0
Positivas	<b>13 221</b>	12 277	12 277	ND	944	ND	890	54	0
No especificado	<b>297 031</b>	223 861	0	223 861	73 170	73 170	0	0	0
Casos nuevos *	<b>6 477</b>	4 715	3 891	824	1 762	820	890	52	0
Ingresos a control	<b>4 343</b>	3 399	3 399	0	944	0	890	54	0
Casos en control	<b>18 955</b>	18 674	12 271	6 403	281	0	281	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>220,0</b>	292,9	242,3	179,1	95,3	79,9	131,5	93,5	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>5,8</b>	9,1	7,9	5,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,2	0,3	0,0	3,6	-	3,3	-	-
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>317,2</b>	422,5	312,3	327,3	137,2	109,4	210,1	114,9	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>8,1</b>	12,7	9,6	9,4	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,3	0,0	3,4	-	3,2	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Jalisco

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones	<b>593 887</b>	228 646	228 646	365 241	319 331	44 110	1 662	0	138
Negativas	<b>236 819</b>	192 154	192 154	44 665	ND	42 878	1 650	0	137
Positivas	<b>37 737</b>	36 492	36 492	1 245	ND	1 232	12	0	1
No especificado	<b>319 331</b>	0	0	319 331	319 331	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>15 528</b>	6 707	6 707	8 821	7 278	1 233	6	138	166
Ingresos a control	<b>6 926</b>	5 681	5 681	1 245	0	1 232	12	0	1
Casos en control	<b>35 118</b>	27 466	27 466	7 652	0	7 650	0	0	2
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>97</b>	0	0	97	0	97	0	0	0
Hogar	<b>37</b>	0	0	37	0	37	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>134</b>	0	0	134	0	134	0	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>5</b>	0	0	5	0	5	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones	<b>954 134</b>	333 358	333 358	620 776	491 041	127 667	2 068	0	ND
Negativas	<b>437 423</b>	309 241	309 241	128 182	ND	126 130	2 052	0	ND
Positivas	<b>25 670</b>	24 117	24 117	1 553	ND	1 537	16	0	ND
No especificado	<b>491 041</b>	0	0	491 041	491 041	0	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>32 893</b>	18 033	18 033	14 860	12 950	1 537	9	227	137
Ingresos a control	<b>8 267</b>	6 713	6 713	1 554	0	1 537	16	0	1
Casos en control	<b>43 103</b>	33 918	33 918	9 185	0	9 184	0	0	1
<b>Indicadores</b>									
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>89,5</b>	78,6	73,2	97,9	85,1	138,2	358,3	0,0	61,9
Casos en control por mil habitantes	<b>5,3</b>	9,4	8,8	2,1	0,0	24,0	0,0	0,0	0,9
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	-	0,5
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>143,7</b>	114,6	106,7	166,4	130,8	399,9	445,9	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,5</b>	11,7	10,9	2,5	0,0	28,8	0,0	0,0	0,4
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**México**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones	<b>1 452 237</b>	631 540	631 540	820 697	704 896	35 651	2 640	0	77 510
Negativas	<b>631 441</b>	520 854	520 854	110 587	ND	30 438	2 639	0	77 510
Positivas	<b>115 900</b>	110 686	110 686	5 214	ND	5 213	1	0	0
No especificado	<b>704 896</b>	0	0	704 896	704 896	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>29 565</b>	13 180	13 180	16 385	10 933	5 245	0	207	0
Ingresos a control	<b>15 560</b>	10 346	10 346	5 214	0	5 213	1	0	0
Casos en control	<b>44 366</b>	26 970	26 970	17 396	0	8 439	0	0	8 957
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>51</b>	0	0	51	0	51	0	0	0
Hogar	<b>4</b>	0	0	4	0	4	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>55</b>	0	0	55	0	55	0	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones	<b>2 062 505</b>	1 243 726	1 243 726	818 779	727 479	77 718	2 639	0	10 943
Negativas	<b>1 266 206</b>	1 193 471	1 193 471	72 735	ND	70 098	2 637	0	0
Positivas	<b>68 820</b>	50 255	50 255	18 565	ND	7 620	2	0	10 943
No especificado	<b>727 479</b>	0	0	727 479	727 479	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>50 199</b>	26 556	26 556	23 643	15 799	7 620	0	224	0
Ingresos a control	<b>28 661</b>	10 096	10 096	18 565	0	7 620	2	0	10 943
Casos en control	<b>57 977</b>	30 542	30 542	27 435	0	16 492	0	0	10 943
<b>Indicadores</b>									
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>103,9</b>	97,1	133,8	109,7	173,2	46,5	137,4	0,0	112,9
Casos en control por mil habitantes	<b>3,2</b>	4,1	5,7	2,3	0,0	11,0	0,0	0,0	13,1
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,3	-	0,6	-	-	0,0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>147,5</b>	191,3	263,5	109,4	178,8	101,4	137,4	0,0	15,9
Casos en control por mil habitantes	<b>4,1</b>	4,7	6,5	3,7	0,0	21,5	0,0	0,0	15,9
Proporción de ingresos a control	<b>0,5</b>	0,3	0,3	0,7	-	0,5	-	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Michoacán**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>651 876</b>	497 141	255 787	241 354	154 735	121 513	32 492	730
Negativas	<b>260 093</b>	228 949	228 949	ND	31 144	ND	30 418	726
Positivas	<b>28 916</b>	26 838	26 838	ND	2 078	ND	2 074	4
No especificado	<b>362 867</b>	241 354	0	241 354	121 513	121 513	0	0
Casos nuevos *	<b>10 314</b>	5 792	4 875	917	4 522	2 395	2 079	48
Ingresos a control	<b>6 325</b>	4 247	4 247	0	2 078	0	2 074	4
Casos en control	<b>32 312</b>	23 768	15 703	8 065	8 544	0	8 540	4
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>158</b>	0	0	0	158	0	158	0
Hogar	<b>45</b>	0	0	0	45	0	45	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>203</b>	0	0	0	203	0	203	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>928 599</b>	677 234	300 072	377 162	251 365	184 479	66 886	ND
Negativas	<b>350 732</b>	286 677	286 677	ND	64 055	ND	64 055	ND
Positivas	<b>16 226</b>	13 395	13 395	ND	2 831	ND	2 831	ND
No especificado	<b>561 641</b>	377 162	0	377 162	184 479	184 479	0	ND
Casos nuevos *	<b>13 251</b>	6 152	4 946	1 206	7 099	4 230	2 831	38
Ingresos a control	<b>7 001</b>	4 154	4 154	0	2 847	0	2 831	16
Casos en control	<b>38 596</b>	26 364	16 209	10 155	12 232	0	12 216	16
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>155,9</b>	179,6	163,2	205,3	109,5	105,5	93,7	66,6
Casos en control por mil habitantes	<b>7,7</b>	8,6	10,0	6,9	6,0	0,0	24,6	0,4
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,3	0,0	0,2	-	0,2	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>222,1</b>	244,7	191,4	320,8	177,9	160,2	192,9	-
Casos en control por mil habitantes	<b>9,2</b>	9,5	10,3	8,6	8,7	0,0	35,2	1,5
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,3	0,0	0,2	-	0,2	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Morelos**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Diabetes mellitus</b>						
Detecciones	<b>309 609</b>	207 992	207 992	101 617	80 464	21 153
Negativas	<b>215 943</b>	198 273	198 273	17 670	ND	17 670
Positivas	<b>13 202</b>	9 719	9 719	3 483	ND	3 483
No especificado	<b>80 464</b>	0	0	80 464	80 464	0
Casos nuevos *	<b>5 747</b>	2 257	2 257	3 490		3 490
Ingresos a control	<b>5 308</b>	1 825	1 825	3 483	0	3 483
Casos en control	<b>6 698</b>	6 698	6 698	0	0	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>88</b>	0	0	88	0	88
Hogar	<b>20</b>	0	0	20	0	20
Pacientes con insuficiencia renal	<b>108</b>	0	0	108	0	108
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>						
Detecciones	<b>507 578</b>	385 146	385 146	122 432	92 730	29 702
Negativas	<b>397 497</b>	372 180	372 180	25 317	ND	25 317
Positivas	<b>17 351</b>	12 966	12 966	4 385	ND	4 385
No especificado	<b>92 730</b>	0	0	92 730	92 730	0
Casos nuevos *	<b>13 125</b>	2 002	2 002	11 123	6 738	4 385
Ingresos a control	<b>6 015</b>	1 630	1 630	4 385	0	4 385
Casos en control	<b>6 093</b>	6 093	6 093	0	0	0
<b>Indicadores</b>						
<b>Diabetes mellitus</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>186,7</b>	226,4	240,7	137,4	135,7	125,3
Casos en control por mil habitantes	<b>4,0</b>	7,3	7,8	0,0	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,8</b>	0,3	0,3	-	-	-
<b>Hipertensión arterial</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>306,0</b>	419,1	445,8	165,5	156,3	175,9
Casos en control por mil habitantes	<b>3,7</b>	6,6	7,1	0,0	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>1,0</b>	0,3	0,3	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Nayarit**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones	<b>170 540</b>	121 219	80 770	40 449	49 321	33 116	16 028	0	177
Negativas	<b>71 379</b>	56 748	56 748	ND	14 631	ND	14 455	0	176
Positivas	<b>25 596</b>	24 022	24 022	ND	1 574	ND	1 573	0	1
No especificado	<b>73 565</b>	40 449	0	40 449	33 116	33 116	0	0	0
Casos nuevos *	<b>3 405</b>	1 201	1 053	148	2 204	595	1 604	3	2
Ingresos a control	<b>2 722</b>	1 148	1 148	0	1 574	0	1 573	0	1
Casos en control	<b>9 497</b>	6 289	5 209	1 080	3 208	0	3 207	0	1
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>55</b>	0	0	0	55	0	55	0	0
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>55</b>	0	0	0	55	0	55	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones	<b>240 509</b>	121 854	67 291	54 563	118 655	59 020	59 635	0	ND
Negativas	<b>120 147</b>	62 860	62 860	ND	57 287	ND	57 287	0	ND
Positivas	<b>6 779</b>	4 431	4 431	ND	2 348	ND	2 348	0	ND
No especificado	<b>113 583</b>	54 563	0	54 563	59 020	59 020	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>4 786</b>	1 491	1 269	222	3 295	931	2 348	13	3
Ingresos a control	<b>3 421</b>	1 070	1 070	0	2 351	0	2 348	0	3
Casos en control	<b>15 578</b>	7 096	5 293	1 803	8 482	0	8 479	0	3
<b>Indicadores</b>									
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>174,5</b>	237,6	126,3	300,9	105,6	85,8	119,2	0,0	193,2
Casos en control por mil habitantes	<b>9,7</b>	12,3	8,1	8,0	6,9	0,0	23,8	0,0	1,1
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,2	0,2	0,0	0,5	-	0,5	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>246,1</b>	238,9	105,2	405,9	254,0	153,0	443,5	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>15,9</b>	13,9	8,3	13,4	18,2	0,0	63,1	0,0	3,3
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	0,3	-	0,3	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Nuevo León**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>641 404</b>	187 587	187 587	453 817	399 663	38 092	16 062	0
Negativas	<b>228 359</b>	174 859	174 859	53 500	ND	37 508	15 992	0
Positivas	<b>13 382</b>	12 728	12 728	654	ND	584	70	0
No especificado	<b>399 663</b>	0	0	399 663	399 663	0	0	0
Casos nuevos *	<b>9 214</b>	4 469	4 469	4 745	4 025	613	23	84
Ingresos a control	<b>2 717</b>	2 063	2 063	654	0	584	70	0
Casos en control	<b>13 974</b>	10 396	10 396	3 578	0	3 578	0	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>77</b>	0	0	77	0	77	0	0
Hogar	<b>13</b>	0	0	13	0	13	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>90</b>	0	0	90	0	90	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>6</b>	0	0	6	0	6	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>945 395</b>	332 224	332 224	613 171	508 877	86 223	18 071	0
Negativas	<b>428 398</b>	324 796	324 796	103 602	ND	85 588	18 014	0
Positivas	<b>8 120</b>	7 428	7 428	692	ND	635	57	0
No especificado	<b>508 877</b>	0	0	508 877	508 877	0	0	0
Casos nuevos *	<b>12 871</b>	7 738	7 738	5 133	4 376	635	20	102
Ingresos a control	<b>2 450</b>	1 758	1 758	692	0	635	57	0
Casos en control	<b>17 543</b>	12 011	12 011	5 532	0	5 532	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>158,5</b>	204,3	95,9	145,1	132,4	195,5	731,1	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>3,5</b>	11,3	5,3	1,1	0,0	18,4	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>233,7</b>	361,7	169,8	196,1	168,6	442,6	822,5	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>4,3</b>	13,1	6,1	1,8	0,0	28,4	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Oaxaca

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>647 751</b>	531 532	263 241	268 291	116 219	68 453	36 332	8 869	0	2 565
Negativas	<b>283 035</b>	237 409	237 409	ND	45 626	ND	34 362	8 728	0	2 536
Positivas	<b>27 972</b>	25 832	25 832	ND	2 140	ND	1 970	141	0	29
No especificado	<b>336 744</b>	268 291	0	268 291	68 453	68 453	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>7 769</b>	4 318	3 578	740	3 451	904	1 971	91	449	36
Ingresos a control	<b>5 561</b>	3 421	3 421	0	2 140	0	1 970	141	0	29
Casos en control	<b>23 975</b>	17 449	12 239	5 210	6 526	0	6 497	0	0	29
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>173</b>	0	0	0	173	0	168	0	0	5
Hogar	<b>13</b>	0	0	0	13	0	12	0	0	1
Pacientes con insuficiencia renal	<b>195</b>	0	0	0	195	0	180	0	0	15
Pacientes con trasplante de riñón	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>884 353</b>	750 022	307 390	442 632	134 331	76 450	48 925	8 956	0	ND
Negativas	<b>352 715</b>	297 512	297 512	ND	55 203	ND	46 394	8 809	0	ND
Positivas	<b>12 556</b>	9 878	9 878	ND	2 678	ND	2 531	147	0	ND
No especificado	<b>519 082</b>	442 632	0	442 632	76 450	76 450	0	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>8 531</b>	4 521	3 295	1 226	4 010	1 093	2 531	103	276	7
Ingresos a control	<b>5 650</b>	2 954	2 954	0	2 696	0	2 531	147	0	18
Casos en control	<b>25 093</b>	18 960	12 111	6 849	6 133	0	6 115	0	0	18
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>177,9</b>	205,3	150,0	200,6	110,4	100,9	118,0	362,6	0,0	211,6
Casos en control por mil habitantes	<b>6,6</b>	6,7	7,0	3,9	6,2	0,0	21,1	0,0	0,0	2,4
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,3	0,0	0,3	-	0,3	-	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>242,8</b>	289,7	175,2	330,9	127,6	112,6	158,8	366,1	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,9</b>	7,3	6,9	5,1	5,8	0,0	19,9	0,0	0,0	1,5
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	0,4	-	0,4	-	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Puebla

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSSTEP
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>995 796</b>	739 892	544 452	195 440	255 904	134 129	68 762	9 265	0	43 748
Negativas	<b>652 177</b>	533 482	533 482	ND	118 695	ND	65 883	9 240	0	43 572
Positivas	<b>14 050</b>	10 970	10 970	ND	3 080	ND	2 879	25	0	176
No especificado	<b>329 569</b>	195 440	0	195 440	134 129	134 129	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>10 531</b>	3 883	3 269	614	6 648	3 591	3 015	18	24	0
Ingresos a control	<b>6 362</b>	3 264	3 264	0	3 098	0	2 897	25	0	176
Casos en control	<b>33 071</b>	18 871	14 481	4 390	14 200	0	4 026	0	0	10 174
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>513</b>	0	0	0	513	0	117	0	0	396
Hogar	<b>11</b>	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>158</b>	0	0	0	158	0	128	0	0	30
Pacientes con trasplante de riñón	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0	0	2
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>1 678 723</b>	1 286 669	832 734	453 935	392 054	205 400	79 012	7 701	0	99 941
Negativas	<b>1 009 494</b>	827 519	827 519	ND	181 975	ND	74 738	7 687	0	99 550
Positivas	<b>9 894</b>	5 215	5 215	ND	4 679	ND	4 274	14	0	391
No especificado	<b>659 335</b>	453 935	0	453 935	205 400	205 400	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>14 412</b>	5 643	4 649	994	8 769	4 431	4 274	13	51	0
Ingresos a control	<b>7 136</b>	2 457	2 457	0	4 679	0	4 274	14	0	391
Casos en control	<b>36 928</b>	17 192	11 994	5 198	19 736	0	4 543	0	0	15 193
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>185,7</b>	207,8	298,2	161,5	142,0	77,4	237,9	668,1	0,0	368,7
Casos en control por mil habitantes	<b>6,2</b>	5,3	7,9	3,6	7,9	0,0	13,9	0,0	0,0	85,7
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	0,2	-	0,7	-	-	0,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>313,1</b>	361,4	456,0	375,0	217,6	118,6	273,4	555,3	0,0	842,2
Casos en control por mil habitantes	<b>6,9</b>	4,8	6,6	4,3	11,0	0,0	15,7	0,0	0,0	128,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,1	0,2	0,0	0,2	-	0,9	-	-	0,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Querétaro

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Diabetes mellitus</b>						
Detecciones	<b>167 238</b>	86 099	86 099	81 139	73 649	7 490
Negativas	<b>81 097</b>	74 982	74 982	6 115	ND	6 115
Positivas	<b>12 492</b>	11 117	11 117	1 375	ND	1 375
No especificado	<b>73 649</b>	0	0	73 649	73 649	0
Casos nuevos *	<b>4 836</b>	1 464	1 464	3 372	1 990	1 382
Ingresos a control	<b>2 981</b>	1 606	1 606	1 375	0	1 375
Casos en control	<b>6 990</b>	5 784	5 784	1 206	0	1 206
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>32</b>	0	0	32	0	32
Hogar	<b>3</b>	0	0	3	0	3
Pacientes con insuficiencia renal	<b>35</b>	0	0	35	0	35
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>						
Detecciones	<b>226 240</b>	94 515	94 515	131 725	90 578	41 147
Negativas	<b>130 231</b>	91 216	91 216	39 015	ND	39 015
Positivas	<b>5 431</b>	3 299	3 299	2 132	ND	2 132
No especificado	<b>90 578</b>	0	0	90 578	90 578	0
Casos nuevos *	<b>6 358</b>	1 716	1 716	4 642	2 510	2 132
Ingresos a control	<b>3 920</b>	1 788	1 788	2 132	0	2 132
Casos en control	<b>14 150</b>	6 466	6 466	7 684	0	7 684
<b>Indicadores</b>						
<b>Diabetes mellitus</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>110,4</b>	129,2	103,0	95,7	77,3	71,2
Casos en control por mil habitantes	<b>4,6</b>	8,7	6,9	1,4	0,0	11,5
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,3	0,3	1,1	-	1,1
<b>Hipertensión arterial</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>149,4</b>	141,8	113,1	155,3	95,1	391,3
Casos en control por mil habitantes	<b>9,3</b>	9,7	7,7	9,1	0,0	73,1
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3	-	0,3

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Quintana Roo**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones	<b>104 304</b>	42 598	42 598	61 706	43 467	11 229	0	7 010	
Negativas	<b>49 568</b>	32 119	32 119	17 449	ND	10 449	0	7 000	
Positivas	<b>11 269</b>	10 479	10 479	790	ND	780	0	10	
No especificado	<b>43 467</b>	0	0	43 467	43 467	0	0	0	
Casos nuevos *	<b>2 246</b>	920	920	1 326	414	780	26	106	
Ingresos a control	<b>2 084</b>	1 294	1 294	790	0	780	0	10	
Casos en control	<b>5 332</b>	3 726	3 726	1 606	0	1 596	0	10	
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>13</b>	0	0	13	0	13	0	0	
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
Pacientes con insuficiencia renal	<b>13</b>	0	0	13	0	13	0	0	
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones	<b>171 790</b>	93 115	93 115	78 675	59 228	19 447	0	ND	
Negativas	<b>107 536</b>	89 014	89 014	18 522	ND	18 522	0	ND	
Positivas	<b>5 026</b>	4 101	4 101	925	ND	925	0	ND	
No especificado	<b>59 228</b>	0	0	59 228	59 228	0	0	ND	
Casos nuevos *	<b>2 289</b>	680	680	1 609	563	925	8	113	
Ingresos a control	<b>1 803</b>	798	798	1 005	0	925	0	80	
Casos en control	<b>5 543</b>	2 224	2 224	3 319	0	3 239	0	80	
<b>Indicadores</b>									
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>106,8</b>	102,2	64,3	110,3	79,1	130,7	0,0	790,4	
Casos en control por mil habitantes	<b>5,5</b>	8,9	5,6	2,9	0,0	18,6	0,0	1,1	
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,3	0,3	0,5	-	0,5	-	1,0	
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>176,0</b>	223,4	140,4	140,7	107,7	226,3	0,0	-	
Casos en control por mil habitantes	<b>5,7</b>	5,3	3,4	5,9	0,0	37,7	0,0	9,0	
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,4	0,4	0,3	-	0,3	-	1,0	

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**San Luis Potosí**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones	<b>419 450</b>	266 870	154 194	112 676	152 580	113 466	37 445	1 669	0
Negativas	<b>170 555</b>	132 795	132 795	ND	37 760	ND	36 103	1 657	0
Positivas	<b>22 753</b>	21 399	21 399	ND	1 354	ND	1 342	12	0
No especificado	<b>226 142</b>	112 676	0	112 676	113 466	113 466	0	0	0
Casos nuevos *	<b>6 664</b>	2 471	1 941	530	4 193	2 668	1 358	7	160
Ingresos a control	<b>3 761</b>	2 407	2 407	0	1 354	0	1 342	12	0
Casos en control	<b>18 087</b>	13 825	9 058	4 767	4 262	0	4 262	0	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>44</b>	0	0	0	44	0	44	0	0
Hogar	<b>10</b>	0	0	0	10	0	10	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>54</b>	0	0	0	54	0	54	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones	<b>632 819</b>	396 119	184 998	211 121	236 700	134 657	100 417	1 626	0
Negativas	<b>275 623</b>	175 567	175 567	ND	100 056	ND	98 440	1 616	0
Positivas	<b>11 418</b>	9 431	9 431	ND	1 987	ND	1 977	10	0
No especificado	<b>345 778</b>	211 121	0	211 121	134 657	134 657	0	0	0
Casos nuevos *	<b>9 114</b>	2 974	2 111	863	6 140	3 942	1 977	7	214
Ingresos a control	<b>4 521</b>	2 534	2 534	0	1 987	0	1 977	10	0
Casos en control	<b>29 929</b>	19 968	12 393	7 575	9 961	0	9 961	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Diabetes mellitus</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>176,8</b>	211,4	159,5	173,2	137,4	109,5	161,9	293,6	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>7,6</b>	11,0	9,4	7,3	3,8	0,0	18,4	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,3	0,0	0,3	-	0,3	-	-
<b>Hipertensión arterial</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>266,7</b>	313,8	191,3	324,5	213,1	129,9	434,1	286,1	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>12,6</b>	15,8	12,8	11,6	9,0	0,0	43,1	0,0	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,1	0,2	0,0	0,2	-	0,2	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Sinaloa**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>333 427</b>	145 414	73 560	71 854	188 013	157 197	29 511	947	0	358
Negativas	<b>96 241</b>	66 050	66 050	ND	30 191	ND	28 922	944	0	325
Positivas	<b>8 135</b>	7 510	7 510	ND	625	ND	589	3	0	33
No especificado	<b>229 051</b>	71 854	0	71 854	157 197	157 197	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>5 315</b>	2 005	1 799	206	3 310	2 544	598	38	92	38
Ingresos a control	<b>1 844</b>	1 219	1 219	0	625	0	589	3	0	33
Casos en control	<b>11 603</b>	8 683	6 664	2 019	2 920	0	2 887	0	0	33
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>65</b>	0	0	0	65	0	61	0	0	4
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>63</b>	0	0	0	63	0	61	0	0	2
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>665 372</b>	330 499	228 539	101 960	334 873	210 487	123 527	859	0	ND
Negativas	<b>341 814</b>	218 568	218 568	ND	123 246	ND	122 391	855	0	ND
Positivas	<b>11 111</b>	9 971	9 971	ND	1 140	ND	1 136	4	0	ND
No especificado	<b>312 447</b>	101 960	0	101 960	210 487	210 487	0	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>11 443</b>	3 750	3 190	560	7 693	6 185	1 136	53	243	76
Ingresos a control	<b>3 386</b>	2 200	2 200	0	1 186	0	1 136	4	0	46
Casos en control	<b>28 966</b>	17 573	12 135	5 438	11 393	0	11 347	0	0	46
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>123,6</b>	149,4	94,6	248,8	109,1	115,5	99,6	268,7	0,0	80,8
Casos en control por mil habitantes	<b>4,3</b>	8,9	8,6	7,0	1,7	0,0	9,7	0,0	0,0	7,4
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,1	0,2	0,0	0,2	-	0,2	-	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>246,7</b>	339,5	293,8	353,0	194,3	154,7	416,8	243,7	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>10,7</b>	18,0	15,6	18,8	6,6	0,0	38,3	0,0	0,0	10,4
Proporción de ingresos a control	<b>0,1</b>	0,1	0,2	0,0	0,1	-	0,1	-	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Sonora**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>321 935</b>	133 035	133 035	188 900	136 515	49 578	0	2 807
Negativas	<b>173 402</b>	121 421	121 421	51 981	ND	49 231	0	2 750
Positivas	<b>12 018</b>	11 614	11 614	404	ND	347	0	57
No especificado	<b>136 515</b>	0	0	136 515	136 515	0	0	0
Casos nuevos *	<b>7 873</b>	3 480	3 480	4 393	3 514	347	398	134
Ingresos a control	<b>2 541</b>	2 137	2 137	404	0	347	0	57
Casos en control	<b>10 620</b>	6 193	6 193	4 427	0	4 370	0	57
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>26</b>	0	0	26	0	26	0	0
Hogar	<b>17</b>	0	0	17	0	17	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>43</b>	0	0	43	0	43	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>461 217</b>	181 585	181 585	279 632	227 199	52 433	0	ND
Negativas	<b>224 627</b>	172 842	172 842	51 785	ND	51 785	0	ND
Positivas	<b>9 391</b>	8 743	8 743	648	ND	648	0	ND
No especificado	<b>227 199</b>	0	0	227 199	227 199	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>13 280</b>	5 567	5 567	7 713	6 565	648	392	108
Ingresos a control	<b>3 398</b>	2 701	2 701	697	0	648	0	49
Casos en control	<b>14 928</b>	9 443	9 443	5 485	0	5 436	0	49
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>135,8</b>	184,0	157,8	114,7	110,1	243,2	0,0	730,4
Casos en control por mil habitantes	<b>4,5</b>	8,6	7,3	2,7	0,0	21,4	0,0	14,8
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,3	0,3	0,1	-	0,1	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>194,6</b>	251,2	215,4	169,8	183,2	257,2	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,3</b>	13,1	11,2	3,3	0,0	26,7	0,0	12,8
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,3	0,3	0,1	-	0,1	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Tabasco

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSET
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>371 107</b>	258 245	258 245	112 862	55 621	2 545	30 346	0	1 894	22 456
Negativas	<b>276 889</b>	243 513	243 513	33 376	ND	1 371	30 118	0	1 887	ND
Positivas	<b>16 141</b>	14 732	14 732	1 409	ND	1 174	228	0	7	ND
No especificado	<b>78 077</b>	0	0	78 077	55 621	0	0	0	0	22 456
Casos nuevos *	<b>5 667</b>	2 890	2 890	2 777	1 256	1 180	93	233	15	0
Ingresos a control	<b>5 416</b>	2 879	2 879	2 537	0	1 174	228	0	7	1 128
Casos en control	<b>15 043</b>	12 951	12 951	2 092	0	957	0	0	7	1 128
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>48</b>	0	0	48	0	48	0	0	0	0
Hogar	<b>7</b>	0	0	7	0	6	0	0	1	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>55</b>	0	0	55	0	54	0	0	1	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>453 999</b>	317 362	317 362	136 637	68 370	6 949	33 915	0	ND	27 403
Negativas	<b>347 287</b>	308 890	308 890	38 397	ND	4 742	33 655	0	ND	ND
Positivas	<b>10 939</b>	8 472	8 472	2 467	ND	2 207	260	0	ND	ND
No especificado	<b>95 773</b>	0	0	95 773	68 370	0	0	0	ND	27 403
Casos nuevos *	<b>7 291</b>	2 733	2 733	4 558	1 896	2 207	185	237	33	0
Ingresos a control	<b>7 135</b>	2 450	2 450	4 685	0	2 207	260	0	20	2 198
Casos en control	<b>16 456</b>	12 997	12 997	3 459	0	1 241	0	0	20	2 198
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>185,9</b>	214,2	147,1	142,8	98,4	17,7	298,7	0,0	417,5	92,0
Casos en control por mil habitantes	<b>7,5</b>	10,7	7,4	2,6	0,0	6,7	0,0	0,0	1,5	4,6
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,2	0,2	1,2	-	1,2	-	-	1,0	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>227,4</b>	263,2	180,8	172,9	120,9	48,3	333,9	0,0	-	112,3
Casos en control por mil habitantes	<b>8,2</b>	10,8	7,4	4,4	0,0	8,6	0,0	0,0	4,4	9,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,2	0,2	1,4	-	1,8	-	-	1,0	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Tamaulipas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>545 691</b>	249 194	178 866	70 328	296 497	230 135	26 188	33 394	0	6 780
Negativas	<b>220 684</b>	156 365	156 365	ND	64 319	ND	24 411	33 160	0	6 748
Positivas	<b>24 544</b>	22 501	22 501	ND	2 043	ND	1 777	234	0	32
No especificado	<b>300 463</b>	70 328	0	70 328	230 135	230 135	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>14 350</b>	7 722	7 460	262	6 628	4 453	1 797	247	56	75
Ingresos a control	<b>4 594</b>	2 551	2 551	0	2 043	0	1 777	234	0	32
Casos en control	<b>24 675</b>	12 475	9 679	2 796	12 200	0	12 168	0	0	32
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>199</b>	0	0	0	199	0	192	0	0	7
Hogar	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Pacientes con insuficiencia renal	<b>192</b>	0	0	0	192	0	192	0	0	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>805 818</b>	452 834	353 029	99 805	352 984	258 793	54 782	39 409	0	ND
Negativas	<b>428 582</b>	338 173	338 173	ND	90 409	ND	51 165	39 244	0	ND
Positivas	<b>18 638</b>	14 856	14 856	ND	3 782	ND	3 617	165	0	ND
No especificado	<b>358 598</b>	99 805	0	99 805	258 793	258 793	0	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>17 584</b>	8 130	7 683	447	9 454	5 311	3 617	409	52	65
Ingresos a control	<b>6 310</b>	2 507	2 507	0	3 803	0	3 617	165	0	21
Casos en control	<b>17 810</b>	16 424	11 550	4 874	1 386	0	1 365	0	0	21
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>182,5</b>	226,5	166,2	253,3	156,9	131,3	81,4	366,6	0,0	467,6
Casos en control por mil habitantes	<b>8,3</b>	11,3	9,0	10,1	6,5	0,0	37,8	0,0	0,0	2,2
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,3	0,0	0,2	-	0,1	-	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>269,5</b>	411,6	328,1	359,5	186,8	147,6	170,3	432,6	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>6,0</b>	14,9	10,7	17,6	0,7	0,0	4,2	0,0	0,0	1,4
Proporción de ingresos a control	<b>0,4</b>	0,2	0,2	0,0	2,7	-	2,6	-	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

Tlaxcala

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Diabetes mellitus</b>						
Detecciones	<b>166 881</b>	113 097	113 097	53 784	48 803	4 981
Negativas	<b>104 508</b>	99 780	99 780	4 728	ND	4 728
Positivas	<b>13 570</b>	13 317	13 317	253	ND	253
No especificado	<b>48 803</b>	0	0	48 803	48 803	0
Casos nuevos *	<b>2 736</b>	1 774	1 774	962	702	260
Ingresos a control	<b>1 951</b>	1 698	1 698	253	0	253
Casos en control	<b>7 145</b>	5 641	5 641	1 504	0	1 504
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>56</b>	0	0	56	0	56
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>56</b>	0	0	56	0	56
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>						
Detecciones	<b>187 412</b>	115 130	115 130	72 282	62 637	9 645
Negativas	<b>119 362</b>	110 158	110 158	9 204	ND	9 204
Positivas	<b>5 413</b>	4 972	4 972	441	ND	441
No especificado	<b>62 637</b>	0	0	62 637	62 637	0
Casos nuevos *	<b>3 023</b>	1 649	1 649	1 374	933	441
Ingresos a control	<b>2 015</b>	1 574	1 574	441	0	441
Casos en control	<b>8 086</b>	6 004	6 004	2 082	0	2 082
<b>Indicadores</b>						
<b>Diabetes mellitus</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>163,3</b>	187,9	182,7	128,1	143,7	51,9
Casos en control por mil habitantes	<b>7,0</b>	9,4	9,1	3,6	0,0	15,7
Proporción de ingresos a control	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,2	-	0,2
<b>Hipertensión arterial</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>183,4</b>	191,3	186,0	172,1	184,5	100,5
Casos en control por mil habitantes	<b>7,9</b>	10,0	9,7	5,0	0,0	21,7
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,3	0,3	0,2	-	0,2

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Veracruz**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones	<b>1 014 454</b>	658 275	321 498	336 777	356 179	256 285	27 370	66 760	0	5 764
Negativas	<b>378 135</b>	279 443	279 443	ND	98 692	ND	26 828	66 145	0	5 719
Positivas	<b>43 257</b>	42 055	42 055	ND	1 202	ND	542	615	0	45
No especificado	<b>593 062</b>	336 777	0	336 777	256 285	256 285	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>14 635</b>	8 589	7 346	1 243	6 046	4 725	553	608	113	47
Ingresos a control	<b>7 604</b>	6 402	6 402	0	1 202	0	542	615	0	45
Casos en control	<b>40 630</b>	35 090	25 611	9 479	5 540	0	5 495	0	0	45
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>83</b>	0	0	0	83	0	74	0	0	9
Hogar	<b>18</b>	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>100</b>	0	0	0	100	0	92	0	0	8
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones	<b>1 262 765</b>	801 706	267 348	534 358	461 059	340 150	50 714	70 195	0	ND
Negativas	<b>373 032</b>	253 552	253 552	ND	119 480	ND	49 833	69 647	0	ND
Positivas	<b>15 225</b>	13 796	13 796	ND	1 429	ND	881	548	0	ND
No especificado	<b>874 508</b>	534 358	0	534 358	340 150	340 150	0	0	0	ND
Casos nuevos *	<b>17 372</b>	7 158	5 645	1 513	10 214	8 595	881	549	123	66
Ingresos a control	<b>6 168</b>	4 714	4 714	0	1 454	0	881	548	0	25
Casos en control	<b>36 565</b>	30 545	20 777	9 768	6 020	0	5 995	0	0	25
<b>Indicadores</b>										
<b>Diabetes mellitus</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>140,4</b>	152,9	118,6	243,1	122,0	104,7	66,1	318,4	0,0	114,6
Casos en control por mil habitantes	<b>5,6</b>	8,1	9,4	6,8	1,9	0,0	13,3	0,0	0,0	0,9
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	0,2	-	0,1	-	-	1,0
<b>Hipertensión arterial</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>174,8</b>	186,2	98,6	385,8	157,9	138,9	122,4	334,8	0,0	-
Casos en control por mil habitantes	<b>5,1</b>	7,1	7,7	7,1	2,1	0,0	14,5	0,0	0,0	0,5
Proporción de ingresos a control	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,0	0,2	-	0,1	-	-	1,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**  
**Yucatán**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>314 542</b>	167 601	84 735	82 866	146 941	125 471	20 929	541
Negativas	<b>92 154</b>	70 908	70 908	ND	21 246	ND	20 705	541
Positivas	<b>14 051</b>	13 827	13 827	ND	224	ND	224	0
No especificado	<b>208 337</b>	82 866	0	82 866	125 471	125 471	0	0
Casos nuevos *	<b>5 757</b>	1 756	1 345	411	4 001	3 773	226	2
Ingresos a control	<b>1 432</b>	1 208	1 208	0	224	0	224	0
Casos en control	<b>15 503</b>	12 628	7 070	5 558	2 875	0	2 875	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>35</b>	0	0	0	35	0	35	0
Hogar	<b>5</b>	0	0	0	5	0	5	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>40</b>	0	0	0	40	0	40	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>450 146</b>	241 393	101 550	139 843	208 753	145 261	63 492	ND
Negativas	<b>160 407</b>	97 219	97 219	ND	63 188	ND	63 188	ND
Positivas	<b>4 635</b>	4 331	4 331	ND	304	ND	304	ND
No especificado	<b>285 104</b>	139 843	0	139 843	145 261	145 261	0	ND
Casos nuevos *	<b>6 834</b>	1 561	1 023	538	5 273	4 969	304	0
Ingresos a control	<b>1 056</b>	752	752	0	304	0	304	0
Casos en control	<b>15 176</b>	8 353	4 086	4 267	6 823	0	6 823	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>181,1</b>	223,3	133,2	204,6	148,9	141,2	156,8	240,7
Casos en control por mil habitantes	<b>8,9</b>	16,8	11,1	13,7	2,9	0,0	21,5	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,1</b>	0,1	0,2	0,0	0,1	-	0,1	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>259,1</b>	321,7	159,7	345,3	211,6	163,5	475,8	-
Casos en control por mil habitantes	<b>8,7</b>	11,1	6,4	10,5	6,9	0,0	51,1	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,1</b>	0,1	0,2	0,0	0,0	-	0,0	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

**Atención a la salud del adulto y del anciano, 2002**

**Zacatecas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones	<b>260 718</b>	190 361	97 435	92 926	70 357	52 457	17 900	0
Negativas	<b>91 361</b>	73 956	73 956	ND	17 405	ND	17 405	0
Positivas	<b>23 974</b>	23 479	23 479	ND	495	ND	495	0
No especificado	<b>145 383</b>	92 926	0	92 926	52 457	52 457	0	0
Casos nuevos *	<b>3 833</b>	2 415	1 978	437	1 418	911	507	0
Ingresos a control	<b>1 964</b>	1 469	1 469	0	495	0	495	0
Casos en control	<b>13 523</b>	11 441	7 190	4 251	2 082	0	2 082	0
Pacientes en tratamiento de diálisis	<b>42</b>	0	0	0	42	0	42	0
Hogar	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Pacientes con insuficiencia renal	<b>42</b>	0	0	0	42	0	42	0
Pacientes con trasplante de riñón	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones	<b>375 955</b>	255 065	114 918	140 147	120 890	69 769	51 121	0
Negativas	<b>157 224</b>	106 879	106 879	ND	50 345	ND	50 345	0
Positivas	<b>8 815</b>	8 039	8 039	ND	776	ND	776	0
No especificado	<b>209 916</b>	140 147	0	140 147	69 769	69 769	0	0
Casos nuevos *	<b>6 527</b>	3 693	2 754	939	2 834	2 049	776	9
Ingresos a control	<b>2 858</b>	2 082	2 082	0	776	0	776	0
Casos en control	<b>24 119</b>	20 482	11 569	8 913	3 637	0	3 637	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Diabetes mellitus</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>184,9</b>	223,1	139,6	223,3	126,3	101,7	142,1	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>9,6</b>	13,4	10,3	10,2	3,7	0,0	16,5	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,1</b>	0,1	0,2	0,0	0,2	-	0,2	-
<b>Hipertensión arterial</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>266,6</b>	298,9	164,6	336,8	217,0	135,3	405,8	0,0
Casos en control por mil habitantes	<b>17,1</b>	24,0	16,6	21,4	6,5	0,0	28,9	0,0
Proporción de ingresos a control	<b>0,1</b>	0,1	0,2	0,0	0,2	-	0,2	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

## FÓRMULAS UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

### ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO

Diabetes Mellitus

$$\frac{\text{Detecciones por 1 000 habitantes}}{\frac{\text{Detecciones}}{\text{Población}}} \times 1\,000 \quad \frac{\text{Casos en control por 1 000 habitantes}}{\frac{\text{Casos en control}}{\text{Población}}} \times 1\,000$$

Proporción de ingresos y casos en control

$$\frac{\text{Ingresos a control}}{\text{Casos en control}}$$

Hipertensión Arterial

$$\frac{\text{Detecciones por 1 000 habitantes}}{\frac{\text{Detecciones}}{\text{Población}}} \times 1\,000 \quad \frac{\text{Casos en control por 1 000 habitantes}}{\frac{\text{Casos en control}}{\text{Población}}} \times 1\,000$$

Proporción de ingresos y casos en control

$$\frac{\text{Ingresos a control}}{\text{Casos en control}}$$

- Secretaría de Salud. DGIS. Para el cálculo de indicadores nacional, derechohabiente y no derechohabiente se tomó como base la muestra censal de 2000 y las estimaciones de población de CONAPO. En el caso de los indicadores por institución se consideró a la población legal.

## **IV. SALUD BUCAL**

**Salud Bucal, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Salud bucal</b>					
Consultas 1/	<b>9 792 450</b>	5 265 652	4 829 069	419 824	16 759
1a. vez	<b>3 957 411</b>	3 003 925	2 786 425	212 507	4 993
Subsecuente	<b>3 700 796</b>	2 261 727	2 042 644	207 317	11 766
Atenciones preventivas	<b>47 908 366</b>	39 735 914	25 978 660	13 755 614	1 640
Limpiezas	<b>3 139 321</b>	2 074 536	1 977 541	95 804	1 191
Aplicaciones de flúor	<b>2 859 064</b>	909 656	789 039	120 168	449
Autoaplicaciones de flúor	<b>41 909 981</b>	36 751 722	23 212 080	13 539 642	0
Atenciones curativas	<b>5 020 654</b>	4 184 834	3 895 298	288 333	1 203
Obturaciones	<b>3 727 937</b>	3 018 216	2 813 048	205 068	100
Extracciones	<b>1 292 717</b>	1 166 618	1 082 250	83 265	1 103

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 2 134 243 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Segunda parte

Tipo de servicio	Población derechohabiente						
	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Estatales
<b>Salud bucal</b>							
Consultas 1/	4 526 798	2 134 243	1 219 041	245 509	541 601	142 048	244 356
1a. vez	953 486	0	568 759	96 366	175 604	52 857	59 900
Subsecuente	1 439 069	0	650 282	149 143	365 997	89 191	184 456
Atenciones preventivas	8 172 452	6 966 658	822 589	95 067	135 502	106 596	46 040
Limpiezas	1 064 785	422 375	423 031	68 156	87 809	40 911	22 503
Aplicaciones de flúor	1 949 408	1 417 755	399 558	21 848	45 016	41 850	23 381
Autoaplicaciones de flúor	5 158 259	5 126 528	0	5 063	2 677	23 835	156
Atenciones curativas	835 820	0	0	245 896	421 824	87 957	80 143
Obturaciones	709 721	0	0	219 589	359 690	75 068	55 374
Extracciones	126 099	0	0	26 307	62 134	12 889	24 769

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 2 134 243 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Aguascalientes**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>109 205</b>	52 843	52 828	15	56 362	43 376	11 266	1 720
1a. vez	<b>39 686</b>	35 347	35 332	15	4 339	0	3 733	606
Subsecuente	<b>26 143</b>	17 496	17 496	0	8 647	0	7 533	1 114
Atenciones preventivas	<b>93 992</b>	16 442	15 700	742	77 550	75 212	1 434	904
Limpiezas	<b>18 301</b>	14 559	13 817	742	3 742	1 488	1 428	826
Aplicaciones de flúor	<b>10 666</b>	4	4	0	10 662	10 578	6	78
Autoaplicaciones de flúor	<b>65 025</b>	1 879	1 879	0	63 146	63 146	0	0
Atenciones curativas	<b>33 825</b>	31 663	31 663	0	2 162	0	0	2 162
Obturaciones	<b>20 917</b>	19 028	19 028	0	1 889	0	0	1 889
Extracciones	<b>12 908</b>	12 635	12 635	0	273	0	0	273

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 43 376 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Baja California**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>100 501</b>	62 499	59 142	3 357	38 002	21 527	6 284	6 181	4 010
1a. vez	<b>53 199</b>	45 241	43 537	1 704	7 958	0	4 209	2 177	1 572
Subsecuente	<b>25 775</b>	17 258	15 605	1 653	8 517	0	2 075	4 004	2 438
Atenciones preventivas	<b>244 318</b>	139 474	42 412	97 062	104 844	96 713	5 342	1 416	1 373
Limpiezas	<b>32 592</b>	20 933	19 672	1 261	11 659	6 501	3 390	1 102	666
Aplicaciones de flúor	<b>25 680</b>	4 374	3 470	904	21 306	18 333	1 952	314	707
Autoaplicaciones de flúor	<b>186 046</b>	114 167	19 270	94 897	71 879	71 879	0	0	0
Atenciones curativas	<b>38 071</b>	29 663	26 910	2 753	8 408	0	0	6 016	2 392
Obturaciones	<b>24 895</b>	17 640	15 491	2 149	7 255	0	0	5 107	2 148
Extracciones	<b>13 176</b>	12 023	11 419	604	1 153	0	0	909	244

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 21 527 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Baja California Sur**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>68 438</b>	16 126	16 126	52 312	22 770	16 693	9 731	3 118
1a. vez	<b>21 746</b>	10 436	10 436	11 310	0	6 540	3 353	1 417
Subsecuente	<b>23 922</b>	5 690	5 690	18 232	0	10 153	6 378	1 701
Atenciones preventivas	<b>142 680</b>	79 606	79 606	63 074	30 577	24 621	3 723	4 153
Limpiezas	<b>18 707</b>	3 572	3 572	15 135	4 026	7 833	2 084	1 192
Aplicaciones de flúor	<b>33 435</b>	984	984	32 451	12 424	16 788	1 639	1 600
Autoaplicaciones de flúor	<b>90 538</b>	75 050	75 050	15 488	14 127	0	0	1 361
Atenciones curativas	<b>18 341</b>	10 553	10 553	7 788	0	0	6 067	1 721
Obturaciones	<b>11 980</b>	5 314	5 314	6 666	0	0	5 286	1 380
Extracciones	<b>6 361</b>	5 239	5 239	1 122	0	0	781	341

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 22 770 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Campeche**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>										
Consultas 1/	<b>105 174</b>	56 131	49 726	6 405	49 043	10 756	23 116	6 047	2 784	6 340
1a. vez	<b>57 297</b>	37 688	34 653	3 035	19 609	0	13 726	2 261	444	3 178
Subsecuente	<b>37 121</b>	18 443	15 073	3 370	18 678	0	9 390	3 786	2 340	3 162
Atenciones preventivas	<b>539 878</b>	424 733	197 509	227 224	115 145	97 850	7 501	3 163	276	6 355
Limpiezas	<b>61 099</b>	47 970	46 436	1 534	13 129	5 684	3 183	2 376	84	1 802
Aplicaciones de flúor	<b>31 856</b>	14 774	13 090	1 684	17 082	8 633	4 318	787	192	3 152
Autoaplicaciones de flúor	<b>446 923</b>	361 989	137 983	224 006	84 934	83 533	0	0	0	1 401
Atenciones curativas	<b>43 929</b>	33 939	31 611	2 328	9 990	0	0	5 049	1 704	3 237
Obturaciones	<b>31 492</b>	22 557	21 021	1 536	8 935	0	0	4 542	1 488	2 905
Extracciones	<b>12 437</b>	11 382	10 590	792	1 055	0	0	507	216	332

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 10 756 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Coahuila**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>189 479</b>	84 525	70 585	13 940	104 954	54 182	45 144	5 628
1a. vez	<b>96 003</b>	62 793	54 010	8 783	33 210	0	31 182	2 028
Subsecuente	<b>39 294</b>	21 732	16 575	5 157	17 562	0	13 962	3 600
Atenciones preventivas	<b>932 250</b>	425 027	227 353	197 674	507 223	460 967	44 840	1 416
Limpiezas	<b>65 805</b>	27 591	24 818	2 773	38 214	22 451	14 935	828
Aplicaciones de flúor	<b>106 434</b>	26 388	20 646	5 742	80 046	49 553	29 905	588
Autoaplicaciones de flúor	<b>760 011</b>	371 048	181 889	189 159	388 963	388 963	0	0
Atenciones curativas	<b>46 628</b>	36 884	30 221	6 663	9 744	0	0	9 744
Obturaciones	<b>29 259</b>	20 691	17 135	3 556	8 568	0	0	8 568
Extracciones	<b>17 369</b>	16 193	13 086	3 107	1 176	0	0	1 176

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 54 182 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Colima**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>56 292</b>	31 908	31 908	24 384	1 820	14 071	2 369	6 124
1a. vez	<b>35 935</b>	21 083	21 083	14 852	0	10 422	909	3 521
Subsecuente	<b>18 537</b>	10 825	10 825	7 712	0	3 649	1 460	2 603
Atenciones preventivas	<b>192 729</b>	146 419	146 419	46 310	29 312	12 918	369	3 711
Limpiezas	<b>20 939</b>	12 251	12 251	8 688	1 149	5 616	240	1 683
Aplicaciones de flúor	<b>28 137</b>	7 124	7 124	21 013	11 925	7 302	129	1 657
Autoaplicaciones de flúor	<b>143 653</b>	127 044	127 044	16 609	16 238	0	0	371
Atenciones curativas	<b>35 974</b>	30 892	30 892	5 082	0	0	1 225	3 857
Obturaciones	<b>28 242</b>	23 922	23 922	4 320	0	0	958	3 362
Extracciones	<b>7 732</b>	6 970	6 970	762	0	0	267	495

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 1 820 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Chiapas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSTECH
<b>Salud bucal</b>											
Consultas 1/	<b>355 352</b>	246 275	174 636	71 639	109 077	42 148	12 428	3 819	29 964	4 803	15 915
1a. vez	<b>190 057</b>	166 831	131 942	34 889	23 226	0	6 084	1 507	12 336	2 662	637
Subsecuente	<b>123 147</b>	79 444	42 694	36 750	43 703	0	6 344	2 312	17 628	2 141	15 278
Atenciones preventivas	<b>3 048 048</b>	2 925 126	994 017	1 931 109	122 922	95 707	10 044	1 076	11 364	4 731	0
Limpiezas	<b>116 451</b>	101 424	84 904	16 520	15 027	2 170	4 348	858	6 108	1 543	0
Aplicaciones de flúor	<b>95 234</b>	62 701	42 305	20 396	32 533	19 284	5 696	212	5 256	2 085	0
Autoaplicaciones de flúor	<b>2 836 363</b>	2 761 001	866 808	1 894 193	75 362	74 253	0	6	0	1 103	0
Atenciones curativas	<b>214 607</b>	170 616	125 254	45 362	43 991	0	0	3 698	34 920	5 373	0
Obturaciones	<b>113 126</b>	73 725	46 358	27 367	39 401	0	0	3 464	30 864	5 073	0
Extracciones	<b>101 481</b>	96 891	78 896	17 995	4 590	0	0	234	4 056	300	0

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 42 148 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Chihuahua**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>227 244</b>	103 975	87 400	16 575	123 269	96 285	5 996	20 988
1a. vez	<b>92 189</b>	81 884	70 794	11 090	10 305	0	4 653	5 652
Subsecuente	<b>38 770</b>	22 091	16 606	5 485	16 679	0	1 343	15 336
Atenciones preventivas	<b>587 885</b>	433 659	72 921	360 738	154 226	145 245	2 621	6 360
Limpiezas	<b>59 850</b>	41 826	37 249	4 577	18 024	11 624	1 816	4 584
Aplicaciones de flúor	<b>59 198</b>	5 259	1 172	4 087	53 939	51 358	805	1 776
Autoaplicaciones de flúor	<b>468 837</b>	386 574	34 500	352 074	82 263	82 263	0	0
Atenciones curativas	<b>81 560</b>	55 664	44 925	10 739	25 896	0	0	25 896
Obturaciones	<b>49 027</b>	26 035	20 746	5 289	22 992	0	0	22 992
Extracciones	<b>32 533</b>	29 629	24 179	5 450	2 904	0	0	2 904

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 96 285 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Distrito Federal**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente						STC (METRO)	
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR		
<b>Salud bucal</b>												
Consultas 1/	<b>1 569 303</b>	85 7 020	85 7 020	0	71 2 283	18 6 431	35 3 796	4 3 378	5 8 559	3 7 649	3 2 470	
1a. vez	<b>56 0 917</b>	38 8 140	38 8 140	0	17 2 777	0	12 4 901	1 3 908	2 1 180	9 762	3 026	
Subsecuente	<b>82 1 955</b>	46 8 880	46 8 880	0	35 3 075	0	22 8 895	2 9 470	3 7 379	2 7 887	2 9 444	
Atenciones preventivas	<b>2 842 905</b>	1 800 369	1 797 635	2 734	1 042 536	75 4 828	23 3 378	2 1 369	1 2 984	1 4 701	5 276	
Limpiezas	<b>48 7 285</b>	25 7 792	25 7 792	0	22 9 493	5 6 294	13 8 157	1 4 790	8 923	7 489	3 840	
Aplicaciones de flúor	<b>44 0 957</b>	10 9 292	10 9 292	0	33 1 665	22 1 751	9 5 221	3 689	4 061	5 507	1 436	
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 914 663</b>	1 433 285	1 430 551	2 734	48 1 378	47 6 783	0	2 890	0	1 705	0	
Atenciones curativas	<b>83 2 502</b>	69 3 239	69 3 239	0	13 9 263	0	0	5 4 335	4 6 021	2 0 491	1 8 416	
Obturaciones	<b>70 0 977</b>	57 4 744	57 4 744	0	12 6 233	0	0	5 1 051	4 3 261	1 7 726	1 4 195	
Extracciones	<b>13 1 525</b>	11 8 495	11 8 495	0	1 3 030	0	0	3 284	2 760	2 765	4 221	

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 186 431 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

Durango

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>387 177</b>	63 891	47 778	16 113	323 286	294 286	24 252	4 748
1a. vez	<b>59 270</b>	44 738	36 183	8 555	14 532	0	12 801	1 731
Subsecuente	<b>33 621</b>	19 153	11 595	7 558	14 468	0	11 451	3 017
Atenciones preventivas	<b>678 760</b>	444 010	30 888	413 122	234 750	224 627	8 813	1 310
Limpiezas	<b>51 422</b>	26 455	22 900	3 555	24 967	15 172	8 683	1 112
Aplicaciones de flúor	<b>47 632</b>	5 934	1 311	4 623	41 698	41 370	130	198
Autoaplicaciones de flúor	<b>579 706</b>	411 621	6 677	404 944	168 085	168 085	0	0
Atenciones curativas	<b>55 661</b>	50 499	35 844	14 655	5 162	0	0	5 162
Obturaciones	<b>34 026</b>	30 042	19 927	10 115	3 984	0	0	3 984
Extracciones	<b>21 635</b>	20 457	15 917	4 540	1 178	0	0	1 178

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 294 286 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Guanajuato**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>218 062</b>	144 174	144 174	73 888	27 112	24 044	13 888	8 844	
1a. vez	<b>100 685</b>	81 070	81 070	19 615	0	12 939	3 640	3 036	
Subsecuente	<b>90 265</b>	63 104	63 104	27 161	0	11 105	10 248	5 808	
Atenciones preventivas	<b>1 323 635</b>	1 152 251	1 152 251	171 384	149 809	15 124	5 095	1 356	
Limpiezas	<b>83 171</b>	56 975	56 975	26 196	14 853	5 036	5 095	1 212	
Aplicaciones de flúor	<b>56 063</b>	15 426	15 426	40 637	30 405	10 088	0	144	
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 184 401</b>	1 079 850	1 079 850	104 551	104 551	0	0	0	
Atenciones curativas	<b>150 253</b>	127 780	127 780	22 473	0	0	17 049	5 424	
Obturaciones	<b>115 651</b>	95 703	95 703	19 948	0	0	14 992	4 956	
Extracciones	<b>34 602</b>	32 077	32 077	2 525	0	0	2 057	468	

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 27 112 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Guerrero**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>225 855</b>	129 223	129 223	96 632	32 945	34 678	22 752	6 257
1a. vez	<b>120 094</b>	99 106	99 106	20 988	0	11 875	7 224	1 889
Subsecuente	<b>72 816</b>	30 117	30 117	42 699	0	22 803	15 528	4 368
Atenciones preventivas	<b>1 077 103</b>	1 002 305	1 002 305	74 798	41 042	19 092	10 920	3 744
Limpiezas	<b>76 620</b>	49 961	49 961	26 659	7 600	9 414	7 932	1 713
Aplicaciones de flúor	<b>60 754</b>	29 878	29 878	30 876	16 669	9 678	2 988	1 541
Autoaplicaciones de flúor	<b>939 729</b>	922 466	922 466	17 263	16 773	0	0	490
Atenciones curativas	<b>126 820</b>	81 621	81 621	45 199	0	0	40 872	4 327
Obturaciones	<b>86 505</b>	49 621	49 621	36 884	0	0	33 396	3 488
Extracciones	<b>40 315</b>	32 000	32 000	8 315	0	0	7 476	839

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 32 945 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Hidalgo**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>257 893</b>	220 315	183 243	37 072	37 578	6 666	20 827	6 149	3 936
1a. vez	<b>137 338</b>	123 812	101 342	22 470	13 526	0	10 775	1 299	1 452
Subsecuente	<b>113 889</b>	96 503	81 901	14 602	17 386	0	10 052	4 850	2 484
Atenciones preventivas	<b>1 369 380</b>	1 281 236	697 888	583 348	88 144	72 339	13 340	437	2 028
Limpiezas	<b>101 845</b>	93 176	86 538	6 638	8 669	2 005	5 160	436	1 068
Aplicaciones de flúor	<b>64 410</b>	36 239	27 258	8 981	28 171	19 030	8 180	1	960
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 203 125</b>	1 151 821	584 092	567 729	51 304	51 304	0	0	0
Atenciones curativas	<b>195 825</b>	185 635	163 302	22 333	10 190	0	0	5 438	4 752
Obturaciones	<b>140 414</b>	132 131	115 184	16 947	8 283	0	0	4 371	3 912
Extracciones	<b>55 411</b>	53 504	48 118	5 386	1 907	0	0	1 067	840

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 6 666 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Jalisco**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>412 412</b>	189 799	189 799	222 613	157 146	25 513	2 600	35 535	1 819
1a. vez	<b>132 412</b>	109 010	109 010	23 402	0	11 606	1 026	10 229	541
Subsecuente	<b>122 854</b>	80 789	80 789	42 065	0	13 907	1 574	25 306	1 278
Atenciones preventivas	<b>1 021 625</b>	682 738	682 738	338 887	317 653	9 505	770	8 928	2 031
Limpiezas	<b>88 015</b>	55 590	55 590	32 425	17 829	7 468	582	5 653	893
Aplicaciones de flúor	<b>79 780</b>	24 332	24 332	55 448	49 115	2 037	188	3 275	833
Autoaplicaciones de flúor	<b>853 830</b>	602 816	602 816	251 014	250 709	0	0	0	305
Atenciones curativas	<b>175 449</b>	142 975	142 975	32 474	0	0	1 660	28 921	1 893
Obturaciones	<b>130 585</b>	102 310	102 310	28 275	0	0	1 328	25 155	1 792
Extracciones	<b>44 864</b>	40 665	40 665	4 199	0	0	332	3 766	101

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 157 146 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**México**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>974 128</b>	447 786	447 786	526 342	171 873	37 995	7 719	161 885	146 870
1a. vez	<b>328 231</b>	235 769	235 769	92 462	0	17 013	2 031	38 729	34 689
Subsecuente	<b>474 024</b>	212 017	212 017	262 007	0	20 982	5 688	123 156	112 181
Atenciones preventivas	<b>4 669 069</b>	3 858 613	3 858 613	810 456	739 198	25 255	1 820	11 271	32 912
Limpiezas	<b>287 134</b>	204 103	204 103	83 031	39 313	19 560	1 580	7 056	15 522
Aplicaciones de flúor	<b>312 904</b>	89 129	89 129	223 775	198 912	5 695	240	1 538	17 390
Autoaplicaciones de flúor	<b>4 069 031</b>	3 565 381	3 565 381	503 650	500 973	0	0	2 677	0
Atenciones curativas	<b>576 661</b>	488 804	488 804	87 857	0	0	9 010	35 741	43 106
Obturaciones	<b>451 094</b>	390 276	390 276	60 818	0	0	8 069	28 483	24 266
Extracciones	<b>125 567</b>	98 528	98 528	27 039	0	0	941	7 258	18 840

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 171 873 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Michoacán**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>393 752</b>	256 873	228 167	28 706	136 879	84 537	44 774	1 992	5 576
1a. vez	<b>180 994</b>	154 935	141 756	13 179	26 059	0	20 286	612	5 161
Subsecuente	<b>128 221</b>	101 938	86 411	15 527	26 283	0	24 488	1 380	415
Atenciones preventivas	<b>3 150 927</b>	2 855 632	1 358 785	1 496 847	295 295	262 058	27 938	708	4 591
Limpiezas	<b>109 303</b>	70 732	67 802	2 930	38 571	20 455	16 867	348	901
Aplicaciones de flúor	<b>125 004</b>	51 092	40 656	10 436	73 912	60 768	11 071	360	1 713
Autoaplicaciones de flúor	<b>2 916 620</b>	2 733 808	1 250 327	1 483 481	182 812	180 835	0	0	1 977
Atenciones curativas	<b>188 434</b>	183 269	161 280	21 989	5 165	0	0	3 228	1 937
Obturaciones	<b>142 705</b>	138 729	120 461	18 268	3 976	0	0	2 364	1 612
Extracciones	<b>45 729</b>	44 540	40 819	3 721	1 189	0	0	864	325

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 84 537 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Morelos**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>							
Consultas 1/	<b>270 483</b>	115 042	115 042	155 441	142 449	9 108	3 884
1a. vez	<b>59 041</b>	52 729	52 729	6 312	0	4 831	1 481
Subsecuente	<b>68 993</b>	62 313	62 313	6 680	0	4 277	2 403
Atenciones preventivas	<b>1 182 321</b>	1 032 815	1 032 815	149 506	141 861	4 865	2 780
Limpiezas	<b>55 261</b>	47 016	47 016	8 245	4 694	1 551	2 000
Aplicaciones de flúor	<b>36 773</b>	14 708	14 708	22 065	17 971	3 314	780
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 090 287</b>	971 091	971 091	119 196	119 196	0	0
Atenciones curativas	<b>153 292</b>	152 542	152 542	750	0	0	750
Obturaciones	<b>124 531</b>	124 131	124 131	400	0	0	400
Extracciones	<b>28 761</b>	28 411	28 411	350	0	0	350

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 142 449 consultas.

**Salud Bucal, 2002****Nayarit**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>101 682</b>	46 164	41 970	4 194	55 518	18 062	35 787	970	699
1a. vez	<b>42 295</b>	25 531	23 791	1 740	16 764	0	16 056	322	386
Subsecuente	<b>41 325</b>	20 633	18 179	2 454	20 692	0	19 731	648	313
Atenciones preventivas	<b>533 363</b>	412 553	230 474	182 079	120 810	95 254	24 642	612	302
Limpiezas	<b>39 748</b>	17 580	16 761	819	22 168	12 589	9 206	239	134
Aplicaciones de flúor	<b>34 657</b>	7 382	6 908	474	27 275	11 326	15 436	373	140
Autoaplicaciones de flúor	<b>458 958</b>	387 591	206 805	180 786	71 367	71 339	0	0	28
Atenciones curativas	<b>28 223</b>	26 721	24 653	2 068	1 502	0	0	1 050	452
Obturaciones	<b>19 078</b>	17 798	16 257	1 541	1 280	0	0	880	400
Extracciones	<b>9 145</b>	8 923	8 396	527	222	0	0	170	52

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 18 062 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Nuevo León**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>352 513</b>	180 690	180 690	171 823	122 597	27 479	12 030	9 717
1a. vez	<b>113 212</b>	89 624	89 624	23 588	0	11 575	7 448	4 565
Subsecuente	<b>116 704</b>	91 066	91 066	25 638	0	15 904	4 582	5 152
Atenciones preventivas	<b>1 604 158</b>	1 261 704	1 261 704	342 454	310 654	22 835	6 408	2 557
Limpiezas	<b>104 804</b>	70 104	70 104	34 700	17 972	10 836	4 765	1 127
Aplicaciones de flúor	<b>137 021</b>	41 648	41 648	95 373	80 337	11 999	1 607	1 430
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 362 333</b>	1 149 952	1 149 952	212 381	212 345	0	36	0
Atenciones curativas	<b>105 479</b>	90 701	90 701	14 778	0	0	8 065	6 713
Obturaciones	<b>75 622</b>	62 880	62 880	12 742	0	0	6 885	5 857
Extracciones	<b>29 857</b>	27 821	27 821	2 036	0	0	1 180	856

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 122 597 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

Oaxaca

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>										
Consultas 1/	<b>362 117</b>	208 928	163 976	44 952	153 189	52 666	61 914	6 038	28 632	3 939
1a. vez	<b>158 331</b>	118 072	97 906	20 166	40 259	0	24 219	2 084	11 952	2 004
Subsecuente	<b>151 120</b>	90 856	66 070	24 786	60 264	0	37 695	3 954	16 680	1 935
Atenciones preventivas	<b>2 772 213</b>	2 535 506	733 842	1 801 664	236 707	179 217	41 977	1 762	10 104	3 647
Limpiezas	<b>130 994</b>	92 120	81 517	10 603	38 874	6 371	22 586	1 055	7 548	1 314
Aplicaciones de flúor	<b>86 847</b>	35 426	21 509	13 917	51 421	27 486	19 391	707	2 556	1 281
Autoaplicaciones de flúor	<b>2 554 372</b>	2 407 960	630 816	1 777 144	146 412	145 360	0	0	0	1 052
Atenciones curativas	<b>204 780</b>	176 242	136 669	39 573	28 538	0	0	5 486	20 484	2 568
Obturaciones	<b>158 252</b>	135 311	104 831	30 480	22 941	0	0	4 841	16 092	2 008
Extracciones	<b>46 528</b>	40 931	31 838	9 093	5 597	0	0	645	4 392	560

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 52 666 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

Puebla

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSSTEP
<b>Salud bucal</b>											
Consultas 1/	<b>67 8 003</b>	37 5 732	32 4 557	3 8 540	1 2 635	30 2 271	12 2 979	9 8 762	7 597	2 3 832	4 9 101
1a. vez	<b>32 5 414</b>	24 2 982	22 0 427	1 9 523	3 032	8 2 432	0	4 8 653	3 087	9 144	2 1 548
Subsecuente	<b>22 9 610</b>	13 2 750	10 4 130	1 9 017	9 603	9 6 860	0	5 0 109	4 510	1 4 688	2 7 553
Atenciones preventivas	<b>4 23 5 957</b>	3 76 2 568	2 41 5 416	1 34 7 152	0	47 3 389	35 6 810	10 3 674	3 765	5 472	3 668
Limpiezas	<b>24 8 326</b>	17 9 193	17 6 051	3 142	0	6 9 133	9 849	5 1 475	882	4 164	2 763
Aplicaciones de flúor	<b>22 1 927</b>	7 7 012	6 7 458	9 554	0	14 4 915	8 9 754	5 2 199	905	1 308	749
Autoaplicaciones de flúor	<b>3 76 5 704</b>	3 50 6 363	2 17 1 907	1 33 4 456	0	25 9 341	25 7 207	0	1 978	0	156
Atenciones curativas	<b>29 0 750</b>	25 9 034	23 5 915	2 3 119	0	3 1 716	0	0	5 000	1 8 084	8 632
Obturaciones	<b>19 8 921</b>	17 0 718	15 3 216	1 7 502	0	2 8 203	0	0	4 380	1 6 104	7 719
Extracciones	<b>9 1 829</b>	8 8 316	8 2 699	5 617	0	3 513	0	0	620	1 980	913

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 122 979 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Querétaro**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>							
Consultas 1/	<b>180 869</b>	94 704	94 704	86 165	54 624	28 941	2 600
1a. vez	<b>86 904</b>	60 845	60 845	26 059	0	24 959	1 100
Subsecuente	<b>39 341</b>	33 859	33 859	5 482	0	3 982	1 500
Atenciones preventivas	<b>346 471</b>	305 572	305 572	40 899	25 407	14 242	1 250
Limpiezas	<b>33 348</b>	30 255	30 255	3 093	836	1 507	750
Aplicaciones de flúor	<b>36 533</b>	17 828	17 828	18 705	5 470	12 735	500
Autoaplicaciones de flúor	<b>276 590</b>	257 489	257 489	19 101	19 101	0	0
Atenciones curativas	<b>64 820</b>	57 420	57 420	7 400	0	0	7 400
Obturaciones	<b>45 180</b>	39 580	39 580	5 600	0	0	5 600
Extracciones	<b>19 640</b>	17 840	17 840	1 800	0	0	1 800

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 54 624 consultas.

**Salud Bucal, 2002****Quintana Roo**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>88 675</b>	45 638	45 638	43 037	18 121	13 587	5 400	5 929
1a. vez	<b>47 695</b>	34 881	34 881	12 814	0	8 782	1 512	2 520
Subsecuente	<b>22 859</b>	10 757	10 757	12 102	0	4 805	3 888	3 409
Atenciones preventivas	<b>390 191</b>	313 862	313 862	76 329	60 557	8 509	828	6 435
Limpiezas	<b>38 548</b>	23 023	23 023	15 525	9 173	3 559	588	2 205
Aplicaciones de flúor	<b>30 629</b>	12 973	12 973	17 656	10 387	4 950	240	2 079
Autoaplicaciones de flúor	<b>321 014</b>	277 866	277 866	43 148	40 997	0	0	2 151
Atenciones curativas	<b>38 292</b>	27 162	27 162	11 130	0	0	6 348	4 782
Obturaciones	<b>25 434</b>	16 411	16 411	9 023	0	0	4 572	4 451
Extracciones	<b>12 858</b>	10 751	10 751	2 107	0	0	1 776	331

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 18 121 consultas.

**Salud Bucal, 2002****San Luis Potosí**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>236 385</b>	176 177	150 211	25 966	60 208	27 023	24 254	2 034	6 897
1a. vez	<b>114 996</b>	96 289	82 814	13 475	18 707	0	16 509	838	1 360
Subsecuente	<b>94 366</b>	79 888	67 397	12 491	14 478	0	7 745	1 196	5 537
Atenciones preventivas	<b>1 650 347</b>	1 604 788	658 551	946 237	45 559	35 082	7 642	769	2 066
Limpiezas	<b>106 482</b>	96 746	84 986	11 760	9 736	3 733	4 097	561	1 345
Aplicaciones de flúor	<b>49 751</b>	35 624	28 785	6 839	14 127	9 653	3 545	208	721
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 494 114</b>	1 472 418	544 780	927 638	21 696	21 696	0	0	0
Atenciones curativas	<b>138 414</b>	127 251	106 639	20 612	11 163	0	0	1 224	9 939
Obturaciones	<b>97 979</b>	90 207	73 454	16 753	7 772	0	0	955	6 817
Extracciones	<b>40 435</b>	37 044	33 185	3 859	3 391	0	0	269	3 122

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 27 023 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

Sinaloa

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>										
Consultas 1/	<b>214 345</b>	103 261	83 772	19 489	111 084	52 879	40 552	1 187	6 265	10 201
1a. vez	<b>100 587</b>	71 289	60 050	11 239	29 298	0	21 446	468	2 721	4 663
Subsecuente	<b>60 879</b>	31 972	23 722	8 250	28 907	0	19 106	719	3 544	5 538
Atenciones preventivas	<b>1 265 036</b>	1 125 448	700 177	425 271	139 588	113 773	22 013	135	2 777	890
Limpiezas	<b>47 632</b>	33 234	30 832	2 402	14 398	609	11 801	88	1 541	359
Aplicaciones de flúor	<b>41 584</b>	13 347	9 495	3 852	28 237	16 339	10 212	47	1 236	403
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 175 820</b>	1 078 867	659 850	419 017	96 953	96 825	0	0	0	128
Atenciones curativas	<b>85 510</b>	72 871	62 936	9 935	12 639	0	0	542	7 587	4 510
Obturaciones	<b>58 284</b>	48 363	41 677	6 686	9 921	0	0	463	7 043	2 415
Extracciones	<b>27 226</b>	24 508	21 259	3 249	2 718	0	0	79	544	2 095

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 52 879 consultas.

**Salud Bucal, 2002****Sonora**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>138 295</b>	83 066	83 066	55 229	10 645	36 026	5 880	2 678	
1a. vez	<b>75 155</b>	55 769	55 769	19 386	0	15 711	2 267	1 408	
Subsecuente	<b>52 495</b>	27 297	27 297	25 198	0	20 315	3 613	1 270	
Atenciones preventivas	<b>312 210</b>	128 013	128 013	184 197	162 929	17 742	1 585	1 941	
Limpiezas	<b>45 193</b>	24 162	24 162	21 031	9 513	9 420	1 187	911	
Aplicaciones de flúor	<b>35 659</b>	6 063	6 063	29 596	19 856	8 322	398	1 020	
Autoaplicaciones de flúor	<b>231 358</b>	97 788	97 788	133 570	133 560	0	0	10	
Atenciones curativas	<b>57 813</b>	50 948	50 948	6 865	0	0	5 210	1 655	
Obturaciones	<b>28 005</b>	22 548	22 548	5 457	0	0	4 022	1 435	
Extracciones	<b>29 808</b>	28 400	28 400	1 408	0	0	1 188	220	

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 10 645 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Tabasco**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente						
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	ISSET
<b>Salud bucal</b>										
Consultas 1/	<b>36 5882</b>	27 8661	27 8661	8 7221	2 9408	9429	3 3804	8748	5832	0
1a. vez	<b>13 1364</b>	10 0738	10 0738	3 0626	0	3905	1 9693	3720	3308	0
Subsecuente	<b>20 5110</b>	17 7923	17 7923	2 7187	0	5524	1 4111	5028	2524	0
Atenciones preventivas	<b>305 6590</b>	286 0439	286 0439	19 6151	13 7533	7208	1 3979	9468	2 3779	4184
Limpiezas	<b>14 0565</b>	10 7159	10 7159	3 3406	4110	5751	9564	5460	8143	378
Aplicaciones de flúor	<b>9 5091</b>	4 7295	4 7295	4 7796	2 5957	1457	4415	4008	8153	3806
Autoaplicaciones de flúor	<b>282 0934</b>	270 5985	270 5985	11 4949	10 7466	0	0	0	7483	0
Atenciones curativas	<b>42 0097</b>	35 5966	35 5966	6 4131	0	0	3 1840	2 0328	1974	9989
Obturaciones	<b>34 2460</b>	28 4724	28 4724	5 7736	0	0	2 9030	1 7820	1692	9194
Extracciones	<b>7 7637</b>	7 1242	7 1242	6395	0	0	2810	2508	282	795

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 29 408 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

Tamaulipas

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>											
Consultas 1/	<b>16 6302</b>	9 6777	8 0043	1 2625	4109	6 9525	1 0306	1 7973	2 8596	7179	5471
1a. vez	<b>9 1593</b>	6 6764	5 9408	5410	1946	2 4829	0	8865	1 2002	2030	1932
Subsecuente	<b>6 4403</b>	3 0013	2 0635	7215	2163	3 4390	0	9108	1 6594	5149	3539
Atenciones preventivas	<b>101 1221</b>	72 8132	35 0145	37 7089	898	28 3089	25 1934	1 0722	1 1715	1607	7111
Limpiezas	<b>7 3326</b>	4 7318	4 3789	3080	449	2 6008	9463	4523	8198	1369	2455
Aplicaciones de flúor	<b>7 1691</b>	2 7297	2 3033	3815	449	4 4394	3 1807	6199	3458	238	2692
Autoaplicaciones de flúor	<b>86 6204</b>	65 3517	28 3323	37 0194	0	21 2687	21 0664	0	59	0	1964
Atenciones curativas	<b>6 5181</b>	3 1209	2 1555	8451	1203	3 3972	0	0	2 2643	7254	4075
Obturaciones	<b>4 5031</b>	1 7058	1 0129	6829	100	2 7973	0	0	1 8405	6142	3426
Extracciones	<b>2 0150</b>	1 4151	1 1426	1622	1103	5999	0	0	4238	1112	649

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 10 306 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Tlaxcala**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>							
Consultas 1/	<b>139 293</b>	66 056	66 056	73 237	53 573	14 000	5 664
1a. vez	<b>37 684</b>	27 957	27 957	9 727	0	7 219	2 508
Subsecuente	<b>48 036</b>	38 099	38 099	9 937	0	6 781	3 156
Atenciones preventivas	<b>282 616</b>	180 908	180 908	101 708	89 443	10 225	2 040
Limpiezas	<b>48 221</b>	36 390	36 390	11 831	5 815	4 948	1 068
Aplicaciones de flúor	<b>31 235</b>	6 017	6 017	25 218	18 969	5 277	972
Autoaplicaciones de flúor	<b>203 160</b>	138 501	138 501	64 659	64 659	0	0
Atenciones curativas	<b>73 798</b>	70 042	70 042	3 756	0	0	3 756
Obturaciones	<b>54 740</b>	51 452	51 452	3 288	0	0	3 288
Extracciones	<b>19 058</b>	18 590	18 590	468	0	0	468

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 53 573 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Veracruz**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>										
Consultas 1/	<b>58 8279</b>	25 9272	22 8712	3 0560	32 9007	14 4212	5 1947	7 0623	3 4104	2 8121
1a. vez	<b>22 1372</b>	15 4651	14 4316	1 0335	6 6721	0	2 5071	2 5074	1 0452	6124
Subsecuente	<b>22 2695</b>	10 4621	8 4396	2 0225	11 8074	0	2 6876	4 5549	2 3652	2 1997
Atenciones preventivas	<b>523 2986</b>	408 4286	193 8854	214 5432	114 8700	107 3946	3 2945	2 2804	8328	1 0677
Limpiezas	<b>23 8442</b>	11 5520	10 7766	7754	12 2922	7 8952	1 6118	1 7326	5688	4838
Aplicaciones de flúor	<b>25 4642</b>	5 9153	5 0400	8753	19 5489	16 6021	1 6827	5384	2640	4617
Autoaplicaciones de flúor	<b>473 9902</b>	390 9613	178 0688	212 8925	83 0289	82 8973	0	94	0	1222
Atenciones curativas	<b>34 8750</b>	21 5245	18 8817	2 6428	13 3505	0	0	7 4857	3 7944	2 0704
Obturaciones	<b>25 4973</b>	13 7626	11 8571	1 9055	11 7347	0	0	6 6813	3 2652	1 7882
Extracciones	<b>9 3777</b>	7 7619	7 0246	7373	1 6158	0	0	8044	5292	2822

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 144 212 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Yucatán**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>115 856</b>	75 826	52 370	23 456	40 030	6 193	18 943	11 412	3 482
1a. vez	<b>59 532</b>	47 122	33 609	13 513	12 410	0	3 849	7 752	809
Subsecuente	<b>50 131</b>	28 704	18 761	9 943	21 427	0	15 094	3 660	2 673
Atenciones preventivas	<b>1 321 930</b>	1 033 009	474 481	558 528	288 921	256 866	17 699	7 932	6 424
Limpiezas	<b>52 297</b>	27 702	19 110	8 592	24 595	16 075	1 782	4 068	2 670
Aplicaciones de flúor	<b>82 769</b>	16 136	8 487	7 649	66 633	44 182	15 917	3 864	2 670
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 186 864</b>	989 171	446 884	542 287	197 693	196 609	0	0	1 084
Atenciones curativas	<b>58 410</b>	48 313	33 031	15 282	10 097	0	0	8 088	2 009
Obturaciones	<b>39 521</b>	30 652	20 349	10 303	8 869	0	0	6 996	1 873
Extracciones	<b>18 889</b>	17 661	12 682	4 979	1 228	0	0	1 092	136

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 6 193 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Zacatecas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>								
Consultas 1/	<b>143 204</b>	96 295	70 060	26 235	46 909	14 646	29 462	2 801
1a. vez	<b>86 183</b>	60 799	47 398	13 401	25 384	0	24 364	1 020
Subsecuente	<b>42 375</b>	35 496	22 662	12 834	6 879	0	5 098	1 781
Atenciones preventivas	<b>795 572</b>	698 671	36 367	662 304	96 901	82 255	13 883	763
Limpiezas	<b>57 595</b>	42 104	34 240	7 864	15 491	4 007	10 977	507
Aplicaciones de flúor	<b>34 111</b>	8 817	355	8 462	25 294	22 132	2 906	256
Autoaplicaciones de flúor	<b>703 866</b>	647 750	1 772	645 978	56 116	56 116	0	0
Atenciones curativas	<b>72 505</b>	69 471	53 428	16 043	3 034	0	0	3 034
Obturaciones	<b>49 031</b>	46 289	35 597	10 692	2 742	0	0	2 742
Extracciones	<b>23 474</b>	23 182	17 831	5 351	292	0	0	292

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 14 646 consultas.



## **V. MICOBACTERIOSIS**

**Micobacteriosis, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Primera parte

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios
<b>Tuberculosis</b>					
Detecciones	<b>923 853</b>	464 192	384 059	80 027	106
Negativas	<b>536 978</b>	452 245	373 413	78 812	20
Positivas	<b>14 469</b>	11 861	10 646	1 215	0
No especificado	<b>372 406</b>	86	0	0	86
Casos nuevos *	<b>17 116</b>	11 515	10 452	1 063	0
Ingresos a control	<b>15 701</b>	11 404	9 999	1 392	13
Enfermos					
Casos en tratamiento	<b>10 678</b>	6 309	6 309	0	0
TAES 1/	<b>8 920</b>	4 985	4 985	0	0
Otros	<b>1 758</b>	1 324	1 324	0	0
Baciloscopías	<b>793 482</b>	782 899	697 706	85 175	18
De diagnóstico	<b>725 289</b>	717 960	637 933	80 027	0
De control	<b>68 193</b>	64 939	59 773	5 148	18
<b>Lepra</b>					
Casos nuevos *	<b>304</b>	248	246	2	0
Ingresos a control	<b>296</b>	295	295	0	0
Casos registrados	<b>4 535</b>	4 518	4 518	0	0
Con tratamiento	<b>741</b>	740	740	0	0
Sin tratamiento	<b>170</b>	170	170	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>3 624</b>	3 608	3 608	0	0
<b>Indicadores</b>					
<b>Tuberculosis</b>					
Detecciones por mil habitantes	<b>9,0</b>	9,2	8,6	7,5	-
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>10,4</b>	12,5	14,1	0,0	-
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,5</b>	1,8	1,6	-	-
% de casos en control TAES	<b>83,5</b>	79,0	79,0	-	-
<b>Lepra</b>					
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>4,4</b>	8,9	10,1	0,0	-
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,4</b>	0,4	0,4	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>79,9</b>	79,9	79,9	-	-

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**  
**Estados Unidos Mexicanos**

Segunda parte

Tipo de servicio	Población derechohabiente						
	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	Estatal
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	459 661	369 831	71 792	12 343	0	1 717	3 978
Negativas	84 733	ND	69 350	12 283	0	1 658	1 442
Positivas	2 608	ND	2 442	60	0	59	47
No especificado	372 320	369 831	0	0	0	0	2 489
Casos nuevos *	5 601	4 650	814	93	18	26	0
Ingresos a control	4 297	3 343	771	60	0	59	64
Enfermos							
Casos en tratamiento	4 369	3 343	842	60	0	60	64
TAES 1/	3 935	3 076	680	60	0	60	59
Otros	434	267	162	0	0	0	5
Baciloscopías	10 583	0	5 188	0	0	2 021	3 374
De diagnóstico	7 329	0	2 469	0	0	1 749	3 111
De control	3 254	0	2 719	0	0	272	263
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	56	55	1	0	0	0	0
Ingresos a control	1	0	1	0	0	0	0
Casos registrados	17	0	17	0	0	0	0
Con tratamiento	1	0	1	0	0	0	0
Sin tratamiento	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	16	0	16	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	8,7	8,0	7,0	18,3	0,0	8,3	2,9
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	8,3	7,2	8,2	8,9	0,0	28,9	4,7
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	1,0	1,0	0,9	1,0	-	1,0	1,0
% de casos en control TAES	90,1	92,0	80,8	100,0	-	100,0	92,2
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	1,0	-	1,0	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	94,1	-	94,1	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**  
**Aguascalientes**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>						
Detecciones	<b>9 166</b>	2 786	2 786	6 380	5 582	798
Negativas	<b>3 498</b>	2 703	2 703	795	ND	795
Positivas	<b>86</b>	83	83	3	ND	3
No especificado	<b>5 582</b>	0	0	5 582	5 582	0
Casos nuevos *	<b>67</b>	35	35	32	31	1
Ingresos a control	<b>66</b>	40	40	26	25	1
<b>Enfermos</b>						
Casos en tratamiento	<b>45</b>	19	19	26	25	1
TAES 1/	<b>44</b>	19	19	25	24	1
Otros	<b>1</b>	0	0	1	1	0
Baciloscopías	<b>5 174</b>	5 167	5 167	7	0	7
De diagnóstico	<b>4 812</b>	4 809	4 809	3	0	3
De control	<b>362</b>	358	358	4	0	4
<b>Lepra</b>						
Casos nuevos *	<b>3</b>	2	2	1	1	0
Ingresos a control	<b>3</b>	3	3	0	0	0
Casos registrados	<b>15</b>	15	15	0	0	0
Con tratamiento	<b>4</b>	4	4	0	0	0
Sin tratamiento	<b>1</b>	1	1	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>10</b>	10	10	0	0	0
<b>Indicadores</b>						
<b>Tuberculosis</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>9,2</b>	8,2	5,8	9,7	8,5	7,6
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>4,5</b>	5,6	4,0	4,0	3,8	0,9
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,5</b>	2,1	2,1	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>97,8</b>	100,0	100,0	96,2	96,0	100,0
<b>Lepra</b>						
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>1,5</b>	4,4	3,1	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,8</b>	0,8	0,8	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>66,7</b>	66,7	66,7	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Baja California**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR	ISSSTE CALI
<b>Tuberculosis</b>										
Detecciones	<b>25 229</b>	11 801	11 343	458	13 428	9 594	1 308	0	46	2 480
Negativas	<b>12 300</b>	11 007	10 571	436	1 293	ND	1 248	0	45	ND
Positivas	<b>855</b>	794	772	22	61	ND	60	0	1	ND
No especificado	<b>12 074</b>	0	0	0	12 074	9 594	0	0	0	2 480
Casos nuevos *	<b>1 139</b>	836	818	18	303	276	20	7	0	0
Ingresos a control	<b>993</b>	707	688	19	286	247	20	0	1	18
Enfermos										
Casos en tratamiento	<b>705</b>	419	419	0	286	247	20	0	1	18
TAES 1/	<b>649</b>	377	377	0	272	236	17	0	1	18
Otros	<b>56</b>	42	42	0	14	11	3	0	0	0
Baciloscopías	<b>24 960</b>	22 267	21 758	509	2 693	0	108	0	105	2 480
De diagnóstico	<b>20 549</b>	17 915	17 457	458	2 634	0	60	0	94	2 480
De control	<b>4 411</b>	4 352	4 301	51	59	0	48	0	11	0
<b>Lepra</b>										
Casos nuevos *	<b>3</b>	2	2	0	1	1	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>11</b>	11	11	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>54</b>	54	54	0	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>26</b>	26	26	0	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>22</b>	22	22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Tuberculosis</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>9,3</b>	13,1	14,7	6,6	7,4	5,7	9,8	0,0	12,9	21,2
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>26,1</b>	46,6	54,2	0,0	15,8	14,6	15,1	0,0	28,0	15,4
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,4</b>	1,7	1,6 -		1,0	1,0	1,0 -		1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>92,1</b>	90,0	90,0 -		95,1	95,5	85,0 -		100,0	100,0
<b>Lepra</b>										
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>2,0</b>	6,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,4</b>	0,4	0,4 -	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>40,7</b>	40,7	40,7 -	-	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorzado Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Baja California Sur

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			SEMAR
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>5 096</b>	1 819	1 819	3 277	2 528	746	3
Negativas	<b>2 508</b>	1 768	1 768	740	ND	737	3
Positivas	<b>60</b>	51	51	9	ND	9	0
No especificado	<b>2 528</b>	0	0	2 528	2 528	0	0
Casos nuevos *	<b>119</b>	80	80	39	35	3	1
Ingresos a control	<b>92</b>	64	64	28	25	3	0
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>60</b>	32	32	28	25	3	0
TAES 1/	<b>53</b>	27	27	26	23	3	0
Otros	<b>7</b>	5	5	2	2	0	0
Baciloscopías	<b>4 124</b>	4 103	4 103	21	0	18	3
De diagnóstico	<b>3 791</b>	3 779	3 779	12	0	9	3
De control	<b>333</b>	324	324	9	0	9	0
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>7</b>	7	7	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>11,0</b>	12,4	6,0	10,3	9,4	8,5	0,6
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>12,9</b>	21,8	10,5	8,8	9,3	3,4	0,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,5</b>	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	-
% de casos en control TAES	<b>88,3</b>	84,4	84,4	92,9	92,0	100,0	-
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>1,5</b>	4,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,0</b>	0,0	0,0	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>42,9</b>	42,9	42,9	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorzado Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Campeche

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>8 738</b>	3 810	2 445	1 365	4 928	3 682	340	838	68
Negativas	<b>4 998</b>	3 772	2 409	1 363	1 226	ND	322	836	68
Positivas	<b>58</b>	38	36	2	20	ND	18	2	0
No especificado	<b>3 682</b>	0	0	0	3 682	3 682	0	0	0
Casos nuevos *	<b>124</b>	75	67	8	49	41	6	2	0
Ingresos a control	<b>103</b>	61	56	5	42	34	6	2	0
Enfermos									
Caso en tratamiento	<b>82</b>	40	40	0	42	34	6	2	0
TAES 1/	<b>63</b>	27	27	0	36	29	5	2	0
Otros	<b>19</b>	13	13	0	6	5	1	0	0
Baciloscopías	<b>5 544</b>	5 422	4 044	1 378	122	0	54	0	68
De diagnóstico	<b>5 205</b>	5 119	3 754	1 365	86	0	18	0	68
De control	<b>339</b>	303	290	13	36	0	36	0	0
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos *	<b>1</b>	1	0	1	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>5</b>	4	4	0	1	0	1	0	0
Con tratamiento	<b>4</b>	4	4	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>1</b>	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>11,9</b>	10,5	5,5	9,1	13,1	10,2	4,2	40,6	6,8
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>11,1</b>	11,1	9,0	0,0	11,2	9,4	7,5	9,7	0,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,3</b>	1,5	1,4	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
% de casos en control TAES	<b>76,8</b>	67,5	67,5	-	85,7	85,3	83,3	100,0	-
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,7</b>	1,1	0,9	0,0	0,3	0,0	1,2	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,0</b>	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>20,0</b>	0,0	0,0	-	100,0	-	100,0	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Coahuila**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones	<b>27 454</b>	9 146	7 163	1 897	86	18 308	16 324	1 984
Negativas	<b>10 627</b>	8 718	6 837	1 881	ND	1 909	ND	1 909
Positivas	<b>417</b>	342	326	16	ND	75	ND	75
No especificado	<b>16 410</b>	86	0	0	86	16 324	16 324	0
Casos nuevos *	<b>451</b>	161	137	24	0	290	265	25
Ingresos a control	<b>400</b>	211	172	26	13	189	164	25
Enfermos								
Casos en tratamiento	<b>286</b>	96	96	0	0	190	164	26
TAES 1/	<b>226</b>	67	67	0	0	159	142	17
Otros	<b>60</b>	29	29	0	0	31	22	9
Baciloscopías	<b>11 458</b>	11 287	9 310	1 977	0	171	0	171
De diagnóstico	<b>9 838</b>	9 760	7 863	1 897	0	78	0	78
De control	<b>1 620</b>	1 527	1 447	80	0	93	0	93
<b>Lepra</b>								
Casos nuevos *	<b>4</b>	1	1	0	0	3	3	0
Ingresos a control	<b>8</b>	8	8	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>17</b>	15	15	0	0	2	0	2
Con tratamiento	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>13</b>	13	13	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>2</b>	0	0	0	0	2	0	2
<b>Indicadores</b>								
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>11,2</b>	18,5	8,7	7,3	-	9,4	8,7	8,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>11,7</b>	19,4	11,7	0,0	-	9,7	8,8	10,5
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,4</b>	2,2	1,8	-	-	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>79,0</b>	69,8	69,8	-	-	83,7	86,6	65,4
<b>Lepra</b>								
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,7</b>	3,0	1,8	0,0	-	0,1	0,0	0,8
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>4,0</b>	4,0	4,0	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>11,8</b>	0,0	0,0	-	-	100,0	-	100,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Colima

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>10 428</b>	5 222	5 222	5 206	4 052	1 108	46
Negativas	<b>6 285</b>	5 145	5 145	1 140	ND	1 096	44
Positivas	<b>91</b>	77	77	14	ND	12	2
No especificado	<b>4 052</b>	0	0	4 052	4 052	0	0
Casos nuevos *	<b>111</b>	71	71	40	34	4	2
Ingresos a control	<b>96</b>	74	74	22	16	4	2
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>77</b>	55	55	22	16	4	2
TAES 1/	<b>65</b>	46	46	19	13	4	2
Otros	<b>12</b>	9	9	3	3	0	0
Baciloscopías	<b>8 505</b>	8 424	8 424	81	0	27	54
De diagnóstico	<b>7 806</b>	7 748	7 748	58	0	12	46
De control	<b>699</b>	676	676	23	0	15	8
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>9</b>	8	8	1	1	0	0
Ingresos a control	<b>10</b>	10	10	0	0	0	0
Casos registrados	<b>60</b>	60	60	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>35</b>	35	35	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>24</b>	24	24	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>18,3</b>	22,3	11,8	15,5	12,9	17,2	3,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>13,5</b>	23,5	12,4	6,6	5,1	6,2	12,9
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,2</b>	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>84,4</b>	83,6	83,6	86,4	81,3	100,0	100,0
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>10,5</b>	25,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,3</b>	0,3	0,3	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>40,0</b>	40,0	40,0	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Chiapas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>37 081</b>	25 922	12 157	13 765	11 159	9 165	1 949	27	18
Negativas	<b>26 941</b>	25 059	11 605	13 454	1 882	ND	1 841	26	15
Positivas	<b>975</b>	863	552	311	112	ND	108	1	3
No especificado	<b>9 165</b>	0	0	0	9 165	9 165	0	0	0
Casos nuevos *	<b>1 339</b>	1 077	776	301	262	208	36	14	4
Ingresos a control	<b>1 413</b>	1 187	639	548	226	186	36	1	3
Enfermos									
Casos en tratamiento	<b>605</b>	378	378	0	227	186	37	1	3
TAES 1/	<b>480</b>	344	344	0	136	108	24	1	3
Otros	<b>125</b>	34	34	0	91	78	13	0	0
Baciloscopías	<b>34 401</b>	34 197	18 868	15 329	204	0	174	0	30
De diagnóstico	<b>29 835</b>	29 709	15 944	13 765	126	0	108	0	18
De control	<b>4 566</b>	4 488	2 924	1 564	78	0	66	0	12
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos *	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>4</b>	3	3	0	1	0	1	0	0
Con tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>2</b>	1	1	0	1	0	1	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>8,8</b>	7,9	6,2	8,6	11,6	12,6	8,0	3,3	2,3
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>14,3</b>	11,6	19,3	0,0	23,6	25,6	15,2	12,0	38,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>2,3</b>	3,1	1,7	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>79,3</b>	91,0	91,0	-	59,9	58,1	64,9	100,0	100,0
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,1</b>	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>50,0</b>	33,3	33,3	-	100,0	-	100,0	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorzado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Chihuahua**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>43 959</b>	19 277	16 360	2 917	24 682	23 865	817
Negativas	<b>19 625</b>	18 871	16 020	2 851	754	ND	754
Positivas	<b>469</b>	406	340	66	63	ND	63
No especificado	<b>23 865</b>	0	0	0	23 865	23 865	0
Casos nuevos *	<b>577</b>	255	243	12	322	301	21
Ingresos a control	<b>580</b>	403	388	15	177	156	21
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>379</b>	202	202	0	177	156	21
TAES 1/	<b>274</b>	120	120	0	154	145	9
Otros	<b>105</b>	82	82	0	23	11	12
Baciloscopías	<b>30 593</b>	30 491	27 533	2 958	102	0	102
De diagnóstico	<b>28 894</b>	28 831	25 914	2 917	63	0	63
De control	<b>1 699</b>	1 660	1 619	41	39	0	39
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>6</b>	5	5	0	1	1	0
Ingresos a control	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0
Casos registrados	<b>15</b>	14	14	0	1	0	1
Con tratamiento	<b>8</b>	8	8	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>6</b>	5	5	0	1	0	1
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>13,5</b>	18,6	17,3	11,5	11,1	11,6	3,2
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>11,7</b>	19,5	21,3	0,0	8,0	7,6	8,3
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,5</b>	2,0	1,9	-	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>72,3</b>	59,4	59,4	-	87,0	92,9	42,9
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,5</b>	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,4
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,8</b>	0,8	0,8	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>40,0</b>	35,7	35,7	-	100,0	-	100,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorzado Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Distrito Federal

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente						STC (METRO)
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	
<b>Tuberculosis</b>										
Detecciones	<b>68 139</b>	16 797	16 797	51 342	33 457	17 434	451	0	0	0
Negativas	<b>33 767</b>	16 288	16 288	17 479	ND	17 032	447	0	0	0
Positivas	<b>915</b>	509	509	406	ND	402	4	0	0	0
No especificado	<b>33 457</b>	0	0	33 457	33 457	0	0	0	0	0
Casos nuevos *	<b>844</b>	376	376	468	319	134	9	2	4	0
Ingresos a control	<b>912</b>	590	590	322	184	134	4	0	0	0
Enfermos										
Casos en tratamiento	<b>822</b>	499	499	323	184	134	4	0	0	1
TAES 1/	<b>527</b>	217	217	310	184	122	4	0	0	0
Otros	<b>295</b>	282	282	13	0	12	0	0	0	1
Baciloscopías	<b>33 991</b>	33 095	33 095	896	0	894	0	0	0	2
De diagnóstico	<b>31 745</b>	31 341	31 341	404	0	402	0	0	0	2
De control	<b>2 246</b>	1 754	1 754	492	0	492	0	0	0	0
<b>Lepra</b>										
Casos nuevos *	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>40</b>	40	40	0	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>37</b>	37	37	0	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Tuberculosis</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>7,7</b>	5,6	4,4	8,9	4,8	5,5	6,4	0,0	0,0	0,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>9,3</b>	16,5	13,0	5,6	2,6	4,2	5,7	0,0	0,0	2,4
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,1</b>	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	0,0
% de casos en control TAES	<b>64,1</b>	43,5	43,5	96,0	100,0	91,0	100,0	-	-	0,0
<b>Lepra</b>										
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,5</b>	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,1</b>	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>7,5</b>	7,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**  
**Durango**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>25 489</b>	11 999	9 067	2 932	13 490	9 641	3 849
Negativas	<b>15 670</b>	11 905	8 976	2 929	3 765	ND	3 765
Positivas	<b>178</b>	94	91	3	84	ND	84
No especificado	<b>9 641</b>	0	0	0	9 641	9 641	0
Casos nuevos *	<b>243</b>	141	118	23	102	74	28
Ingresos a control	<b>255</b>	156	124	32	99	71	28
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>199</b>	100	100	0	99	71	28
TAES 1/	<b>172</b>	87	87	0	85	63	22
Otros	<b>27</b>	13	13	0	14	8	6
Baciloscopías	<b>26 625</b>	26 427	23 469	2 958	198	0	198
De diagnóstico	<b>25 832</b>	25 748	22 816	2 932	84	0	84
De control	<b>793</b>	679	653	26	114	0	114
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Casos registrados	<b>19</b>	19	19	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>12</b>	12	12	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>16,6</b>	19,5	11,3	9,9	14,7	13,6	14,1
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>13,0</b>	16,2	12,4	0,0	10,8	10,1	10,3
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,3</b>	1,6	1,2	-	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>86,4</b>	87,0	87,0	-	85,9	88,7	78,6
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>1,2</b>	3,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,2</b>	0,2	0,2	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>63,2</b>	63,2	63,2	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Guanajuato

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>24 915</b>	9 182	9 182	15 733	12 874	2 500	359
Negativas	<b>11 891</b>	9 057	9 057	2 834	ND	2 476	358
Positivas	<b>150</b>	125	125	25	ND	24	1
No especificado	<b>12 874</b>	0	0	12 874	12 874	0	0
Casos nuevos *	<b>221</b>	203	203	18	9	8	1
Ingresos a control	<b>261</b>	208	208	53	44	8	1
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>182</b>	129	129	53	44	8	1
TAES 1/	<b>141</b>	100	100	41	33	7	1
Otros	<b>41</b>	29	29	12	11	1	0
Baciloscopías	<b>16 407</b>	16 344	16 344	63	0	63	0
De diagnóstico	<b>15 427</b>	15 379	15 379	48	0	48	0
De control	<b>980</b>	965	965	15	0	15	0
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>17</b>	14	14	3	3	0	0
Ingresos a control	<b>19</b>	19	19	0	0	0	0
Casos registrados	<b>694</b>	693	693	1	0	1	0
Con tratamiento	<b>37</b>	37	37	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>7</b>	7	7	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>650</b>	649	649	1	0	1	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>5,0</b>	3,3	4,7	7,3	6,0	7,2	10,4
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>3,7</b>	4,6	6,6	2,5	2,0	2,3	2,9
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,4</b>	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>77,5</b>	77,5	77,5	77,4	75,0	87,5	100,0
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>14,0</b>	24,9	35,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,5</b>	0,5	0,5	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>93,7</b>	93,7	93,7	100,0	-	100,0	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Guerrero**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones	<b>47 278</b>	33 206	33 206	14 072	9 710	4 341	0	21
Negativas	<b>36 545</b>	32 432	32 432	4 113	ND	4 098	0	15
Positivas	<b>1 023</b>	774	774	249	ND	243	0	6
No especificado	<b>9 710</b>	0	0	9 710	9 710	0	0	0
Casos nuevos *	<b>1 140</b>	813	813	327	243	81	3	0
Ingresos a control	<b>912</b>	749	749	163	76	81	0	6
Enfermos								
Casos en tratamiento	<b>627</b>	459	459	168	76	86	0	6
TAES 1/	<b>536</b>	385	385	151	76	69	0	6
Otros	<b>91</b>	74	74	17	0	17	0	0
Baciloscopías	<b>66 891</b>	66 324	66 324	567	0	522	0	45
De diagnóstico	<b>61 509</b>	61 245	61 245	264	0	243	0	21
De control	<b>5 382</b>	5 079	5 079	303	0	279	0	24
<b>Lepra</b>								
Casos nuevos *	<b>23</b>	21	21	2	2	0	0	0
Ingresos a control	<b>16</b>	16	16	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>160</b>	160	160	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>29</b>	29	29	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>11</b>	11	11	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>120</b>	120	120	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>14,7</b>	14,4	12,3	15,3	14,7	10,3	0,0	2,6
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>19,5</b>	20,0	17,0	18,2	11,5	20,4	0,0	75,2
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,5</b>	1,6	1,6	1,0	1,0	0,9	-	1,0
% de casos en control TAES	<b>85,5</b>	83,9	83,9	89,9	100,0	80,2	-	100,0
<b>Lepra</b>								
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>5,0</b>	7,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,6</b>	0,6	0,6	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>75,0</b>	75,0	75,0	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Salud Bucal, 2002**  
**Hidalgo**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>257 893</b>	220 315	183 243	37 072	37 578	6 666	20 827	6 149	3 936
1a. vez	<b>137 338</b>	123 812	101 342	22 470	13 526	0	10 775	1 299	1 452
Subsecuente	<b>113 889</b>	96 503	81 901	14 602	17 386	0	10 052	4 850	2 484
Atenciones preventivas	<b>1 369 380</b>	1 281 236	697 888	583 348	88 144	72 339	13 340	437	2 028
Limpiezas	<b>101 845</b>	93 176	86 538	6 638	8 669	2 005	5 160	436	1 068
Aplicaciones de flúor	<b>64 410</b>	36 239	27 258	8 981	28 171	19 030	8 180	1	960
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 203 125</b>	1 151 821	584 092	567 729	51 304	51 304	0	0	0
Atenciones curativas	<b>195 825</b>	185 635	163 302	22 333	10 190	0	0	5 438	4 752
Obturaciones	<b>140 414</b>	132 131	115 184	16 947	8 283	0	0	4 371	3 912
Extracciones	<b>55 411</b>	53 504	48 118	5 386	1 907	0	0	1 067	840

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 6 666 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Jalisco**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>412 412</b>	189 799	189 799	222 613	157 146	25 513	2 600	35 535	1 819
1a. vez	<b>132 412</b>	109 010	109 010	23 402	0	11 606	1 026	10 229	541
Subsecuente	<b>122 854</b>	80 789	80 789	42 065	0	13 907	1 574	25 306	1 278
Atenciones preventivas	<b>1 021 625</b>	682 738	682 738	338 887	317 653	9 505	770	8 928	2 031
Limpiezas	<b>88 015</b>	55 590	55 590	32 425	17 829	7 468	582	5 653	893
Aplicaciones de flúor	<b>79 780</b>	24 332	24 332	55 448	49 115	2 037	188	3 275	833
Autoaplicaciones de flúor	<b>853 830</b>	602 816	602 816	251 014	250 709	0	0	0	305
Atenciones curativas	<b>175 449</b>	142 975	142 975	32 474	0	0	1 660	28 921	1 893
Obturaciones	<b>130 585</b>	102 310	102 310	28 275	0	0	1 328	25 155	1 792
Extracciones	<b>44 864</b>	40 665	40 665	4 199	0	0	332	3 766	101

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 157 146 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**México**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	ISSEMYM
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>974 128</b>	447 786	447 786	526 342	171 873	37 995	7 719	161 885	146 870
1a. vez	<b>328 231</b>	235 769	235 769	92 462	0	17 013	2 031	38 729	34 689
Subsecuente	<b>474 024</b>	212 017	212 017	262 007	0	20 982	5 688	123 156	112 181
Atenciones preventivas	<b>4 669 069</b>	3 858 613	3 858 613	810 456	739 198	25 255	1 820	11 271	32 912
Limpiezas	<b>287 134</b>	204 103	204 103	83 031	39 313	19 560	1 580	7 056	15 522
Aplicaciones de flúor	<b>312 904</b>	89 129	89 129	223 775	198 912	5 695	240	1 538	17 390
Autoaplicaciones de flúor	<b>4 069 031</b>	3 565 381	3 565 381	503 650	500 973	0	0	2 677	0
Atenciones curativas	<b>576 661</b>	488 804	488 804	87 857	0	0	9 010	35 741	43 106
Obturaciones	<b>451 094</b>	390 276	390 276	60 818	0	0	8 069	28 483	24 266
Extracciones	<b>125 567</b>	98 528	98 528	27 039	0	0	941	7 258	18 840

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 171 873 consultas.

**Salud Bucal, 2002**  
**Michoacán**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA	SEMAR
<b>Salud bucal</b>									
Consultas 1/	<b>393 752</b>	256 873	228 167	28 706	136 879	84 537	44 774	1 992	5 576
1a. vez	<b>180 994</b>	154 935	141 756	13 179	26 059	0	20 286	612	5 161
Subsecuente	<b>128 221</b>	101 938	86 411	15 527	26 283	0	24 488	1 380	415
Atenciones preventivas	<b>3 150 927</b>	2 855 632	1 358 785	1 496 847	295 295	262 058	27 938	708	4 591
Limpiezas	<b>109 303</b>	70 732	67 802	2 930	38 571	20 455	16 867	348	901
Aplicaciones de flúor	<b>125 004</b>	51 092	40 656	10 436	73 912	60 768	11 071	360	1 713
Autoaplicaciones de flúor	<b>2 916 620</b>	2 733 808	1 250 327	1 483 481	182 812	180 835	0	0	1 977
Atenciones curativas	<b>188 434</b>	183 269	161 280	21 989	5 165	0	0	3 228	1 937
Obturaciones	<b>142 705</b>	138 729	120 461	18 268	3 976	0	0	2 364	1 612
Extracciones	<b>45 729</b>	44 540	40 819	3 721	1 189	0	0	864	325

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 84 537 consultas.

**Salud Bucal, 2002**

**Morelos**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEDENA
<b>Salud bucal</b>							
Consultas 1/	<b>270 483</b>	115 042	115 042	155 441	142 449	9 108	3 884
1a. vez	<b>59 041</b>	52 729	52 729	6 312	0	4 831	1 481
Subsecuente	<b>68 993</b>	62 313	62 313	6 680	0	4 277	2 403
Atenciones preventivas	<b>1 182 321</b>	1 032 815	1 032 815	149 506	141 861	4 865	2 780
Limpiezas	<b>55 261</b>	47 016	47 016	8 245	4 694	1 551	2 000
Aplicaciones de flúor	<b>36 773</b>	14 708	14 708	22 065	17 971	3 314	780
Autoaplicaciones de flúor	<b>1 090 287</b>	971 091	971 091	119 196	119 196	0	0
Atenciones curativas	<b>153 292</b>	152 542	152 542	750	0	0	750
Obturaciones	<b>124 531</b>	124 131	124 131	400	0	0	400
Extracciones	<b>28 761</b>	28 411	28 411	350	0	0	350

1/ El total de consultas no coincide con el desglose debido a que IMSS no desagregó 142 449 consultas.

## Micobacteriosis, 2002

Nayarit

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>22 983</b>	18 853	17 606	1 247	4 130	3 643	487
Negativas	<b>18 889</b>	18 483	17 246	1 237	406	ND	406
Positivas	<b>451</b>	370	360	10	81	ND	81
No especificado	<b>3 643</b>	0	0	0	3 643	3 643	0
Casos nuevos *	<b>332</b>	265	243	22	67	40	27
Ingresos a control	<b>318</b>	258	235	23	60	33	27
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>194</b>	134	134	0	60	33	27
TAES 1/	<b>176</b>	116	116	0	60	33	27
Otros	<b>18</b>	18	18	0	0	0	0
Baciloscopías	<b>19 786</b>	19 609	18 347	1 262	177	0	177
De diagnóstico	<b>18 667</b>	18 586	17 339	1 247	81	0	81
De control	<b>1 119</b>	1 023	1 008	15	96	0	96
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>26</b>	22	22	0	4	4	0
Ingresos a control	<b>15</b>	15	15	0	0	0	0
Casos registrados	<b>128</b>	128	128	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>39</b>	39	39	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>9</b>	9	9	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>80</b>	80	80	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>23,5</b>	37,0	27,5	9,3	8,8	9,4	3,6
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>19,9</b>	26,3	21,0	0,0	12,8	8,6	20,1
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,6</b>	1,9	1,8	-	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>90,7</b>	86,6	86,6	-	100,0	100,0	100,0
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>13,1</b>	25,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,4</b>	0,4	0,4	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>62,5</b>	62,5	62,5	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Nuevo León**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones	<b>38 957</b>	11 539	11 539	27 418	26 265	1 085	68	0
Negativas	<b>12 345</b>	11 297	11 297	1 048	ND	980	68	0
Positivas	<b>347</b>	242	242	105	ND	105	0	0
No especificado	<b>5 582</b>	0	0	5 582	5 582	0	0	0
Casos nuevos *	<b>1 139</b>	501	501	638	601	35	0	2
Ingresos a control	<b>720</b>	241	241	479	456	23	0	0
Enfermos								
Casos en tratamiento	<b>726</b>	234	234	492	456	36	0	0
TAES 1/	<b>666</b>	193	193	473	443	30	0	0
Otros	<b>60</b>	41	41	19	13	6	0	0
Baciloscopías	<b>14 900</b>	14 615	14 615	285	0	285	0	0
De diagnóstico	<b>13 115</b>	13 010	13 010	105	0	105	0	0
De control	<b>1 785</b>	1 605	1 605	180	0	180	0	0
<b>Lepra</b>								
Casos nuevos *	<b>16</b>	8	8	8	8	0	0	0
Ingresos a control	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>40</b>	40	40	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>18</b>	18	18	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>4</b>	4	4	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>18</b>	18	18	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>9,6</b>	12,6	5,9	8,8	8,7	5,6	3,1	0,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>17,9</b>	25,5	12,0	15,7	15,1	18,5	0,0	0,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-
% de casos en control TAES	<b>91,7</b>	82,5	82,5	96,1	97,1	83,3	-	-
<b>Lepra</b>								
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>1,0</b>	4,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,3</b>	0,3	0,3	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>45,0</b>	45,0	45,0	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**

Oaxaca

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>34 538</b>	23 172	15 334	7 838	11 366	7 693	2 120	1 105	448
Negativas	<b>26 096</b>	22 599	14 967	7 632	3 497	ND	1 946	1 105	446
Positivas	<b>749</b>	573	367	206	176	ND	174	0	2
No especificado	<b>7 693</b>	0	0	0	7 693	7 693	0	0	0
Casos nuevos *	<b>753</b>	610	446	164	143	81	58	3	1
Ingresos a control	<b>670</b>	568	410	158	102	60	40	0	2
Enfermos									
Caso en tratamiento	<b>362</b>	241	241	0	121	60	59	0	2
TAES 1/	<b>329</b>	221	221	0	108	57	49	0	2
Otros	<b>33</b>	20	20	0	13	3	10	0	0
Baciloscopías	<b>29 629</b>	28 946	20 467	8 479	683	0	229	0	454
De diagnóstico	<b>27 493</b>	26 873	19 035	7 838	620	0	174	0	446
De control	<b>2 136</b>	2 073	1 432	641	63	0	55	0	8
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos	<b>6</b>	5	5	0	1	1	0	0	0
Ingresos a control	<b>7</b>	7	5	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>81</b>	81	81	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>20</b>	20	20	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>10</b>	10	10	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>51</b>	51	51	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>9,5</b>	8,9	8,7	5,9	10,8	11,3	6,9	45,2	37,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>9,9</b>	9,3	13,7	0,0	11,5	8,8	19,2	0,0	16,5
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,9</b>	2,4	1,7	-	0,8	1,0	0,7	-	1,0
% de casos en control TAES	<b>90,9</b>	91,7	91,7	-	89,3	95,0	83,1	-	100,0
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>2,2</b>	3,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,4</b>	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>63,0</b>	63,0	63,0	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**

**Puebla**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	ISSSTEP
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>49 536</b>	39 163	31 384	7 779	10 373	9 153	566	495	159
Negativas	<b>39 906</b>	38 741	31 060	7 681	1 165	ND	530	495	140
Positivas	<b>477</b>	422	324	98	55	ND	36	0	19
No especificado	<b>9 153</b>	0	0	0	9 153	9 153	0	0	0
Casos nuevos *	<b>408</b>	305	229	76	103	90	12	1	0
Ingresos a control	<b>500</b>	402	281	121	98	70	12	0	16
Enfermos									
Casos en tratamiento	<b>293</b>	196	196	0	97	70	12	0	15
TAES 1/	<b>247</b>	156	156	0	91	68	12	0	11
Otros	<b>46</b>	40	40	0	6	2	0	0	4
Baciloscopías	<b>35 075</b>	34 312	26 077	8 235	763	0	108	0	655
De diagnóstico	<b>33 147</b>	32 516	24 737	7 779	631	0	36	0	595
De control	<b>1 928</b>	1 796	1 340	456	132	0	72	0	60
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>9,2</b>	11,0	17,2	6,4	5,8	5,3	2,0	35,7	1,3
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>5,5</b>	5,5	10,7	0,0	5,4	4,0	4,2	0,0	12,6
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,7</b>	2,1	1,4	-	1,0	1,0	1,0	-	1,1
% de casos en control TAES	<b>84,3</b>	79,6	79,6	-	93,8	97,1	100,0	-	73,3
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**

**Querétaro**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>						
Detecciones	<b>9 559</b>	3 568	3 568	5 991	5 666	325
Negativas	<b>3 807</b>	3 488	3 488	319	ND	319
Positivas	<b>86</b>	80	80	6	ND	6
No especificado	<b>5 666</b>	0	0	5 666	5 666	0
Casos nuevos *	<b>199</b>	116	116	83	81	2
Ingresos a control	<b>168</b>	119	119	49	47	2
Enfermos						
Caso en tratamiento	<b>154</b>	99	99	55	47	8
TAES 1/	<b>138</b>	89	89	49	47	2
Otros	<b>16</b>	10	10	6	0	6
Baciloscopías	<b>9 289</b>	9 278	9 278	11	0	11
De diagnóstico	<b>8 949</b>	8 943	8 943	6	0	6
De control	<b>340</b>	335	335	5	0	5
<b>Lepra</b>						
Casos nuevos *	<b>4</b>	4	4	0	0	0
Ingresos a control	<b>5</b>	5	5	0	0	0
Casos registrados	<b>49</b>	48	48	1	0	1
Con tratamiento	<b>9</b>	9	9	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>40</b>	39	39	1	0	1
<b>Indicadores</b>						
<b>Tuberculosis</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>6,3</b>	5,4	4,3	7,1	5,9	3,1
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>10,2</b>	14,9	11,8	6,5	4,9	7,6
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,1</b>	1,2	1,2	0,9	1,0	0,3
% de casos en control TAES	<b>89,6</b>	89,9	89,9	89,1	100,0	25,0
<b>Lepra</b>						
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>3,2</b>	7,2	5,7	0,1	0,0	1,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,6</b>	0,6	0,6	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>81,6</b>	81,3	81,3	100,0	-	100,0

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Quintana Roo**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>6 095</b>	1 720	1 720	4 375	3 776	432	167
Negativas	<b>2 185</b>	1 590	1 590	595	ND	429	166
Positivas	<b>134</b>	130	130	4	ND	3	1
No especificado	<b>3 776</b>	0	0	3 776	3 776	0	0
Casos nuevos *	<b>154</b>	85	85	69	67	1	1
Ingresos a control	<b>95</b>	34	34	61	59	1	1
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>106</b>	45	45	61	59	1	1
TAES 1/	<b>84</b>	33	33	51	49	1	1
Otros	<b>22</b>	12	12	10	10	0	0
Baciloscopías	<b>5 594</b>	5 413	5 413	181	0	9	172
De diagnóstico	<b>4 756</b>	4 586	4 586	170	0	3	167
De control	<b>838</b>	827	827	11	0	6	5
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>6,2</b>	4,1	2,6	7,8	6,9	5,0	18,8
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>10,9</b>	10,8	6,8	10,9	10,7	1,2	11,3
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,9</b>	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>79,2</b>	73,3	73,3	83,6	83,1	100,0	100,0
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	-	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**San Luis Potosí**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones	<b>22 289</b>	11 892	7 825	4 067	10 397	9 173	1 147	77
Negativas	<b>12 823</b>	11 649	7 671	3 978	1 174	ND	1 099	75
Positivas	<b>293</b>	243	154	89	50	ND	48	2
No especificado	<b>9 173</b>	0	0	0	9 173	9 173	0	0
Casos nuevos *	<b>318</b>	237	178	59	81	65	16	0
Ingresos a control	<b>336</b>	277	219	58	59	41	16	2
Enfermos								
Casos en tratamiento	<b>153</b>	94	94	0	59	41	16	2
TAES 1/	<b>136</b>	77	77	0	59	41	16	2
Otros	<b>17</b>	17	17	0	0	0	0	0
Baciloscopías	<b>20 346</b>	20 220	15 790	4 430	126	0	126	0
De diagnóstico	<b>18 595</b>	18 547	14 480	4 067	48	0	48	0
De control	<b>1 751</b>	1 673	1 310	363	78	0	78	0
<b>Lepra</b>								
Casos nuevos *	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>26</b>	26	26	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>13</b>	13	13	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>13</b>	13	13	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>9,4</b>	9,4	8,1	6,3	9,4	8,8	5,0	13,5
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>6,4</b>	7,4	9,7	0,0	5,3	4,0	6,9	35,2
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>2,2</b>	2,9	2,3	-	1,0	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>88,9</b>	81,9	81,9	-	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Lepra</b>								
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>1,1</b>	2,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,1</b>	0,1	0,1	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>50,0</b>	50,0	50,0	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Sinaloa**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>29 070</b>	13 164	11 127	2 037	15 906	12 861	2 876	9	160
Negativas	<b>14 354</b>	11 445	9 419	2 026	2 909	ND	2 744	5	160
Positivas	<b>1 855</b>	1 719	1 708	11	136	ND	132	4	0
No especificado	<b>12 861</b>	0	0	0	12 861	12 861	0	0	0
Casos nuevos *	<b>670</b>	414	391	23	256	212	44	0	0
Ingresos a control	<b>559</b>	341	325	16	218	170	44	4	0
Enfermos									
Casos en tratamiento	<b>365</b>	144	144	0	221	170	47	4	0
TAES 1/	<b>317</b>	132	132	0	185	149	32	4	0
Otros	<b>48</b>	12	12	0	36	21	15	0	0
Baciloscopías	<b>21 083</b>	20 749	18 640	2 109	334	0	174	0	160
De diagnóstico	<b>19 087</b>	18 795	16 758	2 037	292	0	132	0	160
De control	<b>1 996</b>	1 954	1 882	72	42	0	42	0	0
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos *	<b>76</b>	66	66	0	10	9	1	0	0
Ingresos a control	<b>69</b>	68	68	0	1	0	1	0	0
Casos registrados	<b>1 873</b>	1 871	1 871	0	2	0	2	0	0
Con tratamiento	<b>201</b>	200	200	0	1	0	1	0	0
Sin tratamiento	<b>23</b>	23	23	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>1 649</b>	1 648	1 648	0	1	0	1	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>10,8</b>	13,5	14,3	7,1	9,2	9,5	9,7	2,6	36,1
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>13,5</b>	14,8	18,5	0,0	12,8	12,5	15,9	113,5	0,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,5</b>	2,4	2,3	-	1,0	1,0	0,9	1,0	-
% de casos en control TAES	<b>86,8</b>	91,7	91,7	-	83,7	87,6	68,1	100,0	-
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>69,4</b>	192,2	240,5	0,0	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,3</b>	0,3	0,3	-	1,0	-	1,0	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>88,0</b>	88,1	88,1	-	50,0	-	50,0	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Sonora**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>22 590</b>	12 141	12 141	10 449	8 271	2 125	53
Negativas	<b>13 780</b>	11 663	11 663	2 117	ND	2 089	28
Positivas	<b>539</b>	478	478	61	ND	36	25
No especificado	<b>8 271</b>	0	0	8 271	8 271	0	0
Casos nuevos *	<b>538</b>	417	417	121	109	12	0
Ingresos a control	<b>649</b>	522	522	127	94	8	25
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>340</b>	208	208	132	94	12	26
TAES 1/	<b>286</b>	158	158	128	94	8	26
Otros	<b>54</b>	50	50	4	0	4	0
Baciloscopías	<b>21 312</b>	21 075	21 075	237	0	84	153
De diagnóstico	<b>19 106</b>	19 017	19 017	89	0	36	53
De control	<b>2 206</b>	2 058	2 058	148	0	48	100
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos *	<b>22</b>	19	19	3	3	0	0
Ingresos a control	<b>31</b>	31	31	0	0	0	0
Casos registrados	<b>114</b>	113	113	1	0	1	0
Con tratamiento	<b>31</b>	31	31	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>78</b>	77	77	1	0	1	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>9,5</b>	16,8	14,4	6,3	6,7	10,4	13,8
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>14,3</b>	28,8	24,7	8,0	7,6	5,9	676,6
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,9</b>	2,5	2,5	1,0	1,0	0,7	1,0
% de casos en control TAES	<b>84,1</b>	76,0	76,0	97,0	100,0	66,7	100,0
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>4,8</b>	15,6	13,4	0,1	0,0	0,5	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,0</b>	1,0	1,0	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>68,4</b>	68,1	68,1	100,0	-	100,0	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Tabasco**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente					
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR	ISSET
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>20 129</b>	12 921	12 921	7 208	5 103	645	1 357	94	9
Negativas	<b>14 800</b>	12 735	12 735	2 065	ND	621	1 350	94	0
Positivas	<b>217</b>	186	186	31	ND	24	7	0	0
No especificado	<b>5 112</b>	0	0	5 112	5 103	0	0	0	9
Casos nuevos *	<b>440</b>	374	374	66	52	8	6	0	0
Ingresos a control	<b>412</b>	334	334	78	55	7	7	0	9
Enfermos									
Casos en tratamiento	<b>329</b>	249	249	80	55	9	7	0	9
TAES 1/	<b>297</b>	219	219	78	55	7	7	0	9
Otros	<b>32</b>	30	30	2	0	2	0	0	0
Baciloscopías	<b>20 827</b>	20 621	20 621	206	0	66	0	94	46
De diagnóstico	<b>19 402</b>	19 275	19 275	127	0	24	0	94	9
De control	<b>1 425</b>	1 346	1 346	79	0	42	0	0	37
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos *	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>10,1</b>	10,7	7,4	9,1	9,0	4,5	13,4	20,7	0,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>16,5</b>	20,7	14,2	10,1	9,7	6,3	6,9	0,0	3,7
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,0	1,0	0,8	1,0	-	1,0
% de casos en control TAES	<b>90,3</b>	88,0	88,0	97,5	100,0	77,8	100,0	-	100,0
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**
**Tamaulipas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente				Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Universitarios	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>										
Detecciones	<b>43 596</b>	15 164	13 181	1 963	20	28 432	19 636	4 430	4 210	156
Negativas	<b>23 396</b>	14 770	12 791	1 959	20	8 626	ND	4 274	4 200	152
Positivas	<b>564</b>	394	390	4	0	170	ND	156	10	4
No especificado	<b>19 636</b>	0	0	0	0	19 636	19 636	0	0	0
Casos nuevos *	<b>1 071</b>	705	701	4	0	366	303	52	9	2
Ingresos a control	<b>869</b>	554	544	10	0	315	249	52	10	4
Enfermos										
Casos en tratamiento	<b>673</b>	358	358	0	0	315	249	52	10	4
TAES 1/	<b>607</b>	314	314	0	0	293	238	41	10	4
Otros	<b>66</b>	44	44	0	0	22	11	11	0	0
Baciloscopías	<b>44 978</b>	44 488	42 454	2 016	18	490	0	330	0	160
De diagnóstico	<b>40 730</b>	40 430	38 467	1 963	0	300	0	156	0	144
De control	<b>4 248</b>	4 058	3 987	53	18	190	0	174	0	16
<b>Lepra</b>										
Casos nuevos *	<b>24</b>	18	18	0	0	6	6	0	0	0
Ingresos a control	<b>18</b>	18	18	0	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>106</b>	106	106	0	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>32</b>	32	32	0	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>4</b>	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>70</b>	70	70	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>										
<b>Tuberculosis</b>										
Detecciones por mil habitantes	<b>14,6</b>	13,8	12,3	7,1	-	15,0	11,2	13,8	46,2	10,8
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>22,5</b>	32,5	33,3	0,0	-	16,7	14,2	16,2	11,0	27,6
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,3</b>	1,5	1,5	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>90,2</b>	87,7	87,7	-	-	93,0	95,6	78,8	100,0	100,0
<b>Lepra</b>										
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>3,5</b>	9,6	9,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,6</b>	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>66,0</b>	66,0	66,0	-	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acorulado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**

Tlaxcala

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente		Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>						
Detecciones	<b>6 737</b>	2 953	2 953	3 784	3 302	482
Negativas	<b>3 396</b>	2 920	2 920	476	ND	476
Positivas	<b>39</b>	33	33	6	ND	6
No especificado	<b>3 302</b>	0	0	3 302	3 302	0
Casos nuevos *	<b>56</b>	42	42	14	12	2
Ingresos a control	<b>54</b>	43	43	11	10	1
Enfermos						
Casos en tratamiento	<b>34</b>	22	22	12	10	2
TAES 1/	<b>28</b>	16	16	12	10	2
Otros	<b>6</b>	6	6	0	0	0
Baciloscopías	<b>4 213</b>	4 201	4 201	12	0	12
De diagnóstico	<b>3 909</b>	3 903	3 903	6	0	6
De control	<b>304</b>	298	298	6	0	6
<b>Lepra</b>						
Casos nuevos *	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>						
<b>Tuberculosis</b>						
Detecciones por mil habitantes	<b>6,6</b>	4,9	4,8	9,0	9,7	5,0
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>3,3</b>	3,7	3,6	2,9	2,9	2,1
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,6</b>	2,0	2,0	0,9	1,0	0,5
% de casos en control TAES	<b>82,4</b>	72,7	72,7	100,0	100,0	100,0
<b>Lepra</b>						
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Veracruz

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente				
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones	<b>89 198</b>	50 904	41 386	9 518	38 294	31 811	3 033	3 180	270
Negativas	<b>55 702</b>	49 429	40 130	9 299	6 273	ND	2 862	3 151	260
Positivas	<b>1 685</b>	1 475	1 256	219	210	ND	171	29	10
No especificado	<b>31 811</b>	0	0	0	31 811	31 811	0	0	0
Casos nuevos *	<b>1 995</b>	1 511	1 298	213	484	368	57	48	11
Ingresos a control	<b>1 852</b>	1 442	1 222	220	410	314	57	29	10
Enfermos									
Casos en tratamiento	<b>1 135</b>	718	718	0	417	314	64	29	10
TAES 1/	<b>988</b>	588	588	0	400	306	55	29	10
Otros	<b>147</b>	130	130	0	17	8	9	0	0
Baciloscopías	<b>112 094</b>	111 416	100 612	10 804	678	0	342	0	336
De diagnóstico	<b>100 534</b>	100 095	90 577	9 518	439	0	171	0	268
De control	<b>11 560</b>	11 321	10 035	1 286	239	0	171	0	68
<b>Lepra</b>									
Casos nuevos *	<b>3</b>	3	2	1	0	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>7</b>	7	7	0	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>7</b>	7	7	0	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>									
<b>Tuberculosis</b>									
Detecciones por mil habitantes	<b>12,3</b>	11,8	15,3	6,9	13,1	13,0	7,3	15,2	5,4
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>15,7</b>	16,7	26,5	0,0	14,3	12,8	15,5	13,8	19,9
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,6</b>	2,0	1,7	-	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>87,0</b>	81,9	81,9	-	95,9	97,5	85,9	100,0	100,0
<b>Lepra</b>									
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>0,1</b>	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,3</b>	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>0,0</b>	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento A corto Estrictamente Supervisado.

## Micobacteriosis, 2002

Yucatán

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente			
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE	SEMAR
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones	<b>12 318</b>	9 067	6 756	2 311	3 251	2 858	289	104
Negativas	<b>9 345</b>	8 979	6 689	2 290	366	ND	262	104
Positivas	<b>115</b>	88	67	21	27	ND	27	0
No especificado	<b>2 858</b>	0	0	0	2 858	2 858	0	0
Casos nuevos *	<b>180</b>	118	100	18	62	53	9	0
Ingresos a control	<b>183</b>	137	104	33	46	37	9	0
Enfermos								
Caso en tratamiento	<b>105</b>	59	59	0	46	37	9	0
TAES 1/	<b>59</b>	25	25	0	34	32	2	0
Otros	<b>46</b>	34	34	0	12	5	7	0
Baciloscopías	<b>17 142</b>	16 990	14 596	2 394	152	0	48	104
De diagnóstico	<b>14 850</b>	14 719	12 408	2 311	131	0	27	104
De control	<b>2 292</b>	2 271	2 188	83	21	0	21	0
<b>Lepra</b>								
Casos nuevos *	<b>1</b>	0	0	0	1	1	0	0
Ingresos a control	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0	0
Casos registrados	<b>69</b>	69	69	0	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>5</b>	5	5	0	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>64</b>	64	64	0	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>								
<b>Tuberculosis</b>								
Detecciones por mil habitantes	<b>7,1</b>	12,1	10,6	5,7	3,3	3,2	2,2	46,3
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>6,0</b>	7,9	9,3	0,0	4,7	4,2	6,7	0,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,7</b>	2,3	1,8	-	1,0	1,0	1,0	-
% de casos en control TAES	<b>56,2</b>	42,4	42,4	-	73,9	86,5	22,2	-
<b>Lepra</b>								
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>4,0</b>	9,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,6</b>	0,6	0,6	-	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>92,8</b>	92,8	92,8	-	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

**Micobacteriosis, 2002**  
**Zacatecas**

Tipo de servicio	Total	Población no derechohabiente			Población derechohabiente		
		Total	Secretaría de Salud	IMSS Oport.	Total	IMSS	ISSSTE
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones	<b>12 414</b>	7 273	4 182	3 091	5 141	4 341	800
Negativas	<b>8 033</b>	7 248	4 168	3 080	785	ND	785
Positivas	<b>40</b>	25	14	11	15	ND	15
No especificado	<b>4 341</b>	0	0	0	4 341	4 341	0
Casos nuevos *	<b>91</b>	63	50	13	28	23	5
Ingresos a control	<b>57</b>	40	26	14	17	12	5
Enfermos							
Casos en tratamiento	<b>36</b>	19	19	0	17	12	5
TAES 1/	<b>30</b>	15	15	0	15	12	3
Otros	<b>6</b>	4	4	0	2	0	2
Baciloscopías	<b>11 428</b>	11 392	8 250	3 142	36	0	36
De diagnóstico	<b>11 090</b>	11 075	7 984	3 091	15	0	15
De control	<b>338</b>	317	266	51	21	0	21
<b>Lepra</b>							
Casos nuevos	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Ingresos a control	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Casos registrados	<b>40</b>	40	40	0	0	0	0
Con tratamiento	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0
Sin tratamiento	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Vigilancia postratamiento	<b>34</b>	34	34	0	0	0	0
<b>Indicadores</b>							
<b>Tuberculosis</b>							
Detecciones por mil habitantes	<b>8,8</b>	8,5	6,0	7,4	9,2	8,4	6,4
Casos en tratamiento por 100 mil habitantes	<b>2,6</b>	2,2	2,7	0,0	3,1	2,3	4,0
Proporción de ingresos / casos en tratamiento	<b>1,6</b>	2,1	1,4	-	1,0	1,0	1,0
% de casos en control TAES	<b>83,3</b>	78,9	78,9	-	88,2	100,0	60,0
<b>Lepra</b>							
Casos registrados por 100 mil habitantes	<b>2,8</b>	4,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Relación de ingresos / casos en tratamiento	<b>0,2</b>	0,2	0,2	-	-	-	-
% de casos en vigilancia postratamiento	<b>85,0</b>	85,0	85,0	-	-	-	-

ND. No disponible.

\* Fuente: Secretaría de Salud. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

1/ TAES. Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado.

## FÓRMULAS UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

### MICROBACTERIOS

Tuberculosis

#### Detecciones por 1 000 habitantes

$$\frac{\text{Detecciones}}{\text{Población}} \times 1\,000$$

#### Casos en tratamiento por 1 000 habitantes

$$\frac{\text{Casos en tratamiento}}{\text{Población}} \times 1\,000$$

#### Relación de ingresos y casos en control

$$\frac{\text{Ingresos a control}}{\text{Casos en tratamiento}}$$

#### Porcentaje de casos en control por Tratamiento

$$\frac{\text{Acortado Estrictamente Supervisado (TAES)}}{\text{Casos en tratamiento}} \times 100$$

Lepra

#### Casos registrados por 1 000 habitantes

$$\frac{\text{Casos registrados}}{\text{Población}} \times 1\,000$$

#### Relación de ingresos y casos registrados

$$\frac{\text{Ingresos a control}}{\text{Casos en tratamiento}}$$

#### Porcentaje de vigilancia postratamiento

$$\frac{\text{Vigilancia postratamiento}}{\text{Casos registrados}} \times 100$$

- Secretaría de Salud. DGIS. Para el cálculo de indicadores nacional, derechohabiente y no derechohabiente se tomó como base la muestra censal de 2000 y las estimaciones de población de CONAPO. En el caso de los indicadores por institución se consideró a la población legal.

## **VI. ACCIDENTES**



**Accidentes por grupo de edad, 2002**

Secretaría de Salud

Entidad federativa	Total	< de 5 años	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 64	65 y más
Nacional	<b>860 049</b>	<b>98 574</b>	<b>212 255</b>	<b>265 103</b>	<b>172 801</b>	<b>65 169</b>	<b>46 147</b>
Aguascalientes	<b>21 722</b>	3 022	5 828	6 737	3 753	1 257	1 125
Baja California	<b>16 471</b>	2 130	4 003	5 430	3 370	917	621
Baja California Sur	<b>4 839</b>	509	1 059	1 827	1 065	256	123
Campeche	<b>9 617</b>	918	2 078	3 403	2 283	611	324
Coahuila	<b>8 966</b>	1 150	2 270	2 839	1 817	563	327
Colima	<b>2 687</b>	244	681	900	512	219	131
Chiapas	<b>16 869</b>	1 414	3 621	6 350	3 719	1 165	600
Chihuahua	<b>27 940</b>	2 942	6 020	9 740	6 104	1 883	1 251
Distrito Federal	<b>140 239</b>	12 559	23 860	49 598	33 454	13 095	7 673
Durango	<b>9 378</b>	2 121	2 239	2 452	1 536	585	445
Guanajuato	<b>62 217</b>	7 636	17 192	19 239	10 734	3 962	3 454
Guerrero	<b>40 731</b>	4 235	11 395	11 237	7 578	3 506	2 780
Hidalgo	<b>30 211</b>	2 728	8 323	8 174	6 213	2 796	1 977
Jalisco	<b>35 060</b>	4 350	8 883	10 818	6 337	2 514	2 158
México	<b>79 418</b>	9 987	21 972	23 267	15 172	5 309	3 711
Michoacán	<b>45 200</b>	5 264	12 910	13 231	7 945	3 253	2 597
Morelos	<b>33 529</b>	5 074	9 652	8 711	5 958	2 370	1 764
Nayarit	<b>11 784</b>	1 155	2 974	3 588	2 453	977	637
Nuevo León	<b>12 077</b>	1 801	3 078	3 158	2 259	898	883
Oaxaca	<b>26 623</b>	2 051	6 653	7 667	5 779	2 541	1 932
Puebla	<b>25 475</b>	2 232	6 794	7 547	5 155	2 166	1 581
Querétaro	<b>21 143</b>	2 680	5 423	6 452	3 995	1 436	1 157
Quintana Roo	<b>11 695</b>	1 243	2 682	3 974	2 577	765	454
San Luis Potosí	<b>19 500</b>	2 118	5 008	5 690	3 792	1 607	1 285
Sinaloa	<b>13 462</b>	1 885	3 755	3 504	2 471	1 035	812
Sonora	<b>25 820</b>	4 768	7 087	7 321	4 725	1 236	683
Tabasco	<b>21 362</b>	1 790	4 421	7 873	5 010	1 434	834
Tamaulipas	<b>24 546</b>	4 809	6 843	6 322	4 157	1 408	1 007
Tlaxcala	<b>7 144</b>	677	1 719	2 397	1 446	494	411
Veracruz	<b>39 993</b>	3 403	9 998	11 372	8 905	3 800	2 515
Yucatán	<b>7 065</b>	761	1 935	2 158	1 268	530	413
Zacatecas	<b>7 266</b>	918	1 899	2 127	1 259	581	482

**Accidentes por grupo de edad, 2002**

**Hospitales Universitarios**

Entidad federativa	Total	< de 5 años	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 64	65 y más
Nacional	1 787	214	152	203	510	590	118
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	0	0	0	0	0	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	1 684	189	137	188	490	572	108
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	0	0	0	0	0	0	0
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0
Sonora	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	103	25	15	15	20	18	10
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	0	0	0	0	0	0	0
Yucatán	0	0	0	0	0	0	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por grupo de edad, 2002**  
**Petróleos Mexicanos**

Entidad federativa	Total	< de 5 años	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 64	65 y más
Nacional	77	0	9	22	39	4	3
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	0	0	0	0	0	0	0
Baja California Sí	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	16	0	0	7	8	0	1
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	0	0	0	0	0	0	0
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	16	0	2	4	5	3	2
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0
Sonora	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	2	0	0	0	2	0	0
Tamaulipas	30	0	7	9	14	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	13	0	0	2	10	1	0
Yucatán	0	0	0	0	0	0	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por grupo de edad, 2002**

**Secretaría de la Defensa Nacional**

Entidad federativa	Total	< de 5 años	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 64	65 y más
Nacional	1 636	126	170	570	643	73	54
Aguascalientes	68	3	9	25	25	3	3
Baja California	95	4	13	35	35	6	2
Baja California Sí	11	0	0	3	8	0	0
Campeche	4	2	1	0	1	0	0
Coahuila	12	0	0	6	5	1	0
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	4	0	0	2	2	0	0
Chihuahua	70	4	6	25	32	1	2
Distrito Federal	437	10	12	188	210	6	11
Durango	2	0	0	2	0	0	0
Guanajuato	101	7	11	34	36	5	8
Guerrero	39	1	9	13	12	2	2
Hidalgo	108	17	16	21	42	8	4
Jalisco	100	10	10	40	30	5	5
México	34	0	0	31	2	1	0
Michoacán	30	7	2	2	16	3	0
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	6	0	0	1	5	0	0
Oaxaca	31	0	0	8	23	0	0
Puebla	5	0	0	3	2	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	89	18	17	19	29	5	1
San Luis Potosí	2	0	0	0	2	0	0
Sinaloa	20	0	0	15	5	0	0
Sonora	29	1	2	12	11	0	3
Tabasco	39	2	0	17	20	0	0
Tamaulipas	68	8	5	22	20	11	2
Tlaxcala	2	0	0	1	1	0	0
Veracruz	24	0	0	13	10	1	0
Yucatán	205	32	56	32	59	15	11
Zacatecas	1	0	1	0	0	0	0

**Accidentes por grupo de edad, 2002**

**Secretaría de Marina**

Entidad federativa	Total	< de 5 años	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 64	65 y más
Nacional	13 284	1 834	2 665	2 919	3 915	1 159	792
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	101	18	7	19	46	6	5
Baja California Sur	404	50	60	98	143	37	16
Campeche	921	138	654	40	64	18	7
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0
Colima	1 101	145	192	324	293	115	32
Chiapas	262	18	10	36	177	16	5
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	3 591	149	447	1 038	1 423	393	141
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	902	197	156	175	271	70	33
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	151	17	23	35	55	8	13
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	696	125	158	187	210	14	2
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	113	16	24	25	35	6	7
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	300	82	39	51	86	18	24
Puebla	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	1 026	338	322	158	165	25	18
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	317	41	53	101	85	30	7
Sonora	1 611	253	250	240	180	283	405
Tabasco	187	33	27	44	69	5	9
Tamaulipas	642	114	115	146	239	18	10
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	767	73	102	152	317	72	51
Yucatán	192	27	26	50	57	25	7
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por grupo de edad, 2002**

**Hospitales Estatales**

Entidad federativa	Total	< de 5 años	5 - 14	15 - 29	30 - 49	50 - 64	65 y más
Nacional	<b>96 397</b>	<b>4 806</b>	<b>9 949</b>	<b>10 945</b>	<b>45 807</b>	<b>17 351</b>	<b>7 539</b>
Aguascalientes	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Baja California	<b>2 328</b>	365	548	726	531	122	36
Baja California Sur	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Campeche	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Coahuila	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Colima	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Chiapas	<b>108</b>	2	11	23	52	12	8
Chihuahua	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Durango	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Guerrero	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Jalisco	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
México	<b>93 929</b>	4 434	9 383	10 190	45 210	17 217	7 495
Michoacán	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Morelos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Nayarit	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Puebla	<b>32</b>	5	7	6	14	0	0
Querétaro	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Sonora	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Tabasco	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Tlaxcala	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Veracruz	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Yucatán	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Zacatecas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**

Secretaría de Salud

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	<b>860 049</b>	<b>370 736</b>	<b>41 536</b>	<b>137 915</b>	<b>102 042</b>	<b>121 023</b>	<b>86 797</b>
Aguascalientes	<b>21 722</b>	9 626	1 309	3 667	1 948	4 010	1 162
Baja California	<b>16 471</b>	7 491	773	3 709	1 124	1 972	1 402
Baja California Sur	<b>4 839</b>	1 667	255	1 213	552	771	381
Campeche	<b>9 617</b>	3 717	383	2 228	1 409	1 095	785
Coahuila	<b>8 966</b>	3 861	472	1 410	609	1 296	1 318
Colima	<b>2 687</b>	1 227	102	411	442	338	167
Chiapas	<b>16 869</b>	5 906	834	2 987	3 236	2 354	1 552
Chihuahua	<b>27 940</b>	9 602	1 159	5 996	2 187	6 141	2 855
Distrito Federal	<b>140 239</b>	60 861	6 952	22 887	16 408	20 238	12 893
Durango	<b>9 378</b>	3 859	514	1 669	967	1 630	739
Guanajuato	<b>62 217</b>	28 924	3 151	9 988	5 420	8 063	6 671
Guerrero	<b>40 731</b>	21 381	1 324	4 970	5 006	4 395	3 655
Hidalgo	<b>30 211</b>	12 587	2 258	5 212	4 036	4 075	2 043
Jalisco	<b>35 060</b>	12 480	1 761	5 323	6 191	3 999	5 306
México	<b>79 418</b>	34 466	3 937	12 961	9 292	11 461	7 301
Michoacán	<b>45 200</b>	22 420	1 798	6 258	6 097	5 970	2 657
Morelos	<b>33 529</b>	20 690	1 870	2 518	4 237	3 071	1 143
Nayarit	<b>11 784</b>	4 862	563	1 461	2 063	1 878	957
Nuevo León	<b>12 077</b>	5 645	618	2 061	1 313	1 774	666
Oaxaca	<b>26 623</b>	10 780	1 519	3 997	4 109	3 527	2 691
Puebla	<b>25 475</b>	9 793	1 354	4 734	3 479	4 291	1 824
Querétaro	<b>21 143</b>	9 536	1 187	3 096	2 385	3 769	1 170
Quintana Roo	<b>11 695</b>	4 388	459	2 502	2 026	1 291	1 029
San Luis Potosí	<b>19 500</b>	7 796	1 098	3 504	2 124	3 421	1 557
Sinaloa	<b>13 462</b>	5 842	667	2 197	1 575	1 943	1 238
Sonora	<b>25 820</b>	12 476	860	4 927	1 476	3 105	2 976
Tabasco	<b>21 362</b>	8 894	821	3 225	2 921	3 446	2 055
Tamaulipas	<b>24 546</b>	5 554	515	2 387	1 061	2 031	12 998
Tlaxcala	<b>7 144</b>	3 123	408	1 175	655	1 236	547
Veracruz	<b>39 993</b>	15 932	1 876	6 437	6 029	5 945	3 774
Yucatán	<b>7 065</b>	2 772	358	1 102	945	1 408	480
Zacatecas	<b>7 266</b>	2 578	381	1 703	720	1 079	805

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**

**IMSS-Oportunidades**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	164 472	53 433	12 811	44 010	35 082	11 095	8 041
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	923	340	59	295	118	49	62
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	2 586	756	179	726	666	175	84
Coahuila	4 620	1 433	261	1 886	595	331	114
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	19 741	5 226	1 392	4 793	6 504	1 061	765
Chihuahua	7 474	2 275	564	2 589	1 097	418	531
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
Durango	8 780	2 663	790	2 772	1 373	932	250
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	7 914	2 663	635	2 111	1 632	368	505
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	19 892	7 207	1 499	4 398	4 394	1 457	937
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	5 746	2 304	306	1 016	1 454	367	299
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	15 229	4 659	1 240	4 220	3 291	1 046	773
Puebla	14 268	4 614	1 449	3 401	3 423	860	521
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	9 487	2 709	829	3 192	1 637	746	374
Sinaloa	7 559	2 558	508	1 737	1 156	525	1 075
Sonora	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	3 634	1 425	214	1 004	602	166	223
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	14 197	4 708	985	3 144	4 200	678	482
Yucatán	13 983	5 129	1 317	3 579	1 926	1 233	799
Zacatecas	8 439	2 764	584	3 147	1 014	683	247

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**

**Hospitales Universitarios**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	1 787	229	90	25	15	20	1 408
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	0	0	0	0	0	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	1 684	209	75	0	0	0	1 400
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	0	0	0	0	0	0	0
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0
Sonora	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	103	20	15	25	15	20	8
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	0	0	0	0	0	0	0
Yucatán	0	0	0	0	0	0	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**  
**Instituto Mexicano del Seguro Social**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	<b>2 147 099</b>	<b>371 236</b>	<b>27 389</b>	<b>233 263</b>	<b>279 421</b>	<b>49 873</b>	<b>1 185 917</b>
Aguascalientes	<b>49 904</b>	9 472	614	5 130	4 807	1 442	28 439
Baja California	<b>49 487</b>	6 827	374	3 848	11 823	830	25 785
Baja California Sur	<b>13 388</b>	1 426	179	682	1 547	282	9 272
Campeche	<b>16 918</b>	1 138	94	571	1 124	86	13 905
Coahuila	<b>89 074</b>	16 420	977	6 183	9 133	1 505	54 856
Colima	<b>8 655</b>	1 590	145	913	2 057	344	3 606
Chiapas	<b>1 939</b>	581	60	284	513	57	444
Chihuahua	<b>88 610</b>	10 233	736	6 526	7 200	1 753	62 162
Distrito Federal	<b>303 493</b>	65 277	6 334	59 080	45 342	8 226	119 234
Durango	<b>25 421</b>	2 914	604	3 135	4 360	1 766	12 642
Guanajuato	<b>110 007</b>	34 525	2 115	20 786	14 349	5 734	32 498
Guerrero	<b>37 682</b>	7 332	389	3 140	3 583	749	22 489
Hidalgo	<b>16 790</b>	2 240	406	1 685	2 987	384	9 088
Jalisco	<b>296 503</b>	27 651	2 382	22 385	36 687	5 834	201 564
México	<b>216 786</b>	26 635	2 345	22 658	31 110	4 249	129 789
Michoacán	<b>44 868</b>	4 321	259	2 067	3 181	613	34 427
Morelos	<b>49 516</b>	5 841	375	2 239	2 634	722	37 705
Nayarit	<b>13 753</b>	1 954	417	926	1 199	313	8 944
Nuevo León	<b>169 604</b>	58 132	2 775	18 521	30 298	5 764	54 114
Oaxaca	<b>4 539</b>	1 255	126	951	1 802	150	255
Puebla	<b>93 990</b>	16 951	1 555	23 908	17 039	2 977	31 560
Querétaro	<b>51 315</b>	1 860	275	1 280	1 703	395	45 802
Quintana Roo	<b>10 870</b>	1 290	121	893	1 562	178	6 826
San Luis Potosí	<b>48 689</b>	5 107	255	1 676	2 612	384	38 655
Sinaloa	<b>31 723</b>	7 245	275	2 069	2 153	472	19 509
Sonora	<b>58 226</b>	12 425	340	4 408	6 978	830	33 245
Tabasco	<b>1 077</b>	231	19	374	355	29	69
Tamaulipas	<b>78 042</b>	14 648	1 057	5 265	9 242	1 229	46 601
Tlaxcala	<b>17 908</b>	1 485	200	1 343	1 299	313	13 268
Veracruz	<b>84 653</b>	14 211	882	5 899	10 190	1 302	52 169
Yucatán	<b>55 042</b>	8 818	628	3 666	8 648	707	32 575
Zacatecas	<b>8 627</b>	1 201	76	772	1 904	254	4 420

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**

**Petróleos Mexicanos**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	77	0	0	77	0	0	0
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	0	0	0	0	0	0	0
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	1	0	0	1	0	0	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	0	0	0	0	0	0	0
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	5	0	0	5	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0
Sonora	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	67	0	0	67	0	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	4	0	0	4	0	0	0
Yucatán	0	0	0	0	0	0	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**  
**Secretaría de la Defensa Nacional**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	1 636	465	37	648	5	413	68
Aguascalientes	68	18	2	34	0	8	6
Baja California	95	21	1	45	1	21	6
Baja California Sur	11	1	0	4	0	5	1
Campeche	4	1	0	2	0	1	0
Coahuila	12	2	0	4	0	6	0
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	4	2	1	0	0	1	0
Chihuahua	70	17	2	31	0	19	1
Distrito Federal	437	96	4	131	2	174	30
Durango	2	0	0	1	0	1	0
Guanajuato	101	43	9	44	0	1	4
Guerrero	39	22	0	13	0	4	0
Hidalgo	108	31	3	40	2	32	0
Jalisco	100	40	0	40	0	20	0
México	34	5	5	12	0	12	0
Michoacán	30	20	0	3	0	5	2
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	6	1	0	0	0	4	1
Oaxaca	31	5	0	12	0	8	6
Puebla	5	1	0	2	0	2	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	89	35	1	33	0	17	3
San Luis Potosí	2	0	0	1	0	1	0
Sinaloa	20	4	0	8	0	7	1
Sonora	29	4	0	20	0	5	0
Tabasco	39	3	0	20	0	14	2
Tamaulipas	68	14	2	38	0	13	1
Tlaxcala	2	0	0	0	0	1	1
Veracruz	24	1	0	14	0	7	2
Yucatán	205	77	7	96	0	24	1
Zacatecas	1	1	0	0	0	0	0

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**

**Secretaría de Marina**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	13 284	2 948	976	3 597	2 321	1 064	2 378
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	101	37	5	34	7	10	8
Baja California Sur	404	9	3	13	13	14	352
Campeche	921	88	6	49	16	17	745
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0
Colima	1 101	408	111	230	130	172	50
Chiapas	262	41	2	27	176	15	1
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	3 591	556	563	925	1 139	405	3
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	902	222	34	150	140	78	278
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	151	50	19	19	34	17	12
México	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	696	290	27	95	172	41	71
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	113	66	5	16	14	8	4
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	300	57	8	55	35	18	127
Puebla	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	1 026	136	27	133	86	42	602
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	317	144	28	8	88	19	30
Sonora	1 611	146	1	1 443	19	2	0
Tabasco	187	80	6	44	35	22	0
Tamaulipas	642	198	73	140	87	97	47
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	767	290	49	185	124	71	48
Yucatán	192	130	9	31	6	16	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por lugar de ocurrencia, 2002**

**Hospitales Estatales**

Entidad federativa	Total	Hogar	Escuela	Vía pública	Trabajo	Recreación	Otros
Nacional	96 575	33 013	8 257	22 914	12 481	8 446	11 464
Aguascalientes	286	0	0	58	228	0	0
Baja California	2 328	436	563	373	389	378	189
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	0	0	0	0	0	0	0
Coahuila	0	0	0	0	0	0	0
Colima	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	0	0	0	0	0	0	0
Chihuahua	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0
México	93 929	32 565	7 692	22 467	11 862	8 068	11 275
Michoacán	0	0	0	0	0	0	0
Morelos	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	0	0	0	0	0	0	0
Puebla	32	12	2	16	2	0	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	0	0	0	0	0	0	0
Sinaloa	0	0	0	0	0	0	0
Sonora	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	0	0	0	0	0	0	0
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	0	0	0	0	0	0	0
Yucatán	0	0	0	0	0	0	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0

**Accidentes por consecuencia resultante, 2002**  
**IMSS-Oportunidades**

Entidad federativa	Total	Contusión	Luxación	Fractura	Intoxicación	Herida	Asfixia	Ahogamiento	Quemaduras	Otras
Nacional	164 472	37 909	5 801	11 970	10 232	77 581	121	59	5 941	14 858
Aguascalientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baja California	923	317	67	93	22	299	1	0	48	76
Baja California Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	2 586	489	89	221	81	1 515	0	1	67	123
Coahuila	4 620	1 563	166	427	157	1 762	1	1	180	363
Colima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	19 741	3 726	559	774	443	11 523	15	6	650	2 045
Chihuahua	7 474	1 927	435	736	255	3 033	7	2	391	688
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durango	8 780	2 461	544	860	341	3 473	6	0	355	740
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guerrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidalgo	7 914	1 783	400	911	273	3 589	5	4	292	657
Jalisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michoacán	19 892	3 719	564	1 324	3 355	8 113	4	8	625	2 180
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	5 746	829	148	296	1 713	1 949	12	2	120	677
Nuevo León	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	15 229	3 911	467	1 120	690	7 376	2	5	645	1 013
Puebla	14 268	3 052	288	474	822	7 841	11	10	727	1 043
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	9 487	2 615	495	1 011	178	4 154	28	3	303	700
Sinaloa	7 559	1 687	206	598	507	2 786	5	1	228	1 541
Sonora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tabasco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamaulipas	3 634	953	128	286	55	1 855	2	2	133	220
Tlaxcala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veracruz	14 197	3 304	390	791	193	8 179	8	8	573	751
Yucatán	13 983	3 332	379	949	302	7 459	13	1	297	1 251
Zacatecas	8 439	2 241	476	1 099	845	2 675	1	5	307	790

## **Accidentes por consecuencia resultante, 2002**

### **Hospitales Universitarios**

**Accidentes por consecuencia resultante, 2002**

**Secretaría de la Defensa Nacional**

Entidad federativa	Total	Contusión	Luxación	Fractura	Intoxicación	Herida	Quemaduras	Otras
Nacional	1 636	662	85	332	22	403	49	81
Aguascalientes	68	23	8	16	0	14	2	5
Baja California	95	42	0	35	0	15	1	2
Baja California Sur	11	5	0	0	0	6	0	0
Campeche	4	2	0	2	0	0	0	0
Coahuila	12	5	0	0	0	5	2	0
Colima	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	4	2	1	0	0	1	0	0
Chihuahua	70	27	6	25	0	8	2	2
Distrito Federal	437	189	25	98	1	95	10	19
Durango	2	1	0	0	0	0	0	1
Guanajuato	101	26	2	20	7	36	0	10
Guerrero	39	21	2	3	4	8	1	0
Hidalgo	108	36	8	26	1	31	2	4
Jalisco	100	57	2	10	6	10	8	7
México	34	17	2	3	0	10	1	1
Michoacán	30	8	2	1	0	13	2	4
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0
Nayarit	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	6	0	3	2	0	1	0	0
Oaxaca	31	9	0	7	0	12	2	1
Puebla	5	2	0	1	0	1	1	0
Querétaro	0	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	89	30	4	16	2	28	1	6
San Luis Potosí	2	0	0	1	0	1	0	0
Sinaloa	20	1	1	8	0	10	0	0
Sonora	29	12	0	13	0	3	1	0
Tabasco	39	20	0	8	0	9	0	2
Tamaulipas	68	36	1	11	1	14	3	2
Tlaxcala	2	0	0	1	0	0	1	0
Veracruz	24	9	0	3	0	10	0	2
Yucatán	205	81	18	22	0	62	9	13
Zacatecas	1	1	0	0	0	0	0	0

## **Accidentes por consecuencia resultante, 2002**

### **Secretaría de Marina**

## **Accidentes por consecuencia resultante, 2002**

### **Hospitales Estatales**



**COORDINADOR GENERAL**

Dr. Rafael Lozano Ascencio

**INTEGRACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN**

Ma. Victoria Castro Borbonio  
Beatriz Escobedo  
B. Rosalino Hernández

**APOYO TÉCNICO**

Libia G. Cid Sánchez  
Ma. del Pilar Fragoso Molina

**EDICIÓN**

Juan Carlos Riveros Alva  
Alberto de la Rosa Rábago  
Esther Silva





